

Einsendungen für die Bibliothek.

Einzelwerke und Separat-Abdrücke.

Eingelangt vom 1. October bis Ende December 1889.

- Andrian, F. Freih. v.** Prähistorische Studien aus Sicilien. (Separat. aus: Zeitschrift für Ethnologie hsg. von A. Bastian und R. Hartmann. Bd. X. 1878. Suppl.) Berlin, Wiegandt, Hempel & Parey. 1878. 8°. 92 S. mit mehreren Textfiguren und 8 Tafeln. br. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.265. 8°.)
- Ashburner, Ch. A.** The coal-trade and miners wages in the United States for the year 1888. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, 1889.) New York, Instit. of Min. Engin. 1889. 8°. 17 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.266. 8°.)
- Becke, F.** Gesteine von der Halbinsel Chalcidice. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe, Bd. LXXVII. Jahrgang 1878. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878. 8°. 7 S. (609—615). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.267. 8°.)
- Becke, F.** Gesteine der Halbinsel Chalcidice. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen hsg. v. G. Tschermak. Bd. I. 1878. Hft. 3.) Wien, A. Hölder, 1878. 8°. 33 S. (242—274) mit 2 Tafeln. (IV—V). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.268. 8°.)
- Becke, F.** Gesteine von Griechenland. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXVIII. Jahrg. 1878. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878, 8°. 14 S. (417—430). steif. Gesch. des Dr. A. Bittner. (11.269. 8°.)
- Becke, F.** Gesteine von Griechenland. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen hsg. von G. Tschermak. Bd. I u. II.) Wien, A. Hölder, 1878—79, 8°. 2 Theile. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. Enthält: Thl. I. Serpentine und Grünsteine. Ibid. 1878. 31 S. (Bd. I pag. 459—464 und 469—493.) Thl. II. Krystallinische Schiefer. Ibid. 1879. 61 S. (Bd. II pag. 17—77.) (11.270. 8°.)
- Benecke, E. W. Prof. Dr.** Ueber den Buntsandstein der Gegend von Weissenburg. (Separat. aus: Mittheilungen der Commission für die geologische Landes-Untersuchung v. Elsass-Lothringen. 1886. Bd. I) Strassburg, typ. R. Schultz & Co. 1885. 8°. 5 S. (IX—XIII). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.271. 8°.)
- Bertrand, M.** Nouvelles études sur la chaîne de la Sainte-Beaume, allure sinuée des plis de la Provence (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XVI. 1888.) Paris, typ. E. Colin, 1888. 8°. 31 S. (748—778) mit 12 Textfiguren u. 2 Taf. (XXVI—XXVII). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.272. 8°.)
- Berwerth, F. Dr.** Ueber Nephrit und Bowenit aus Neu-Seeland. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXX. Jahrg. 1879. Abth. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879, 8°. 19 S. (102—118). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.273. 8°.)
- Berwerth, F. Dr.** Vorläufige Anzeige eines neuen Vorkommens von Herderit und

- Jadeit. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums. Bd. II. Hft 3.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1887. 8°. 3 S. (92—94). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,274. 8°)
- Bittner, A. Dr.** Der geologische Bau von Attika, Böotien, Lokris und Parnass's. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878. 4°. 74 S. (1—74) mit 1 Holzschnitt im Text und 6 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3,000. 4°)
- Bittner, A. Dr.** Die Trias von Eberstein und Pölling in Kärnten. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXIX, 1889.) Wien, A. Hölder, 1889. 8°. 6 S. (483—488). steif. Gesch. d. Autors. (11,275. 8°)
- Bittner, A., Neumayr, M. & F. Teller.** Ueberblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe d. kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1880. 4°. 39 S. (379—415) mit 3 Karten. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3,001. 4°)
- Blaas, J. Dr.** Beiträge zur Kenntniss natürlicher wasserhaltiger Doppelsulfate. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXXVII. Jahrg. 1883. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1883. 8°. 23 S. (141—163) mit 1 Tafel. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,276. 8°)
- Blow, A. A.** The geology and ore-deposits of iron hill, Leadville, Colorado. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 37 S. mit 1 Karte und 4 Taf. steif. Gesch. d. Instit. (11,277. 8°)
- Brezina, A. Dr.** Das neue Goniometer der k. k. geologischen Reichsanstalt. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXIV. 1884.) Wien, A. Hölder, 1884. 8°. 14 S. (321—334) mit 8 Textfiguren und 1 Tafel (VI). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,278. 8°)
- Buckman, S. S.** On the Cotteswold, Midford, and Yeovil sands and the division between lias and oolite. (Separat. aus: Quarterly Journal of the Geological Society. Vol. XLV.) London, Longmans & Green, 1889. 8°. 35 S. (440—474) mit 1 Tafel und 1 Tabelle. Gesch. d. Herrn M. Vaček. (11,279. 8°)
- Bücking, H. Dr.** Gebirgsstörungen südwestlich vom Thüringer Wald. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt, für 1884 und 1886.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1885—1887. 8°. 10—4 S. (Jahrg. 1884, pag. 546—555 und Jahrg. 1886, pag. 41—44) mit 1 Taf. (Jahrg. 1884, Taf. XXX) und 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,280. 8°)
- Bücking, H. Dr.** Mineralogische Mittheilungen. 1. Arsenkies von Weiler bei Schlettstadt. 2. Schwerspath von Plappecourt (Peplingen) in Lothringen. (Separat. aus: Mittheilungen der Commission für die geolog. Landesuntersuchung von Elsass-Lothringen. Bd. I. Hft. 2.) Strassburg, typ. R. Schultz & Co. 1887. 8°. 4 S. (114—117) mit 4 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,281. 8°)
- Bücking, H. Dr.** Mittheilungen über die Eruptivgesteine der Section Schmalkalden, Thüringen. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1887.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887. 8°. 21 S. (119—139) mit 1 Tafel (V). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,282. 8°)
- Burgerstein, L. Dr.** Geologische Untersuchungen im südwestlichen Theile der Halbinsel Chalkidika. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei. 1879. 4°. 7 S. (321—327) mit 1 Holzschnitt im Text. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3,002. 4°)
- Burgerstein, L. & F. Noë.** Geologische Beobachtungen im südlichen Calabrien. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXXI. Jahrg. 1880. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei. 1880. 8°. 20 S. (154—173) mit 1 Karte und 1 Tafel. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11,283. 8°)
- Chauvenet, R. Prof.** The iron resources of Colorado. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 8 S. steif. Gesch. d. Instit. (11,284. 8°)
- Cohen, E. Prof. Dr.** Andalusitführende Gesteine. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1887. Bd. II.) Stuttgart. E. Schweizerbart, 1887. 8°. 3 S. (178—180). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11,285. 8°)
- Cohen, E. Prof. Dr.** Der Pallasit von Campo de Pucará in der Argentinischen Republik. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1887, Bd. II.) Stuttgart,

- E. Schweizerbart, 1887. 8°. 8 S. (45—52).
steif. Gesch. d. Herrn F. Teller.
(11,286. 8°)
- Cohen, E. Prof. Dr.** Ueber den Granat der südafrikanischen Diamantfelder und über den Chromgehalt der Pyrope. (Separat. aus: Mittheilungen des naturw. Vereines für Neuvorpommern und Rügen. Jahrg. XX. 1888.) Berlin, 1888. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller.
(11,287. 8°)
- Cohen, E. Prof. Dr.** Ueber eine verbesserte Methode der Isolirung von Gesteinsgemengtheilen vermittelst Flusssäure. (Separat. aus: Mittheilungen des naturw. Vereines für Neuvorpommern und Rügen. Jahrg. XX. 1888.) Berlin, 1888. 8°. 3 S. mit 1 Textfigur. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller.
(11,288. 8°)
- Credner, H. Prof. Dr.** Die Lagerungsverhältnisse in den Kreidefelsen auf Rügen. Eine Richtigstellung. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft, Bd. XLI. 1889.) Berlin, W. Hertz, 1889. 8°. 6 S. (365—370) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Autors.
(11,289. 8°)
- Credner, H. Prof. Dr.** Die Stegocephalen und Saurier aus dem Rothliegenden des Plauen'schen Grundes bei Dresden. VIII. Th. *Kadatosaurus priscus* Cred. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft, Bd. XLI. 1889.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1889. 8°. 24 S. (319—342) mit 5 Textfiguren und 1 Taf. (XV). steif. Gesch. d. Autors. (7,560. 8°)
- Credner, H., Geinitz, E. & F. Wahnschaffe,** Ueber das Alter des Torflagers von Lauenburg an der Elbe. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1889, Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1889. 8°. 6 S. (194—199) mit 2 Profilen im Text. steif. Gesch. d. Prof. H. Credner.
(11,290. 8°)
- Danzig, E.** Bemerkungen über die Gneisse im Granulit des sächsischen Mittelgebirges. Nachtrag zu der Abhandlung: Ueber die eruptive Natur gewisser Gneisse, sowie des Granulits im sächsischen Mittelgebirge. (Separat. aus: Mittheilungen aus dem mineralog. Institut der Universität Kiel. Bd. I, Hft. 2.) Kiel, typ. A. Hopfer, 1889. 8°. 5 S. (99—103). steif. Gesch. d. Autors.
(11,291. 8°)
- Dieffenbach, F.** Plutonismus und Vulcanismus in der Periode von 1868—1872 und ihre Beziehungen zu den Erdbeben im Rheingebiet. Darmstadt, G. Jonghaus, 1873. 8°. V—110 S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner.
(11,292. 8°)
- Drygalski, E. v. Dr.** Ueber Bewegungen der Continente zur Eiszeit und ihren Zusammenhang mit den Wärmeschwankungen in der Erdrinde. (Separat. aus: Verhandlungen des VIII. deutsch. Geographentages in Berlin 1889.) Berlin, typ. W. Pormetter, 1889. 8°. 21 S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner.
(11,293. 8°)
- Dudley, P. H.** The wear of rails as related to their section. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, octob. 1889.) New York, Institut. of Min. Engin., 1889. 8°. 10 S. mit 18 Textfiguren. steif. Gesch. d. Instit.
(11,294. 8°)
- Dunikowski E. v. Prof. Dr.** O gąbkach cenomańskich z warstwy fosforytowej Podola Galicyjskiego. Mit einem Resumé in deutscher Sprache: Die Cenoman-Spongien aus dem Phosphoritlager von Galizisch-Podolien. (Sep. aus: Pamiętnik Wydz. III Akad. Umiej. w Krakowie. Tom. XVI.) Krakow, typ. A. M. Kosterkiewiczza, 1888. 4°. 18 S. u. 3 S. Res. mit 3 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3,003. 4°)
- Eckenbrecher, G. v.** Die Insel Chios. Ein Vortrag, gehalten im wissenschaftl. Vereine zu Berlin am 8. März 1845. Berlin, G. Bethge, 1845. 42 S. mit 1 Karte. 8°. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller.
(11,295. 8°)
- Firmstone, F.** Note on the form of crater produced by exploding gunpowder in a homogeneous solid. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, octob. 1889.) New York, Institut. of Min. Engin., 1889. 8°. 5 S. mit 1 Textfigur. steif. Gesch. d. Instit.
(11,296. 8°)
- Frech, F. Dr.** Ueber devonische Aviculiden und Pectiniden. (Separat. aus: Zeitschrift der deutsch. geolog. Gesellschaft, Bd. XI. 1888.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8°. 7 S. (361—367). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner.
(11,297. 8°)
- Frech, F. Dr.** Das französische Centralplateau. Eine Skizze seiner geologischen Entwicklung. (Separat. aus: Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Bd. XXIV. 1889.) Berlin, typ. W. Pormetter, 1889. 8°. 34 S. (132—165) mit 1 Kartenskizze u. 3 Profilen im Text. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner.
(11,298. 8°)
- Fritsch, C. v. Prof. Dr.** Das Pliocän im Thalgebiete der zahmen Gera in Thüringen. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1884.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1884. 8°. 49 S. (389 bis 437) mit 1 Kartenskizze und 4 Taf. (XXIII—XXVI) steif. Gesch. d. Herrn F. Teller.
(11,299. 8°)

- Früh, J. J. Dr.** Beiträge zur Kenntniss der Nagelfluh der Schweiz. Gekrönte Preisschrift. (Separat. aus: Denkschriften der Schweiz. naturf. Gesellschaft. Bd. XXX.) Zürich, typ. Zürcher & Furrer, 1888. 4°. 203 S. mit 17 Textfiguren und 3 Taf. br. Gesch. d. Herrn Dr. F. Teller. (3.004. 4°.)
- Fuchs, Th.** Die Mediterranflora in ihrer Abhängigkeit von der Bodenunterlage. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXVI. Jahrg. 1877. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1877. 8°. 22 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.300. 8°.)
- Fuchs, Th.** Die Pliocänbildungen von Zante und Corfu. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXV. Jahrg. 1877. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1877. 8°. 12 S. (309—320) mit 4 Textfiguren und 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.301. 8°.)
- Fuchs, Th.** Ueber die Natur des Flysches. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXV. Jahrg. 1877. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1877. 8°. 23 S. (340—362). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (6.122. 8°.)
- Fuchs, Th.** Ueber den Einfluss des Lichtes auf die bathymetrische Vertheilung der Meeresorganismen. (Separat. aus: Sitzungsberichte der k. k. geolog.-botanisch. Gesellschaft. Bd. XXII. 1882.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1882. 8°. 4 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.302. 8°.)
- Fuchs, Th.** Zur neueren Tertiärliteratur. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXV. 1885.) Wien, A. Hölder, 1885. 8°. 28 S. (123—150). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.303. 8°.)
- Fuchs, Th. & F. Karrer.** Geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXV. 1875.) Wien, A. Hölder, 1875. 8°. 62 S. (1—62) mit 7 Profilen im Text und 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (4.604. 8°.)
- Gaunersdorfer, J.** Einiges über den Einfluss des Menschen auf die Vegetation Europas. Wien, typ. F. Ullrich & Sohn, 1877. 8°. 21 S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.304. 8°.)
- Geikie, A. Prof.** Rock-weathering, as illustrated in Edinburgh churchyards. (Separat. aus: Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Vol. X. 1880.) Edinburgh, typ. M'Farlane & Erskine, 1880. 8°. 15 S. (518—532) mit 1 Textfigur und 1 Taf. (XVI). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.305. 8°.)
- Geikie, A. Prof.** The „Pitchstone“ of Eskdale, a retrospect and comparison of geological methods. (Separat. aus: Proceedings of the Royal physical Society of Edinburgh. Vol. V. 1880.) Edinburgh, typ. M'Farlane & Erskine, 1880. 8°. 37 S. (219—255) mit 2 Taf. (V—VI). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.306. 8°.)
- Geyer, G.** Ueber die liasischen Cephalopoden des Hicrlatz bei Hallstatt. (Separat. aus: Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XII, Nr. 4.) Wien, A. Hölder, 1886. 4°. 74 S. (213—286) mit 4 Taf. steif. Gesch. d. Autors. (3.005. 4°.)
- Geyer, G.** Der Schartenspitz, ca. 2320 Meter Grimming-Stock. Dritte Ersteigung. (Separat. aus: Oesterreichische Alpenzeitung v. 6. und 20. Sept. 1889.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1889. 8°. 12 S. mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.307. 8°.)
- Gilpin, E.** The geological relations of the principal Nova Scotia minerals. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.308. 8°.)
- Goldschmidt, V. Dr.** Ueber das spezifische Gewicht von Mineralien. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1886. Nr. 17.) Wien, A. Hölder, 1886. 8°. 7 S. (439—445). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.309. 8°.)
- Goodale, Ch. W.** Notes on the additional diaphragm in the Howell roasting furnace. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889.) New York, Inst. of Min. Engin., 1889. 8°. 5 S. mit 5 Textfiguren. steif. Gesch. d. Instit. (11.310. 8°.)
- Gorjanović-Kramberger.** Vide: Kramberger-Gorjanović.
- Hacker, L.** Die Gudenus-Höhle, eine Renithierstation im niederösterreichischen Kremsthal. (Separat. aus: Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XIV. 1834.) Wien, typ. W. Köhler, 1884. 8°. 27 S. mit 18 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.311. 8°.)
- Hansa, M. Dr.** Abhandlung vom Teplitzer mineralischen Badewasser, dessen äusserlich- und innerlichem Gebrauche und denjenigen Fällen, in welchen es der Erfahrung nach gute Wirkung leistet. Nebst einem Anhang von den Biliner Mineralwässern, Salzen und Magnesia. Brüx, typ.

- W. Fuhr, 1784. 8°. 394 S. mit 4 Taf. Pprbd. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.312. 8°)
- Hauer, F. Ritt. v.** Die Kraus-Grotte bei Gams in Steiermark. Vortrag, gehalten in der Section für Höhlenkunde des Oest. Tour.-Club. (Separat. aus: Oesterreichische Touristen-Zeitung. Bd. IV. 1885, Nr. 2—3.) Wien, typ. Steyermühl, 1885. 4°. 6 S. mit 4 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.006. 4°)
- Haupt, Th.** Rendimento di conto del mio servizio in Italia. Firenze, typ. Successori Le Monnier, 1889. 8°. 167 S. br. Gesch. d. Autors. (11.313. 8°)
- Heger, F.** Barometrische Höhenmessungen in Nord-Griechenland. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878. 4°. 18 S. (75—90). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.007. 4°)
- Heger, F.** Das Urnenfeld bei Libochowan in Böhmen. (Separat. aus: Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. XIII. 1883.) Wien, typ. W. Köhler, 1883. 4°. 31 S. mit 3 Textfiguren und 5 Taf. (XV—XIX). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.008. 4°)
- Heim, A. & A. Penck.** Aus dem Gebiet des alten Isargletschers und des alten Linthgletschers. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft.) Berlin, W. Hertz, 1886. 8°. 9 S. (161—169). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.314. 8°)
- Hilber, V. Dr.** Diluviale Landschnecken aus Griechenland. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879. 4°. 4 S. (209 bis 212) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.009. 4°)
- Hinde, G. J. Dr.** On a true Leucoid Calcsponge from the middle lias of North-hampshire and on detached Calcsponge Spicules in the upper chalk of Surrey. (Separat. aus: Annales and Magazine of natural history. Ser. VI. Vol. IV.) London, 1889. 8°. 7 S. (352—358) mit 1 Taf. (XVII). steif. (11.315. 8°)
- Hochstetter, F. v. Dr.** Neue Ausgrabungen auf den alten Grabstätten bei Hallstatt. (Separat. aus: Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. Bd. VII, Nr. 11—12.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1878. 8°. 24 S. mit 5 Textfiguren und 4 Tafeln. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.316. 8°)
- Hoernes R. Dr.** Ein Beitrag zur Kenntniss fossiler Binnenfaunen. (Süßwasserschichten unter den sar-matischen Ablagerungen am Marmarameere.) (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXIV. Jahrg. 1876. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1876. 8°. 28 S. (7—34) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.317. 8°)
- Hussak, E. Dr.** Ueber einige alpine Serpentine. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen hsg. v. G. Tschermak. Bd. V. 1882.) Wien, A. Hölder, 1882. 8°. 21 S. (61—81). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.318. 8°)
- Kail, J. A.** Ueber einen Krokodilschädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich. Wien, 1885. 4°. Vide: Toulfa, F. & J. A. Kail. (3.026. 4°)
- Karrer, F.** Geologische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens. Wien, 1875. 8°. Vide: Fuchs, Th. und F. Karrer. (4.604. 8°)
- Kayser, E.** Ueber einige neue oder wenig gekannte Versteinerungen des rheinischen Devon. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XLI. 1889.) Berlin, W. Hertz, 1889. 8°. 9 S. (288—296) mit 2 Taf. (XIII—XIV). steif. Gesch. d. Autors. (11.319. 8°)
- Keep, W. J.** Aluminium in cast-iron. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 21 S. mit mehreren Textfiguren. steif. Gesch. d. Instit. (11.320. 8°)
- Keilhack, K.** Die Gasteropodenfauna einiger kalkhaltiger Alluvialbildungen Norddeutschlands. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preussisch. geolog. Landesanstalt für 1888.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1889. 8°. 16 S. (134—149). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.321. 8°)
- Keilhack, K.** Geologische Mittheilungen aus dem südlichen Fläming. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preussisch. geolog. Landesanstalt für 1888.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1889. 8°. 6 S. (123—128) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.322. 8°)
- Koch, M.** Die Kersantite des Unterharzes. I. Theil. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1886.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1887. 8°. 61 S. (44—104) mit 3 Taf. (II—IV). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.323. 8°)
- Köchlin, R.** Untersuchungen am Manganit, Polianit und Pyrolusit. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen, hsg. v. G. Tschermak. Bd. IX. 1887.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 25 S. (22—46) mit 1 Taf. (II). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.324. 8°)

- Koken, E.** Eleutherocercus, ein neuer Glyptodont aus Uruguay. (Separat. aus: Abhandlungen der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften. 1888.) Berlin, G. Reimer, 1888. 4^o. 28 S. mit 2 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.310. 4^o)
- Koken, E.** Ueber *Pleuracanthus* Ag. oder *Xenacanthus* Beyr. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Gesellschaft naturforsch. Freunde in Berlin, vom 19. März 1889.) Berlin, R. Friedländer & Sohn, 1889. 8^o. 18 S. (77—94) mit 5 Textfiguren. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.325. 8^o)
- Kramberger-Gorjanović, D. Dr.** Ueber einen tertiären Rudisten aus Podsusjed bei Agram. (Separat. aus: Glasnik hrv. Naravoslovnoga Društva. God. IV.) Zagreb, typ. Narodnih Novinah, 1889. 8^o. 8 S. (48—55) mit 1 Tafel und 1 S. Berichtigung. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.326. 8^o)
- Kramberger-Gorjanović, D. Dr.** Ueber Fr. Bassani's Ricerche sui pesci fossili di Chiavon. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1889, Nr. 4.) Wien, A. Hölder, 1889. 8^o. 4 S. (86—89) mit 1 Profil im Text. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.327. 8^o)
- Loretz, H.** Mittheilung über einige Eruptivgesteine des Rothliegenden im südöstlichen Thüringer Walde. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt für 1888.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1889. 8^o. 25 S. (284—308). steif. Gesch. d. Autors. (11.328. 8^o)
- Lossen, K. A. Prof. Dr.** Ueber die Gliederung des sogenannten Eruptiv-Grenzlagers im Ober-Rothliegenden zwischen Kirn und St. Wendel. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuss. geolog. Landesanstalt, für 1883.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1884. 8^o. 14 S. (XXI—XXXIV). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.329. 8^o)
- Lossen, K. A. Prof. Dr.** Ueber einen Hypersthen-Quarzporphyr aus dem Harz. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutschen geolog. Gesellschaft Bd. XL, 1888.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8^o. 4 S. (201—201). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.330. 8^o)
- Matthew, G. F.** Sur le développement des premiers trilobites. Traduction faite sur le manuscrit anglais par H. Forir. (Separat. aus: Annales de la Société royale malacologique de Belgique. Tom. XXIII 1888.) Bruxelles, typ. P. Weissenbruch, 1889. 8^o. 14 S. mit einigen Textfiguren. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.331. 8^o)
- Mayer-Eymar, Ch. Prof.** Die Panopaeen der Molasse. (Separat. aus: Vierteljahrsschrift der Züricher naturf. Gesellschaft. März 1885.) Zürich, 1885. 8^o. 14 S. (318—331). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.332. 8^o)
- Melling, F.** Ueber die geologischen Verhältnisse von Raibel. (Separat. aus: Haidinger's Berichte. Bd. V.) Wien, W. Braumüller, 1848. 8^o. 7 S. (31—37) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.333. 8^o)
- Meneghini, G. Prof.** Della scuola geologica di Paolo Savi. Discorso letto il 4 novembre 1881 a preluione degli studi nella R. Università di Pisa. Pisa, typ. T. Nistri e C., 1881. 8^o. XLVI S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.334. 8^o)
- Meneghini, G. Prof.** Paleontologia dell'Iglesiente in Sardegna. Fauna Cambriana. Trilobiti. (Separat. aus: Memoire del R. Comitato geologico d'Italia. Vol. III. Part. II.) Firenze, typ. G. Barbèra, 1888. 4^o. 49 S. (1—49) mit 7 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.335. 8^o)
- Moser, L. C. Dr.** Die Eishöhlen des Tarnowaner und Birnbaumer Waldgebirges. (Separat. aus: Zeitschrift des deutschen und österreich. Alpenvereines, Bd. XX. 1889.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1889. 8^o. 20 S. (351—368) mit mehreren Textfiguren und 1 Taf. steif. Gesch. d. Autors. Zwei Exemplare. (11.336. 8^o)
- Mügge, O.** Ueber Gleitflächen an Gyps, Antimonglanz, Wismuthglanz, Anripigment und Cyanit. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1883. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1883. 8^o. 8 S. (13—20) mit 4 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.336. 8^o)
- Mügge, O.** Ueber einige Gesteine des Massai-Landes. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Beilageband IV.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1886. 8^o. 34 S. (576—609). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.337. 8^o)
- Mügge, O.** Referat über: J. Lehmann, Contractionsrisse in Krystallen. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1887. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 8^o. 4 S. (267—270). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.338. 8^o)
- Mügge, O.** Ueber „Gelenksandstein“ aus der Umgegend von Delhi. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1887. Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 8^o. 3 S. (195—197). steif. Zwei Exemplare. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.339. 8^o)
- K. k. geolog. Reichsanstalt. 1889. Nr. 18. Verhandlungen.

- Nehring, A. Prof. Dr.** Fossile Pferde aus deutschen Diluvial-Ablagerungen und ihre Beziehungen zu den lebenden Pferden. Ein Beitrag zur Geschichte des Hauspferdes. (Separat. aus: Landwirthschaftliche Jahrbücher. 1884.) Berlin, P. Parey, 1884. 8°. 80 S. (81—160) mit 5 Taf. (V bis IX). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.340. 8°.)
- Nehring, A. Prof. Dr.** Ueber Conchylien aus dem Orenburger Gouvernement und ihre Beziehungen zu den Conchylien des mitteleuropäischen Lösses. (Separat. aus: Sitzungs-Bericht der Gesellschaft naturf. Freunde zu Berlin v. 15. Octob. 1889.) Berlin, typ. J. F. Starcke, 1889. 8°. 4 S. (166—169). steif. Gesch. d. Autors. (11.341. 8°.)
- Neminar, E. F.** Ueber die chemische Zusammensetzung des Mejonits. (Separat. aus: Mineralogische Mittheilungen, gesammelt von G. Tschermak. 1875, Hft. II.) Wien, A. Hölder, 1875. 8°. 6 S. (51—56). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.342. 8°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Der geologische Bau des westlichen Mittel-Griechenland. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878. 4°. 40 S. (91 bis 128) mit 1 Holzschnitt im Text und 1 Profiltafel. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.012. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Geologische Beobachtungen im Gebiete des thessalischen Olymp. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879. 4°. 8 S. (315 bis 320). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.013. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Geologische Untersuchungen über den nördlichen und östlichen Theil der Halbinsel Chalkidike. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879. 4°. 12 S. (328 bis 339) mit 1 Holzschnitt im Text. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.014. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueber den geologischen Bau der Insel Kos und über die Gliederung der jungtertiären Binnenablagerungen des Archipels. Mit einem Anhang von M. Hoernes. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879. 4°. 102 S. (213—314) mit 1 Textfigur, 1 geolog. Karte und 2 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3.015. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueberblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. Wien, 1880. 4°. Vide: Bittner, A., Neumayer, M. und F. Teller. (3.001. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Morphologische Studien über fossile Echinodermen. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXXIV. Jahrg. 1881. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1881. 8°. 34 S. (143—176) mit 2 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.343. 8°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueber Loriolia, eine neue Echinidengattung. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. XXXIII. 1881.) Berlin, W. Hertz, 1881. 8°. 4 S. (570 bis 573) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.344. 8°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueber Brachialleisten (nierenförmige Eindrücke) der Protocitiden. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1883. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1883. 8°. 10 S. (27—36) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.345. 8°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueber einige tertiäre Süßwasserschnecken aus dem Orient. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1883. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1883. 8°. 8 S. (37 bis 44) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.346. 8°.)
- Neumayr, M. Prof.** Ueber klimatische Zonen während der Jura- und Kreidezeit. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XLVII.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1883. 4°. 34 S. (277—310) mit 1 Karte. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (3.016. 4°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Zur Morphologie des Bivalvenschlosses. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXXVIII. Jahrg. 1893, Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1893. 8°. 35 S. (383—419) mit 2 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.347. 8°.)
- Neumayr, M. Prof. Dr.** Ueber die Beziehung zwischen der russischen und der west-europäischen Juraformation. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1887, Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 8°. 19 S. (70—88). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.348. 8°.)

- Neumayr, M. & A. Bittner.** Das Schiefergebirge bei Athen. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1885, Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1885. 8°. 4 S. (151—154). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.349. 8°)
- Newberry, W. E.** Notes on the geology of the Aspen mining district. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 5 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.350. 8°)
- Noë, F.** Geologische Skizzen aus Italien. (Separat. aus: Wissenschaftliche Mittheilungen des akademischen Vereins der Naturhistoriker in Wien, Hft. V.) Wien, typ. A. della Torre, 1879. 8°. 18 S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.351. 8°)
- Noë, F.** Geologische Beobachtungen im südlichen Calabrien. Wien, 1880. 8°. Vide: Burgerstein, L. & F. Noë. (11.283. 8°)
- Nöthing, F. Dr.** Ueber Crustaceen aus dem Tertiär Aegyptens. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften, phys.-math. Classe. 1885, XXVI.) Berlin, typ. Reichsdruckerei, 1885. 8°. 14 S. (487—500) mit 1 Taf. (IV). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.352. 8°)
- Nöthing, F. Dr.** Der Jura am Hermon. Eine geognostische Monographie. Mit Unterstützung der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin herausgegeben. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1887. 4°. V—46 S. mit 7 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (3017. 4°)
- Novák, O.** Fauna der Cyprisschiefer des Egerer Tertiärbeckens. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. LXXVI, Jahrg. 1877, Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1877. 8°. 26 S. (71—96) mit 3 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.353. 8°)
- Olmsted, J.** The distribution of phosphorus in the Hudson river carbonates. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 5 S. mit 1 Textfigur. steif. Gesch. d. Instit. (11.354. 8°)
- Pantanelli, D.** Vertebrati fossili delle ligniti di Spoleto. (Separat. aus: Atti della Società Toscana di scienze naturali. Vol. VII.) Pisa, typ. T. Nistri & Co., 1886. 8°. 7 S. (93—99) mit 1 Textfigur und 1 Taf. (IX). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.355. 8°)
- Pantanelli, D.** Pleurotomidi del miocene superiore di Montegibbio. (Separat. aus: Bollettino della Società malacologica italiana. Vol. XIV.) Pisa, 1889. 8°. 17 S. (82—98). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.356. 8°)
- Paul, C. M.** Bemerkungen zur neueren Literatur über die westgalizischen Karpathen. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Bd. XXXVIII, 1888.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 26 S. (703—728). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.357. 8°)
- Pauli, F. W. Dr.** Ueber Smyrna. (Separat. aus: Mittheilungen der geographischen Gesellschaft in Lübeck. Hft. 2—3, 1883.) Lübeck, typ. H. G. Bathgens, 1883. 8°. 44 S. (89—132) mit 1 Taf. Ansichten und 1 Karte. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.358. 8°)
- Penck, A. Prof. Dr.** Die pyroxenführenden Gesteine des nordsächsischen Porphyrgebietes. (Separat. aus: Mineralogische und petrographische Mittheilungen hrsg. v. G. Tschermak. Bd. III. 1880.) Wien, A. Hölder, 1880. 8°. 21 S. (71 bis 91). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.359. 8°)
- Penck, A. Prof. Dr.** Aus dem Gebiet des alten Isargletschers und des alten Linthgletschers. Berlin 1886. 8°. Vide: Heim, A. & A. Penck. (11.314. 8°)
- Petersen, J.** Mikroskopische und chemische Untersuchungen am Enstatitporphyr aus den Cheviot-Hills (Dissertation). Kiel, typ. C. F. Mohr, 1884. 8°. 42 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.360. 8°)
- Peterson, H. Dr.** Ueber Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unserer Planeten. Eine Anregung für denkende Naturfreunde. Wien, typ. C. Gerold's Sohn, 1882. 8°. IV—49 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.361. 8°)
- Petterson, K.** Bloktransport i strögene om Tornetråsk i svensk Lapmark. (Separat. aus: Tromsø Museums Årshefter. XII. 1889.) Tromsø, typ. M. Astad, 1889. 8°. 5 S. steif. Gesch. d. Autors. (11.362. 8°)
- Petterson, K.** Den nord-norske fjeldbygning. II. 2. (Separat. aus: Tromsø Museums Årshefter. XII.) Tromsø, typ. M. Astad, 1889. 8°. 91 S. (249—339) mit 1 Kartenskizze und 1 Profiltafel (VII—VIII). steif. Gesch. d. Autors. (10.328. 8°)
- Pichler, A.** Beiträge zur Geognosie Tirols. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1882. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1882. 8°. 2 S. (283—284). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.363. 8°)

- Poppo, Dr.** Beiträge zur Kunde der Insel Chios und ihrer Geschichte. Frankfurt a. d. Oder, typ. Trowitzsch & Sohn. 4^o. 34 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (1818. 4^o)
- Purschke, C. A.** Clemys sarmatica n. sp. aus dem Tegel von Hernals bei Wien. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. I. Abthlg. II.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1885. 4^o. 8 S. (185 bis 192) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (1819. 4^o)
- Randolph, J. C. F.** Notes on the republic of Colombia, S. A. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, octob. 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8^o. 9 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.364. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof.** Ein Ausflug nach Calabrien. Bonn, A. Marcus, 1871. 8^o. VII—157 S. mit 1 Taf. br. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.365. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof.** Das Erdbeben von Belluno am 29. Juni 1873. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1873.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1873. 8^o. 14 S. (705—718). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.366. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof.** Der Vesuv. Eine geologische Skizze. (Aus: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge. Hrsg. v. R. Virchow & F. v. Holtzendorff. Ser. VIII, Hft. 185.) Berlin, C. G. Lüderitz, 1873. 8^o. 55 S. mit 2 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.367. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof.** a) Foresit, ein neues Mineral der Zeolith-Familie aus den Granitgängen der Insel Elba. b) Wollastonit im Phonolith des Kaiserstuhls bei Freiburg im Breisgau. Graphit vom Korallenberge zwischen Endorf und Recklinghausen im oberen Röhenthal, Westphalen. (Separat. aus: Neues Jahrbuch f. Mineralogie. 1874.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1874. 8^o. 7 S. (516—522). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.368. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof.** Palästina und Libanon. Geologische Reiseskizze. (Separat. aus: Correspondenzblatt Nr. 2 der Verhandlungen des naturh. Vereines der preuss. Rheinlande und Westphalens. 1881.) Bonn, typ. C. Georgi, 1881. 8^o. 48 S. (66—114). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.369. 8^o)
- Rath, G. vom, Prof. Dr.** Ueber eine massenhafte Exhalation von Schwefelwasserstoff in der Bucht von Mesolungi. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Jahrg. 1882.) Berlin, typ. Reichsdruckerei, 1882. 8^o. 4 S. (201—204). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.370. 8^o)
- Raymond, R. W.** Biographical notice of W. H. Scranton. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, octob. 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8^o. 5 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.371. 8^o)
- Rodler, A. Dr.** Der Urmia-See und das nordwestliche Persien. (Separat. aus: Schriften des Vereines zur Verbreitung naturw. Kenntnisse in Wien. Bd. XXVII. 1886—87.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1887. 8^o. 41 S. (535—575). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.372. 8^o)
- Rodler, A. Dr.** Ueber den Staub. (Separat. aus: Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien. Bd. XXIX. 1888—89.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1889. 8^o. 32 S. (357—388). steif. Gesch. d. Autors. (11.373. 8^o)
- Rosenbusch, H. Prof. Dr.** Ueber das Wesen der körnigen und porphyrischen Structur bei Massengesteinen. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie. 1882. Bd. II.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1882. 8^o. 17 S. (1—17) mit 1 Tabelle steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.374. 8^o)
- Roth, J. Dr.** Die geologische Bildung der norddeutschen Ebene. (Aus: Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge, hsg. v. R. Virchow u. F. v. Holtzendorff. Ser. V. Hft. 111.) Berlin, C. G. Lüderitz, 1870. 8^o. 36 S. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.375. 8^o)
- Roth v. Telegd, L.** Die Gegend südlich von Steierdorf und östlich von Steierdorf-Anina. Geologische Notizen aus dem Banater Gebirge. (Separat. aus: Jahresbericht der kgl. ungar. geolog. Anstalt für 1887.) Budapest, typ. Franklin-Verein, 1889. 8^o. 25 S. (124—148). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.376. 8^o)
- Sacco, F. Prof. Dr.** Il Pliocene entro alpino di Valsesia. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico d'Italia. Vol. XIX. 1888.) Roma, Tipografia nazionale, 1888. 8^o. 20 S. (279—294) mit 1 geolog. Karte (Tav. V). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.377. 8^o)
- Sacco, F. Prof. Dr.** Il Seno terziario di Moncalvo. Studio geologico. (Separat. aus: Atti del R. Accademia delle scienze di Torino Vol. XXIV. 1889.) Torino, E. Loescher, 1889. 8^o. 16 S. (562—575) mit 1 geolog. Karte. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.378. 8^o)

- Sandberger, F. v. Prof. Dr.** Bemerkungen über die fossile Flora des Infraliasandsteins von Burgpreppach bei Hassfurt. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Würzburger phys.-med. Gesellschaft. 1889. 15. Sitzung.) Würzburg, typ. Stahel, 1889. 8°. 3 S. steif. Gesch. d. Autors. (11.379. 8°)
- Sauer, A. Dr.** Ueber Riebeckit, ein neues Glied der Hornblendegruppe, sowie über Neubildung von Albit in granitischen Orthoklasen. (Separat. aus: Zeitschrift der Deutschen geolog. Gesellschaft. Bd. XL. 1888.) Berlin, W. Hertz, 1888. 8°. 15 S. (138—152) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.380. 8°)
- Sauer, A. Dr.** Ueber die äolische Entstehung des Löss am Rande der norddeutschen Tiefebene. (Separat. aus: Zeitschrift für Naturwissenschaften Bd. LXVI. 1889.) Halle a. S., typ. Gebauer-Schwetschke, 1889. 8°. 28 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.381. 8°)
- Scharizer, R.** Der Monazit von Schüttenhofen. (Separat. aus: Zeitschrift für Krystallographie, hsg. v. P. Groth. Bd. XII.) Leipzig, W. Engelmann, 1886. 8°. 11 S. (255—265) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.382. 8°)
- Scharizer, R.** Ueber die chemische Constitution und über die Farbe der Turmaline von Schüttenhofen. (Separat. aus: Zeitschrift für Krystallographie, hsg. v. P. Groth. Bd. XV.) Leipzig, W. Engelmann, 1889. 8°. 29 S. (337—365) mit 1 Bunt-druckfigur im Text. steif. Gesch. d. Autors. (11.383. 8°)
- Schneider, L.** Zu dem Einflusse der Phosphorverbindungen auf Eisen. (Separat. aus: Oesterreichische Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen. Jahrg. XXXV. 1887.) Wien, typ. G. Gistel & Co., 1887. 4°. 3 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3020. 4°)
- Schneider, L.** Eine neue Bestimmungsmethode des Mangans. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe. Bd. XCVII. Jahrg. 1888. Abthlg. II.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1888. 8°. 13 S. (256—268). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.384. 8°)
- Schwarz, T. E.** The ore-deposits of Red Mountain, Ouray county, Colorado. (Separat. aus: Transactions of the American Institute of Mining Engineers, June 1889.) New York, Instit. of Min. Engin., 1889. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Instit. (11.385. 8°)
- Seebach, C. v.** Das mitteldeutsche Erdbeben vom 6. März 1872. Ein Beitrag zu der Lehre von den Erdbeben. Leipzig, H. Hässel, 1873. 8°. IV—192 S. mit 2 Karten und 3 Tafeln. br. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.386. 8°)
- Seeward, A. C.** On a specimen of Cyclopteris (Brongniart). [Woodwardian Museum Notes.] (Separat. aus: Geological Magazine. Decade III. Vol. V. 1888.) London, Trübner & Co. 1888. 8°. 2 S. (344—345) mit 1 Taf. (X). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.387. 8°)
- Seeward, A. C.** On Calamites undulatus (Sternb.) [Woodwardian Museum Notes.] (Separat. aus: Geological Magazine. Decade III. Vol. V. 1888.) London, Trübner & Co., 1888. 8°. 2 S. (289—290) mit 1 Taf. (IX). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.388. 8°)
- Seunes, J.** Notes sur quelques Ammonites du Gault. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. III. Tom. XV.) Paris, E. Colin, 1887. 8°. 15 S. (557—571) mit 4 Taf. (XI—XIV). steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.389. 8°)
- Stache, G. Dr.** Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturwissensch. Classe. Bd. LXXXVI. Jahrg. 1882. Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1882. 8°. 7 S. (118—124). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.390. 8°)
- Stache, G.** Fragmente einer afrikanischen Kohlenkalkfauna aus dem Gebiete der West-Sahara. Bericht über die Untersuchung der von Dr. O. Lenz auf der Reise von Marokko nach Timbuktu gesammelten paläozoischen Gesteine und Fossilreste. (Separat. aus: Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften. Bd. XLVI, Abthlg. II.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1883. 4°. 50 S. (369—418) mit 7 Taf. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (3.021. 4°)
- Stapf, O. Dr.** Der Antheil Oesterreich-Ungarns an der naturgeschichtlichen Erforschung des Orients. (Separat. aus: Monatsblätter des wissenschaftl. Club in Wien, vom 15. Juli 1889.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1889. 8°. 7 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.391. 8°)
- Steinmann, G.** Geologische Verbreitung und Stammesgeschichte der Cephalopoden. (Separat. aus: Steinmann & Döderlein, Elemente der Paläontologie.) Leipzig, typ. Breitkopf & Härtel, 1889. 8°. 15 S. mit 4 Textfiguren. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (11.392. 8°)

- Stur, D.** Beitrag zur Kenntniss der Flora des Kalktuffes und der Kalktuff-Breccie von Hötting bei Innsbruck. (Separat. aus: *Abhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt*, Bd. XII, Nr. 2.) Wien, A. Hölder, 1886. 4°. 24 S. (33—56) mit 2 Textfiguren und 2 Tafeln. steif. Gesch. d. Dr. A. Bittner. (3022. 4°)
- Teisseyre, L.** Der podolische Hügelland der Miodoboren als ein sarmatisches Bryozoen-Riff. (Separat. aus: *Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt*, Bd. XXXIV, 1884.) Wien, A. Hölder, 1884. 8°. 14 S. (299—312) mit 4 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11393. 8°)
- Teller, F.** Der geologische Bau der Insel Enboea. (Separat. aus: *Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften*, Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1878. 4°. 54 S. (129—182) mit 2 Skizzen im Text und 3 Tafeln. steif. Gesch. d. Autors. (3023. 4°)
- Teller, F.** Geologische Beschreibung des südöstlichen Thessalien. (Separat. aus: *Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften*, Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1879. 4°. 28 S. (183—208) mit 7 Skizzen im Text. steif. Gesch. d. Autors. (3024. 4°)
- Teller, F.** Geologische Beobachtungen auf der Insel Chios. (Separat. aus: *Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften*, Bd. XL.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1880. 4°. 17 S. (340—356) mit einer Skizze im Text und 1 geolog. Karte. steif. Gesch. d. Autors. (3025. 4°)
- Teller, F.** Ueberblick über die geologischen Verhältnisse eines Theiles der ägäischen Küstenländer. Wien, 1880. 4°. Vide: Bittner, A., Neumayr, M. & F. Teller. (3001. 4°)
- Toula, F. Prof.** Ueber einige von H. Sanner im Sliven-Balkan gesammelte Fossilien. (Separat. aus: *Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft*, Bd. XXXVII, 1885.) Berlin, W. Hertz, 1885. 8°. 9 S. (519—527) mit 1 Taf. (XXIII) steif. Gesch. des Herrn F. Teller. (11394. 8°)
- Toula, F. Prof.** Ueber *Aspidura Raibliana* nov. spec. (Separat. aus: *Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe*, Bd. XCVI, Jahrg. 1887, Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1887. 8°. 9 S. (361—369) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11395. 8°)
- Toula, F. Prof.** Vorkommen der Raiblerschichten mit *Corbis Mellingeri* zwischen Villach und Bleiberg in Kärnten. (Separat. aus: *Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt*, 1887, Nr. 16.) Wien, A. Hölder, 1887. 8°. 3 S. (296 bis 298) mit 2 Textfiguren. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11396. 8°)
- Toula, F. & J. A. Kail.** Ueber einen Krokodil-Schädel aus den Tertiärablagerungen von Eggenburg in Niederösterreich. Eine paläontologische Studie. (Separat. aus: *Denkschriften der math.-naturw. Classe der kais. Akademie der Wissenschaften*, Bd. L.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1885. 4°. 59 S. (299—355) mit 3 Textfiguren und 3 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (3026. 4°)
- Volger, O. Dr.** Leben und Leistungen des Naturforschers Karl Schimper. Vortrag, gehalten in der 1. Gesamtsitzung der 62. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Heidelberg am 18. Sept. 1889. Heidelberg, typ. J. Hürning, 1889. 4°. 10 S. steif. Gesch. d. Autors. (3027. 4°)
- Waagen, W. Prof. Dr.** Ueber „*Anomia Lawrenciana* de Kon.“ (Separat. aus: *Neues Jahrbuch für Mineralogie*, ... 1882, Bd. I.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1882. 8°. 8 S. (115—122). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11397. 8°)
- Waagen, W. Prof. Dr.** Theorie der Teplitzer Thermalquellen. (Separat. aus: *Technische Blätter*, Jahrg. XX, Hft. III.) Prag, typ. H. Mercy, 1888. 8°. 16 S. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11398. 8°)
- Weiss, E. Ch. Prof.** Beobachtungen an Sigillarien von Wettin und Umgegend, welche sich besonders auf die Stellung der Leiodermarinen beziehen. (Separat. aus: *Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft*, Bd. XLI, 1889.) Berlin, W. Hertz, 1889. 8°. 3 S. (377—379). steif. Gesch. d. Autors. (11399. 8°)
- Weiss, E. Ch. Prof.** Ueber *Drepanophycus spinaeformis* Göpp; *Sigillaria Brardi* Germar.; *Odontopteris obtusa* Bronn. (Separat. aus: *Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft*, Bd. XLI, 1889.) Berlin, W. Hertz, 1889. 8°. 5 S. (167 bis 171). steif. Gesch. d. Autors. (11400. 8°)
- Weithofer, A.** Zur Kenntniss der fossilen Cheiropteren der französischen Phosphorite. (Separat. aus: *Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften, math.-naturw. Classe*, Bd. XCVI, Jahrg. 1887, Abthlg. I.) Wien, typ. Staatsdruckerei, 1887. 8°. 20 S. (341—360) mit 1 Taf. steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11401. 8°)

- Weithofer, A.** Alcune osservazioni sulla fauna delle ligniti di Casteani e di Montebamboli, Toscana. (Separat. aus: Bollettino del R. Comitato geologico. Vol. XIX. 1888.) Roma, Tipografia nazionale, 1888. 8°. 8 S. (363—368). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.402. 8°)
- Weithofer, A.** Ueber ein Vorkommen von Eselsresten in der Höhle „Pytina jama“ bei Gabrowitza nächst Prosecco im Küstenlande. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. III. 1888.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 8 S. (7—14) mit 1 Taf. (II). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.403. 8°)
- Weithofer, A.** Ueber einen neuen Dicyodonten (Dicyonodon simocephalus) aus der Karroformation Südafrikas. (Separat. aus: Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. III. 1888.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 6 S. (1—6) mit 1 Taf. (I). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.404. 8°)
- Währmann, S. Freih. v.** Ueber die untere Grenze des Keupers in den Alpen. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. XXXVIII. 1888.) Wien, A. Hölder, 1888. 8°. 8 S. (69—76). steif. Gesch. d. Herrn F. Teller. (11.405. 8°)
- Zittel, K. A. v. Prof. Dr.** Studien über fossile Spongien. (Separat. aus: Abhandlungen der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften. Classe II. Bd. XIII. Abthlg. I und II.) München, typ. F. Straub, 1877—1878. 4°. 3 Theile. steif. Gesch. d. Herrn Dr. A. Bittner. Enthält: Thl. I. Hexactinellidae. Ibid. 1877. 63 S. (Abthlg. I. 3—65). — Thl. II. Lithistidae. Ibid. 1878. 90 S. (Abthlg. I. 67—154) mit 10 Taf. (I—X). — Thl. III. Monachinellidae, Tetractinellidae und Calcispongiae. Ibid. 1878. 48 S. (Abthlg. II. 93—138) mit 2 Taf. (XI—XII). (3.028. 4°)
- Zittel, K. A. v. Prof. Dr.** Beiträge zur Geologie und Paläontologie der libyschen Wüste und der angrenzenden Gebiete von Aegypten. I. Geologischer Theil. (Aus: Expedition zur Erforschung der libyschen Wüste unter den Auspicien Sr. Hoheit des Khedive von Aegypten, Ismail, im Winter 1873—74, ausgeführt von G. Rohlfs. Bd. III. Theil. I.) Cassel, Th. Fischer, 1883. 4°. CXLVII S. mit 1 geolog. Karte. br. Gesch. d. Herrn Dr. A. Bittner. (3.029. 4°)

Zeit- und Gesellschafts-Schriften.

Eingelangt im Laufe des Jahres 1889.

- Abbeville.** Société d'émulation. Bulletin des proces-verbaux. 1886—1887. (1. 8°)
- Adelaide.** Royal Society of South Australia. Transactions and Proceedings and Report. Vol. XI. For 1887—88. (601. 8°)
- Albany.** New-York State Library. Annual Report for the year 1887, 1888. (331. 8°)
- Albany.** New-York State Museum of natural history. Annual Report of the Trustees. XL & XLI. 1886—1887. (2^a. 8°)
- Albany.** New-York State Museum of natural history. Bulletin. Vol. I. No. 4—6. 1888. (2^b. 8°)
- (Alpenverein, Deutscher und Oesterreichischer.)** Mittheilungen. Vide: Wien und München. (524. 8°)
- (Alpenverein, Deutscher und Oesterreichischer.)** Zeitschrift. Vide: Wien und München. (468. 8°)
- Amsterdam.** Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Jaarboek voor 1886 & 1887. (333. 8°)
- Amsterdam.** Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen. Afdeling Letterkunde. Deel XVII, 1888. (83. 4°)
- Amsterdam.** Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Verhandelingen. Afdeling Natuurkunde. Deel XXVI. 1888. (82. 4°)
- Amsterdam.** Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Verslagen en Mededeelingen. Afdeling Letterkunde. 3 Reeks. Deel IV. 1887. (334. 8°)
- Amsterdam.** Koninkl. Akademie van Wetenschappen. Verslagen en Mededeelingen. Afdeling Natuurkunde. 3 Reeks. Deel III. 1887 & Deel IV. 1888. (245. 8°)
- Amsterdam.** Jaarboek van het mijnwezen, in Nederlandsch Oost-Indië. Jaarg. XVII. & XVIII. 1888—1889. (505. 8°)
- Angers.** Société d'études scientifiques. Bulletin. Année XVI & XVII. 1886—1887. (623. 8°)
- Annaberg-Buchholz.** Verein für Naturkunde. Bericht VIII. 1885—1888. (451. 8°)
- (Asiatic Society.)** Journal of the North China Branch. Vide: Shanghai. (558. 8°)
- (Australasia.)** Geological Society. Transactions. Vide: Melbourne. (256. 4°)