









Farbenerklärung der Sektionen

4456₃, 4556₁, 4556₂

	Alluvium	
	Humus und Verwitterungslehm	
	Löss	
	Sandiger u. lehmiger Verwitterungsgrus	
	Pliozäne Terrassenschotter	
	Lithothamienkalk, max. 6 m mächtig ^(Helvet?)	} Helvet
	Sand-(s) u. Lehmfacies (T) des Helvets	
	Schlier (Helvet)	
	Retzer Sand (Burdigal)	
	Nicht anstehender Retzer Sand	
	← Eggenburg-Znaimer Granit (Augengneis)	
	Artesische Brunnen (Retz 22 m, Zellern -	
	↑ dorf 120 m, Haugsdorf 161 m, Seefeld 197 m	
	Grundwasserbrunnen	
	Streichen u. Fallen der Schichten	
	Kluftrichtungen	

1:25000 der 1. von 250 m oder 3 m 1000 Schritte
100 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Schritte

1938

Wolff

Sektion 4456/3



Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt Wissenschaftliches Archiv	
Inv.-Nr.	A 04509
Standort	m 25
Original	4456/3-3
A.-Z.	
Vertraulichkeit	

