

V E R Z E I C H N I S S

DER IM WIENER BECKEN VORKOMMENDEN

GASTEROPODEN UND PTEROPODEN

MIT ANGABE

DER FUNDORTE IN UND AUSSERHALB DESSELBEN.

Wiener Becken

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Cerithien-Sand					Oberer Tegel											
					Pöden	Möllersdorf	Vöslau	Grünzing	Forchtenau	Grund	Rausnitz	Grainföhren	Enzersfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kienberg	Porstendorf	Nussdorf	Loitersdorf	Gaudersdorf	Niederkreuzstätten	Weinsteig	Ebersdorf	Pötzeinsdorf	Neudorf	Mauer	Wien	Gaunersdorf	Azelsdorf	Pullendorf	Höflein	Haakirchen	Billowitz	Brunn		
1	<i>Conus betulinoides</i> Lam.	16	1	1	.	ss	ss	ss	ss	.	.	.	ss
2	„ <i>Aldrovandi</i> Brocc.	18	1	2	ss	ss	
3	„ <i>Berghausi</i> Michl.	19	1	3	ss	s	
4	„ <i>fuscocingulatus</i> Bronn.	21	1	4, 5	.	s	s	.	s	.	h	h	s	s	hh	hh		
5	„ <i>Mercati</i> Brocc.	23	2	1—3	.	s	s	.	s	.	s	s	s	s	h	.	.	.	hh		
6	„ <i>clavatus</i> Lam.	25	2	4, 5	.	ss	ss	ss	ss		
7	„ <i>ponderosus</i> Brocc.	26	2	6	s	s	s	.	s	.	s	s	s	s	s	.	.	.	s		
8	„ <i>Noe</i> Brocc.	27	3	1	ss	.	.	ss	ss	
9	„ <i>raristriatus</i> Bell. et Michl.	28	3	2	.	s	.	.	h	.	s	h	ss	
10	„ <i>avellana</i> Lam.	29	3	3	ss	ss	ss	ss	
11	„ <i>pelagicus</i> Brocc.	31	3	4	ss	
12	„ <i>ventricosus</i> Bronn.	32	3	5—8	h	hh	h	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	.	.	.	h	
13	„ <i>Tarbellianus</i> Gral.	33	4	1—3	ss	ss	ss	s	s	
14	„ <i>Haueri</i> Partsch	34	4	4, 5	.	.	ss	.	.	.	ss	
15	„ <i>Puschii</i> Michl.	35	4	6	.	ss	.	.	ss	.	ss	ss	
16	„ <i>extensus</i> Partsch	37	5	1	ss	ss	
17	„ <i>antediluvianus</i> Brug.	38	5	2	s	s	s	.	s	s	
18	„ <i>Dujardini</i> Desh.	40	5	3—8	h	h	h	hh	hh	h	hh	hh	hh	hh	hh	hh	.	.	.	hh	
19	„ <i>catenatus</i> Sow.	42	5	4	ss	ss	
20	<i>Oliva flammulata</i> Lam.	47	6	1, 2	.	.	.	s	.	.	s	s	s	s	.	.	.	ss	
21	„ <i>clavula</i> Lam.	49	7	1	ss	
22	<i>Ancillaria subcanalifera</i> d'Orb.	53 663	6	3	ss	.	ss	ss	
23	„ <i>obsoleta</i> Brocc.	55	6	4—5	h	h	h	s	s	.	s	s	
24	„ <i>glandiformis</i> Lam.	57	6	6—13	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh		
25	<i>Cypraea leporina</i> Lam.	63	7	4, 8, 1	ss	ss
26	„ <i>globosa</i> Duj.	64	7	5	ss	.	ss	ss	
27	„ <i>fabagina</i> Lam.	65	7	6	ss	.	.	s	s	
28	„ <i>pyrum</i> Gmel.	66	8	2—5	.	ss	.	s	h	.	s	s	s	s	ss	
29	„ <i>amygdalum</i> Brocc.	67	8	6—8	s	.	.	.	ss	.	s	s	ss	ss	
30	„ <i>Brocchii</i> Desh.	68	7	3	ss	.	s	s	
31	„ <i>sanguinolenta</i> Gmel.	70	8	9—12	.	.	.	s	ss	.	s	h	h	.	.	.	ss	
32	„ <i>Duclosiana</i> Bast.	71	8	13	.	.	.	ss	ss	
33	„ <i>affinis</i> Duj.	72	8	14	.	.	.	ss	ss	.	.	ss	ss	
34	„ <i>europaea</i> Mont.	73	8	15	ss	.	.	ss	ss	.	ss	
35	<i>Ovula spelta</i> Lam.	76	8	17	.	.	.	ss	ss	.	ss	
36	<i>Erato laevis</i> Don.	79	8	16	ss	.	.	ss	ss	.	s	h	h	.	h	.	.	.	ss		
37	<i>Margulella miliacea</i> Lam.	84	9	1, 2	s	s	h	h	h	
38	<i>Mugleula buccinea</i> Desh.	86	9	3, 4	hh	hh	hh	.	s	.	s	s	s	s	s	
39	„ <i>costata</i> Eichw.	88	9	5	s	s	
40	<i>Veluta rarispina</i> Lam.	91	9	6—10	s	.	s	s	s	.	s	s	.	h	s	
41	„ <i>ficulina</i> Lam.	92	9	11, 12	.	ss	.	.	ss

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

W i e n e r B e e k e n

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Cerithien-Sand					Oberer Tegel				
					Baden	Müllerdorf	Vöslau	Grinzing	Forchtenau Grund	Hausnitz	Gainfahren	Enzesfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Porstendorf	Nussdorf	Loibersdorf	Gautersdorf	Niederkreuzalätten	Weinsteig	Eberdorf	Pözlinsdorf	Neudorf	Mauer	Wiesen	Geunersdorf	Azeladorf	Pullendorf	Höflein
42	<i>Voluta Haueri</i> Hörnes	94	9	13	ss
43	" <i>taurina</i> Bon.	95	9	14—16	s	s	s	.	s	.	s	.	s	s
44	<i>Mitra aperta</i> Bell.	97	10	1—3	s	.	s	.	s	s	s
45	" <i>fusiformis</i> Brocc.	98	10	4—7	s	h	.	s	h	h	.	s	.	s
46	" <i>goniophora</i> Bell.	100	10	8—10	.	.	s	.	s	s	.	s	h	h	h	h	h	
47	" <i>serobiculata</i> Brocc.	100	10	14—18	h	h	h	.	s	.	s	.	s	s
48	" <i>striatula</i> Brocc.	101	10	19—21	s	s	s	.	s	ss	.	.	s	s
49	" <i>Bronni</i> Micht.	103	10	22—24	s	.	.	.	s	.	ss
50	" <i>cupressina</i> Brocc.	104	10	25—27	h	h	h	h	s
51	" <i>Michelottii</i> Hörnes	105	10	30	ss
52	" <i>reticosta</i> Bell.	106	10	31	s	hh	hh
53	" <i>pyramidella</i> Brocc.	107	10	28, 29	h	h	h	h	s	s	s
54	" <i>ebenus</i> Lam.	109	10	11—13	s	.	.	.	s	s	s	s	hh	h	h
55	" <i>obsoleta</i> Brocc.	110	10	32	hh	h
56	" <i>Partschii</i> Hörnes	111	10	33	ss	.	hh	h
57	<i>Columbella Mayeri</i> Hörnes	666	51	1	ss
58	" <i>scripta</i> Bell.	116	11	12, 14	s	.	s	h	h	hh	hh	h	.	.	.	s	s
59	" <i>aemicaudata</i> Bon.	117	11	10	s	h	h	s	s	s	.	.	s	s
60	" <i>curta</i> Bell.	118	11	2—6	s	s	s	.	hh	.	.	s	s	s	s	s	.	s	s
61	" <i>tiara</i> Bon.	119	11	7, 51, 2	ss	.	.	.	ss	ss
62	" <i>corrugata</i> Bon.	120	11	8	s	.	.	.	h	h
63	" <i>subulata</i> Bell.	121	11	11, 13	s	.	.	.	s	s	.	h	h	h	h	.	.	.	s	s
64	" <i>nassoides</i> Bell.	122	11	9	hh	hh	hh	.	s	s	.	.	s	s
65	" <i>Bellardii</i> Hörnes	123	11	1	ss	.	.	.	ss
66	<i>Terebra fuscata</i> Brocc.	128	11	15—18, 26	s	s	s	.	s	h	h	h	h	s	s	s	.	hh	.	hh
67	" <i>cinerea</i> Bast.	¹²⁹ 667} 11	11	25	s	.	ss	ss	ss	ss	ss	.	.	ss	.	s
68	" <i>acuminata</i> Borson	130	11	22—24	h	h	h	.	s	h	.	s	s	s	s	s
69	" <i>pertusa</i> Bast.	131	11	19—21	s	.	.	.	s	.	.	s	s	s	s	s
70	" <i>Basteroti</i> Nyst.	132	11	27, 28	8	.	.	s	s	s	s
71	" <i>bistriata</i> Grat.	134	11	29	s
72	" <i>costellata</i> Sow.	134	11	30	ss	ss	ss	ss
73	" <i>fusiformis</i> Hörnes	135	11	31	ss	ss	ss
74	<i>Buccinum Caronis</i> Brong.	139	12	1—3	ss	ss	ss	.	s	h	.	ss	.	.	.	ss	.	ss	.	ss
75	" <i>Rosthorni</i> Partsch	140	12	4, 5	s	.	hh	hh	ss	ss	ss
76	" <i>Grateloupi</i> Hörnes	141	12	6	s	s	s
77	" <i>signatum</i> Partsch	142	12	7	ss
78	" <i>Badense</i> Partsch	143	12	8	s	s	s
79	" <i>semistriatum</i> Brocc.	144	12	9, 10	s	.	.	.	s	.	h	hh	h
80	" <i>costulatum</i> Brocc.	145	12	11, 12	h	h	h	.	s	.	.	ss	.	ss
81	" <i>prismaticum</i> Brocc.	146	12	13, 14	h	h	h	.	s	h	h	h	h	h	h	.	.	.	s
82	" <i>serraticosta</i> Bronn.	147	12	15	ss	ss
83	" <i>incrassatum</i> Müller	148	12	16	ss	ss
84	" <i>turbineus</i> Brocc.	150	12	17	ss

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

W i e n e r B e e k e n

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Gerithien-Sand					Oberer Tegel										
					Baden	Möllersdorf	Vöelau	Grünzing	Forchtleuan	Grund	Rausnitz	Geinfahren	Enzesfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kleinberg	Poratendorf	Nussdorf	Loibersdorf	Gaudersdorf	Niederkreuzstalten	Weinsteig	Ebersdorf	Pölsleinadorf	Neudorf	Mauer	Wiesen	Gaunersdorf	Azeladorf	Pullendorf	Hölllein	Hauskirchen	Billowitz	Brunn	
85	<i>Buccinum coloratum</i> Eichw.	151 } 668 }	12	18		h		s		hh	hh	h	h	h						h															
86	" <i>lyratum</i> Lam.	152	12	19					ss	s	s																								
87	" <i>miocenicum</i> Mich.	153	12	20—22					h								s	s	s																
88	" <i>Dujardini</i> Desh.	154 } 660 }	13	1—4		h		h	h	hh	hh	s	s	s																					
89	" <i>corniculum</i> Olivi	156	13	5		s	s	s																											
90	" <i>duplicatum</i> Sow.	156 } 669 }	13	6—9																				hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh				
91	" <i>Verneuilli</i> d'Orb.	158	13	10																															
92	" <i>Haueri</i> Mich.	159	13	11																ss															
93	" <i>echinatum</i> Hörnes	159	13	12, 13													ss	ss																	
94	" <i>polygonum</i> Brocc.	160	13	14, 15			ss		s	ss	s	s	s	s																					
95	" <i>Philippii</i> Mich.	161	13	16, 17	ss						s	ss																							
96	<i>Dolium denticulatum</i> Desh.	164	15	1						ss																									
97	<i>Purpura haemastoma</i> Lam.	167	13	18																															
98	" <i>elata</i> Blainv.	168	13	19, 14, 1			ss			ss	ss	ss	ss																						
99	" <i>exilis</i> Partsch	169	13	20—23	h	h	h	h	h	h	hh	hh	hh	hh			h				h														
100	<i>Oniscia cithara</i> Sow.	171	14	2			ss	ss		ss	ss	ss	ss																						
101	<i>Cassia mammillaris</i> Grat.	174	14	3—5					s	s	s	s	s								s	s													
102	" <i>variabilis</i> Bell. et Mich.	176	15	9	ss					ss																									
103	" <i>saburon</i> Lam.	177	15	2—7	hh	hh	hh	h	h	hh	hh	hh	s	s	s							hh													
104	" <i>sulcosa</i> Lam.	179	15	8												ss																			
105	" <i>crumena</i> Lam.	180	16	1—3			ss	ss	ss	ss																									
106	<i>Cassidaria echinophora</i> Lam.	183	16	4—6	ss	ss	ss	ss	ss	ss																									
107	<i>Strombus coronatus</i> DeFr.	187	17	1			ss			ss																									
108	" <i>Bonellii</i> Broug.	189	17	2—6		s		s	h	s	hh	hh	hh	hh	h	h	h	h	h	h															
109	<i>Rostellaria dentata</i> Grat.	192	18	1	ss					ss																									
110	<i>Cheopus pes pelerani</i> Phil.	194	18	2, 3, 4	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh																			
111	<i>Triton nodiferum</i> Lam.	201	19	1, 2	ss					ss	ss																								
112	" <i>Aponnicum</i> Sassi.	202	19	3, 4	s	s	s			s	s	s																							
113	" <i>Tarhellianum</i> Grat.	203	20	7—11	s	s	s		s	s	h	s	h	h																					
114	" <i>affine</i> Desh.	205 } 669 }	20	1—4	s	s	s		hh	s	s	s	s	s																					
115	" <i>heptagonum</i> Brocc.	206	20	5, 6	s	s	s		s	s	s	s	s																						
116	" <i>parvulum</i> Micht.	208	20	12													ss																		
117	" <i>varians</i> Micht.	669	51	3								s	s																						
118	<i>Ranella reticularis</i> Desh.	211	21	1, 2						ss	ss																								
119	" <i>scrobiculata</i> Kiener	212	21	3, 4, 5						ss																									
120	" <i>anceps</i> Lam.	213	21	6									s	s																					
121	" <i>marginata</i> Brong.	214	21	7—11	s	s	s		hh	hh			s	s																					
122	" <i>Poppelacki</i> Hörnes	215	21	12									ss																						
123	<i>Murex trunculus</i> Lin n.	670	51	4						ss																									
124	" <i>Aquitanicus</i> Grat.	219	22	1, 2, 3	s	s	s		s	hh	s	s	ss	s																					
125	" <i>Sedgwicki</i> Micht.	220	23	1—5	s	s	s		s	hh	h	h	h	h			h																		
126	" <i>rudis</i> Bors.	672	51	6						ss																									
127	" <i>absonus</i> Jan.	222	23	6							ss	ss																							

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

Wiener Becken

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Cerithien-Sand					Oberer Tegel											
					Baden	Möllersdorf	Vöslau	Grinzing	Forechtenu	Grund	Rausnitz	Gainfahnen	Enzesfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kienberg	Porstendorf	Nussdorf	Lothardorf	Gauderndorf	Niederkreuzstätten	Weinsteig	Eberadorf	Pötzleinsdorf	Neudorf	Mauer	Wiesen	Gaunersdorf	Azelsdorf	Pullendorf	Höflein	Hauskirchen	Billowitz	Brunn		
213	<i>Cancellaria Hebertiana</i> Hörn. . . .	680	52	5					ss								ss																			
214	" <i>inermis</i> Pusch	313	34	10-13			ss		hh	ss	ss	ss																								
215	" <i>callosa</i> Partsch	314	34	14-16						ss																										
216	" <i>Bellardii</i> Micht. . . .	314	34	17, 18	ss					ss	ss	ss	ss																							
217	" <i>Bonellii</i> Bell. . . .	315	34	19	ss	ss	ss					ss	ss																							
218	" <i>cancellata</i> Linn. . . .	316	34	20-22			s			hh	hh	ss		s	s																					
219	" <i>scrobiculata</i> Hörn. . . .	318	35	1					s	s	s	s																								
220	" <i>gradata</i> Hörn. . . .	319	35	2					ss	ss	ss	ss																								
221	" <i>Geslini</i> Bast. . . .	320	35	3					s			s																								
222	" <i>ampullacea</i> Brocc. var. . . .	321	35	4					s	s	s	s																								
223	" <i>calcarata</i> Brocc. var. . . .	322	35	5						h	h			h																						
224	" <i>spinifera</i> Grat. . . .	323	35	6-8	h				h	h	h	hh		h																						
225	" <i>canaliculata</i> Hörn. . . .	324	35	9, 10		ss			ss																											
226	" <i>Westiana</i> Grat. . . .	325	35	11-13					s	ss	ss			ss																						
227	" <i>Michelini</i> Bell. . . .	326	35	14, 15					ss	ss		ss	ss	ss																						
228	" <i>Neugeboreni</i> Hörn. . . .	680	52	6										ss																						
229	" <i>scabra</i> Desh. . . .	681	52	7								ss																								
230	" <i>cassidea</i> Brocc. . . .	682	52	8										ss																						
231	" <i>imbricata</i> Brocc. . . .	327	35	16				s	s	s		s	s	s	s																					
232	<i>Pleurotoma intorta</i> Brocc. . . .	331	36	1, 2																																
233	" <i>bracteata</i> Brocc. . . .	332	36	3	s	s	s		s																											
234	" <i>brevis</i> Bell. . . .	333	36	4	ss																															
235	" <i>cataphraeta</i> Brocc. . . .	333	36	5-9	h	h	h		s	s	ss	ss																								
236	" <i>ramosa</i> Bast. . . .	335	36	10-14	ss	ss	ss		s	hh	s	s	s		s																					
237	" <i>festiva</i> Doderlein	337	36	15	h	h	h		s	s	s	s	h																							
238	" <i>Sotterii</i> Micht. . . .	338	36	16																																
239	" <i>Doderleini</i> Hörn. . . .	339	36	17																																
240	" <i>gradata</i> Defr. . . .	339	36	18		ss																														
241	" <i>interrupta</i> Brocc. . . .	340	36	19						h	s	s																								
242	" <i>asperulata</i> Lam. . . .	341	37	1-5	hh	hh	hh		hh	hh	hh	hh	hh	hh	hh		hh																			
243	" <i>Schreibersi</i> Hörn. . . .	343	37	10-13			h			h	h	h	h	h	h																					
244	" <i>granulato-cincta</i> Müns t. . . .	344	37	14-17		ss				hh	hh	h	h	h																						
245	" <i>concatenata</i> Grat. . . .	344	37	18, 19												ss																				
246	" <i>calcarata</i> Grat. . . .	345	37	6-9					s								s	s	s																	
247	" <i>Jouanneti</i> Des Moul. . . .	346	38	1-6			h		h	s	h	h	h	h	h			h	h																	
248	" <i>semimarginata</i> Lam. . . .	347	38	7, 8	h	h	s		s	s																										
249	" <i>pretiosa</i> Bell. . . .	348	38	9						s	s	ss																								
250	" <i>inermis</i> Partsch	349	38	10	ss	ss	ss																													
251	" <i>turricula</i> Brocc. . . .	350	38	11	hh	hh	hh		s	s		h																								
252	" <i>Neugeboreni</i> Hörn. . . .	351	38	12	ss	ss	ss		ss																											
253	" <i>monilis</i> Brocc. . . .	353	38	14-16	hh	hh	h			s																										
254	" <i>trifasciata</i> Hörn. . . .	354	38	17	ss																															

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

W i e n e r B e e k e n

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Cerithien-Sand					Oberer Tegel												
					Baden	Müllersdorf	Vöslan	Grinzing	Forchtenau	Grund	Rausnitz	Gemfahren	Enzesfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kienberg	Porstendorf	Nuendorf	Lothradorf	Gauderndorf	Niederkreuzstätten	Weinsteig	Eberadorf	Pötzleinsdorf	Neudorf	Mauer	Wiesen	Gaunersdorf	Azeldorf	Pullendorf	Höflein	Hauskirchen	Bilowitz	Brunn			
255	<i>Pleurotoma rotata</i> Brocc.	354	38	18	hh	hh	hh	.	h	.	.	s
256	" <i>coronata</i> Münst.	355	52	9	h	h	h	
257	" <i>subterebalis</i> Bell.	356	39	16	ss	
258	" <i>spiralis</i> Serr.	357	38	19, 20	hh	hh	hh	
259	" <i>vermicularis</i> Grat.	358	38	21	ss	ss	ss	.	ss	ss	
260	" <i>intermedia</i> Bronn.	359	39	9	
261	" <i>Reevei</i> Bell.	360	39	10, 11	s	.	s	s	s	s	s	
262	" <i>dimidiata</i> Brocc.	360	39	2, 3	h	h	h	.	s	
263	" <i>Coquandi</i> Bell.	361	39	8	h	h	h	
264	" <i>Lamarcki</i> Bell.	362	39	4-7	h	h	h	.	h	
265	" <i>recticosta</i> Bell.	363	52	11	.	.	ss	
266	" <i>trochlearis</i> Hörn.	363	39	14, 15	.	.	ss	
267	" <i>rotulata</i> Bon.	364	39	1	ss	
268	" <i>obtusangula</i> Brocc.	365	40	7, 8	h	h	h	s	s	
269	" <i>spinescens</i> Partsch	366	39	17	hh	hh	hh	
270	" <i>modiola</i> Jan.	366	39	12	hh	hh	hh	h	
271	" <i>crispata</i> Jan.	367	39	13	s	s	s	.	s	.	.	s	s	
272	" <i>anceps</i> Eichw.	368	40	11	ss	ss	
273	" <i>Sandleri</i> Partsch	369	39	18	s	s	s	s	s	
274	" <i>pustulata</i> Brocc.	369	39	21	h	h	h	.	h	.	hh	hh	s	s	s	h	h		
275	" <i>Heckeli</i> Hörnes	371	39	20	.	.	ss	.	s	.	s	s	.	s	
276	" <i>obeliscus</i> Des Moul.	371	39	19	hh	hh	h	.	hh	.	s	s	s	s	
277	" <i>Philberti</i> Michaud	372	40	17	h	h	
278	" <i>Leufroyi</i> Michaud	373	40	16	.	.	ss	ss	ss	
279	" <i>plicatella</i> Jan	374	40	5, 6	s	s	s	s	s	s	
280	" <i>submarginata</i> Bon.	375	40	9	ss	
281	" <i>harpula</i> Brocc.	376	40	12	s	s	s	s	.	.	.	s	s	
282	" <i>Poppelacki</i> Hörn.	377	40	15	ss	
283	" <i>caeruleus</i> Phil.	377	40	19	s	
284	" <i>Vauquelini</i> Payr.	378	40	18	s	ss	h	
285	" <i>clathrata</i> Serr.	379	40	20	s	
286	" <i>strombillus</i> Duj.	379	40	1, 2	.	.	ss	s	ss	.	ss	ss	s	s	s	s	
287	" <i>Juliana</i> Partsch	381	40	3	ss	ss	
288	" <i>subtilis</i> Partsch	381	40	4	ss	ss	ss	
289	" <i>granaria</i> Duj.	382	40	10	s	s	
290	" <i>incrassata</i> Duj.	383	40	14	ss	h	h	h	
291	" <i>Suessi</i> Hörn.	384	40	13	ss	ss	ss	
292	" <i>Zehneri</i> Hörn.	683	52	10	ss	
293	<i>Cerithium vulgatum</i> Brug. var.	386	41	1-4	.	.	.	s	s	.	s	hh	hh	
294	" <i>Zenschneri</i> Pusch	388	41	5, 6	s	s	s	s	.	.	s	hh	hh	
295	" <i>Michelottii</i> Hörn.	389	41	7	ss	ss	ss	ss	
296	" <i>minutum</i> Serr.	390	41	8, 9	ss	ss	s	.	h	.	s	hh	hh	hh	hh	hh	
297	" <i>Zeleborei</i> Hörn.	391	41	10	ss	s	

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

Wiener Becken

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Cerithien-Sand					Oberer Tegel											
					Baden	Möllersdorf	Vöslau	Grünzing	Forchtenu	Grund	Hausenitz	Gainfabren	Fenzfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kienberg	Porstendorf	Nussdorf	Loibersdorf	Gundersdorf	Niederkreuzstätten	Weinsteig	Ellersdorf	Pötzleinsdorf		Neudorf	Mauer	Wiesen	Gammersdorf	Azelsdorf	Pullendorf	Höflein	Hauskirchen	Billowitz	Brunn	
382	Turbonilla turricula Eichw.	501	43	31
383	" pygmaea Grat.	502	43	32	s	
384	" plicatula Brocc.	503	43	33	SS	
385	" Humboldti Risso	504	43	34	
386	Actaeon pinguis d'Orb.	506	46	21	ss	.	.	ss	ss		
387	" semistriatus Fér.	507	46	22, 23	SS	SS	.	.	.	ss		
388	" tornatilis Linn.	508	46	24	ss	.	.	ss	ss		
389	Haliotis Volhynica Eichw.	510	46	26	SS		
390	Sigaretus haliotoideus Linn.	513	46	27	h	s	s	s		
391	" clathratus Recluz	515	46	28	SS		
392	Natica millepunctata Lam.	518	47	1, 2	h	h	h	.	hh	hh	hh	hh	hh	h	hh	.	h		
393	" redempta Micht.	522	47	3	.	.	hh	h	hh	hh	hh	s	s	h	h		
394	" Josephinia Risso	523	47	4, 5	.	.	s	h	hh	s	s	s	s	s		
395	" helicina Brocc.	525	47	6, 7	hh	hh	hh	h	s	hh	.	s	s	hh	s		
396	Neritopsis radula Linn.	528	47	8	ss		
397	Nerita gigantea Bell. et Micht.	530	47	10	SS		
398	" Plutonis	531	47	11	SS		
399	" asperata Duj.	532	47	12	ss		
400	" Proteus Bon.	533	47	9	ss		
401	" Grateloupana Fér.	533	47	13	h	h	h	h	h	h	h	h	hh	
402	" pieta Fér.	535	47	14	hh	s	.	hh	hh	hh	.	hh	hh	.	hh	hh		
403	" expansa Reuss	536	47	15	hh	hh	hh		
404	" distorta Hörn.	537	47	16	h	h	hh		
405	Cermitia perpusilla Grat.	540	43	19	s	s	s	.	s	s	s	s	.	s		
406	" Reussi Hörn.	541	43	20	SS		
407	" striata Hörn.	541	43	21	s	ss		
408	" minima Hörn.	542	43	22	SS		
409	Eulima polita Linn.	544	49	22	s	.	.	s	.	s	h	h	s		
410	" lactea d'Orb.	545	49	21	s	s		
411	" Eichwaldi Hörn.	546	49	19	s	s	s		
412	" subulata Don.	547	49	20	s	ss	ss	ss	.	ss		
413	Niso eburnea Risso	549	49	18	s	s	ss	ss		
414	Actis Loveni Hörn.	551	49	17	ss		
415	Rissoina decussata Mont.	553	48	1	SS	s	s	.	.	s	s	hh	hh	.	h		
416	" Loueli Desh.	555	48	2	s	s		
417	" obsolata Partsch	556	48	3	s	s		
418	" pusilla Brocc.	557	48	4	s	s	s	s	.	s	s	hh	hh	.	h	.	.	.	s	s		
419	" Brugueri Payr	558	48	5	s	s	s	s		
420	" Burdigalensis d'Orb.	559	48	6	s	s		
421	" Moravica Hörn.	560	48	7	ss	ss		
422	" nerina d'Orb.	561	48	8	ss	ss		
423	Rissea Mariae d'Orb.	563	48	9	s	s	h	h		

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

W i e n e r B e e k e n

Nr.	Name	Seite	Tafel	Figur	Unterer Tegel und Sand					Tegel und Sand des Leythakalkes					Sand					Gerithien-Sand					Oberer Tegel							
					Baden	Müllerdorf	Vöslau	Grinzing	Forchtenau	Grund	Rausnitz	Gainfahren	Enzesfeld	Steinbrunn	Nikolsburg	Kienberg	Porstendorf	Nusdorf	Loibersdorf	Gaudersdorf	Niederkreuzstatten	Weinsteig	Eberdorf	Pützelsdorf	Neudorf	Mauer	Wienen	Gaudersdorf	Azeladorf	Pullendorf	Höflein	Haukirchen
424	Rissee Venus d'Orb.	565	48	10	s	s	h	h
425	" Zetlandica Mont.	566	48	11	h	h	
426	" scalaris Dub.	567	48	12	s	s	
427	" Montagui Payr	569	48	13	s	s	s	hh	hh	hh	.	h		
428	" Moulinsi d'Orb.	570	48	14	s	s	s	h	h	.	.	h		
429	" curta Duj.	571	48	15	ss	ss	ss	ss		
430	" Lachesis Bast.	572	48	16, 17	hh	hh	hh	hh	hh	.	hh	.	.	hh		
431	" Schwartzi Hörn.	573	48	18	ss	ss		
432	" Partsch Hörn.	573	48	19	ss	s		
433	" Clotho Hörn.	574	48	20	ss	ss	s	s	.	h		
434	" costellata Grat.	575	48	21	h	h	h	h	h	.	.	.	h		
435	" inflata Andrz.	576	48	22	Wien	
436	" angulata Eichw.	577	48	23	Gaya		
437	" planaxoides Desmoul.	578	48	24	s	s	h	h	.	s			
438	Paludua concinna Sow.	581	47	17			
439	" Frauenfeldi Hörn.	582	47	18	s	s	.	.	s	.	.			
440	" effusa Frfld.	583	47	19	Mauer		
441	" acuta Drap.	584	47	20	Mauer		
442	" spiralis Erfld.	586	47	21	ss			
443	" stagnalis Bast.	586	47	22			
444	" immutata Frfld.	587	47	23			
445	" Partsch Frfld.	588	47	24	s	s	.	s			
446	" Schwartzi Frfld.	589	47	25	.	s			
447	Valvata piscinalis Müller	591	47	26			
448	Melanopsis Martiniiana Fé.	594	49	1—9	h	h	.	.	.	ss	.	h	h	.	Czeitsch				
449	" impressa Krauss	596	49	10			
450	" Aquensis Fé.	597	49	11	.	s	.	.	s			
451	" Bouei Fé.	598	49	12	h		
452	" pygmaea Partsch	599	49	13	hh		
453	" picta Hörn.	600	49	14	ss			
454	" tabulata Hörn.	600	49	15	ss			
455	Melanla Escheri Brong.	602	49	16	ss			
456	" Pecchiolii Hörn.	604	49	24	h			
457	Limnaea Zelli Hörn.	606	49	23	ss	.	.			
458	Planorbis pseudo-ammonius Schl.	607	49	25	ss		
459	" Reussi Hörn.	609	49	26			
460	Acme Frauenfeldi Hörn.	611	43	23			
461	Helix Turonensis Desh.	613	49	28—30	.	.	.	s	hh	s	s	s	s	s	s	.	.	S		
462	Bulla lignaria Linn.	616	50	1	.	.	.	s			
463	" utricula Brocc.	618	50	2	ss	ss	ss			

hh = sehr häufig, h = häufig, s = selten, ss = sehr selten.

