

Fossilium Catalogus

I: Animalia.

Editus a

F. Frech.

Pars 8:

C. Diener

Cephalopoda triadica.



W. Junk

Berlin W. 15.

1915.



Einleitung.

Bei der Abfassung des *Catalogus Cephalopodum Triadicorum* hat sich in einzelnen Fällen die Notwendigkeit ergeben, die üblichen Regeln der palaeontologischen Nomenklatur teils zu ergänzen, teils in mancher Richtung abzuändern. Ich habe mich in derartigen Fällen von den nachstehenden Gesichtspunkten leiten lassen.

Nomina nuda sind unberücksichtigt geblieben.

Arbeiten, in denen der Name einer Art zeitlich vor deren Beschreibung verlaublich worden ist, wurden nicht zitiert, sondern nur jene, in denen die Beschreibung bzw. Abbildung erfolgt ist. Es erscheint z. B. *Arcestes Marchenanus* in diesem Katalog an erster Stelle angeführt unter: v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, wo die erste Beschreibung und Abbildung publiziert worden ist, nicht unter: v. Mojsisovics, „Dolomitriffe von Südtirol“, 1878, wo nur der Name zitiert wird.

Nicht unerhebliche Schwierigkeiten in der Prioritätsfrage ergaben sich gelegentlich aus der bedauerlichen Gepflogenheit Hyatt's, neue Gattungsnamen ohne jede Begründung, lediglich unter Anführung einer bestimmten Art als Typus, aufzustellen. Mit derartigen Gattungsnamen Hyatt's konkurrieren vielfach solche, die von anderen Autoren in Unkenntnis der ersteren etwas später, aber mit sorgfältigen Begründungen versehen in Vorschlag gebracht worden sind. Ich habe in diesen Fällen den nachstehenden Ausweg gewählt.

Wenn Hyatt für eine Gruppe, die von einem Autor den Nachbargruppen gegenüber scharf abgegrenzt und klar definiert worden ist, einen neuen Namen eingeführt hat, über dessen Bedeutung daher kein Zweifel entstehen kann, so habe ich diesen Namen akzeptiert, z. B. für die Gruppe der *Ceratites subrobusti* v. Mojsisovics den Hyatt'schen Gattungsnamen *Keyserlingites*, nicht *Robustites* Philippi. Wenn dagegen Hyatt nur eine Art als Typus der von ihm neu aufgestellten Gattung nennt, ohne daß die Merkmale, auf die die neue Gattung sich gründet, ersichtlich gemacht sind, habe ich diesen Namen nicht als zu Recht bestehend anerkannt (z. B. *Pseudodinarites* gegenüber *Hercegovites* Kittl, oder *Diaploceras* gegenüber *Licaites* Kittl).

Nur in wenigen Fällen habe ich mich selbst zur Aufstellung neuer Gattungen bzw. Untergattungen veranlaßt gesehen, z. B. von *Epiceratites* für die obertriadischen Zwergformen der Gattung *Ceratites*, oder *Czekanowskites* für die Gruppe des *Ceratites decipiens* v. Mojsisovics, ferner der beiden Nautilidengenera *Tumidonautilus* und *Sibyllonautilus*.

Auch bei meinen Bemühungen, für jede Gattung bzw. Untergattung einen Typus ausfindig zu machen, bin ich auf Schwierigkeiten gestoßen. Die übliche Methode, die erste von einem Autor in seiner Gattungsbeschreibung angeführte Art als Gattungstypus anzusehen, würde bei kritischer Anwendung zu ungeheuerlichen Konsequenzen führen (Beispiel *Aegoceras* Waagen und *Aegoceras* Hyatt). Namentlich E. v. Mojsisovics hat in den meisten seiner älteren Arbeiten bis zum Jahre 1902 die Angabe einer bestimmten Art als Typus für die zahlreichen von ihm neu aufgestellten Gattungen bzw. Untergattungen sehr oft als überflüssig erachtet. Die

erste von ihm in der Beschreibung angeführte Art ist aber nicht selten durch ihre Unvollständigkeit oder den Mangel an charakteristischen Merkmalen zum Gattungstypus ungeeignet, z. B. *Miltites Schröeri*, von dem die Loben nicht bekannt sind, oder *Ceratites (Epiceratites) quadrangulus* Hau, der eine Zwischenform zwischen *Ceratites* und *Dinarites* darstellt, die Merkmale des Subgenus *Epiceratites* daher nicht in charakteristischer Weise zum Ausdruck bringt. Solche Gründe nötigten mich, auch für *Paratropites* Mojs., *Arnioceltites* Mojs., *Tropiceltites* Mojs., *Prionites* Waag. andere Arten als die in der betreffenden Gattungsbeschreibung an erster Stelle genannten als Typus zu wählen.

Es tritt ferner in den älteren Arbeiten von E. v. Mojsisovics dauerlicherweise die Tendenz zutage, die von älteren Autoren (Quenstedt, v. Hauer, v. Dittmar) zuerst in die Literatur eingeführten Artnamen fallen zu lassen oder in ihrem Geltungsbereich nach Möglichkeit einzuschränken. Mit einigem guten Willen hätten sich Namen wie *Ammonites repondens* Quenst. oder *Ammonites amoenus* v. Hauer wohl aufrecht erhalten und an bestimmte Arten heften lassen. Wollte man jedoch heute diesen Fehler verbessern, so würde eine so weitgehende Verwirrung der Nomenklatur die Folge sein, daß iches vorziehe, die nicht ganz einwandfreie Nomenklatur von E. v. Mojsisovics ohne Änderung zu übernehmen.

In der Synonymenliste ist für jede einzelne Art der ursprüngliche Name der Spezies bzw. Gattung oder Untergattung ersichtlich gemacht worden, unter dem sie von dem betreffenden Autor zitiert wurde.

Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnis ungebräuchliche Namen sind durch Kursivschrift kenntlich gemacht.

Jede einzelne Art ist, um ihre Auffindung zu erleichtern, unter dem Namen jeder Gattung zitiert worden, unter dem sie irgendein Autor angeführt hat. Nur auf die Einreihung in verschiedene Untergattungen ist keine Rücksicht mehr genommen worden. Es erscheint daher jeder Speziesname im Katalog nur bei je einer Untergattung eines bestimmten Genus und ist bei dieser nachzusehen. Beispiel: Wer *Griesbachites Hanni* Mojs. nachschlägt, findet zunächst bei *Griesbachites* die Bemerkung: vide *Juvavites*. Die Art ist später zum Typus einer besonderen Untergattung *Molengraafites* erhoben worden und findet sich bei dieser, ohne daß in der Rubrik *Griesbachites* ein weiterer Hinweis darauf gegeben würde.

Die Gattungsnamen der Ammoniten sind alphabetisch geordnet, da diese Anordnung das rasche Nachschlagen wesentlich erleichtert, und der unbefriedigende Zustand der Ammonitensystematik mir eine andere nicht ratsam erscheinen ließ.

Literatur.

- C. Airaghi: Nuovi Cefalopodi del calcare di Esino. *Palaeontogr. Ital.* VIII. 1902.
Ammoniti triasici (Muschelkalk) del Monte Rite in Cadore. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XXIV. 1905, p. 252.
I molluschi degli schisti bituminosi di Besano in Lombardia. *Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano* Vol. LI. 1912.
- F. v. Alberti: Beitrag zu einer Monographie des bunten Sandsteins, Muschelkalks und Keupers und die Verbindung dieser Gebilde zu einer Formation (Trias). 1834.
Übersicht über die Trias. Stuttgart 1864.
- G. v. Arthaber: Einige Bemerkungen über die Fauna der Reiflinger Kalke. *Verh. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 120.
Vorläufige Mitteilungen über die Aufsammlungen in Judicarien. *Ibidem*, 1896, p. 265—274.
Die Cephalopodenfauna der Reiflinger Kalke. *Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc.* X. 1896.
Neue Funde in den Werfener Schichten und im Muschelkalk des südl. Bakony u. Revision der Cephalopodenfauna des Muschelkalkes. *Paläontologie der Umgebung d. Balatonsees* (Sep. Abdr. 1903).
Die Alpine Trias. *Lethaea Mesozoica.* I. 3. 1906.
Über die Entdeckung von Untertrias in Albanien und ihre faunistische Bewertung. *Mitteil. Geol. Ges. Wien*, I. 1908.
Die Trias von Albanien. *Beitr. z. Geol. u. Paläont. Österr. Ung. etc.* XXIV. 1911.
Über die Horizontierung der Fossilfunde am Monte Cucco und über die systematische Stellung von *Cuccoceras*. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* LXII. 1912, p. 333.
- J. Auerbach: Gora Bogdo (russ.), St. Petersburg, 1871.
- E. W. Benecke: Über Trias und Jura in den Südalpen. *Geognost. Paläont. Beitr. v. Benecke etc.* I. 1866.
Über die Umgebungen von Esino in der Lombardei. *Ibidem* II. 1876.
- E. Beyrich: Über Ammoniten des unteren Muschelkalkes. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* X. 1858, p. 208.
Über einige Cephalopoden aus dem Muschelkalk der Alpen und verwandte Arten. *Abhandl. phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissensch.* Berlin 1866 (ersch. 1867).
- A. Bittner: Beiträge zur Paläontologie der triadischen Ablagerungen zentralasiatischer Hochgebirge. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* XLVIII. 1898.
- M. Blanckenhorn: Über Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. *Verhandl. Naturhist. Ver. d. preuss. Rheinlande*, XLIV. 1887, Sitzber. p. 28 (Ref. v. Benecke, *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* 1888, II. p. 144).
- H. F. Blanford: On Dr. Gerard's Collection of fossils from the Spiti valley. *Journ. Asiatic Soc. of Bengal*, 1863, No. 2. p. 121.

- J. Boeckh: Die geologischen Verhältnisse des südlichen Teiles des Bakony. Mitteil. aus dem Jahrb. d. kgl. Ungar. Geol. Anstalt, 1872—1874.
- G. Boehm: Fossilien der oberen Trias von der Südinself Neuseelands. Centralbl. f. Miner. etc. 1910, p. 632.
- J. Boehm: Über die obertriadische Fauna der Bäreninsel. Konigl. Svenska Vetenskaps-Akadem. Handlingar, XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903.
Über Triasversteinerungen vom Bellsunde auf Spitzbergen. Arkiv för Zoologi. Konigl. Svenska Vetenskaps Akad. Stockholm, VIII. No. 2, 1912.
- W. Branca: Beobachtungen an Aulacoceras. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges XXXII. 1880.
Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der fossilen Cephalopoden. Palaeontographica, XXVI, 1880.
- H. Bronn: Die Versteinerungen des Salztales in Beziehung auf Lill v. Lilienbach's Beschreibung dortiger Gebirgsformationen. Leonhard u. Bronn's Neues Jahrb. 1832, p. 150.
Lethaea geognostica, 3. Aufl. 1852, II.
Nachtrag über die Triasfaunen von Raibl. Neues Jahrb. v. Leonhardt u. Bronn, 1859.
- L. v. Buch: Explication de trois planches d'Ammonites. Paris 1831.
Über Ceratiten. Abhandl. kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1848.
- G. v. Bukowski: Cephalopodenfunde in dem Muschelkalk von Braić in Süddalmatien. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1895, p. 319.
Zur Stratigraphie der süddalmatinischen Trias. Ibidem, 1896, p. 379.
- C. Burckhardt: La faune marine du Trias supérieur de Zacatecas. Bol. Inst. Geol. de Mexico, No. 21. 1905.
- Calcare: Cenno sui molluschi viventi e fossili della Sicilia. 1845.
- Clark: Über die geologischen Verhältnisse der Gegend nordwestlich vom Achensee. Inaugural-Diss. München 1887.
A new Ammonite, which throws additional light upon the geological position of the Alpine Rhätic. Amer. Journ. of sci. XXXV. 1888.
- E. Cornalia: Notizie geo-mineralogiche sopra alcune valli meridionali del Tirol. Milano 1848.
- H. Credner: Ceratites fastigatus und Salenia texana. Zeitschr. f. die ges. Naturwissensch. Halle, XLVI. 1875, p. 105.
- G. Crick: On Ammonites robustus Blanf. from the Himalayas. Proceed. Malacological Soc. London, V. Pt. 4, 1903, p. 290.
- C. Diener: Triadische Cephalopodenfaunen der ostsibirischen Küstenprovinz. Mémoires Comité Géologique St. Pétersbourg, Vol. XIV. No. 3, 1895.
Himalayan Fossils. Palaeontologia Indica, ser. XV. Vol. II. Pt. 2. The Cephalopoda of the Muschelkalk, 1895. — Vol. II. Pt. I. The Cephalopoda of the Lower Trias, 1897. — Vol. V. Pt. I. The fauna of the Tropites Limestone of Byans, 1906. — Vol. V. Pt. 2. The fauna of the Himalayan Muschelkalk, 1907. — Vol. V. Pt. 3. Ladinic, Carnic and Noric faunae of Spiti, 1908. — Vol. I. Pt. 1. Upper triassic and liassic faunae of the exotic blocks of Malla Johar, 1908. — Vol. VI. No. 2. The fauna of the Traumatocrinus limestone, 1909.
Note sur deux espèces d'Ammonites triasiques du Tonkin. Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. T. XXIV. p. 882.
Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias des südlichen Bakony. Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1899).
Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephalopoden des südl. Bakony. Ibidem (Sep. Abdr. 1900).

- Die triadische Cephalopodenfauna der Schiechlinghöhe bei Hallstatt. Beiträge zur Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XIII. 1900.
- Über die Grenze des Perm- und Triassystems im ostindischen Faunengebiet. Centralblatt f. Mineral. etc. 1900, p. 1.
- Über das Alter der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 513.
- Zur Frage des Alters der Otoceras beds im Himalaya. Ibidem, 1901, p. 655.
- Mitteilungen über einige Cephalopodensuiten aus der Trias der Südalpen. Neues Jahrb. f. Mineral. etc. 1901, II. p. 23.
- Über einige Konvergenzerscheinungen bei triadischen Ammonoiten. Sitzungsber. Kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXIV. 1905, p. 663.
- Entwurf einer Systematik der Ceratitiden des Muschelkalkes. Ibidem, CXIV. 1905, p. 765.
- Über die stratigraphische Stellung der Otoceras beds des Himalaya. Centralblatt f. Mineral. etc. 1905, p. 1, 36.
- Notes on some fossils from the Halorites limestone of the Bambanag cliff, Kumaon. Records Geol. Surv. of India, XXXIV. 1906, p. 1.
- Notes on an upper-triassic fauna from the Pishin district, Baluchistan. Ibidem, XXXIV. 1906, p. 12.
- Das Alter der Olenekschichten Nordostsibiriens. Centralbl. f. Mineral. etc. 1908, p. 233.
- The Trias of the Himalayas. Memoirs Geol. Surv. of India, Vol. XXXVI. 1912, Pt. 3.
- Triassic Faunae of Kashmir. Palaeont. Indica, New ser. Vol. V. No. 1. 1913.
- C. Diener et A. v. Krafft: vide A. v. Krafft.
- A. v. Dittmar: Die Contortazone, ihre Verbreitung und ihre organischen Einschlüsse. München, 1864.
- Zur Fauna der Hallstätter Kalke. Geognost. Paläontol. Beitr. von Benecke etc. I. 1866.
- H. Douvillé: Sur la découverte du Trias marin à Madagascar. Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 125.
- W. Dunker: Ammonites Buchi und Ammonites parvus aus den Cölestinschichten des Muschelkalkes von Wogau bei Jena. Palaeontographica, I. 1851.
- H. Eck: Über die Formation des bunten Sandsteins und des Muschelkalkes in Oberschlesien und ihre Versteinerungen. Berlin 1865.
- Über einige Triasversteinerungen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXI. 1879, p. 254.
- Das Lager des Ceratites antecedens Beyr. im schwäbischen Muschelkalk. Ibidem, XXXVII, 1885, p. 466.
- Eichwald: Naturhistorische Bemerkungen als Beitrag zur vergleichenden Geognosie. Nouvelles Mémoires de la Soc. des Naturalistes de Moscou, IX. 1851.
- A. Foord: Catalogue fossil Cephalopoda in the British Museum, Pt. II. Nautiloidea. 1891.
- V. Franz: Über Nautilus bidorsatus und seine Verwandten. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beilagebd. XVII. 1903, p. 486.
- F. Frech: Die Dyas. Lethaea Palaeozoica, II. 2. 1902.
- Über Triasammoniten aus Kaschmir. Centralblatt f. Miner. etc. 1902, p. 134.
- Neue Cephalopoden aus den Buchensteiner, Wengener und Raibler Schichten des südlichen Bakony etc. Paläontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest (Sep. Abdr. 1903).

- Nachträge zu den Cephalopoden und Zweischalern der Bakonyer Trias. *Ibidem* (Sep. Abdr. 1905).
- Über die Ammoniten des von Herrn Dr. Renz bei Epidauros entdeckten unteren alpinen Muschelkalkes. *Centralbl. f. Miner. etc.* 1906, p. 271.
- Die Hallstätter Kalke bei Epidauros (Argolis) und ihre Cephalopoden. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* Festband 1907, p. 1—33.
- Die Leitfossilien der Werfener Schichten und Nachträge zur Fauna des Muschelkalkes, der Cassianer und Raibler Schichten etc. *Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees, Budapest* (Sep. Abdr. 1907).
- Circumpazifische Trias. *Lethaea Mesozoica*. I. 4, 1908.
- F. Frech und C. Renz: Neue Triasfunde auf Hydra und in der Argolis. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* Beilagebd. XXV. 1908, p. 443.
- K. v. Fritsch: Beitrag zur Kenntnis der Tierwelt der deutschen Trias. Sonderabdr. aus *Abhandl. Naturforsch. Ges. Halle, XXIV.* Stuttgart, 1902.
- W. M. Gabb: Description of the Triassic fossils of California and the adjacent Territories. *Geol. Surv. California, Palaeontology*, I. 1864. Descriptions of some secondary fossils from the Pacific States. *Amer. Journ. of Conchol.* V. 1870.
- A. Galdieri: Sul Trias dei dintorni di Giffoni. *Atti Soc. Pontiana Napoli, XXXVIII.* 1908.
- G. Gemmellaro: I cefalopodi del Trias superiore della regione occidentale della Sicilia. *Palermo*, 1904.
- G. Geyer: Über ein neues Cephalopoden-Vorkommen aus dem Niveau der Buchensteiner Schichten bei Sappada etc. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1898, p. 132.
- Über die Verbreitung und stratigraphische Stellung des schwarzen Tropites-Kalkes bei San Stefano. *Ibidem*, 1900, p. 355.
- Giebel: Über Ammonites dux aus dem Muschelkalk von Schraplau. *Zeitschr. f. d. gesammten Naturwiss.* Halle I. 1853, p. 341.
- Versteinerungen des Muschelkalkes von Lieskau bei Halle. *Ibidem* III. 1854, p. 192. VII. 1856, p. 217.
- Griepenkerl: Eine neue Ceratitenform aus dem untersten Wellenkalk. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* XII. 1866, p. 160.
- Gorjanovic-Kramberger: Die Fauna des Muschelkalkes der Kuna Gora in Kroatien. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 201.
- C. L. Griesbach: Palaeontological notes on the Lower Trias of the Himalayas. *Records Geol. Surv. of India*, XIII. 1880.
- O. Grupe: Der untere Keuper im südlichen Hannover. *A. v. Koenen-Festschr.* 1907, p. 65—134.
- C. W. Guembel: Geognostische Beschreibung des Bayerischen Alpengebirges. I. 1861.
- Abriss der geologischen Verhältnisse der Tertiärschichten von Miesbach. 1875.
- De Haan: *Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen.* Leyden, 1825.
- E. Haarmann: Über doppelte Lobenlinien bei Ceratites. *Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges.* LXII. 1910. Monatsber. p. 97.
- F. v. Hauer: Die Cephalopoden des Salzkammergutes aus der Sammlung Sr. Durchl. des Fürsten Metternich, Wien 1846.
- Über die Cephalopoden des Muschelkalkes von Bleiberg in Kärnten. *Haidinger's Naturwissenschaftl. Abhandl.* I. 1846.
- Über neue Cephalopoden aus den Marmorschichten von Hallstatt und Aussee. *Ibidem* III. 1850 (Seperata 1849).
- Über die von Bergrat Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Fossilien. *Denkschr. kais. Akad. d. Wiss. Wien* II. 1851.

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden der Hallstätter Schichten. *Ibidem*, IX. 1855.

Paläontologische Notizen (Versteinerungen vom Mte. Salvatore bei Lugano). *Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien*, XXIV. 1857, p. 145.

Nachträge zur Kenntniss der Cephalopodenfaunen der Hallstätter Schichten. *Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl.* XLI. 1860, p. 113.

Die Cephalopoden der unteren Trias der Alpen. *Ibidem*, LII. 1865, p. 605.

Choristoceras, eine neue Cephalopodensippe aus den Kössener Schichten. *Ibidem*, LII. 1865, p. 654.

Neue Triaspetrefakten aus Tirol. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1867, p. 381.

Die Cephalopoden des bosnischen Muschelkalkes von Han Bulog bei Sarajewo. *Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien*, LIV. 1887.

Beiträge zur Kenntnis der Cephalopoden aus der Trias von Bosnien, I. Neue Funde aus dem Muschelkalk von Han Bulog. *Ibidem*, LIX. 1892. — II. Nautilen und Ammoniten mit Ceratitenloben aus dem Muschelkalk von Haliluci bei Sarajewo. *Ibidem*, LXIII. 1896.

E. Haug: Les Ammonites du Permien et du Trias. *Bull. Soc. Géol. de France*, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 385.

Etudes sur les Goniatites. *Mém. Soc. Géol. de France, Paléont. Mem.* XVIII. 1898.

F. Hermann: Ceratites nodosus im Encrinitenkalk. *Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg*, LV. 1899, p. 387.

V. Hohenstein: Beiträge zur Kenntnis des mittleren Muschelkalkes und des unteren Trochitenkalkes am östlichen Schwarzwaldrand. *Geol. u. Paläont. Abhandlungen v. Pompeckj u. v. Huene*, N. F. XII, Heft 2, 13.

F. W. Hutton: On the geology of New-Zealand. *Quart. Journ. Geol. Soc. London*, XLI. 1885, p. 202.

A. Hyatt: Genera of fossil Cephalopoda. *Proceed. Boston Soc. of Nat. Hist.* XXII. 1883.

Jura and Trias at Taylorville, California. *Bull. Geol. Soc. of America*, III. 1892.

Phylogeny of an acquired characteristic. *Proceed. American Philosophic Soc.* XXXII, No. 143, 1894.

Cephalopoda in Zittel-Eastman „Text-book of Palaeontology“ London, 1900.

A. Hyatt et J. P. Smith: Triassic Cephalopod genera of America. *U. S. Geol. Surv. Prof. Pap.* No. 40, Washington, 1905.

O. Jaekel: Über einen Ceratiten aus dem Schaumkalk von Rüdersdorf und über gewisse als Haftring gedeutete Eindrücke bei Cephalopoden. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* 1889 II. p. 19.

W. Janensch: Über die Jugendentwicklung von Rhabdoceras Suessi. *Centralbl. f. Miner. etc.* 1906, p. 710.

F. v. Kerner: Beiträge zur Kenntnis des Mesozoikums im mittleren Cetinagebiete. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1906, p. 98.

A. Graf Keyserling: Beschreibung einiger von Th. v. Middendorff mitgebrachten Ceratiten des arktischen Sibiriens. *Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg*, V. No. 11, 1845. — Wiederabgedruckt in Th. v. Middendorff's „Sibirische Reise“ IV. 1860.

E. Kittl: Die triadischen Gastropoden der Marmolata und verwandter Fundstellen in den weißen Riffkalken Südtirols. *Jahrb. Geol. Reichsanst.* XLIV. 1894.

Die Cephalopoden der oberen Werfener Schichten von Muć in Dalmatien. *Abhandl. Geol. Reichsanst.* XX, Heft 1, 1903.

- Geologie der Umgebung von Sarajevo. Jahrb. Geol. Reichsanst. LIII. 1903, p. 515—748.
- Die Triasfossilien am Heurekastrand. Report of the second Norwegian Arctic Expedition in the Fram 1898—1902. No. 7. Kristiania, 1907.
- Beiträge zur Kenntnis der Triasbildungen der nordöstlichen Dobrudscha. Denkschr. Akad. d. Wissensch. Wien, LXXXI. 1908, p. 477—533.
- E. Koken: Beiträge zur Kenntnis der Schichten von Heiligenkreuz. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVI. Heft 4, 1913.
- L. de Koninck: Descriptions of some fossils from India, discovered by Dr. A. Fleming from Edinburgh. Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863.
- Mémoire sur les fossiles paléozoïques recueillis dans l'Inde par le Dr. Fleming, 1863.
- A. v. Krafft: Spiti fossilis. General Report Geol. Surv. of India for 1898—99.
- Stratigraphical notes on the mesozoic rocks of Spiti. Ibidem for 1899—1900, p. 199.
- Über das permische Alter der Otoceras-Stufe des Himalaya. Centralbl. f. Miner. etc. 1901, p. 275.
- A. v. Krafft et C. Diener: Lower Triassic Cephalopoda from Spiti, Malla Johar and Byans. Palaeont. Indica ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909.
- L. Krumbeck: Obere Trias von Buru und Misol. In G. Boehm: Beiträge zur Geologie von Niederländisch-Indien, II/I. Palaeontographica, Suppl. IV. 1913.
- Langenhan: Versteinerungen der deutschen Trias. Friedrichroda (Jahreszahl fehlt).
- G. Laube: Die Fauna der Schichten von St. Cassian. Denkschr. Akad. d. Wissensch. Wien XXX. 1869.
- Über Ammonites Aon Mstr. und dessen Verwandte. Sitzungsber. Akad. d. Wissensch. Wien, LIX. 1869.
- G. Lindström: Om Trias- och Jura-försteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865.
- P. Longhi: Di alcune Gymnites della nuova fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Atti Soc. Veneto-Trentina scienze nat. Padova, ser. 2. Vol. IV/I, 1899 (1900).
- Cefalopodi della fauna triassica di Val di Pena presso Lorenzago. Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 53.
- Loretz: Einige Petrefakten der alpinen Trias aus den Südalpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXVII. 1875.
- E. Mariani: Note paleontologiche sul Trias superiore della Carnia occidentale. Annali R. Istituto Tecnico Zannon, Udine, ser. 2. Anno XI. 1893.
- Su alcuni fossili del Trias medio dei dintorni di Porto Valtravaglia e sulla fauna della dolomia del Mte. San Salvatore presso Lugano. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 39—63.
- O. C. Marsh: Über die verdoppelte Lobenlinie von *Ceratites nodosus*. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XVII. 1865, p. 267.
- H. Mansuy: Résultats de la Mission géol. et minière du Yunnan méridional 1903/04. Paléontologie. Annales des Mines Paris, 1907.
- Contribution à la Carte géol. de l'Indochine. Service des mines, Paléontol. Hanoi-Haiphong, 1908.
- Etude géologique du Yunnan oriental 2. Ptie. Paléont. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, I. fasc. 2. Hanoi-Haiphong, 1912.
- Contribution à la Géologie du Tonkin. Paléont. Ibidem, I. fasc. 4, 1912.
- A. Martelli: Cefalopodi triasici di Boljevici. Palaeontografia Ital. X. 1904, p. 75.

- Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale. *Boll. Soc. Geol. Ital.* XXIII. 1904, p. 323.
- Contributo al Muschelkalk superiore del Montenegro. *Pal. Ital.* XII. 1906, p. 97.
- F. Meek in Cl. King: U. S. Geogr. a. Geol. Exploration of the 40th. Parallel. Vol. IV. Palaeontology, Pt. I. 1877.
- P. Merian: Muschelkalk-Versteinerungen im Dolomit des Monte Salvatore bei Lugano. *Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel*, 1854.
- E. v. Mojsisovics: Über die Gliederung der oberen Triasbildungen der östlichen Alpen. *Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst.* XIX. 1869, p. 91.
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna des alpinen Muschelkalkes. *Ibidem*, p. 576.
- Über das Belemnitidengeschlecht *Aulacoceras*. *Ibidem*. XXI. 1871, p. 41.
- Beiträge zur Kenntnis der Cephalopodenfauna der oenischen Gruppe. *Ibidem*. XX. 1870, p. 93.
- Die Cephalopoden der Hallstätter Kalke. *Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* VI/1, 1873 u. 1875, Supplement 1902, VI/2, 1893.
- Über einige Triasversteinerungen aus den Südalpen. *Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst.* XXIII. 1873, p. 425.
- Vorläufige kurze Übersicht der Ammoniten-Gattungen der mediterranen und juvavischen Trias. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1879, p. 133.
- Die Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. *Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* X. 1882.
- Randglossen zum Funde des ersten deutschen Keuper-Ammoniten. *Neues Jahrb. f. Mineral. etc.* 1884. I. p. 78.
- Über die Struktur des Siphos bei einigen triadischen Ammoniten. *Ibidem* 1885. II. p. 151.
- Arktische Triasfaunen. *Mém. Acad. Imp. d. sciences de St. Pétersbourg*, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886.
- Über Ammoniten führende Kalke unternorischen Alters auf den Balearenischen Inseln. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1887, p. 327.
- Über einige japanische Triasfossilien. *Beitr. z. Palaeont. Österr.-Ungarns etc.* VII. 1888.
- Über einige arktische Triasammoniten des nördlichen Sibirien. *Mém. Acad. Imp. d. sci. St. Pétersbourg*, VII. sér. T. XXXVI. 1888.
- Ammonites triasiques de la Nouvelle Calédonie. *C. R. des séances de l'Acad. d. sci. Paris*, 18. Nov. 1895.
- Über den chronologischen Umfang des Dachsteinkalkes. *Sitzungsber. kais. Akad. d. Wissensch. Wien*, CV. 1896, p. 5.
- Zur Altersbestimmung der sizilischen und süditalienischen Halobienkalke. *Verhandl. k. k. Geol. Reichsanst.* 1896, p. 197.
- Beiträge zur Kenntnis der obertriadischen Cephalopodenfaunen des Himalaya. *Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien*, LXIII. 1896.
- Upper triassic Cephalopod faunae of the Himalaya. *Palaeont. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. I.* 1899.
- Über das Alter des Kalkes mit *Asterocoonites radiolaris* von Oberseeland in Kärnten. *Verhandl. Geol. Reichsanst.* 1902, p. 60.
- G. Graf zu Münster: Über das geognostische Vorkommen der Ammoniten in Deutschland. *Neues Jahrb. f. Miner. etc.* II. 1831, p. 372.
- Über das Kalkmergellager von St. Cassian in Tyrol und die darin vorkommenden Ceratiten. *Ibidem*. 1834.
- Beiträge zur Geognosie und Petrefaktenkunde des südöstlichen Tirols, IV. 1841.
- A Nathorst: Beiträge zur Geologie der Bäreninsel, Spitzbergens und des König Karl Landes. *Bull. Geol. Inst. University of Upsala*, X. 1910, p. 261.

- B. Nelli: Il Raibl dei dintorni di Monte Judica. Boll. Soc. Geol. Ital. XVIII. 1899, p. 211—223.
- F. Noetling: Die Entwicklung der Trias in Niederschlesien. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXII. 1880, p. 332.
Über *Medicottia* und *Episageceras* aus den permischen und triadischen Schichten Indiens. Neues Jahrb. f. Miner. etc. XIX. 1904, p. 334—376.
Untersuchungen über den Bau der Lobenlinie von *Pseudosageceras multilobatum*. Palaeontographica, LI. 1905.
Die asiatische Trias. Lethaea mesozoica. 1/2, 1905.
- P. Oeberg: Om Trias-försteningar från Spetsbergen. K. Svenska Vetensk. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877.
- A. Oppel: Über jurassische Cephalopoden. Palaeontol. Mitteil. aus d. Museum d. k. Bayer. Staates, I. 1865 (ersch. 1862).
Über ostindische Fossilreste aus den sekundären Ablagerungen von Spiti und Gnari Khorsum in Tibet. Ibidem. (ersch. 1863—65).
- C. F. Parona: Studio monografico della fauna Raibliana della Lombardia. Pavia, 1889.
- H. Philipp: Geologisch-Palaeontologische Untersuchungen aus dem Gebiet von Predazzo. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVI. 1904, p. 1—99.
- E. Philippi: Die Fauna des unteren Trigonodus-Dolomites vom Hühnerfeld bei Schwieberdingen etc. Jahresber. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, 1898, p. 145.
Die Ceratiten des oberen deutschen Muschelkalkes. Palaeontol. Abhandl. v. Dames u. Koken. N. F. IV. 1901.
Die kontinentale Trias. Lethaea mesozoica, I/1, 1903.
- K. Picard: Über die Fauna der beiden untersten Schaumkalkschichten α und β des Muschelkalkes bei Sondershausen. Bull. Soc. Belge de Géol. Paléont. etc. II. 1888, p. 109.
Über *Balatonites andersshanus*. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLIV, 1892, p. 483.
Über Cephalopoden aus dem unteren Muschelkalk von Sondershausen. Ibidem, LI. 1899, p. 299—310.
- S. Polifka: Beitrag zur Kenntnis der Fauna des Schlerndolomits. Jahrb. Geol. Reichsanst. XXXVI. 1886, p. 595.
- J. Pompeckj: Ammonoideen mit anormaler Wohnkammer. Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturkunde i. Württemberg, 1894.
Ammoniten des Rhaet. Neues Jahrb. f. Mineral. 1895, II, p. 1.
- G. A. Quenstedt: Petrefaktenkunde Deutschlands. I. Cephalopoden. Tübingen, 1849.
- Reinecke *Maris protogaei Nautilus et Argonautas vulgo cornua Ammonis in agro Coburgico et vicino reperiundos descripsit etc.* Coburg, 1818.
- O. Reis: Eine Fauna des Wettersteinkalkes. I. Geognostische Jahreshefte, XIII. 1900, II. Ibidem. XVIII. 1905.
- K. Renz: Trias und Jura in der Argolis. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. LVIII. 1906, p. 379—388.
Stratigraphische Untersuchungen im griechischen Mesozoikum und Palaeozoikum. Jahrb. Geol. Reichsanst. LX. 1910, p. 421.
Die mesozoischen Faunen Griechenlands. I. Die triadischen Faunen der Argolis. Palaeontographica. LVIII. 1911.
- F. Roemer: Geologie von Oberschlesien. Breslau 1870.
Über Mündungsform der Wohnkammer und Schalensubstanz von *Ceratites nodosus*. 50. Jahresber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur f. 1872. Breslau 1873.
- A. Rosenbach: Über *Temnocheilus nodosus* aus den Ceratitenschichten der Göttinger Trias. Centralbl. f. Mineral. etc. 1911, p. 74.
- W. Salomon: Geologische und palaeontologische Studien über die *Marmolata*. Palaeontographica, XLII. 1895.

- M. Salopek: Über die Cephalopodenfaunen der mittleren Trias von Süddalmatien und Montenegro. Abhandl. Geol. Reichsanst. XVII. Heft 3, 1911.
O srednjem trijasu Greguric-brijega u Samoborskoj gori i o njegovoj fauni. Jugoslovenska Akad. znanosti i umjetnosti, XX. Zagreb, 1912.
- J. W. Salter et H. F. Blanford: Palaeontology of Niti in the Northern Himalayas. Calcutta, 1865.
- G. Sandberger: Beitrag zur vergleichenden Naturgeschichte lebender u. vorweltlicher polythalamer Cephalopoden. Palaeontographica, IV. 1856.
- F. Sandberger: Die Gliederung der Würzburger Trias und ihre Aequivalente. Würzburger Naturwissenschaftl. Zeitschr. VI. 1866, p. 131.
- Schafhäutl: Beiträge zur näheren Kenntnis der bayrischen Voralpen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1853.
Südbayerns Lethaea geognostica, 1863.
- E. Schellwien: Palaeozoische und triadische Fossilien aus Ostasien. In Futterer „Durch Asien“ III. 1905.
- O. Schlagintweit: Ceratites spinosus Phil. aus dem mittleren Muschelkalk Würzburgs. Sitzber. mediz. phys. Ges. i. Würzburg, 1911.
- v. Schlothheim: Petrefaktenkunde. Gotha 1820.
Nachträge zur Petrefaktenkunde. Gotha 1822.
- M. Schmidt: Ceratites antecedens und die Abstammung der Nodosen. Centralbl. f. Mineral. etc. 1907. p. 528.
- v. Seebach: Die Conchylienfauna der Weimarischen Trias. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861, p. 551.
- J. Simionescu: Über das Vorkommen der Werfener Schichten in der Dobrudscha. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1908, p. 159.
Sur quelques points fossilifères du Trias de Dobrogea. Annales scientif. Univers. de Jassy, 1910.
Les Ammonites triasiques de Hagighiol (Dobrogea). Academia Romana Public. fundului Vasile Adamachi, Bucarest, No. XXXIV. 1913.
- J. P. Smith: The comparative stratigraphy of the marine Trias of Western America. Proceed. Californ. Acad. of sciences, 3. ser. I. No. 10, San Francisco, 1904, p. 325.
- J. P. Smith et A. Hyatt vide A. Hyatt.
- G. Stabile: Fossiles des environs du Lac de Lugano. Atti Soc. Elvet. sci. nat. Riun. i. Lugano 1861.
- G. Steinmann: Über marine Trias in Peru. Centralbl. f. Mineral. etc. 1909, p. 616.
- F. Stoliczka: Geological sections across the Himalaya Mts. from Wangtu bridge on the river Sutlej to Sungdo on the Indus. Memoirs Geol. Surv. of India V. Pt. 1, 1865.
- E. Stolley: Zur Kenntnis der arktischen Trias. Neues Jahrb. f. Mineral. 1911, I. p. 114—125.
- A. Stoppani: Paléontologie Lombarde. I. Les pétrifications d'Esino, Milan 1858—60.
- v. Strombeck: Über die Triasschichten mit Myophoria pes anseris Schloth. auf der Schafweide zu Lüneburg. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XII. 1860, p. 381.
- Stürzenbaum: Adatok a Bakony Ceratites Reitzii-spint faunaszanak ismeretehez. Földtani Közlöny, V. 1876.
- E. Suess: Über die Cephalopodensippe Acanthoteuthis. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Wien, LI. 1865.
Über Ammoniten. Ibidem XXX, 1869.
- F. Teller: Fossilführende Horizonte in der oberen Trias der Saantaler Alpen. Verhandl. Geol. Reichsanst. 1885, p. 355.

- A. Tommasi:** Note palaeontologiche. Boll. Soc. Geol. Ital. IV. 1885.
 Rivista della fauna Raibliana del Friuli. Annal. R. Ist. Tecnico Zannon Udine, ser. 2. VIII. 1890.
 La fauna del calcare conchigliare (Muschelkalk) di Lombardia. Pavia, 1894.
 Contributo alla fauna del calcare bianco del Latemar e della Marmolata. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, 3. ser. I. fasc. 3. 1895.
 Fauna del Trias inferiore nel versante meridionale delle Alpi. Palaeont. Ital. I. 1895.
 La fauna dei calcari rossi e grigi del Monte Clapsavon nella Carnia occidentale. Palaeontogr. Ital. V. 1899.
 Contribuzione alla Palaeontologia della valle del Dezzo Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. XIX. fasc. 4. Milano, 1901.
 Due nuovi Dinarites nel Trias inferiore delle val del Dezzo. Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 344.
 La faunetta anisica di Valsecca in Val Brembana. R. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano Rendiconti, XLVI. 1913, p. 767.
 I fossili della Lumachella triasica di Ghegna in Valsecca presso Roncobello. Palaeontogr. Ital. XIX. 1913, p. 71.
- A. De Toni,** Illustrazione della fauna triasica di Valdepena (Cadore). Memorie del Istituto geol. della R. Università di Padova, Vol. II. 1914.
- F. Toula:** Eine Muschelkalkfauna am Golfe von Ismid in Kleinasien. Beitr. z. Geol. u. Palaeont. Österr.-Ung. etc. X. 1896.
 Über Protrachyceras anatolicum, ein neues Triasfossil vom Golfe von Ismid. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1898, I. p. 26.
 Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden (Rauchstallbrunngraben) mit nordalpiner St. Cassianer Fauna. Jahrb. Geol. Reichsanst. LXIII. 1913, p. 77.
- A. Tornquist:** Über einen Fund von Ceratites nodosus aut. in der vicentinischen Trias und über die stratigraphische Bedeutung desselben. Nachr. d. kgl. Ges. d. Wissensch. Göttingen, math. phys. Kl. 1896, p. 1.
 Neue Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Umgebung von Recoaro und Schio. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. L. 1898 (1. u. 2. Abt.), LI. 1899 (3. Abt.), LII. 1900 (4. Abt.).
 Einige Bemerkungen über das Vorkommen von Ceratites subnodosus nov. var. Romanica in der Dobrudscha. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1900, I. p. 173.
 Über das Vorkommen von nodosen Ceratiten auf Sardinien etc. Centralbl. f. Miner. etc. 1901, p. 385.
 Die Gliederung und Fossilführung der ausseralpinen Trias auf Sardinien. Sitzber. Akad. d. Wissensch. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1098—1117.
- Turina:** Ein neuer Fundort des roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wissenschaftl. Mitteil. aus Bosnien etc. XII. 1912.
- E. Vredenburg:** On the occurrence of a species of Halorites in the Trias of Baluchistan. Records Geol. Surv. of India XXXI. 1904, p. 162.
- L. Waagen:** Der neue Fundort in den Hallstätter Kalken des Berchtesgadener Versuchstollens. Jahrb. Geol. Reichsanst. XLIX. 1899, p. 545.
- W. Waagen:** Fossils from the Ceratite Formation. Palaeont. Indica, ser. XIII. Salt Range Fossils. Vol. II. 1895.
- R. Wagner:** Über einige Cephalopoden aus dem Röth und unteren Muschelkalk von Jena. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XL. 1888, p. 24.
 Über einige Versteinerungen des unteren Muschelkalkes von Jena. Ibidem, XLIII. 1891, p. 879.

- K. Walther: Zwölf Tafeln der verbreitetsten Fossilien aus d. Buntsandstein u. Muschelkalk der Umgebung von Jena. 1906.
- J. Wanner: Triascephalopoden der Molukken und des Timorarchipels. Neues Jahrb. f. Miner. Beil. Bd. XXIV. 1907.
Triascephalopoden von Timor und Rotti. Ibidem, Beil. Bd. XXXII. 1911.
- O. Welter: Die obertriadischen Ammoniten und Nautiliden von Timor. In J. Wanner, Palaeontologie von Timor, I. Teil, Stuttgart, 1914.
- C. A. White: Fossils of the Jura-Trias of SE. Idaho. Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. of the Territories, V. 1879.
Triassic Fossils from SE. Idaho. Contributions to invertebrate Palaeontology, No. 5. IV. Ann. Rep. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Terr. 1880, XII. Pt. 1.
- J. F. Whiteaves: On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contributions to Canadian Palaeontology. I. Geol. Survey of Canada, Montreal, 1889, p. 127.
- W. Wilckens: Palaeontologische Untersuchung triadischer Faunen aus der Umgebung von Predazzo. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 81—230.
- Winkler: Beiträge zur Geologie der bayerischen Alpen. Neues Jahrb. f. Miner. 1864, p. 296.
Der Oberkeuper nach Studien in den bayerischen Alpen. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XIII. 1861.
- P. v. Wittenburg: Beiträge zur Kenntnis der Werfener Schichten Südtirols. Geol. u. Pal. Abhandl. v. Koken, N. F. VIII. Heft 5, 1908.
Geologische Studien an der ostasiatischen Küste im Golfe Peters des Grossen. Neues Jahrb. f. Miner. etc. Beil. Bd. XXVII. 1909, p. 509.
- S. v. Woehrmann: Die Fauna der sogenannten Cardita- u. Raibler Schichten in den Nordtiroler und bayerischen Alpen. Jahrb. Geol. Reichsanst. XXXIX. 1889, p. 230.
Alpine und ausseralpine Trias. Neues Jahrb. f. Miner. etc. 1894, II. p. 1.
- S. v. Woehrmann u. E. Koken: Die Fauna der Raibler Schichten vom Schlernplateau. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XLIV. 1892, p. 167.
- L. Württenberger: Studien über die Stammesgeschichte der Ammoniten. Leipzig, 1880.
- X. Wulfen: Abhandlung vom kärnthenschen pfauenschweifigen Helmintholith oder dem sogenannten opalisierenden Muschelmarmor. Erlangen 1793.
- A. Wurm: Beiträge zur Kenntnis der Iberisch-Balearischen Triasprovinz. Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. Heft 4, 1913.
- E. Zimmermann: Über einen neuen Ceratiten aus dem Grenzdolomit Thüringens. Zeitschr. Deutsch. Geol. Ges. XXXV. 1883, p. 382.
Ein neuer Nautilus aus dem Grenzdolomit des thüringischen Keupers. Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322.
-

Abbreviationes.

- Abhandlungen phys. Kl. d. kgl. Akademie d. Wissenschaften Berlin: Abhandl. Akad. Berlin.
- Denkschriften (Sitzungsber.) kais. Akademie d. Wissenschaften Wien, math. nat. Kl.: Denkschr. (Sitzungsber.) Akad. Wien.
- Jahrbuch (Verhandl.) k. k. Geol. Reichsanst. Wien: Jahrb. (Verh.) G. R. A. Beiträge zur Geol. u. Palaeontologie Österreich-Ungarns etc. Wien: Beitr. Pal. Öst.
- Neues Jahrbuch f. Mineralogie etc.: N. Jahrb. f. Min.
- Zeitschrift d. Deutsch. Geol. Ges.: Zeitschr. D. G. G.
- Palaeontologie der Umgebung des Balatonsees: Pal. Balaton.
- Palaeontologia Indica: Pal. Ind.
- Palaeontografia Ital.: Pal. Ital.
- E. v. Mojsisovics: Cephalopoden der Hallstätter Kalke. Abhandl. k. k. Geol. Reichsanst. VI.: E. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI. Cephalopoden der Mediterranen Triasprovinz. Abhandl. G. R. A. X.: E. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X.
-

I. Ordo: **Dibranchiata.**

Acanthoteuthis bisinuata Suess 1865) vide *Phragmoteuthis bisinuata*.

Gen. **Asteroconites** Teller,

Fossilführ. Horizonte i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 180.

Typ. *Asteroconites radiolaris* Teller (vielleicht identisch mit *Aulacoceras* Hauer).

A. radiolaris Teller, l. c. 1885, p. 360. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl., 1902, p. 181, Taf. XIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1902, p. 66.

Alpen, Norisch.

A. savuticus (G. Boehm) Wanner. Triasprefakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 213, Taf. X. f. 4, XI. f. 2. Indonesien, Neotrias.

Gen. **Atractites** Guembel,

Geogn. Besch. d. Bayr. Alpengebirges, 1861, p. 475. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 101. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 192. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, 1905, p. 204.

Typ. *Atractites alveolaris* Quenstedt (1845).

A. alveolaris Quenstedt, in Leonhard u. Bronns N. Jahrb. f. Min. 1845, p. 684 (*Orthoceratites*). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477 (*Orthoceratites alveolaris cylindricus*). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. III. f. 1 (*Aulacoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 195, Taf. XV. f. 1.

Alpen, Norisch.

A. sp. ind. cf. alveolaris (Quenst.) Diener, Pál. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.

Himalaya, Norisch.

A. Ausseanus v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI, 1871, p. 50, Taf. II. f. 2—5, 7, 8, non 1, 6 (*Aulacoceras*). [*Orthoceras alveolare* v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee,

Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 9, 10 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 192, Taf. XIII. f. 8—12. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontographica, LVIII, 1910, p. 92. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha,

Griechenland, Karnisch.

- A. Bacchildis** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 4. — De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 174, Tav. XIV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

- A. Boeckhi** Stürzenbaum, Adatok a Bakony Ceratites Reitz-szint faunaszanak ismeretehez, Földtani közlöny, V. 1876, p. 254, Taf. IV. f. 1 (Orthoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 302, Taf. XCIII. f. 12, 13. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 5. — Diener, Triad. Ceph. Fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshfte, XIII. 1900, p. 101, II. l. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X, 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisich, Ladinisch.

- A. cf. Boeckhi** (Stürz.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 487. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 344.

Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.

- A. (?) breviceonus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148, Taf. III. f. 3.

Alpen, Anisich.

- A. comes** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 17.

Sizilien, Karnisch.

- A. conicus** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulococeras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (ex parte) [Aulacoceras]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 197. Spec. typ. perd.

Alpen, Karnisch.

- A. convergens** v. Hauer, Neue Ceph. v. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 259, Taf. VII. f. 1, 2 (Orthoceras). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 6 (Orthoceratites alveolaris conicus). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 54 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XVI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

- A. cf. convergens** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropics le. of Byans, p. 12, Pl. XVIII. f. 5.

Himalaya, Neotrias.

- A. crassirostris** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 7, Taf. I. f. 4—6. — Diener, Triad. Cephalopodenfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38.

Alpen, Dinariden, Anisich.

- A. cylindricus** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 8, Taf. I. f. 7—9. [Atractites nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC.

f. 5 inclus.] — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 38.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

- A. cf. cylindricus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 138, Tav. XIV. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 345.

Dinariden, Dobrudscha,
Mesotrias.

- A. ellipticus** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 55, Taf. II. f. 9 (Aulacoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 196, Taf. XV. f. 5.

Alpen, Karnisch.

- A. cf. ellipticus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 11, Pl. XVIII. f. 4.

Himalaya, Neotrias.

- A. sp. ind. aff. elliptico** Diener, l. c. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 100.

Himalaya, Norisch.

- A. giganteus** Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 303, Tav. XXVI. f. 15.

Sizilien, Karnisch.

- A. intermedius** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I. f. 12. — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

- A. Isseli** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

- A. ladinus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194, Taf. VIII. f. 5, 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 43, Tav. VII. f. 2, 3. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes I. Geognost. Jahresh. XIII. 1900, p. 101, II. l. c. XVIII. 1905, p. 146. — Martelli, Cefalopodi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 137, Tav. XIV. f. 7. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29.

Alpen, Dinariden, Ladinisch,
Anisisch (?).

- A. macilentus** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 9, Taf. I. f. 10, 11.

Dinariden, Anisisch.

- A. cf. macilentus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39.

Alpen, Anisisch.

- A. Mallyi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 184, Taf. XVIII. f. 17—19.

Anatolien, Anisisch.

- A. sp. ind. aff. Mallyi** Toula, l. c. p. 185, Taf. XVIII. f. 20.

Anatolien, Anisisch.

- A. Marianii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 9.

Alpen, Ladinisch.

- A. Meneghini** Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 7—9. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 146.

Alpen, Ladinisch, Anisisch.

- A. obeliscus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 299, Taf. XCIII. f. 14. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 4. — Diener, Triad. Ceph.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 37. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 4. — Renz, Triadische Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 32. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 173, Tav. XIV. f. 7.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch, Alpen, Ladinisch.
- A. Oswaldi Tommasi**, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 44, Tav. VII. f. 6.
Alpen, Ladinisch.
- A. paliformis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 488, Taf. I. f. 9.
Dobrudscha, Ladinisch.
- A. petricola** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 302, Tav. XXVI. f. 18.
Sizilien, Karnisch.
- A. Philippii** Hyatt et Smith, Triassic. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, Pl. XLVIII. f. 1—3.
Californien, Karnisch.
- A. Preveri** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 10.
Alpen, Ladinisch.
- A. pusillus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 10, Taf. I. f. 13—15. — Martelli, Cefalopdi trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 139, Tav. XIV. f. 8, 9. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 75, fig. 77.
Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.
- A. cf. pusillus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. III. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- A. secundus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCIII. f. 10. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 3. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znanost. XX. Zagreb, 1912, p. 29.
Alpen, Anisisch. — Dinariden, Anisisch, Ladinisch.
- A. cf. secundus** Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 39, Taf. II. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- A. styliformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 301, Tav. XXVI. f. 16.
Sizilien, Karnisch.
- A. subornatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 300, Tav. XXIII. f. 16, 17.
Sizilien, Karnisch.
- A. subrotundus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 195, Taf. VIII. f. 10, 11.
Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind. aff. subrotundo** (Sal.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahresh. XVIII. 1905, p. 148.
Alpen, Anisisch.

- A. subundatus** Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 3 (Orthocera subundata). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- A. tenuirostris** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 6, Taf. I. f. 1—3.
Dinariden, Anisisch.
- A. Tommasii** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 40, Tav. V. f. 8.
Alpen, Ladinisch.
- A. Vinassai** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 140, Tav. XIII. f. 7.
Dinariden, Anisisch.
- A. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XC. f. 5 vide Atractites cylindricus v. Hauer (1887).
- A. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 300, Taf. XCII. f. 7 [Typ. Bactrites subundatus Laube (non Münster), Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60, Taf. XXXVI. f. 5.]
Alpen, Karnisch.
- A. form. ind. (?)** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 301, Taf. XCII. f. 8, 9. [Typ. Bactrites socius Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, Taf. XXXVI. f. 6.]
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 101, Taf. XVI. f. 4.
Nordsibirien, Skythisch.
- A. nov. form. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 194.
Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephalopoda Himalayan Muschelkalk, 1895, p. 88, Pl. XXVIII. f. 9.
Himalaya, Anisisch.
- A. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676, Taf. XXI. f. 4. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126, Pl. XXI. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- A. sp. ind.** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 45, Tav. VII. f. 7.
Alpen, Ladinisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 198, Taf. XIV. f. 21.
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 197, Taf. XIV. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XIV. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 199, Taf. XV. f. 2 [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 2, caet. exclus.]
Alpen, Norisch.
- A. sp. ind.** v. Mojsisovics, ibidem, p. 198, Taf. XVI. f. 2. [Typ. Aulacoceras alveolare v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl.

- Aulococeras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 3, caet. exclus.]
- Alpen, Norisch.
- A. sp. ind. (?) Wanner**, Triasprefakten d. Molukken etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 216, Taf. XI. f. 5, XII. f. 3.
- Indonesien, Neotrias.
- A. sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56.
- Himalaya, Karnisch.
- A. sp. ind. Mansuy**, Paléont. du Yunnan, Mem. Serv. Géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 129, Pl. XXIV. f. 3.
- Indochina, ?

Gen. **Aulacoceras** v. Hauer,

- Nachträge z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 115 (ex parte). — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 41 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297 (ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 177. — [Non Aulacoceras Branco, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 401.]
- Typ. *Aulacoceras sulcatum* v. Hauer (1860).
- A. (?) acus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 252, Taf. I. f. 1.
- Dinariden, Anisisch.
- A. alveolare* v. Hauer (1860) vide *Dictyoconites laticus* v. Mojsisovics.
- A. alveolare* v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 53, Taf. III. f. 1 vide *Atractites alveolaris* Quenst., Taf. III. f. 2, 3, vide *Atractites sp. ind.* v. Mojsisovics (1902).
- A. Ausseanum* v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. Aulacoceras, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 50, Taf. II. f. 1 vide *Dictyoconites Dieneri* v. Mojsisovics (1902), Taf. II. f. 2—5, 7, 8 vide *Atractites Ausseanus* v. Mojsisovics (1902), Taf. I. f. 6, vide *Dictyoconites Brancoi* v. Mojsisovics (1902).
- A. sp. ind. aff. Ausseano* v. Mojsisovics (1871), p. 51, Taf. II. f. 6, vide *Dictyoconites quadrilineatus* v. Mojsisovics (1902).
- A. Carlottense** Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 149, Pl. XIX. f. 6.
- Brit. Columbia, Karnisch (?).
- A. conicum* v. Mojsisovics (1871) vide *Atractites conicus*.
- A. convergens* (v. Hauer) v. Mojsisovics (1871) vide *Atractites convergens*.
- A. ellipticum* v. Mojsisovics (1871) vide *Atractites ellipticus*.
- A. Haueri* v. Mojsisovics (1871) vide *Dictyoconites Haueri*.
- A. inducens** (Braun) Gf. Münster, Beiträge z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 4 (*Orthoceratites*). — Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 113, Pl. XXIV. f. 7, 8 (*Orthoceratites reticulatus*?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 297, Taf. XCI. f. 3—5. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208.
- Alpen, Ladinisch, Karnisch.
- A. leptorhynchum** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XIV. f. 12, 13.
- Sizilien, Karnisch.

A. mucronatum Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 307, Tav. XIV. f. 8—11.

Sizilien, Karnisch.

A. reticulatum v. Hauer (1860), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1871) [Taf. I. f. 6 exclus.] Branco (1880) vide *Dictyoconites reticulatus*. — v. Mojsisovics (l. c. Taf. I. f. 6 vide *Dictyoconites Brancoi* Mojs.

A. Schopeni Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 306, Tav. XXIV. f. 3—6.

Sizilien, Karnisch.

A. Suessii v. Mojsisovics (1871) vide *Dictyoconites Suessi*.

A. sulcatum v. Hauer, Nachträge z. Kenntnis d. Cephalopodenfauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 117, Taf. I. f. 1—6. — v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 178, Taf. XIII. f. 1—4.

Alpen, Karnisch.

A. Taramellii Tommasi (1899) vide *Dictyoconites Taramellii*.

A. Timorense Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil.-Bd. XXXII. 1911, p. 192, Taf. VI. f. 4, 5.

Indonesien, Karnisch.

A. (?) sp. ind. v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 43, Taf. IV. f. 3 (Nov. gen. aff. *Aulacocerati* sp. nov.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 179, Taf. XIV. f. 19.

Alpen, Norisch.

A. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 309, Tav. XXIV. f. 7.

Sizilien, Karnisch.

Aulacocerati nov. gen. aff. — *sp. nov.* v. Mojsisovics (1871) vide *Aulacoceras* sp. ind.

Bactrites socius Laube (1869) vide *Atractites (?)* f. ind. v. Mojsisovics (1882).

Bactrites subundatus Laube (1869) vide *Atractites* nov. form. ind. v. Mojsisovics (1882).

Belemnoteuthis bisinuata Bronn vide *Phragmoteuthis bisinuata*.

Gen. **Calliconites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 310.

Typ. *Calliconites Dieneri* Gemmellaro (1904).

C. Dieneri Gemmellaro, l. c. 1904, p. 310, Tav. XXIV, f. 16, XXX. f. 16—26.

Sizilien, Karnisch.

Gen. **Campylosepia** Picard,

Cephal. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 308.

Typ. *Campylosepia triasica* Picard (1899).

C. triasica Picard, l. c. 1899, p. 308, Taf. XVI. f. 12—14, Textfig. Muschelkalk.

Gen. **Dictyoconites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 182.

Typ. *Orthoceras reticulatum* v. Hauer (1847).

- D. baculiformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 304, Tav. XXVI. f. 12—14.
Sizilien, Karnisch.
- D. Brancoi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 1. [Typ. *Aulococeras reticulatum* v. Mojsisovics (non v. Hauer), Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 46, Taf. I. f. 6, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.
- D. Dieneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XIV. f. 2. [Typ. *Aulacoceras Ausseanum* v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, Taf. II. f. 1, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.
- D. Haueri** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1, 2 (*Aulacoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 187, Taf. XIV. f. 15, 16.
Alpen, Karnisch.
- D. sp. ind. ex aff. Haueri Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 56, Pl. II. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- D. Haugi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XV. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.
- D. laevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 190, Taf. XX. f. 7. [*Orthoceras alveolare* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 162, Taf. III. f. 17, 18, *Aulacoceras alveolare* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 inclus.]
Alpen, Karnisch.
- D. kongazensis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 518, Taf. III. f. 8.
Dobrudscha, Mesotrias.
- D. quadrilineatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 19, Taf. XIII. f. 7. [Typ. *Aulacoceras* sp. ind. aff. *Ausseano* v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 51, Taf. II. f. 6.]
Alpen, Karnisch.
- D. reticulatus** v. Hauer, Neue Ceph. von Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. I. 1847, p. 258, Taf. VII. f. 11—14 (*Orthoceras*). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 477, Taf. XXXI. f. 7 (*Orthoceratites*). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. IX. 1855, p. 161, Taf. III. f. 7—16 (*Orthoceras*). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI, 1860, p. 116 (*Aulacoceras*). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 349, Taf. XIII. f. 3—10 (*Aulacoceras*). — v. Mojsisovics, Über d. Belemnitidengeschl. *Aulacoceras*, Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 45, Taf. I. f. 1—5, 7—9 (f. 6 exclus.) (*Aulacoceras*). — Branco, Beobachtungen an *Aulococeras*, Zeitschr. D. G. G. 1880, p. 401, Taf. XX. f. 1—6 (*Aulacoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 184, Taf. XIV. f. 3—14.
Alpen, Karnisch.

- D. ruber** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 175, Tav. XIV. f. 6.
Alpen, Ladinisch.
- D. seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 189,
Taf. XXI. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- D. Suessi** v. Mojsisovics, Über das Belemnitidengeschl. Aulacoceras,
Jahrb. G. R. A. XXI. 1871, p. 48, Taf. I. f. 11, 12. — v. Mojsisovics,
Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 188, Taf. XIV. f. 17, 18.
Alpen, Karnisch.
- D. Taramellii** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899,
p. 42, Tav. VII. f. 1 (Aulacoceras). — De Toni, Fauna Trias. di
Valdepena, 1914, p. 174.
Alpen, Ladinisch.
- D. nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia,
1904, p. 305, Tav. XXVI. f. 11.
Sizilien, Karnisch.
- Orthocera subundata* Gf. Münster (1841) vide Atractites subundatus.
- Orthoceras alveolare* v. Hauer (1855, nec 1846 nec 1847) vide Dietyoconites lacicus v. Mojsisovics. — v. Hauer (1846) vide Atractites alveolaris Quenstedt. — v. Hauer (1847, Taf. VII. f. 9, 10) vide Atractites Ausseanus v. Mojsisovics.
- Orthoceras Boeckhi* Stürzenbaum (1876) vide Atractites Boeckhi.
- Orthoceras convergens* v. Hauer (1847) vide Atractites convergens.
- Orthoceras reticulatum* v. Hauer (1847, 1855, non Philipps, Geology of Yorkshire, 1836, Pl. XXI. f. 11) vide Dietyoconites reticulatus.
- Orthoceratites alveolaris* Quenstedt (1845, 1849) vide Atractites alveolaris.
- Orthoceratites conularis conicus* Quenstedt (1849) vide Atractites convergens v. Hauer.
- Orthoceratites reticulatus* (Hau.) Quenstedt (1849) vide Dietyoconites reticulatus. — Stoppani (1859) vide Aulacoceras inducens.

Gen. **Phragmoteuthis** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 304.

Typ. Belemnoteuthis bisinuata Bronn (1859).

- Ph. bisinuata** Bronn, Nachtrag über die Triasfauna von Raibl, N. Jahrb. f. Min. 1859, p. 43, Taf. I. f. 1—3 (Belemnoteuthis). — Suess, Über die Cephalopodensippe Acanthoteuthis, Sitzber. Akad. Wien, LI. 1865, p. 225, Taf. I—IV (Acanthoteuthis). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 305, Taf. XCIV. f. 1—8.
Alpen, Karnisch.
- Ph. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 307.
Alpen, Ladinisch.
- Ph. (?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 199,
Taf. XXIII. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.

Gen. **Zugmontites** Reis,

Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahreshfte, XVIII, 1905, p. 149.

Typ. Zugmontites Mojsisovicsi Reis (1905).

- Z. Mojsisovicsi** Reis, l. c. 1905, p. 148, Taf. IV. f. 4, 8 (?).
Alpen, Anisisch.

**Tabelle der vertikalen Verbreitung der
Triadischen Dibranchiata.**

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Asteroconites					—	
Atractites	—	—	—	—	—	—
Aulacoceras			—	—	—	
Calliconites				—		
Campylosepia		—		—		
Dictyoconites		—	—	—		
Phragmotetuthia....			—	—	—	
Zugmontites		—				

II. Ordo: **Ammonoidea.**

Gen. **Acanthinites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 69.

Typ. *Acanthinites excelsus* v. Mojsisovics (1893).

A. Calypso v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 532, Taf. CLVII. f. 2—4.

Alpen, Norisch.

A. excelsus v. Mojsisovics, l. c. p. 530, Taf. CLIX. f. 1.

Alpen, Norisch.

A. excelsior v. Mojsisovics, l. c. p. 531, Taf. CXCIV. f. 1, 2.

Alpen, Norisch.

A. Hogarti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 70, Pl. IX. f. 1—3.

Himalaya, Neotrias.

Gen. **Acrochordiceras** Hyatt,

Rep. Geol. Explor. 40th. Parallel by C. King, 1877, Vol. IV. p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 140. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 177. — [Non *Acrochordiceras* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 89 (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, Lower triass. Ceph. f. Spiti, p. 129).]

Typ. *Acrochordiceras Hyatti* Meek (1877).

A. atavum Waagen (1895) vide *Sibirites* (?) *atavus*.

A. Arthaberi Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geognost. Jahreshfte, XVIII. 1905, p. 140, Taf. II. f. 13.

Alpen, Anisisch.

A. Balarama Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 35, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 3. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faune of Kashmir, p. 62.

Himalaya, Anisisch.

A. (?) Carlottense Whiteaves, Foss. from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. to Canad. Palaeont. Vol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 141, Pl. XIX. f. 1.

Brit. Columbia, Mesotrias (?)

A. Carolinae v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141, Taf. XXVIII. f. 14, XXXVI. f. 3. — v. Arthaber, Ceph. fauna d.

- Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 235, Taf. XXVII. f. 2 (A. undatum). — Airaghi, Ammon. trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 249, Tav. VIII. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- A. cf. Carolinae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99, Pl. XII. f. 4, 5.
Himalaya, Anisisch.
- A. compressum* Waagen (1895) vide Sibirites compressus.
A. coronatum Waagen (1895) vide Sibirites coronatus.
- A. Damesi** Noetling, Trias i. Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XV. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142. — Philippi, Kontinent. Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 7.
Muschelkalk.
- A. Damesi* v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2 vide A. Haueri (cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 813, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 99).
- A. cf. Damesi* Waagen (1895) vide Sibirites sp. ind. Krafft et Diener.
A. dimidiatum Waagen (1895) vide Sibirites dimidiatus.
A. distractum Waagen (1895) vide Sibirites distractus.
- A. enode** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 272, Taf. VII. f. 1. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81. — Airaghi?, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 252, Tav. VIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 134. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII, 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 693.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. cf. enode** (Hau.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 521. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 61, Pl. VII. f. 7.
Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.
- A. erucosum** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 82, Taf. VII. f. 9.
Alpen, Anisisch.
- A. Fischeri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 142, Taf. XXXIII. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- A. Halili** Toulia, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XIX. f. 10. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. X. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
- A. Haueri** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 272, Nom. nov. f. Acrochordiceras Damesi v. Hauer (non Noetling), Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 22, Taf. V. f. 2. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braië, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.
Dinariden, Anisisch.
- A. cf. Haueri** (Arth.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 63, Pl. VII. f. 8.
Himalaya, Anisisch.
- A. Hyatti** Meek, in Cl. King, Rep. Geol. Explor. 40th. Parallel. IV. Palaeont. 1877, p. 124, Pl. XI. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. Med.

Trp. X. 1882, p. 142. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 178, Pl. XXIII. f. 8—11.

Nevada, Mesotrias.

A. Ippeni v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 271, Taf. XXIV. f. 11.

Albanien, Mesotrias.

A. Joharensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. Ceph. Himal. Muschelk. p. 36, Pl. VII. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

A. Portisi Martelli, Contributo al Muschelkalk super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 132, Tav. VI. f. 2.

Dinariden, Mesotrias.

A. pustericum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 143, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 80.

Alpen, Anisisch.

A. sp. ind. aff. pusterico (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelk. p. 102.

Himalaya, Anisisch.

A. undatum v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 79, 226, Taf. VII. f. 8, 9 (non p. 235, Taf. XXVII. f. 2 = *A. Carolinae* Mojs., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 101). — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 251, Tav. VIII. f. 4.

Alpen, Anisisch.

A. cf. undatum (Arth.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontogr. LVIII. 1910, p. 30 (vide N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 111).

Griechenland, Anisisch.

A. sp. ind. Diener, Triad. Ceph. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. Géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3. 1895, p. 22, Taf. IV. f. 2.

Ussuribucht, Anisisch.

A. nov. sp. ind. v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 81, Taf. VII. f. 10.

Alpen, Anisisch.

Aegoceras Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557. = *Gymnites* Mojs.

Aegoceras Buonarottii v. Mojsisovics (1869) vide *Danubites Buonarottii*.

Aegoceras incultum v. Mojsisovics, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, Taf. XV. f. 1. vide *Gymnites obliquus* Mojs., Taf. XVI. f. 3. vide *Gymnites Palmi* Mojs.

Amaltheus megalodiscus v. Mojsisovics (1869) vide *Ptychites megalodiscus*.

Amaltheus Sansovinii v. Mojsisovics (1869) vide *Sturia Sansovinii*.

Gen. **Amarassites** Welter,

Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49.

Typ. *Amarassites egrediens* Welter (1914).

A. egrediens Welter, Obertriad. Ammoniten u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 49, Taf. V. f. 12—16, VI. f. 1—3.

Indonesien, Neotrias.

A. laevicostatus Welter, l. c. p. 50, Taf. VI. f. 4.

Indonesien, Neotrias.

A. sundaleus Welter, l. c. p. 50, Taf. VI. f. 5—7.

Indonesien, Neotrias.

- Ambites* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 151 = *Meekoceras* Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, Lower Triassic Ceph. from Spiti, p. 47.
- Ambites discus* Waagen (1895) vide *Meekoceras* (*Gyronites*) *discus*.
- Ambites magnumbilicatus* Waagen (1895) vide *Meekoceras* (*Gyronites*) *discus*.
- Ambites rupestris* Waagen, l. c. 1895, p. 155, Pl. VIIa, f. 10 = Gen. ind. sp. ind.

Ammonites Auct.

- A. Achelous* Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide *Klipsteinia Achelous*.
- A. acutinodis* v. Hauer (1860) vide *Haidingerites acutinodis*.
- A. armato-cingulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* Aon.
- A. acuto-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras acuto-costatum*.
- A. Aello* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites Aello*.
- A. aequinodosus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *aequinodosum*.
- A. Agriodus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites Agriodus*.
- A. alterneplicatus* v. Hauer (1855), Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 vide *Juvavites* (*Anatomites*) *alterneplicatus*, f. 12—14 vide *Juvavites* (*Anatomites*) *intermittens*.
- A. amoenus* v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 21, Taf. VII. f. 8—10. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Anm. (= *Placites*).
- A. angulatus* Winkler (1864) [non *Schlotheimia angulata* Schloth.] vide *Choristoceras tortiliforme*.
- A. angustilobatus* v. Hauer (1846) vide *Didymites angustilobatus*.
- A. antecedens* Beyrich (1858, 1867) vide *Ceratites antecedens*.
- A. Aon* Gf. Münster (1841), Quenstedt (1845) vide *Trachyceras* Aon.
- A. Aon* var. v. Hauer, Neue Ceph. aus d. Marmorsch. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abb. III. 1849, Taf. IV. f. 8, 9, 12 vide *Sagenites Giebeli*, f. 10, 11 vide *Sirenites Staohei*.
- A. Aon nudus* Quenstedt (1845) vide *Trachyceras dichotomum*.
- A. Aon punctatus* Quenstedt (1845) vide *Trachyceras Candaules*.
- A. Arpadis* v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide *Arpadites Arpadis*.
- A. Asbolus* v. Dittmar (1866) vide *Dionites Asbolus*.
- A. aster* v. Hauer (1855) vide *Drepanites aster*.
- A. Atropus* v. Dittmar (1866) vide *Distichites Atropus*.
- A. auctus* v. Dittmar (1866) vide *Margarites auctus*.
- A. Ausseanus* v. Hauer (1847) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Ausseanus*. — Stoppani (1859) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Boeckhi*. — Gabb (1864) vide *Joannites Gabbi Meek*.
- A. Balfouri* Oppel (1863) vide *Arcestes* (*Proarcestes*) *Balfouri*.
- A. Batteni* Strachey, Palaeontology of Niti, 1865, Pl. XI. f. 2. Nom. provis. sine descript. = *Gymnites* sp. ind. — Stoliczka (1865) Pl. V. f. 2 vide *Gymnites Kirata Diener*, Pl. V. f. 3 vide *Gymnites Sankara*.
- A. betulinus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites betulinus*.
- A. Blanfordi* Salter (1865) = *Ceratites* sp. ind., teste Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna of the Himal. Muschelk. p. 41.
- A. bicarinatus salinus* Quenstedt (1849) vide *Arcestes distinctus* Gieb.
- A. bicarinoides* Quenstedt (1849) Taf. XVIII. f. 19 vide *Joannites cymbiformis*.
- A. bicornis* v. Hauer (1860) vide *Arcestes bicornis*.
- A. biorenatus* v. Hauer (1849) vide *Cyrtopleurites biorenatus*.
- A. bidenticulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Basileus*.

- A. binodosus* Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866 (1867) Taf. I. f. 1 vide *Ceratites elegans*, Taf. I. f. 2 vide *Ceratites vindelicus*.
- A. bipunctulus* Quenstedt (1849) vide *Drepanites bipunctulus*.
- A. Bogdoanus* v. Buch (1831, 1848) vide *Doricranites Bogdoanus*.
- A. Boetus* Gf. Münster (1834) vide *Klipsteinia Boetus*.
- A. Bouei* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Bouei*.
- A. Breuneri* v. Hauer (1849) vide *Gymnites Breuneri*.
- A. Brotheus* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras Aon.*
- A. Buchi Alberti* (1834), Wissmann (1840), Bronn (1840), Duncker (1851), Eck (1879), Noetling (1880), vide *Beneckeia Buchi*. — Roemer (1870) vide *Beneckeia tenuis*.
- A. Busiris* Quenstedt (1849), Laube (1869) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Basileus*.
- A. caducus* v. Dittmar (1866) vide *Tropicelites (Arniocelites) caducus*.
- A. carinthiacus* v. Mojsisovics (1869) vide *Balatonites carinthiacus*.
- A. cicer* v. Dittmar (1866) vide *Halorites cicer*.
- A. coangustatus* v. Hauer (1860) vide *Sphingites coangustatus*.
- A. cochleatus* Oppel (1865) vide *Ptychites cochleatus*.
- A. cognatus* Oppel (1863) vide *Ptychites cognatus*.
- A. comatus* v. Dittmar (1866) vide *Ceratites (Epiceratites) comatus*.
- A. corvarensis* Laube (1869) vide *Beyrichites corvarensis*.
- A. crassecarinatus* v. Hauer (1860) vide *Sibyllites crassecarinatus*.
- A. crassitesta* v. Dittmar (1866) vide *Eremites crassitesta*.
- A. Credneri* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon.* — v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide *Trachyceras Aonoides*.
- A. debilis* v. Hauer (1846) vide *Phylloceras (Rhacophyllites) debile*.
- A. Decheni* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras dichotomum*.
- A. decrescens* v. Hauer, Beitr. z. Kennt. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. V. f. 6, 7 vide *Isulites decrescens*, f. 8 vide *Isulites subdecrescens*.
- A. delphinocephalus* v. Hauer (1855) vide *Lobites (Coroceras) delphinocephalus*.
- A. demissus* Oppel (1865) vide *Ophiceras demissum*.
- A. diffissus* v. Hauer (1860) vide *Joannites diffissus*. — Stoliczka (1865) vide *Arcestes (Proarcestes) bicinctus*.
- A. distinctus* Giebel (1852), v. Hauer (1855) vide *Arcestes distinctus*.
- A. domatus* v. Hauer (1851) vide *Ptychites domatus*.
- A. Dontianus* v. Hauer (1851) vide *Ptychites Dontianus*.
- A. Dorceus* v. Dittmar (1866) vide *Arpadites (Dittmarites) Dorceus*.
- A. dorsuosus* v. Schlotheim (1820, 1823) vide *Ceratites nodosus*.
- A. Dromas* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites Dromas*.
- A. dux* Giebel (1853), Beyrich (1854, 1858, 1867) vide *Ptychites dux*.
- A. Ehrlichi* v. Hauer, Beitr. z. Kennt. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, 1855, IX. Taf. IV. f. 14, 15 vide *Juvavites Ehrlichi*, f. 16, 17 vide *Juvavites (Anatomites) Damesi*.
- A. Eichwaldi* Stoppani (1859) vide *Ceratites (?) Pemphix*.
- A. elevatus* v. Dittmar (1866) vide *Ceratites (Epiceratites) elevatus*.
- A. erinaceus* v. Dittmar (1866) vide *Sagenites (Trachysagenites) erinaceus*.
- A. Eryx* Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide *Badiotites Eryx*. — Stoppani (1859) vide *Badiotites sp. ind.* — v. Dittmar (1866) vide *Ceratites (Epiceratites) Kobelli*.
- A. eusomus* Beyrich (1865) vide *Ptychites eusomus*.
- A. Everesti* Oppel (1863), v. Hauer (1865) vide *Ptychites Everesti*.
- A. exiguus* v. Hauer (1855) vide *Trachyceras exiguum*.
- A. foliaceus* v. Dittmar (1866) vide *Tirolites (Metatirolites) foliaceus*.
- A. floridus* (Wulf.) v. Hauer (1846, 1855 partim) vide *Carnites floridus*. — Salter, Palaeontology of Niti (1865), Pl. VIII. f. 3. vide *Arpadites Stracheyi* Mojs., Pl. VIII. f. 1 vide *Rimkinites Edmondii* Dien., Pl. VI. f. 1. vide *Gymnites (Buddhaites) Rama Dien*.

- A. fulminaris* v. Dittmar (1866) vide Juvavites (Anatomites) fulminaris.
A. furcatus Gf. Münster (1841) vide Trachyceras (Protrachyceras) furcatum.
A. galeatus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. V. f. 1, 2 vide Arcestes galeiformis v. Hauer (nom. nov.), Taf. VI. f. 5, 6 vide Arcestes intuslabiatus, Taf. VI. f. 1, 2 vide Arcestes sp. ind. aff. acutegaleato, Taf. V. f. 3, 4, VI. f. 3, 4 vide Arcestes sp. ind. (teste v. Mojsisovics, 1873).
A. galeolus v. Hauer (1860) vide Tropites (Microtropites) galeolus.
A. Gaytani v. Klipstein (1843), v. Hauer (1849) vide Arcestes (Proarcestes) Gaytani. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. VIII. f. 14 vide Arcestes (Stenarcestes) subumbilicatus Bronn. — Stoliczka (1865) vide Cladiscites (Paracladiscites) nov. sp. ind. aff. timido Mojs.
A. geniculatus v. Hauer (1855) vide Helictites geniculatus.
A. Gerardi Blanford (1863) vide Ptychites Gerardi. — Beyrich (1867) vide Ptychites eusomus.
A. Giebeli v. Hauer (1855) vide Sagenites Giebeli.
A. glaucus Gf. Münster (1834), Quenstedt (1845), Laube (1869) vide Lecanites glaucus.
A. globus Quenstedt (1849), v. Hauer (1849) vide Didymites globus.
A. gondola v. Mojsisovics (1869) vide Norites gondola.
A. Harpalos v. Dittmar (1866) vide Distichites Harpalos.
A. Henseli Oppel (1865), v. Dittmar (1866) vide Polycyclus Henseli.
A. Hirschi Laube (1869) vide Klipsteinia Hirschi.
A. Hoernesii v. Hauer (1849) vide Steinmannites Hoernesii.
A. hoplophorus Laube (1869) vide Trachyceras (Anoleites) armatum.
A. horridus Oppel (1865) vide Ceratites truncus.
A. Hylactor v. Dittmar (1866) Taf. XVIII. f. 3, 4 vide Trachyceras Hylactor, f. 5 vide Trachyceras (Protrachyceras) duplex.
A. incultus Beyrich (1867) vide Gymnites incultus.
A. inermis v. Hauer (1855), v. Dittmar (1866) vide Sagenites inermis.
A. imperator v. Hauer (1849) vide Pinacoceras imperator. — v. Dittmar (1866) vide Pinacoceras rex.
A. Janus v. Dittmar (1866) vide Tropites (Paulotropites) Janus.
A. Jarbas v. Hauer (1846, 1847), Quenstedt (1849) vide Megaphyllites Jarbas. — Benecke (1876) vide Megaphyllites obolus.
A. Joannis Austriae v. Klipstein (1843) vide Joannites Joannis Austriae. — Stoppani (1859), Benecke (1876) vide Arcestes (Proarcestes) subtridentinus.
A. Jokelyi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten, Denkshr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 1, 2, 7 vide Margarites Jokelyi, f. 3, 4 vide Margarites sp. ind. aff. circumspinati, f. 5, 6 vide Margarites sp. ind. (teste v. Mojsisovics, 1893). — Beyrich (1867) vide Margarites salinarius Guemb.
A. Jollyanus Oppel (1863), Stoliczka (1865) vide Gymnites Jollyanus.
A. judicarius v. Mojsisovics (1869) vide Trachyceras (Protrachyceras) judicarium.
A. Khanikoffi Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide Beyrichites Khanikoffi.
A. Klipsteinianus Laube (1869) vide Celtites Buchii.
A. Ladon v. Dittmar (1866) vide Arpadites (Dittmarites) Ladon.
A. laevadorsatus v. Hauer (1860), vide Celtites laevadorsatus.
A. Lamarcki Oppel (1863) vide Gymnites (Anagymnites) Lamarcki.
A. larva v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. Layeri v. Hauer (1847) vide Pinacoceras (Pompeckyites) Layeri.
A. Lilli Guembel (1861) vide Arpadites (Dittmarites) Lilli.
A. Luganensis Merian (1854), v. Hauer (1855) vide Ceratites Luganensis. — Beyrich (1867) vide Ceratites Beyrichi.

- A. Malletianus* Stoliczka (1865) vide Ptychites Malletianus.
A. Mandelslohi v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) Mandelslohi.
A. Manzoni Benecke (1876) vide Arpadites Manzoni.
A. Medleyanus Stoliczka (1865) vide Juvavites (Griesbachites) Medleyanus.
A. megalodiscus Beyrich (1867) vide Ptychites megalodiscus.
A. Metternichii v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. IV. f. 4 vide Pinacoceras Metternichii, Taf. I, II, III. f. 1 vide Pinacoceras parma Mojs.
A. Meyeri v. Klipstein (1843) vide Sphingites Meyeri.
A. minimus v. Hauer (1860) vide Tropicellites (Arniocellites) minimus.
A. mirabilis v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
A. modestus v. Buch (1848), v. Hauer (1849), Beyrich (1867) vide Buchites modestus.
A. modicus v. Dittmar (1866) vide Polycyclus modicus.
A. monophyllus Quenstedt (1849) vide Monophyllites Simonyi Hau.
A. Morloti v. Hauer (1849) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.
A. multilobatus Bronn (1832) vide Cladiscites (Paracladiscites) multilobatus. — v. Klipstein (1843) vide Joannites Klipsteini.
A. nasturtium v. Dittmar (1866) vide Polycyclus nasturtium.
A. nautilus Quenstedt (1849) vide Lobites (Paralobites) nautilus et Lobites (Paralobites) pisum.
A. neojurensis Quenstedt (1845, 1849) v. Hauer (1846) vide Phylloceras (Rhacophyllites) neojurensis.
A. niger v. Dittmar (1866), Taf. XV. f. 16, 17 vide Styrites niger, f. 18, 19 vide Styrites subniger.
A. nodo-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras (Protrachyceras) furcatum.
A. nodosus Bruguiere (1792), v. Schlotheim (1820), Ziethen (1830), Quenstedt (1849), Beyrich (1858) vide Ceratites nodosus.
A. noduloso-costatus v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon. — v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide Trachyceras Austriacum.
A. obolinus v. Dittmar (1866) vide Tornquistites obolinus.
A. undulatus Cornalia (1848) vide Cladiscites striatulus.
A. onustus Oppel (1863) vide Ceratites (?) onustus.
A. Oribasus v. Dittmar (1866) vide Sandlingites Oribasus.
A. Ottonis v. Buch (1848), Beyrich (1867) vide Balatonites Ottonis.
A. Pamphagus v. Dittmar (1866) vide Sirenites Pamphagus.
A. Partschii v. Klipstein (1843) vide Joannites Joannis Austriae.
A. parvulus Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayerischen Alpengeb. 1861, p. 257 = Gen. ind. sp. ind., teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189.
A. Pemphix Merian (1854), v. Hauer (1855) vide Ceratites (?) Pemphix.
A. peregrinus Beyrich (1867) vide Flemingites peregrinus.
A. Philopater Laube (1869) vide Pinacoceras Philopater.
A. Phoebus v. Dittmar (1866) vide Tropites (Paratropites) Phoebus.
A. planorboides Guembel (1861), Winkler (1861) vide Monophyllites (Mojsvarites) planorboides.
A. Pöschli v. Hauer (1849) vide Heraclites Pöschli.
A. Pragensis Loretz (1875) vide Balatonites Pragensis.
A. proximus Oppel (1863) vide Beyrichites proximus.
A. pseudoaries v. Hauer (1849) vide Ectolcites pseudoaries.
A. pseudo-Eryx Guembel (1861) vide Ceratites pseudo-Eryx.
A. Ramsaueri v. Hauer, Cephalopoden d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VIII. f. 1, 2, Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XIX. f. 2 vide Halorites Ramsaueri. — v. Hauer, l. c. Taf. VIII. f. 3—5 vide Halorites catenatus.
A. rarestriatus v. Hauer (1849) vide Hauerites rarestriatus.
A. rectangularis v. Hauer (1860) vide Celtites rectangularis.

- A. respondens* Quenstedt, Cephal. 1849, Taf. XIX. f. 12 vide *Placites respondens*.
- A. reticulatus* v. Hauer (1849) vide *Sagenites reticulatus*.
- A. Reutensis* Beyrich (1867) vide *Beyrichites Reutensis*.
- A. rimosus* Gf. Münster (1841) vide *Arpadites (Dittmarites) rimosus*.
- A. robustus* Blanford (1865) vide *Juvavites (Griesbachites) robustus*. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 vide *Heraclites robustus*, Taf. III. f. 1, 2 vide *Heraclites Bellonii* Mojs.
- A. Rüppeli* v. Klipstein (1843), Laube (1869) vide *Arpadites (Dittmarites) Rüppeli*. — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 vide *Clionites Laubei* Mojs.
- A. rugifer* Oppel (1865) vide *Ptychites rugifer*.
- A. runcinatus* Oppel (1863) vide *Japonites (?) runcinatus*.
- A. salinarius* Guembel (1861) vide *Margarites salinarius*.
- A. Salteri* Beyrich (1867) vide *Gymnites Salteri*.
- A. Sandlingensis* v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) vide *Discotropites Sandlingensis*.
- A. Saturnus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geognost. Pal. Beitr. v. Benecke etc. 1866, Taf. XVI. f. 1—3, 7, vide *Tropites (Paratropites) Saturnus*, f. 4—6, 8 vide *Tropites (Paratropites) Sellai*.
- A. scaphitiformis* v. Hauer (1855) vide *Parathisbites scaphitiformis*.
- A. semiglobosus* v. Hauer (1855, 1860) vide *Homerites semiglobosus*.
- A. semiplicatus* v. Hauer (1849) vide *Halorites semiplicatus*.
- A. senticosus* v. Dittmar (1866) vide *Sirenites senticosus*.
- A. Sesostris* Laube (1869) vide *Arpadites (Dittmarites) Sesostris*.
- A. signatus* v. Dittmar (1866) vide *Styrites signatus*.
- A. Simonyi* v. Hauer (1847), v. Dittmar (1866) vide *Monophyllites Simonyi*.
- A. sphaerophyllus* v. Hauer (1850) vide *Monophyllites sphaerophyllus*.
- A. spinescens* v. Hauer (1855) vide *Sibirites (Metasibirites) spinescens*.
- A. spinuloso-costatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras Aon*.
- A. striatofalcatum* v. Hauer (1847) vide *Sirenites striatofalcatum*.
- A. striatulus* Gf. Münster (1841) vide *Cladiscites striatulus*.
- A. Studeri* v. Hauer (1857, 1865), Beyrich (1867) vide *Ptychites Studeri-flexuosus*.
- A. subbullatus* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, l. c., 1849, Taf. IV. f. 1—4 vide *Tropites subbullatus*, f. 5, 6 vide *Tropites torquillus* Mojs., f. 7 vide *Tropites Telleri* Mojs.
- A. subdenticulatus* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras subdenticulatum*.
- A. subumbilicatus* (Bronn) v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VII. f. 1—4 vide *Arcestes (Stenarcestes) subumbilicatus*, f. 5, 6 vide *Arcestes (Stenarcestes) Diogenis*, — var. v. Hauer (1849) vide *Arcestes (Stenarcestes) peribothrus*.
- A. sulcatus* Calcara (1845) vide *Discotropites sulcatus*.
- A. Szaboi* Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. A. 1873, Taf. X. f. 16 vide *Arpadites Szaboi*, f. 17 vide *Arpadites Toldyi*.
- A. Theron* v. Dittmar (1866) vide *Discotropites Theron*.
- A. Thous* v. Dittmar (1866) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Thous*.
- A. Thuilleri* Oppel (1863), Stoliczka (1865), Beyrich (1867) vide *Ceratites Thuilleri*.
- A. tornatus* Bronn (1832), v. Hauer (1846) vide *Cladiscites tornatus*.
- A. tortiliformis* Guembel (1861), v. Dittmar (1864) vide *Choristoceras tortiliforme*.
- A. triplicatus* Oeberg (1877) vide *Ceratites (Gymnotoceras) geminatus*.

- A. trochleaeformis* Oeberg, K. Svensk. Akad. Handl. XIV, No. 14, Stockholm, 1877, Taf. I. f. 1 vide Ptychites trochleaeformis, f. 2, 3 vide Ptychites euglyphus Mojs.
- A. truncus* Oppel (1865) vide Ceratites truncus.
- A. turbina* v. Dittmar (1866) vide Barrandeites turbina.
- A. umbilicatus* v. Klipstein (1845) vide Megaphyllites Jarbas.
- A. undatus* Reinecke (1818) vide Ceratites nodosus.
- A. Ungeri* v. Klipstein (1845) vide Cladiscites Ungeri. — Stoppani (1859), Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. Pl. XXVI. f. 8—10 Gen. ind. sp. ind. (teste v. Mojsisovics, Ceph. Méd. Trp. X. 1882, p. 175).
- A. Velthemii* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Aon.
- A. Voiti* Oppel (1863), Beyrich (1867), vide Ceratites (Hollandites) Voiti.
- A. Wengensis* v. Klipstein (1845) vide Monophyllites Wengensis.
- A. Wetsoni* Oppel (1863) vide Ceratites Wetsoni.
- A. Whitneyi* Gabb (1864) vide Trachyceras (Anolcites) Whitneyi.
- A. Winterbottomi* Salter, Palaeontology of Nit, 1865, p. 63, Pl. VII. f. 5. — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, p. 57. — Beyrich, Ceph. a. d. Muschelk. d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 110. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 149 = Gen. ind. sp. ind. (Ceratites an Trachyceras?).
Himalaya, Mesotrias (?).
- A. Zsigmondyi* Boeckh (1874) vide Longobardites Zsigmondyi.
- Anagymnites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 557. — Diener, Systematik der Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV, 1905, p. 801. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 115. vide Gymnites.
Typ. Ammonites Lamarecki Oppel (1863).
- Ananorites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 103. vide Norites.
Typ. Ananorites monticola Diener (1907).
- Anasibirites** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper triassic Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, p. 50 = Sibirites (teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Ceph. from Spiti, p. 128).
Typ. Sibirites Kingianus Waagen (1895).
- Anaslrenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 726. vide Sirenites.
Typ. Sirenites Eokehardi v. Mojsisovics (1893).
- Anatibetites** v. Mojsicovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper triassic Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 75. — vide Tibetites.
Typ. Tibetites Kelvini v. Mojsisovics (1896).
- Anatomites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — Hyatt et Smith, Triassic Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites le. of Byans, p. 128. — vide Juvavites.
Typ. Juvavites rotundus v. Mojsisovics (1893).
- Anatropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. — vide Tropites.
Typ. Tropites spinosus v. Mojsisovics (1893).
- Anisarcestes** Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 507. —

Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, No. XXXIV. p. 357. — vide *Arcestes*.

Typ. *Arcestes subdimidiatus* Kittl (1908).

Anoleites v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 621. — Hyatt et Smith, *Trias. Ceph. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196. — vide *Trachyceras*.

Typ. *Trachyceras doleriticum* Mojs. (1869).

Anotoceras Hyatt, *Cephalopoda*, in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I. p. 553. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, Suppl. 1902, p. 273. — v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1*, 1909, *Lower Trias. Cephal. fr. Spiti*, p. 160. — vide *Prospingites*.

Typ. *Prospingites Nala* Diener (1897).

Gen. **Apleuroceras** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I, 1900, p. 556.

Typ. *Ceratites Sturi* v. Mojsisovics (1882).

A. Sturi v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X*. 1882, p. 44, Taf. XXXIX. f. 1 (*Ceratites*). — Tommasi, *Fauna del Mte. Clapsavon*, *Pal. Ital.* V. 1899, p. 21 (*Ceratites*). — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken*, N. F. IV. 1901, p. 87 (*Dinarites nudi*).

Alpen, Ladinisch.

Aplioceras Hyatt, *Cephalopoda*, in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I. 1900, p. 556. = *Dinarites*.

Typ. *Dinarites avisianus* v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Arcestes** Suess

(Subgen. **Anisarcestes** Kittl, **Pararcestes** v. Mojsisovics, **Proarcestes** v. Mojsisovics, **Ptycharcestes** v. Mojsisovics, **Stenarcestes** v. Mojsisovics inclus.),

Suess, *Über Ammoniten*, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 76. — Laube, *Fauna v. St. Cassian*, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 86. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1873, p. 71, Suppl. 1902, p. 258. — Waagen, *Salt Range Foss. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss.* 1879, p. 26. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X*. 1882, p. 153. — *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 785. — Pompeckj, *Ammonoideen m. anormaler Wohnkammer*, *Jahresh. f. vaterl. Naturk. Württemberg*, 1894, p. 223. — Hyatt et Smith, *Trias. Ceph. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 73. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1*, 1906, *Fauna Tropites le. of Byans*, p. 174.

Typ. sectio *Arcestes galeati* v. Mojsisovics (1873).

A. acutegaleatus v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1875, p. 137, Taf. XXXIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268. — v. Arthaber, *Alpine Trias, Lethaea mes. I.* 1906, Taf. XLVIII. f. 4.

Alpen, Norisch.

A. nov. form. ind. aff. acutegaleato v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1875, p. 138, Suppl. 1902, p. 269. [*Ammonites galeatus* v. Hauer, *Cephal. d. Salzkammergutes*, 1846, Taf. VI. f. 1, 2 (aet. exclus.) inclus.]

Alpen, Norisch.

- A. sp. ind. aff. acutegaleato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141.
Alpen, Norisch.
- A. agnatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 131, Taf. XLVII. f. 3, LIII. f. 24, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. agnatus Timorensis** Walter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 184, Taf. XXIX. f. 8—11, Textfig. 61.
Indonesien, Neotrias.
- A. Andersoni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74, Pl. LVI. f. 1—9.
Nevada, Norisch.
- A. Antonii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 106, Taf. LIV. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. Antonii** (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 511.
Dobrudscha, ?
- A. aspidostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 10, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. Bacchus** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bacchus.
- A. bathyolcus** Boeckh (1873) vide Joannites bathyolcus.
- A. biceps** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. bicornis** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 143, Taf. V. f. 4—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLVII. f. 4—6, LIII. f. 25, Suppl. 1902, p. 264. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites le. of Byans, p. 176, Pl. XII. f. 16. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 185, Taf. XXIX. f. 3, 4.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
— Indonesien, Neotrias.
- A. Bronni** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Bronni.
- A. bufo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 7, 8, LIII. f. 16, 19, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. nov. sp. ind. aff. bufo** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 263.
Sizilien, Karnisch.
- A. chellostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. XLIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. Ciceronis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 103, Taf. LI. f. 2, LIV. f. 4—7, Suppl. 1902, p. 263. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 7, 8.
Alpen, Karnisch.
- A. cinereus** v. Mojsisovics, (1873) vide Cladiscites cinereus.
- A. clausus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 111, Taf. L. f. 5, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. coangustatus** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites coangustatus.
- A. colonus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 102, Taf. LI. f. 5, 6, LIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.

- A. compressus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. LIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. Cossmanni** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 256, Tav. XIX. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.
- A. crassestriatus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites crassestriatus.
- A. cylindroides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 124, Taf. XLVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Karnisch.
- A. cymbiformis** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, Taf. XLII. f. a, c, d, vide Joannites Klipsteini, XLII. f. b, XLIII. f. 1 vide Joannites Joannis Austriae. — v. Mojsisovics (1875) vide Joannites cymbiformis.
- A. Czoernigl** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LII. f. 1, 2, LIV. f. 1, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. daonicus** v. Mojsisovics (1869) vide Pinacoceras daonicum.
- A. decipiens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 133, Taf. LIV. f. 2, 3, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.
- A. sp. ind. aff. decipiens** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. VIII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- A. dicerus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLVII. f. 1, LIII. f. 20, Suppl. 1902, p. 266. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vo. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 175, Pl. XII. f. 14.
Alpen, Himalaya, Norisch.
- A. didymus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLIV. f. 10, LIII. f. 21, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. diffissus** v. Mojsisovics (1875) vide Joannites diffissus.
- A. diphyus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 128, Taf. XLVII. f. 2, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. distinctus** Giebel, Die Cephalopoden der Vorwelt, 1852, p. 446 (partim) (Ammonites). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165. [Ammonites bicarinatus salinus Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 247, Taf. XVIII. f. 10, 13 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 121, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. diuturnus** v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) diuturnus.
- A. ellipticoides** Gemmellaro, Cefalop. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 260, Tav. X. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.
- A. Escheri** v. Mojsisovics (1875, 1882), v. Hauer (1887), Turina (1912) vide A. (Proarcestes) Balfouri Oppel.
- A. evolutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 135, Taf. LV. f. 11, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.
- A. Favrei** v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Favrei.
- A. galeiformis** v. Hauer, Neue Cephal. a. d. Marmorschichten v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 18, Nom. nov. pro Ammonites galeatus v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 12, Taf. V. f. 1, 2, caet. exclus. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 137, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.

- A. Gefion* v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites Gefion*.
- A. gigantogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 138, Taf. XXXIII. f. 3, XXXIV, XXXV, XXXVI. f. 2, XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.
- A. Hokanui** Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, Pl. XIV. — Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 632.
Neuseeland, Neotrias.
- A. holostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XLVI. f. 2, LIII. f. 9, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. hypocyrus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. XLIII. f. 2, LIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.
- A. inflatogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 140, Taf. XXXVIII. f. 1, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.
- A. intuslabiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 113, Taf. XLIII. f. 1, XLIV. f. 7, LIII. f. 7, 10, 13, Suppl. 1902, p. 267. [Ammonites galeatus v. Hauer ex parte, Ceph. d. Salzkammergutes 1846, Taf. VI. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 5.
Alpen, Norisch.
- A. f. ind. ex aff. intuslabiati** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 259, Tav. II. f. 1, 2.
Sizilien, Neotrias.
- A. Joannis Austriae* (Klipst.) v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Joannis Austriae.
- A. juvavicus* v. Mojsisovics (1873) vide Cladiscites (Paracladiscites) juvavicus.
- A. Klipsteini* v. Mojsisovics (1875) vide Joannites Klipsteini.
- A. Kokeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 258, Tav. XV. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.
- A. Leonardi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 653, Taf. XX. f. 5—8. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 98, Pl. XX. f. 5—8.
Himalaya, Norisch.
- A. leptomorphus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 2, 3, LIII. f. 8, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.
- A. megalosomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLII. Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. (an Procladiscites?) cf. Meneghinianus** (Tommasi) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 188, Taf. VII. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- A. Meriani* v. Mojsisovics (1875) vide Sphingites Meriani.
- A. Meyeri* Laube (1869), v. Mojsisovics (1875), Simionescu (1913) vide Sphingites Meyeri.
- A. microcephalus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 108, Taf. LII. f. 9, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. monachus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 117, Taf. XLV. f. 1. Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.

- A. monocerus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLVIII. f. 3, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. monticola** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites monticola*.
- A. morosus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites morosus*.
- A. multilobatus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites (Paracladiscites) multilobatus*.
- A. nannodes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 126, Taf. XLVII. f. 8, LIII. f. 6, Suppl. 1902, p. 265. — v. Arthaber, Alpine Trias, *Lethaea* mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 4.
Alpen, Norisch.
- A. neortus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites neortus*.
- A. nevadanus** Frech (1908) vide *Joannites nevadanus*.
- A. obesus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites obesus*.
- A. obtusogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 137, Taf. XXXVI. f. 1, XXXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Norisch.
- A. oligosarcus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLIV. f. 1—6, LIII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, *Lethaea* mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 3. XLIX. f. 1.
Alpen, Norisch.
- A. ooides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 118, Taf. XXXVIII. f. 3, LIII. f. 14.
Alpen, Norisch.
- A. opertus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 110, Taf. LIV. f. 15, LV. f. 1, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. oxycephalus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 141, Taf. XXXVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.
- A. oxystomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 130, Taf. XLVIII. f. 2, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. parvogaleatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 140, Taf. XXXIII. f. 2, LIII. f. 22, Suppl. 1902, p. 268.
Alpen, Norisch.
- A. cf. parvogaleatus** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 183, Textfig. 59, 60.
Indonesien, Neotrias.
- A. (?) perplanus** Meek (1877) vide *Gymnites (?) perplanus*.
- A. petrosensis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 510, Taf. III. f. 5.
Dobrudscha, Neotrias.
- A. placenta** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 106, Taf. LV. f. 2—7, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. cf. placenta** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 16, Pl. IX. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- A. planulatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 262, Tav. II. f. 8—10.
Sizilien, Karnisch.
- A. platystomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 125, Taf. XLI. f. 1, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. polyeaulus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 114, Taf. LIII. f. 1.
Alpen, Norisch.

- A. polysarcus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 116, Taf. XLVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. proletoctostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 131, Taf. XLIX. f. 6, 7, LIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. pseudogaleatus** v. Mojsosivics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 119, Taf. XXXIX. f. 1, 4, XL, LIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. pugillaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 120, Taf. XXXIX. f. 2, 3, XLI. f. 3, LIII. f. 30, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. pusillus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites pusillus*.
- A. quadratus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites quadratus*.
- A. rhaeticus** Clark, Geol. Verh. d. Gegend nordwestl. vom Achensee, Inaugural-Diss. München, 1887, p. 44, Taf. I. f. 3. — Clark, A new Ammonite, which throws additional light on the Alpine Rhaetic, Amer. Journ. sci. XXXV. 1888, p. 119. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269.
Alpen, Rhaetisch.
- A. Riechthofeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 132, Taf. XLIX. f. 4, 5, LIII. f. 18, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Karnisch.
- A. cf. Riechthofeni** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 15, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- A. cf. Riechthofeni** (Mojs.) Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. IX. f. 10.
Dobrukscha, ?
- A. Rothpletzl** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 188, Taf. XXIX. f. 16—19.
Indonesien, Neotrias.
- A. nov. sp. ex aff. Rothpletzl** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 190, Taf. XXIX. f. 20.
Indonesien, Neotrias.
- A. ruber** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75 vide *Cladiscites ruber*.
- A. Salteri** v. Mojsisovics (1873) vide *Joannites Salteri*.
- A. semistriatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 134, Taf. LVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 264.
Alpen, Norisch.
- A. sicanus** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 255, Tav. II. f. 3—7.
Sizilien, Norisch.
- A. stmistomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 127, Taf. XLIII. f. 3, LIII. f. 5, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. simplex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. XLIX. f. 1, 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. Sisyphus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 129, Taf. XLI. f. 2, LIII. f. 26, Suppl. 1902, p. 265.
Alpen, Norisch.
- A. stenostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 115, Taf. XLV. f. 3, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. Stoppanii** v. Mojsisovics (1875) vide *Sphingites Stoppanii*.
- A. striatissimus** v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites striatissimus*.

- A. styriacus* v. Mojsisovics (1875) vide *Joannites styriacus*.
- A. subbicornis** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, XLIII. 1896, p. 654, Taf. XX. f. 10. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 99, Pl. XX. f. 10. — Diener, *ibid.* Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 176.
Himalaya, Neotrias.
- A. subdiffissus* v. Mojsisovics (1875) vide *Joannites subdiffissus*.
- A. subdistinctus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 122, Taf. XLIV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 267.
Alpen, Norisch.
- A. subsimplex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 107, Taf. LII. f. 3, Suppl. 1902, p. 262.
Alpen, Karnisch.
- A. subtornatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites (Hypooladiotes) subtornatus*.
- A. sundaleus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 186, Taf. XXIX. f. 1, 2, Textf. 61—65.
Indonesien, Neotrias.
- A. syngonus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 123, Taf. XLVIII. f. 4, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 266.
Alpen, Norisch.
- A. tacitus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 104, Taf. LI. f. 9, LIII. f. 17, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. tenuis** Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 5, Taf. II. f. 3.
Alpen, Rhaetisch.
- A. tomostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 105, Taf. LV. f. 8, 9, Suppl. 1902, p. 263.
Alpen, Karnisch.
- A. tornatus* (Bronn) v. Mojsisovics (1873) vide *Cladiscites tornatus*.
- A. tridentinus* v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. 1870, p. 103 (ex parte) vide *Joannites tridentinus*, Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh (1873) vide *Arcestes (Proarcestes) subtridentinus*.
- A. Ungeri* Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, Taf. XLIII. f. 3 = *Arcestes (coloni) sp. ind.* (teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175).
- A. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triassic Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1, 1899, p. 99.
Himalaya, Norisch.
- A. sp. ind.** Pompeckj, Ammoniten des Rhät. N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.
Alpen, Rhaetisch.
- A. sp. ind.** Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 305, 355, Pl. IX. f. 11, 12.
Dobrudscha, ?
- A. sp. ind.** Hohenstein, Beitr. z. Kenntn. d. mittl. Muschelkalkes u. d. unt. Trochitenkalkes am östl. Schwarzwaldrand, Geol. u. Pal. Abhandl. v. Pompeckj u. Huene, N. F. XII. Heft 2, 1913, p. 86. Taf. IV. (XV.) f. 33.
Muschelkalk.
- A. (Anisarcestes) conjungens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 108, Taf. LII. f. 7, Suppl. p. 262 (*Arcestes*). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV, p. 357.
Alpen, Karnisch.

- A. (Anisarcestes) dimidiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 134, Taf. L. f. 4, Suppl. p. 264 (Arcestes). — Simionescu, l. c. p. 357.
 Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) Kittli** Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 310, 358, Pl. V. f. 4, Textfig. 30.
 Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) Mrazeki** Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, 1913, XXXIV, p. 310, 358, Pl. IV. f. 6, VII. f. 2, IX. f. 7, Textfig. 31, 32.
 Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) pachyostomus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 108, Taf. LII. f. 8, Suppl. 1902, p. 262 (Arcestes). — Simionescu, l. c. 1913, p. 357.
 Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) periolcus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 109, Taf. L. f. 1, 3, LII. f. 4, 6, LIII. f. 27, Suppl. 1902, p. 261 (Arcestes).
 Alpen, Karnisch.
- A. (Anisarcestes) cf. periolcus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. III. f. 1 (Arcestes). — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 311, 358.
 Himalaya, Karnisch. — Dobrudscha, ?
- A. (Anisarcestes) subdimidiatus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, 1908. LXXXI. p. 507, Textfig. 9, 10. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 308, 357, Pl. V. f. 3, II. f. 8, Textfig. 28, 29.
 Dobrudscha, ?
-
- A. (Pararcestes) acutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 95, Taf. LVI. f. 5, Suppl. 1902, p. 261.
 Alpen, Karnisch.
- A. (Pararcestes) angustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 2. — Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 23.
 Dinariden, Anisich.
- A. (Pararcestes) bilabiatus** v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 278, Taf. X. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675.
 Dinariden, Anisich.
- A. (Pararcestes) carinatus** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 21, Taf. IV. f. 1. — v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 276, Taf. VIII. f. 1. — Salopek, Cephal. faunen aus d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 22. — Turina, Ein neuer Fundort d. Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII. 1912, p. 675.
 Dinariden, Anisich.
- A. (Pararcestes) genuflexus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 97, Taf. I. f. 8, LIII. f. 29, Suppl. 1902, p. 260.
 Alpen, Karnisch.

- A. (**Pararcestes**) **Liepoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 3, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) **rotundatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 7, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) **Sturi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 96, Taf. LVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) cf. **Sturi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179, Pl. XII. f. 18.
Himalaya, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) **sublabiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 94, Taf. LV. f. 12, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) cf. **sublabiatus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.
Dobrudscha, ?
- A. (**Pararcestes**) **sublabiatus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXXIV. f. 14, 15, Textfig. 66.
Indonesien, Neotrias.
- A. (**Pararcestes**) sp. ind. aff. **sublabiatus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 179, Pl. XII. f. 12.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Pararcestes**) **trilabiatus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 509, Textfig. 11—15.
— var. **crassa** Kittl, l. c. p. 510, Taf. III. f. 4.
Dobrudscha, ?
- A. (**Pararcestes**) **ventricosus** v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 277, Taf. VII. f. 4, VIII. f. 3, IX. f. 1. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalkes, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 83. — Martelli, Contributo al Muschelk. super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 139, Tav. VIII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 675, Taf. XXXVIII. f. 3.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- A. (**Pararcestes**) **Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 95, Taf. LVI. f. 1, 2, Suppl. 1902, p. 261.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Pararcestes**) **Zitteli Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 191, Taf. XXIX. f. 21, 22.
Indonesien, Neotrias.
- A. (**Pararcestes**) nov. sp. ind. aff. **Zitteli** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 178, Pl. XII. f. 19.
Himalaya, Neotrias.
-
- A. (**Proarcestes**) **Alvianii** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Paleontol. VIII. 1902, p. 55, Tav. III. f. 2.
Alpen, Mesotrias.
- A. (**Proarcestes**) **amicus** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 57, Tav. IV. f. 2.
Alpen, Mesotrias.
- A. (**Proarcestes**) **Anseanus** v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. I. 1847, p. 268, Taf. VIII. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 99, Taf. LI. f. 1, 4, LIII. f. 28, 31, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph.

Med. Trp. X, 1882, p. 160. — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 210. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 83 (*Proarcestes bicarinatus* var. *Ausseana*). — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 307, 356, Pl. IV. f. 8, VI. f. 3, IX. f. 8, Textfig. 26.

Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha, ?

- A. (*Proarcestes*) cf. *Ausseanus* (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 74. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 18, Pl. III. f. 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna *Traumatocrinus* le. p. 11, Pl. III. f. 2. — Welter, Obertr. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 180.

Alpen, Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

- A. (*Proarcestes*) *Balfouri* Opper, Paläontol. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 285, Taf. LXXX. f. 5 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 18 (*Arcestes Escheri*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 162, Taf. XLVI. f. 7—9 (*A. Escheri* = *A. Balfouri*). — v. Hauer, Ceph. d. bosnischen Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19 (*A. Escheri*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 83, Pl. XXVII. f. 6, 7. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 674 (*A. Escheri*).

Alpen, Dinariden, Himalaya, Anisisch.

- A. (*Proarcestes*) cf. *Balfouri* (Opp.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3. 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 45.

Himalaya, Ladinisch.

- A. (*Proarcestes*) *Barrandei* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 90, Taf. XLIII. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 260. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.

Alpen, Karnisch. — Dobrudscha, ?

- A. (*Proarcestes*) cf. *Barrandei* (Lbe.) Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312.

Dobrudscha, ?

- A. (*Proarcestes?*) sp. ind. aff. *Barrandei* (Lbe.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII, f. 5.

Himalaya, Karnisch.

- A. (*Proarcestes*) *bicarinatus* Gf. Münster, Beitr. z. Geognosie u. Petrofaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 138, Taf. XV. f. 30 (*Ammonites*). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 44, Taf. VI. f. 1 (*Ammonites Maximilianus Leuchtenbergensis*), p. 119, Taf. VI. f. 9 (*Ammonites labiatus*). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XX. 1869, p. 86, Taf. XLIII. f. 6. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 98, Taf. LI. f. 3, LIII. f. 33, Suppl. 1902, p. 260. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VII. f. 1

(*Ammonites Maximiliani Leuchtenbergensis*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82, Taf. VII. f. 5.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.

- A. (*Proarcestes*) sp. ind. (*bicarinati*)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 46.
Himalaya, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *bicinctus*** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Typ. *Ammonites diffissus* Stoliczka (non Hauer) Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865, p. 53, Pl. V. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 84, Pl. XXVIII. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 44, Pl. V. f. 2. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1899/1900, p. 209.
Himalaya, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *Boeckhi*** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 21. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 157, Taf. XLIV. f. 4. [*Ammonites Ausseanus* Stoppani, Pétrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 118, Pl. XXVI. f. 11—13 inclus.] — Salomon, Marmolata, Palaeontogr. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 20, 21. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. 1899, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 148, Tav. XII. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *Boeckhi* (Mojs.)** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — Salopek, o srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb XX. 1912, p. 19.
Griechenland, Dinariden, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) sp. ind. (cf. *Boeckhi* Mojs.)** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *Bramantel*** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 575, Taf. XVI. f. 1, XIX. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 112, Taf. LVIII. f. 16, 19. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 161, Taf. XLVI. f. 3—6. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 36, Tav. V. f. 6. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Ost. XIII. 1900, p. 12. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici. Pal. Ital. X. 1904, p. 92, Tav. III. f. 1, 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) sp. ind. aff. *Bramantel* (Mojs.)** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, f. 1898/99, p. 16. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XVI. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *Calbonicelli*** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 54, Tav. III. f. 1.
Alpen, Mesotrias.
- A. (*Proarcestes*) *Canavaril*** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 38, Tav. VI. f. 2, Textfig. 8.
Alpen, Ladinisch.

- A. (*Proarcestes*) *cimmensis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 157, Taf. XXXV. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *Danai* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LVII. f. 4, Suppl. 1902, p. 260.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Dittmari* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 101, Taf. LVIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Esinensis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 153, Taf. XLV. f. 1—5. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 34, Tav. V. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 13. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — var. *carnica* Tommasi, l. c. p. 34, Tav. V. f. 3.
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *Esinensis* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 8, 9.
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *nov. sp. ind. aff. Esinensis* (Mojs.) Teller, Fossilführend. Hor. i. d. ob. Trias d. Sanntaler Alpen, Verh. G. R. A. 1885, p. 360.
Alpen, Norisch.
- A. (*Proarcestes*) *sp. ind. aff. Esinensis* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 45, Pl. V. f. 11.
Himalaya, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *extralabiatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 17. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 154, Taf. XLVI. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 91, Tav. VII. f. 4. — Airaghi, Ammon. trias. di Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 253. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Textfig. 17. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 672.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *extralabiatus* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 10, 11. II. l. c. XVIII. p. 158.
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *extralabiatus* (Mojs.) Wilckens, Pal. Unters. triad. Faunen d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 182, Taf. VI. f. 14.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *sp. ind. (extralabiati)* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 19, Pl. VIII. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Gaytani* v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 110, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 13, 14 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 100, Taf. LVIII. f. 1—3, Suppl. 1902, p. 259. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882,

p. 161. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 2. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 20, Taf. IV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 17, Pl. III. f. 3, 4, 5, 7, 8. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 306, Pl. V. f. 6, Textfig. 24, 25.

Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Karnisch.

- A. (*Proarcestes*) cf. *Gaytani* (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 177, Pl. XII. f. 10, 11.
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) nov. form. ind. aff. *Gaytani* (Klipst.) v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) sp. ind. aff. *Gaytani* (Klipst.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 91, Pl. XVI. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *gibbus* v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 19, Taf. V. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 93, Tav. VII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 673, Taf. XXXVIII. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *Haneli* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 181, Taf. XXIX. f. 5—7, Textfig. 56—58.
Indonesien, Neotrias.
- A. (*Proarcestes*) *hospitus* Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 21, Taf. II. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *lupinus* Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *Marchenanus* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 158, Taf. XLI. f. 1. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30, Tav. V. f. 5.
Alpen, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *Marcoui* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 93, Taf. LXII. f. 4, 5, Suppl. 1902, p. 260.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) sp. ind. aff. *Marcoui* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. N. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 12.
Himalaya, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Moeschi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 5, Suppl. 1902, p. 260.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Mojsisovicsi* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 141, Taf. IV. f. 1—3 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866,

- p. 359 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 92, Taf. LVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 260.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *Münsteri* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *Münsteri* (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nord-östl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 506.
Dobrudscha, ?
- A. (*Proarcestes*) *Ombonii* Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 36, Tav. V. f. 7. Textfig. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 52, Taf. II. f. 11 (*Proarcestes* Reyeri var. *Ombonii* Tomm.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150 (*P. Reyeri*, var. *Ombonii*).
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- A. (*Proarcestes*) *pacificus* Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 75, Pl. LXXXI. f. 1—9, XXXVII. f. 1—9. — Frech, Circumpazifische Trias, Lethaea mes. I, Taf. LXV. f. 6.
Californien, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) *pannonicus* v. Mojsisovics, Beitr. z. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX, 1870, p. 104, Taf. IV. f. 3, 4. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 159, Taf. LXV. f. 6, 7. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, Taf. XXI. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 149.
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- Arcestes (Proarcestes) Paronai* Tommasi (1899) vide Joannites Paronai.
- A. (*Proarcestes*) *quadrilabiatus* v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 20, Taf. IV. f. 2. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 92. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. a. Bosnien, XII, 1912, p. 674, Taf. XXXVIII. f. 4.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *retrorsinectus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 12—15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 146.
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *Reyeri* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 160, Taf. XLV. f. 9, 10. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 35, Tav. V. f. 4, 5. — Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 29. — Martelli, Contributo al Muschelk. super. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138.
Alpen, Dinariden, Ladinisch, Karnisch.
- A. (*Proarcestes*) cf. *Reyeri* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 87, Taf. IV. f. 5—7.
Alpen, Anisisch.
- A. (*Proarcestes*) *Reyeri* var. *Ombonii* (Tomm.) Renz (1910), De Toni (1914) vide A. (*Proarcestes*) *Ombonii*.
- A. (*Proarcestes*) *Spallanzanii* Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Taf. V. f. 8—10, Textfig. 6. — Martelli,

Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 140.

Alpen, Dinariden, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **Stampai** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 30, Tav. IV. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **subtridentinus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 91, Taf. LVIII. f. 20. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 156, Taf. XLIII. f. 1—3, XLIV. f. 1—3. [Ammonites Joannis Austriae Stoppani, Petrif. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 119, Pl. XXVI. f. 1—3, Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino etc. Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 312, Taf. XXIV. f. 1—4, Arcestes tridentinus v. Mojsisovics (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103, Taf. IV. f. 1, 2, Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 163 inclus.] — De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148, Tav. XX. f. 15—17. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 33. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 138, Tav. VIII. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII, f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 53. — var. Salopek. O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 19. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 147.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Basilicata, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **sp. ind. ex aff. subtridentino** (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 507.

Dobrudscha, ?

- A. (**Proarcestes**) **Taramellianus** Tommasi, Note paleontol. Boll. Soc. Geol. Ital. IV. 1885, p. 13, Tav. II. f. 14. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187.

Alpen, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **Tivaroni** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 59, Tav. IV. f. 3.

Alpen, Mesotrias.

- A. (**Proarcestes**) **Trompianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 155, Taf. XXXV. f. 2, XXXVI. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 53.

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **cf. Trompianus** (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 18.

Alpen, Ladinisch.

- A. (**Proarcestes**) **Valdipenenis** Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeont. VIII. 1902, p. 56, Tav. IV. f. 1.

Alpen, Mesotrias.

- A. (**Ptycharcestes**) **rugosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 787, Taf. CXXIV. f. 11, VI/1, Suppl. 1902, p. 261.

Alpen, Karnisch.

- A. (**Stenarcestes**) **Diogenis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 145, Taf. LXVII. f. 4, LXVIII. f. 1—3, Suppl. 1902, p. 271 [Ammonites subumbilicatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. VII. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.].

Alpen, Norisch.

- A. (Stenarcestes) Hermocratis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 266, Tav. XI. f. 1, 2.
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) julicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 270, Taf. XX. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- A. (Stenarcestes) leiostracus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVIII. f. 4, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. ex aff. leiostraci** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 267.
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 193, Taf. XXIX. f. 12—15, Textfig. 67.
Indonesien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) Modanensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 264, Tav. IX. f. 21—23.
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) orbis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 144, Taf. LXVI. f. 7, LXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) peribothrus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVII. f. 3, Suppl. 1902, p. 271. Typ. Ammonites subumbilicatus var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Nat. Abhandl. III. 1849, p. 17, Taf. IV. f. 15.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) planus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 270.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) f. ind. ex aff. plani** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 263, Tav. III. f. 11, 12.
Sizilien, Norisch.
- A. (Stenarcestes) polysphinctus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 146, Taf. LXVIII. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) nov. sp. ind. aff. polysphincto** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 180, Pl. XII. f. 13.
Himalaya, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) ptychodes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 147, Taf. LXVI. f. 8, LXVII. f. 2, Suppl. 1902, p. 271.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) rotulaeformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 268, Tav. II. f. 11, 12.
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) subumbilicatus** (Bronn) v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 17, Taf. VII. f. 1—4 (non 5—7 [Ammonites]). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 246, Taf. XVIII. f. 14 (non f. 18) [Ammonites Gaytani]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 143, Taf. LXVI. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 272. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 18, XLVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- A. (Stenarcestes) cf. subumbilicatus** (Bronn) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 265.
Sizilien, Neotrias.
- A. (Stenarcestes) sp. ind. aff. subumbilicato** (Bronn) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181.
Himalaya, Neotrias.

- A. (Stenarcestes) nov. form. ind.** v. Mojsisovics, *Ammonites trias. de la Nouvelle Caledonie*, C. R. Acad. sci. Paris, 18 Nov. 1895. — Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 652, Textfig. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 96, Textfig.
Neu Caledonien, Norisch?
Arcestdidarum nov. gen. nov. sp. ind. Diener (1895) vide *Smithoceras* sp. ind. aff. *Drummondii* Diener.

Gen. **Arctoceras** Hyatt,

Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559. Nom. nov. f. „Gruppe d. *Ceratites polaris*“ v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 29. — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutschen Muschelk.* Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 90 (Gruppe d. *Ceratites polaris*). — Diener, *System d. Ceratitiden*, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 780. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, *Fauna Himalayan Muschelkalk*, p. 41.

- A. Blomstrandii** Lindstroem, *Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen*, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, p. 4, Taf. I. f. 3 (caet. exclus.) [*Ceratites*]. — v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 29, Taf. VI. f. 8 (*Ceratites*).
Spitzbergen, Anisisch.
- A. costatum** Oeberg, *Om Trias-först. fr. Spetsbergen*, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 13, Taf. IV. f. 3 (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 36, Taf. VII. f. 3 (*Ceratites*). — Frech, *Lethaea mes. I. Asiatische Trias*, 1905, Taf. XXIX. f. 9.
Spitzbergen, Anisisch.
- A. Lindstroemi** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, l. c. 1886, p. 35, Taf. VIII. f. 2 (*Ceratites*).
Spitzbergen, Anisisch.
- A. Oebergi** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 33, Taf. VII. f. 5, 6, VIII. f. 1, 3 (*Ceratites*). [Typ. *Ceratites Blomstrandii* Lindstroem (ex parte), *Om Trias- och Jura-först. fr. Spetsbergen*, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, 1865, Taf. I. f. 4, 5 (caet. exclus.), Oeberg (ex parte), *Trias-först. fr. Spetsbergen*, ibid. XIV. No. 14, 1877, p. 11, Taf. III. f. 1, 2 (caet. exclus.).] — Frech, in Noetling, *Asiatische Trias*, *Lethaea mes. I.* 1905, Taf. XXIX. f. 7 (*Ceratites*).
Spitzbergen, Anisisch.
- A. polare** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 31, Taf. VIII. f. 1, 2 (*Ceratites*). [Typ. *Ceratites Blomstrandii* Oeberg (ex parte), *Trias-först. fr. Spetsbergen*, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, p. 11, Taf. III. f. 3, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, *Asiatische Trias*, *Lethaea mes. I.* 1905, Taf. XXIX. f. 8 (*Ceratites*).
Spitzbergen, Anisisch.
- A. simplex** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, l. c. 1886, p. 30, Taf. VI. f. 2—4 (*Ceratites*). [Typ. *Ceratites Blomstrandii* Oeberg (ex parte), *Trias-först. fr. Spetsbergen*, l. c. 1877, p. 11, Taf. III. f. 4, caet. exclus.]
Spitzbergen, Anisisch.
- A. Spetsbergense** Oeberg, *Om Trias-först. fr. Spetsbergen*, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 1 c, caet. exclus.

(Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 37, Taf. VII. f. 4 (Ceratites nov. form. ind.).

Spitzbergen, Anisisch.

A. Whitei v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 5, 6 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

A. sp. ind. v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 32, Taf. VI. f. 7 (Ceratites).

Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Arianites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264.

Typ. *Arianites Musacchi* v. Arthaber (1911).

A. Musacchi v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 264, Taf. XXIV. f. 5.

Albanien, Skythisch.

Arnioceltites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, vide *Tropiceltites*.

Typ. *Ammonites caducus* v. Dittmar (1866).

Gen. **Arniotites** Hyatt,

in Whiteaves, On some fossils from the Triassic rocks of Brit. Columbia, Contrib. Canad. Pal. 1889, p. 144. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152. [Non *Arniotites* Fritsch, Tierwelt der deutschen Trias, 1902, p. 61 (= *Judicarites* Mojs.).]

Typ. *Arniotites Vancouverensis* Whiteaves (1889).

A. Schmerbitzii v. Fritsch (1902) vide *Judicarites Schmerbitzii*.

A. Stautei v. Fritsch (1902) vide *Judicarites Stautei*.

A. Vancouverensis Whiteaves, Foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. I. 1889, p. 146, Pl. XIX. f. 2.

Brit. Columbia, Mesotrias?

A. sp. ind. Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 3.

Brit. Columbia, Mesotrias?

Arniotites an Celtites (?) sp. ind. Whiteaves, l. c. 1889, p. 147, Pl. XIX. f. 4.

Brit. Columbia, Mesotrias?

Gen. **Arpadites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Dittmarites** v. Mojsisovics, **Asklepioceras** Renz, **Trachypleuraspides** Diener inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 52. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 450. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 647. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 174.

Typ. *Ammonites Arpadis* v. Mojsisovics (1870).

- A. arietiformis** De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 131, Tav. X. f. 7.
Alpen, Ladinisch.
- A. Arpadis** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 109, Taf. V. f. 6 (Ammonites). — Böeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 167, Taf. IX. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 54, Taf. XXV. f. 29. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 650. — De Toni, Fauna triasica di Valdepena, 1914, p. 130, Tav. X. f. 6.
Alpen, Ladinisch.
- A. Arpadis var. carnica** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 21, Tav. III. f. 2. — Frech, Neue Cephal. a. d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 34.
Alpen, Ladinisch.
- A. Arpadis var. illyrica** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 127, Tav. V. f. 21.
Dinariden, Ladinisch.
- A. sp. ind. ex aff. Arpadis* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55 vide A. Venti-settembris Tornquist.
- A. nov. sp. ind. ex aff. Arpadis** De Lorenzo, Fossili del Trias di Lago-negro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 3.
Basilicata, Ladinisch.
- A. nov. sp. ex aff. Arpadis** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Süd-alpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 26, Taf. I. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- Arpadites nov. sp. ex aff. Arpadis* Philipp (1904) vide A. H. Philippi Wilckens.
- A. celtitoides** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 32, Tav. IV. f. 10, Textfig. 3.
Alpen, Ladinisch.
- A. cinensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 5—15, var. *alta*, l. c. p. 57, Taf. XXVI. f. 3, 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 648, Taf. XX. f. 4. — De Lorenzo, Fossili del Trias di Lago-negro, Pal. Ital. II. 1896, p. 146, Tav. XX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVII. f. 14, 15. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten des Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 31 (var. *alta* inclus.). — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133.
Alpen, Basilicata, Ladinisch.
- A. fassaensis** Wilckens, Palaeontol. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidel-berg, N. F. X. 1909, p. 214, Taf. VII. f. 10. [A. cf. Sesostris Benecke, Über d. Umgeb. v. Esino Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 213, Taf. XXIV. f. 14—16, A. sp. ind. ex aff. Szaboi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXV. f. 16, 28, Philipp, Pal. u. Geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeit-schr. D. G. G. LVI. 1904, p. 71, Taf. IV. f. 22 inclus.]
Alpen, Ladinisch.
- A. Gabbi** Hyatt et Smith, Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 175, Pl. XXIX. f. 1—17, LXXXIII. f. 1—13. — Frech, Lethaea mes. I. Circumpaz. Trias, 1908, Taf. LXVI. f. 8.
Californien, Karnisch.
- A. (an Anolites?) Gottschei** v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. II. f. 2.
Japan, Mesotrias.

- A. Liepoldti* v. Mojsisovics (1882) vide *Ceratites Liepoldti*.
- A. Lissarensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 7. — Upper triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 7.
Himalaya, Karnisch.
- A. cf. Lissarensis** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 15, Pl. I. f. 9.
Himalaya, Ladinisch.
- A. Manzonii** Benecke, Umgeb. v. Esino etc. Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 314, Taf. XXIV, f. 5—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics. Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 57, Taf. XXVI. f. 16—19, XXVIII. f. 1—6. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 31.
Alpen, Ladinisch.
- A. Mojsisovicsi** De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 7—14.
Basilicata, Ladinisch.
- A. Orion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- A. H. Philippi** Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg. N. F. X. 1909, p. 216. [Typ. A. nov. sp. ex aff. A. Arpadis Philipp, Pal. u. geol. Untersuch. aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV. f. 21].
Alpen, Ladinisch.
- A. Pilari** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 7.
Alpen, Ladinisch.
- A. pygmaeus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 455, Taf. CLIII. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- A. Rimkinensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 622, Taf. XIV. f. 6. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 59, Pl. XIV. f. 6. — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 16, Pl. IV. f. 3—6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21.
Himalaya, Ladinisch, Karnisch.
- A. Sakawanus** v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 172, Taf. I. f. 5 [= Gen. ind.].
Japan, Mesotrias (?).
- A. cf. Sesostris* Benecke, Über die Umgeb. v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 313, Taf. XXIV. f. 14—16 vide *A. fassaensis* Wilckens.
- A. Stracheyi** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 621, Textfig. [Typ. Ammonites floridus juv. Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 61, Pl. VIII. f. 3, cast. exclus.] — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 58, Textfig.
Himalaya, Karnisch.
- A. Szaboi** Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 170, Taf. X. f. 16 (non 17) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 53, Taf. XXVI. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 133.
Alpen, Ladinisch.

- A. sp. ind. ex aff. Szaboi* v. Mojsisovics (1882), Philipp (1904) vide *A. fassacensis* Wilckens.
- A. Tassilo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 454, Taf. CLIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 41, Pl. VII. f. 6.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- A. Telleri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXXVII. f. 10—15. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 649, Taf. XX. f. 5, 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.
Alpen, Ladinisch.
- A. Toldyi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 56, Taf. XXVI. f. 1. Typ. Ammonites Szaboi Boeckh (ex parte), Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, Taf. X. f. 17 (non 16). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Pal. Balaton, 1903, p. 32, Textfig. 11.
Alpen, Ladinisch.
- A. trettensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 54, Taf. LXXXI. f. 4. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 652.
Alpen, Ladinisch.
- A. Vaceki** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 59, Taf. XXVII. f. 8, 9.
Alpen, Ladinisch.
- A. venti-settembris** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 651. [Typ. Arpadites sp. ind. ex aff. Arpadis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 55.]
Alpen, Ladinisch.
- A. nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ammonitenführende Kalke d. Baleareschen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328.
Balearen, Ladinisch.
- A. (?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 171, Taf. I. f. 4. [= Ceratites (Hollandites) japonicus Mojs.]
Japan, Mesotrias.
-
- A. (Asklepioceras) Helenae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 14 (Arpadites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 72, Taf. IV. f. 4, 5.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) Loczyi** Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Pal. Balaton, 1899, p. 15, Taf. I. f. 5 (Dittmarites). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresei, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. III. f. 3.
Alpen, Ladinisch. — Dobrudscha.
- A. (Asklepioceras) cf. Loczyi** (Dien.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73, Taf. IV. f. 3.
Griechenland, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) segmentatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 457, Taf. CLV. f. 1 (Dittmarites).
Alpen, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) cf. segmentatus** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 73.
Griechenland, Karnisch.
-
- A. (Dittmarites) Alfredi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 458, Taf. CLIV. f. 6.
Alpen, Karnisch.

- A. (Dittmarites) circumseissus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 456, Taf. CLIV. f. 2—5.
Alpen, Karnisch.
- A. (Dittmarites) cf. circumseissus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna of the Traumatocrinus le. 1909, p. 21, Pl. V. f. 13.
Himalaya, Karnisch.
- A. (Dittmarites) Dorceus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 386, Taf. XVIII. f. 14—16 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 11, 12.
Alpen, Karnisch.
- A. (Dittmarites) Ferdinandi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 459, Taf. CLIII. f. 15, 17, CLIV. f. 1. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festsbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Paleontograph. LVIII. 1910, p. 71.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- A. (Dittmarites) Gisela** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 460, Taf. CLIII. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- A. (Dittmarites) Hindei** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 623, Taf. XIV. f. 8. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 60, Pl. XIV. f. 8.
Himalaya, Norisch.
- A. (Dittmarites) Hofmanni** (Mojs.) Frech (1903) vide Trachyceras (Protrachyceras) Hofmanni. — (?) Renz, Neue Triasfunde aus Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 454, Textfig. [cf. Juvavites (Dimorphites) apertus (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.]
- A. (Dittmarites) Ladon** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, 461, Taf. CLIII. f. 5—8.
Alpen, Karnisch.
- A. (Dittmarites) nov. sp. ind. aff. Ladon** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48, Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Neotrias.
- A. (Dittmarites) sp. ind. ex aff. Ladon** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 22, Pl. I. f. 4, 5.
Himalaya, Karnisch.
- A. (Dittmarites) Lilli** Guembel, Geogn. Besch. d. Bayer. Alpengeb. I. 1861, p. 257 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 10.
Alpen, Norisch.
- A. (Dittmarites) sp. ind. aff. Lilli** (Guemb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 44, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Neotrias.
- A. (Dittmarites) hilliformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. noric faunae of Spiti, p. 105, Pl. XX. f. 1. [Dittmarites nov. sp. ex aff. Hindei (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899/1900, p. 221.]
Himalaya, Norisch.
- A. (Dittmarites) Orpheus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 462, Taf. CLIII. f. 9.
Alpen, Karnisch.

- A. (**Dittmarites**) **Rawlinsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 43, Pl. VII. f. 4.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Dittmarites**) **Redlichi** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 489, Textfig.
Dobrudscha, Ladinisch.
- A. (**Dittmarites**) **rimosus** Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 31 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 60, Taf. XXV. f. 6, 11, 12 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.
- A. (**Dittmarites**) **Rüppell** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. IX. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 77, Taf. XL. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 62, Taf. XXV. f. 13, 15 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.
- A. (**Dittmarites**) **Sesostri** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, 78, Taf. XLI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 61, Taf. XXV. f. 9, 10 (Arpadites).
Alpen, Karnisch.
- A. (**Dittmarites**) **Teragadhensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. XI. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Dittmarites**) **Trailli** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 45, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Dittmarites**) **trailliformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Dittmarites**) cf. **trailliformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 106, Pl. XVIII. f. 7, XX. f. 2.
Himalaya, Norisch.
- A. (**Dittmarites**) **nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 463, Taf. CLIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- A. (**Dittmarites**) an **Distichites** (?) sp. ind. Diener, Notes on an upper Triass. fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 16, Pl. III. f. 4.
Baluchistan, Norisch.
-
- A. (**Trachypleuraspidites**) **Griffithi** Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 666. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 49, Pl. VI. f. 3, XI. f. 26.
Himalaya, Neotrias.
- A. (**Trachypleuraspidites**) sp. ind. aff. **Griffithi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 133, Pl. XXII. f. 1.
Himalaya, Norisch.
- A. (**Trachypleuraspidites**) **malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 131, Taf. XXII. f. 8, 9, Textfig. 31.
Indonesien, Neotrias.
- A. (**Trachypleuraspidites**) **malayicus involutus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 132, Taf. XXII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.

- A. (Trachypleuraspidites) sp. ind. ex aff. malayici** Welter, Obertrias.
Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 133.
Indonesien, Neotrias.
- A. (Trachypleuraspidites) Massoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.
No. I, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 50, Pl. VII. f. 7.
Himalaya, Neotrias.
- A. (Trachypleuraspidites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV.
Vol. V. No. 3, Ladinic, carnica. noric faunae of Spiti, p. 134, Pl. XXII.
f. 2.
Himalaya, Norisch.

Gen. **Arthaberites** Diener,

- Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17.
Typ. *Arthaberites Alexandrae* Diener (1900).
- A. Alexandrae** Diener, Die triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr.
Pal. Öst. XIII. 1900, p. 18, Taf. II. f. 4. — v. *Arthaber*, Trias v.
Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 217, Textfig. 9.
Alpen, Anisisch.
- A. Katzeri** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychiten-
kalkes etc. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 689, Taf. XLII.
f. 1, 2.
Dinariden, Anisisch.
- Asklepioceras** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.
1910, p. 71 vide *Arpadites*.
Typ. *Arpadites segmentatus* v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Aspenites** Hyatt et Smith,

- Triass. Ceph. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40,
p. 95.
Typ. *Aspenites acutus* Hyatt et Smith (1905).
- A. acutus** Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 96, Pl. II. f. 9—13, III. f. 1—5.
— Frech, Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 3.
Californien, Skythisch.

Gen. **Aspidites** Waagen,

- Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 215. — Hyatt et Smith,
Triass. Ceph. genera of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905,
p. 152. — Frech (ex parte) in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I.
1905, Vorbem. zu Taf. XXII. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV.
Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 8, 11, 14, 53. —
v. *Arthaber*, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 248
(*Aspidites* Waag. + *Koninckites* Waag.).
Typ. *Aspidites superbus* Waagen (1895).
- A. arenosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895,
p. 220, Pl. XXVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- A. crassus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909,
Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 58, Pl. VI. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

- A. declivis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 233, Pl. XXVI. f. 2 (Kingites). — Frech in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 8.
Salt Range, Skythisch.
- A. dentosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 226, Pl. XXXIII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- A. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 174, Pl. XX. f. 1, 2 (Proptychites). — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- A. discus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 228, Pl. XXV. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- A. Ensanus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 56, Pl. V. f. 3—7, VI. f. 1, XIV. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- A. eurasiaticus* Frech (1903) vide Meekoceras eurasiaticum.
- A. evolvens* Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) evolvens, Frech (1905) vide Hedenstroemia (Clypites) evolvens.
- A. Hasserti* v. Arthaber (1911) vide Meekoceras (Koninckites) Hasserti.
- A. Hooveri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 153, Pl. XVII. f. 1—12.
— Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXI. f. 7.
Californien, Skythisch.
- A. Kingianus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 225, Pl. XXXII. f. 1, XXXIII. f. 1. — var. Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 1 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
- A. sp. ind. aff. Kingiano** (Waag.) Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. V. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- A. Lawrenceianus* Frech (1905) vide Proptychites Lawrenceianus.
- A. lens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 232, Pl. XXVI. f. 4.
Salt Range, Skythisch.
- A. magnumbilocatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 221, Pl. XXVI. f. 5. — v. Krafft et Diener, ibid. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.
- A. Muthianus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 59, Pl. VI. f. 5, XV. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.
- A. Spitiensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 54, Pl. IV. f. 4, 5, XVI. f. 3—8.
Himalaya, Skythisch.
- A. superbus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 218, Pl. XXIII, XXIV, f. 1. — Frech, Lethaea pal. II, 2, Die Dyas, 1902, p. 632. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 3. — var. praecursor Frech, l. c. Taf. XXIV. f. 4.
Salt Range, Skythisch.
- A. superbus* var. Diener (1897) non Waagen vide *A. superbiformis*.
- A. nov. sp. ind. aff. superbo** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 62, Pl. XVIII. XIX. f. 3.
Himalaya, Skythisch.

- A. superbiformis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 60, Pl. XIX. f. 1. [Typ. Aspidites superbis var. Diener, ibidem Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 145, Pl. XXI.]
Himalaya, Skythisch.
- A. trilobatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, p. 178, Pl. XX. f. 3 (Proptychites).
Salt Range, Skythisch.
- A. Vidarbha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 139, Pl. VII. f. 8 (non 9) Meekoceras (Koninckites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 63, Pl. V. f. 1, 2, XIV. f. 14.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Badiotites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91.

Typ. Ammonites Eryx Gf. Münster (1834).

- B. Aldrovandii** (Mojs.) Frech (1908) vide Buchites Aldrovandii.
- B. Carlottensis** Whiteaves, On some foss. fr. the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. to Canad. Paleont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 148, Pl. XIX. f. 5.
Brit. Columbia, Karnisch.
- B. Eryx** Gf. Münster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II, f. 10 (Ammonites). — Gf. Münster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 9 (Goniatites). — v. Klapstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843, p. 136, Taf. VIII. f. 8 (Goniatites Beaumontii), Taf. VIII. f. 9 (Goniatites infrafurcatus), p. 141, Taf. VIII. f. 13 (Goniatites Bronni), Taf. VIII. f. 20 (Goniatites Dufrenoyi). — Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XXXVII. f. 7 (Lobites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 8 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 91, Taf. XXVIII. f. 19—31, LXXXI. f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 594. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.
Alpen, Ladinisch, Karnisch.
— Griechenland. Karnisch.
- B. sequens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 594, Taf. CXXXVI. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- B. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 92. — Typ. Ammonites Eryx Stoppani, Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1860, p. 117, Pl. XXVI. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Balatonites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 139. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 77. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. geol. 3e. ser. XXII. 1894, p. 404. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 803. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 166. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, p. 56.

Typ. Trachyceras balatonicum v. Mojsisovics (1873).

- B. acuti* v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Hyatt.
- B. Ambrosionii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 10.
Alpen, Anisisch.
- B. arietiformes* v. Mojsisovics (1882) vide Judicarites.
- B. armiger** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X, 1896, p. 205, Taf. XXIII. f. 6—8.
Alpen, Anisisch.
- B. balatonicus** v. Mojsisovics, Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 426, Taf. XIII. f. 3, 4 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. IV. f. 2—6, XXX. f. 20. — Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 132, Tav. IIa. f. 11. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 60, Taf. VI. f. 2, 3. — Airaghi, Ammoniti trias del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 350, Taf. XVII. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25.
Alpen, Anisisch.
- B. Bassanii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 26, Taf. IV. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- B. Bogdoanus* (v. Buch) v. Mojsisovics (1882) vide Doricranites Bogdoanus.
- B. Bragsensis** Loretz, Petrefakten d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII, 1875, p. 796, Taf. XXII. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. VI. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- B. bullatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 220, Taf. XXV. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- B. carinthiacus** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III. f. 5, 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. VI. f. 5.
Alpen, Ladinisch.
- B. constrictus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 65, Taf. VI. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. aff. constricto** v. Arthaber, l. c. 1896, p. 66.
Alpen, Anisisch.
- B. contractus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 67, Taf. VI. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 20, Taf. II. f. 1.
Alpen, Griechenland, Anisisch.
- B. Corvini** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 222, Taf. XXV. f. 7, 8.
Alpen, Anisisch.
- B. De Alessandrii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 27, Tav. IV. f. 12.
Alpen, Anisisch.
- B. diffissus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 207, Taf. XXIII. f. 9.
Alpen, Anisisch.
- B. Doris** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 213, Taf. XXIV. f. 5.
Alpen, Anisisch.

- B. egregius** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 201, Taf. XXIII. f. 2—4. var. minor, ibid. p. 204, Taf. XXIII. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- B. Galateae** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 214, Taf. XXIV. f. 6—8.
Alpen, Anisisch.
- B. euryomphalus** (Ben.) v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites euryomphalus*.
- B. gemmatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 81, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. aff. gemmati** (Mojs.) v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 64, Taf. VI. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- B. Golsensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 83, Taf. V. f. 4, 6.
Alpen, Anisisch.
- B. gracilis** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 68, Taf. VI. f. 9.
Alpen, Anisisch.
- B. Haueri** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 211, Taf. XXIV. f. 3. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 7.
Alpen, Anisisch.
- B. himalayanus** Griesbach (1880) [non Blanford] vide *Tibetites* (Anatibetites) Kelvini Mojs.
- B. hystrix** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 63, Taf. VI. f. 4, 5.
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. aff. hystrix** (Arth.) Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8.
Alpen, Anisisch.
- B. Jovis** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 212, Taf. XXIV. f. 4. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 2, p. 40, f. 2.
Alpen, Anisisch. — Muschelkalk.
- B. jubilans** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 216, Taf. XXV. f. 2, var. p. 217, Taf. XXVI. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- B. cf. jubilans** (Arth.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 55, Textfig. 8.
Alpen, Anisisch.
- B. late-umbilicatus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 182, Taf. VI. f. 11.
Alpen, Ladinisch.
- B. lineatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 69, Taf. VI. f. 10. — var. *conferta* ibidem, p. 221, Taf. XXVI. f. 5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 18.
Alpen, Anisisch.
- B. macer** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. VI. f. 1—3.
Muschelkalk.
- B. margaritatus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchenstein etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton 1903, p. 9, Taf. II. f. 3.
Alpen, Ladinisch.

- B. Meneghinii* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites Meneghinii*.
- B. Ottonis** v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 18, Taf. IV. f. 4—6 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, ibidem, 1866/67, p. 110, Taf. IV. f. 1 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 334, Taf. XIV. f. 12, 12a (Ceratites). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, f. 1, Taf. I. f. 5. — var. *Beyrichi* Frech, l. c. p. 26, Taf. I. f. 3. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 3 (Ceratites).
Muschelkalk.
- B. cf. Ottonis** (Buch) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 78, Taf. V. f. 1, VI. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- B. Peleus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 219, Taf. XXV. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- B. prezzanus* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites prezzanus*.
- B. punjabiensis* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 64, Pl. XXIV. f. 5 = Gen. ind. sp. ind. cf. Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.
Salt Range, Skythisch.
- B. rossicus* v. Mojsisovics (1882) vide *Doricranites rossicus*.
- B. Rothpletzi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 199, Taf. VI. f. 12.
Alpen, Ladinisch.
- B. Scylla** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 218, Taf. XXV. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.
- B. semilaevis** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29, Taf. VII. f. 6. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 71.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. Shoshonensis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 167, Pl. XXIII. f. 12, 13. — Frech, Cirkumpazifische Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 6.
Nevada, Mesotrias.
- B. Sondershusanus* Picard (1892) vide *Ceratites* (*Bulogites*) *Sondershusanus*.
- B. Sordellii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Taf. IV. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- B. spinosus** Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299, Taf. XVI. f. 1—5.
Muschelkalk.
- B. stenodiscus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 209, Taf. XXIV. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- B. stradanus* v. Mojsisovics (1882) vide *Judicarites stradanus*.
- B. transfuga** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 70, Taf. VII. f. 1, 2. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 8.
Alpen, Anisisch.
- B. trinodosus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 271, Taf. VII. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- B. variesellatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 208, Taf. XXIV. f. 1.
Alpen, Anisisch.

- B. Waageni** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 82, Taf. XVI. f. 3—5. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 181, Taf. VI. f. 8—10 (var. *anguste-umbilicata* inclus.). — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 25. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- B. cf. Waageni** (Mojs.) Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 30, Taf. III. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- B. Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 80, Taf. V. f. 2, XIX. f. 3. — v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 29. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 271.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. sp. ind. I.** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 223, Taf. XXVI. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. II.** v. Arthaber, l. c. p. 224, Taf. XXVI. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- B. sp. ind. III.** v. Arthaber, l. c. p. 225, Taf. XXVI. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. I.** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti, Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 28, Tav. IV. f. 9.
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind. II.** Airaghi, l. c. Tav. IV. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- B. nov. sp. ind.** Airaghi, l. c. Tav. IV. f. 11.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Bambanagites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106.

Typ. *Bambanagites Schlagintweiti* v. Mojsisovics (1896).

B. Dieneri v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 662, Taf. XVIII. f. 3—6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 108, Pl. XVIII. f. 3—6.

Himalaya, Norisch.

B. Krafftii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 167, Pl. XIV. f. 2.

Himalaya, Neotrias.

B. Schlagintweiti v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 661, Taf. XVIII. f. 1, 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 107, Pl. XVIII. f. 1, 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethae mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 7.

Himalaya, Norisch.

Gen. **Barrandeites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153.

Typ. *Ammonites turbina* v. Dittmar (1866).

B. Dittmari Gemmellaro, Ceph. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 138, Tav. XVIII. f. 31, 32.

Sizilien, Neotrias.

- B. turbina** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 366, Taf. XV. f. 22, 23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 153, Taf. CXIX. f. 10, 11, 12.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Beatites** v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 210.

Typ. *Beatites Berthae* v. Arthaber (1911).

- B. Berthae** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 210, Taf. XVII. f. 15.

Albanien, Skythisch.

Bellerophon nautilus Gf. Münster (1841) vide *Lobites* (*Paralobites*) *nautilus*.

Gen. **Beneckeia** v. Mojsisovics,

- Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 37.

Typ. *Ammonites Buchi Alberti* (1834).

- B. Buchi Alberti**, Trias, 1834, p. 52 (Ammonites). — Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 536 (Ammonites). — Wissmann, ibidem, 1840, p. 533 (Ammonites). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, 1849, Taf. III. f. 12 (Ammonites). — Duncker, Über Ammonites Buchi etc. Palaeontograph. I. 1851, p. 335, Taf. XLII. f. 3—5 (Ammonites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 182 (Goniatites). — Eck, Über einige Triasverst. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 274 (Ammonites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 332 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183. — Picard, Fauna d. beiden, untersten Schaumkalkschichten bei Sondershausen, Bull. Soc. de Geol. Pal. et Hydr. Belge, Bruxelles, II. 1888, p. 120, Taf. III. f. 1, 2 (Ceratites). — R. Wagner, Cephal. a. d. Röth u. unt. Muschelkalk v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 30, Taf. IV. f. 1—4a, V. f. 3—5. — Wagner, Verstein. d. unt. Muschelk. v. Jena, ibid. XLIII. 1891, p. 896, Textfig. 4. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. IV. f. 2—5, 11, VI. f. 7. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 6. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. v. Jena, 1906, Taf. IX. f. 58. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 4, 5, XVa, f. 2.

Muschelkalk.

- B. cf. Buchi** (Alb.) Wagner, Cephal. a. d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 35.

Muschelkalk.

- B. cf. Buchi** (?) Picard, Cephal. a. d. unt. Muschelk. bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 304, Taf. XVI. f. 6—11.

Muschelkalk.

B. cognata Wagner (1891) vide *Beyrichites cognatus*.

- B. denticulata** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 48.

- B. tenuis** Seebach, Zeitschr. D. G. G. IX. 1857, p. 24 (Goniatites). — v. Seebach, Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 650,

Taf. XV. f. 11 (Goniatites). — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 183 (Goniatites). — Roemer, Geologie von Oberschlesien, 1870, Taf. X. f. 14 (Ammonites Buchi). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 183, Taf. LXI. f. 9, 10. — Wagner, Cephal. aus d. Röth u. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XL. 1888, p. 24, Taf. III. f. 1—5, IV. f. 5, 5a, V. f. 2. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 45, Taf. IV. f. 6. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 27, Textfig. 3, p. 38, 55. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena 1906, Taf. IX. f. 57. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Friedrichsroda, Taf. II. f. 15.

Buntsandstein (Röth).

B. Wogauana v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 465. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 47, Taf. IV. f. 1.

Muschelkalk.

Gen. **Beyrichites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 73. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. 1900, XIII. p. 98. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames u. Koken, N. F. 1901, p. 111. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 331. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony. Palaeont. Balaton, 1903, p. 14 (Nicomedites Toulia inclus.). — Hyatt et Smith, Trias. Cephal. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 154. — Diener, System d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 791. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 82. — Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 176.

Typ. Ammonites Reuttensis Beyrich (1867).

B. Abu Bekri Toulia, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 5 (Nicomedites).

Anatolien, Anisisch.

B. aequiplicatus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 101, Taf. VI. f. 17, 18.

Alpen, Anisisch.

B. affinis v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 86, Taf. XI. f. 17 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 47, Pl. VIII. f. 4, 5 (Meekoceras). — Diener, l. c. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 73.

Nordsibirien, Himalaya,

Anisisch.

B. Barbarossae Toulia, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Taf. XXI. f. 10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 9.

Anatolien, Anisisch.

B. Beneckeia v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216, Taf. XXXVIII. f. 1, XXXIX. f. 6, LXI. f. 2—4 (Meekoceras). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 643, Taf. XX. f. 2 (Ceratites). — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 35.

Alpen, Ladinisch. — Dinariden, Anisisch (?).

- B. cf. Beneckei** (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. I. 1900, XIII. p. 100, Taf. VII. f. 34.
Alpen, Anisisch.
- B. Bittneri** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 230, Taf. XXVI. f. 11.
Alpen, Anisisch.
- B. cadoreus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. XII. f. 9 (Meekoceras). [Typ. *Ammonites binodosus* v. Hauer (ex parte). Über d. von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, II, 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 2, non 1, 3.] — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1905, p. 165 (Proptychites).
Alpen, Anisisch.
- B. Canavari** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. V. f. 4 (Meekoceras).
Alpen, Ladinisch.
- B. cognatus** Wagner, Verst. d. unt. Muschelk. v. Jena, Zeitschr. D. G. G. XLIII. 1891, p. 898, Taf. XLIX. f. 6 (Beneckeia). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16. — Philippi, Konti. Trias, Lethaea mes. I. 1903, p. 38, Textfig.
Muschelkalk.
- B. corvarensis** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XL. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 218, Taf. VII. f. 7 (Meekoceras).
Alpen, Ladinisch.
- B. cf. corvarensis** (Mojs.)? Tommasi, Contribuz. alla Palaeontol. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lombardo sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 60, Tav. I. f. 15.
Alpen, Ladinisch.
- B. discoides** Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen a. d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 178, Textfig.
Alpen, Ladinisch.
- B. Emmrichi* Reis (1900, 1905) vide Hyattites Emmrichi.
- B. Fritschi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 173, Taf. XXI. f. 7.
Anatolien, Anisisch.
- B. Gangadhara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himalayan Muschelk. p. 49, Pl. IX. f. 4 (Meekoceras).
Himalaya, Anisisch.
- B. Hannibalis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 6, 7.
Anatolien, Anisisch.
- B. interplicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 14—16. — II. I. c. XVIII. 1905, p. 136, Taf. II. f. 10, Textfig. 12 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
- B. Kazmaliensis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 172, Taf. XXI. f. 8.
Anatolien, Anisisch.
- B. Khanikofi** Oppel, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 275, Taf. LXXVI. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 52 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. a. d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 146 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.

- Muschelkalk, p. 41, Pl. VIII. f. 3, IX. f. 1, 2, 3, 9 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea Mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 6, Textfig. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 82. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triassic faunae of Kashmir, p. 57.
Himalaya, Anisisch.
- B. Kesava** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 43, Pl. VIII. f. 6 (Meekoceras). — Diener, *ibid.* Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triass. faunae of Kashmir, p. 58.
Himalaya, Anisisch.
- B. Libyssinus** Toula, Muschelkalkfauna, v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 178, Taf. XXI. f. 11.
Anatolien, Anisisch.
- B. Loczyi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 15, Taf. III. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- B. cf. maturus* v. Arthaber (1896) vide Hyattites cf. maturus.
- B. Mithridatis** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 180, Taf. XXII. f. 3 (Nicomedites).
Anatolien, Anisisch.
- B. Nanda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. IX. f. 8 (Meekoceras).
Himalaya, Anisisch.
- B. Osmani** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 182, Taf. XXII. f. 6—11 (Nicomedites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 2, 8.
Anatolien, Anisisch.
- B. proximus** Opper, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. a. d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 201, Taf. LXXXIII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 216 (Meekoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 44, Pl. VIII. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 83.
Himalaya, Anisisch.
- B. Prusiae** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 181, Taf. XXII. f. 4 (Nicomedites).
Anatolien, Anisisch.
- B. Ragazzonii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 217, Taf. XXXIX. f. 3, LXI. f. 5 (Meekoceras).
Alpen, Anisisch.
- B. Reuttensis** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 113, Taf. I. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 215, Taf. IX. f. 1—3 (Meekoceras). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 160. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 99, Taf. VII. f. 33, II. l. c. XVIII. 1905, p. 134, Taf. II. f. 9, III. f. 1, Textfig. 11 (p. 129). — Martelli, Cefal. triass. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 88, Tav. VI. f. 2 (Meekoceras). — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 3 zu Taf. XVI. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 674.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- B. cf. Reuttensis** (Beyr.) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Palaeont. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 658.
Alpen, Ladinisch.

- B. rotelliformis** Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. Vol. IV. 1877, p. 111, Pl. X. f. 9, 9a (Gymnoceras). — Smith, Comparative stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 379, Pl. XLV. f. 5, XLIII. f. 13, 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 155, Pl. XXIII. f. 1—11, LVIII. f. 1—15. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 12.
Nevada, Mesotrias.
- B. Rudra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. X. f. 1 (Meekoceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 84.
Himalaya, Anisisch.
- B. Saladini** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 179, Taf. XXII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
- B. simplex** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 130, Tav. V. f. 23 (Pinaoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907, I. Ref. p. 432.
Dinariden, Anisisch (?).
- B. splendens** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 229, Taf. XXVII. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- B. thuringus** v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. III. f. 5—7.
Muschelkalk.
- B. Verae** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 16, Taf. I. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- B. Yunnanensis** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 8 (Meekoceras).
Indochina, Mesotrias.
- B. (?) sp. ind.** v. Fritsch, Tierwelt d. deutschen Trias, 1902, Taf. VI. f. 8, 9.
- Bittnerites** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 66, vide Tirolites.
Typ. Tirolites Bittneri Kittl (1903).

Gen. **Bosnites** v. Hauer,

- Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269.
Typ. Bosnites clathratus v. Hauer (1896).
- B. clathratus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 1—3.
Dinariden, Anisisch.
- B. patens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 270, Taf. XIII. f. 4—9.
Dinariden, Anisisch.

Brancoeras Mandevillei Marshall, Transact. New Zealand Inst. XLI. 1908, p. 134, Pl. XIV. vide Clydonautilus (Proclydonautilus) Mandevillei.

Gen. **Buchites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — VI/1, Suppl. 1902, p. 323.
Typ. Buchites Aldrovandii v. Mojsisovics (1893).

- B. affinis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 26, Tav. XVIII. f. 19, 20, XXV. f. 25, 26.
Sizilien, Karnisch.
- B. Aldrovandii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 411, Taf. CXXIII. f. 11. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. 1908, p. 462 (Badiotites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- B. Czediki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 412, Taf. CXXIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- B. Dieneri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 28, Tav. XXV. f. 23, 24.
Sizilien, Karnisch.
- B. Emersoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 25, Pl. V. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- B. Gemmellaro** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 413, Taf. CXXIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- B. heteroplichus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 23, Tav. XV. f. 13—16.
Sizilien, Karnisch.
- B. hilaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 415, Taf. CXXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- B. cf. hilaris** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 11.
Himalaya, Neotrias.
- B. nov. sp. ind. aff. hilaris** (Mojs.) L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1899, p. 555, Textfig. 4.
Alpen, Norisch.
- B. Mazzarensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 27, Tav. XVIII. f. 16—18.
Sizilien, Karnisch.
- B. modestus** v. Buch, N. Jahrb. f. Min. 1848, p. 55 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 7, Taf. III. f. 1—3 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 122 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 414, Taf. CXLIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 75, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Griechenland, Karnisch, Norisch.
- B. tyrrhenus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 25, Tav. XVIII. f. 21—24.
Sizilien, Karnisch.
- Buddhaites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61. vide Gymnites.
Typ. Gymnites Rama Diener (1895).

Gen. **Bukowskiites** Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86.
Typ. Bukowskiites Colvini Diener (1907).
- B. Colvini** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 86, Pl. XVII. f. 4.
Himalaya, Anisch.

- Bulogites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, p. 342. vide *Ceratites*.
Typ. *Ceratites multinodosus* v. Hauer (1892).

Gen. **Californites** Hyatt et Smith

Triassic Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 179.

Typ. *Californites Merriami* Hyatt et Smith (1905).

- C. Merriami** Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 180, Pl. LXXXII. f. 11—23. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lathaea mes. I. 1908, Taf. LXVII. f. 5. Californien, Karnisch.

Gen. **Carnites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 227. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1, 1902, p. 311.
Typ. *Nautilus floridus* Wulfen (1793).

- C. faleifer** Frech, Nachtr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 20, Textfig. 24c, 26, 27. [*Ammonites floridus* (Wulf.) v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallst. Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (ex parte) inclus.] — Frech, Lethaea mes. I/3. 1906, p. 396, Textfig. Alpen, Karnisch.

- C. floridus** Wulfen, Über d. kärnthnerischen pfauenschweifigen Helmintholith, 1793, p. 103, Taf. XIII. f. 10 (*Nautilus bisulcatus*), p. 113, Taf. XVIII. f. 16, XXII. f. 15, 16, XXIII. f. 16 (*Nautilus floridus*), p. 115, Taf. XXIV. f. 17 (*Nautilus nodulosus*), p. 116, Taf. XXIV. f. 18, XXVI, XXVII, XXVIII (*Nautilus redivivus*). — v. Hauer, Über d. Cephal. d. Muschelmarmors v. Bleiberg, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1846, p. 22, Taf. I. f. 5—14 (*Ammonites floridus*). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 150 (*Ammonites floridus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 15, 16, XXV. f. 1, 3, 5 caet. exclus. (*Pinacoceras*), Suppl. 1902, p. 312. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 228, Taf. L. f. 5—8, LI. f. 1—7 (non 8). — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 232, Taf. X. f. 24. — Diener, Mitt. über Ceph. suiten aus d. Trias d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17. — Frech, Nachtr. z. d. Cephal. etc. d. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1905, p. 18, Textfig. 23, 24a, b, 25. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I/3, 1906, Taf. XLI. f. 9. — Frech, ibidem, p. 396, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 70, Pl. XII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19, Pl. IV. f. 5.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

- C. cf. floridus* (Wulf.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 1, 1906, p. 169 vide *C. multilobatus*.

- C. multilobatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 71 (*C. cf. floridus* Diener, ibidem, Vol. V. Pt. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 169, Pl. XIV. f. 1

inclus.) [Typ. *Pinacoceras floridum* v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXV. f. 4.]

Alpen, Himalaya, Karnisch.

- C. nodifer** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 71. [Typ. *Pinacoceras floridum* v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XXI. f. 6, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. LI. f. 8.]

Alpen, Karnisch.

- C. cf. nodifer** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 71, Pl. XII. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

Gen. **Celtites** v. *Mojsisovics*

(Subgen. **Cycloceltites** v. *Mojsisovics* inclus.),

v. *Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145. — v. *Mojsisovics*, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170. — v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 346. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125. — v. *Arthaber*, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 271. — v. *Arthaber*, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 266. — [non Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 69.]

Typ. *Celtites epolensis* v. *Mojsisovics* (1882).

C. acuteplicatus Waagen (1895) vide *Xenodiscus acuteplicatus*.

C. armatus Waagen (1895) vide *Kashmirites armatus*.

- C. arnauticus** v. *Arthaber*, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, 267, Taf. XXIV. f. 7.

Albanien, Skythisch.

- C. Athanae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 9, Tav. XXV. f. 19—22.

Sizilien, Karnisch.

- C. Buchii** v. *Klipstein*, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 137, Taf. VIII. f. 11 (*Goniatites*). — v. *Mojsisovics*, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 150, Taf. XXX. f. 7—10 (*Ammonites Klipsteinianus* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 6 inclus.). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 1 (*Trachyceras Klipsteinianum*).

Alpen, Karnisch.

- C. cf. Buchii** (*Klipst.*) de Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XX. f. 1.

Basilicata, Ladinisch.

C. Buonarottii v. *Mojsisovics* (1882) vide *Danubites Buonarottii*.

- C. contractifrons** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the *Traumatocrinus* le. p. 18, Pl. V. f. 6, 7.

Himalaya, Karnisch.

- C. denudatus** v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

- C. depressus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 118, Taf. II. f. 1, 2.

Alpen, Anisisch.

C. dimorphus Waagen (1895) vide *Kashmirites dimorphus*.

- C. Edlithae** v. *Mojsisovics*, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CC. f. 7. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 15. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119.

Alpen, Anisisch.

- C. nov. sp. aff. Edithae** (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 84, Taf. III. f. 14.
Alpen, Anisisch.
- C. Emilli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 357, Taf. CXXII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 25, Taf. V. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 77.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- C. epolensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 149, Taf. XXIX. f. 1, 2, XXXVIII. f. 13. — Tommasi, Contribuz. alla Palaeont. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, XIX. 1901, p. 59.
Alpen, Ladinisch.
- C. nov. sp. aff. epolensis** Kittl, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 = *C. evolutus* Salomon, Marmolata, p. 209.
- C. evolutus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 186, Taf. VI. f. 16, 17. (*Celtites* nov. sp. aff. *epolensis* Kittl, Triad. Gastrop. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 103, 105 Anm. inclus.).
Alpen, Ladinisch.
- C. fallax* (Koken) Frech (1905) vide *Xenodiscus fallax*.
- C. faustus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 359, Taf. CXXII. f. 32.
Alpen, Karnisch.
- C. Floriani* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide *Danubites Floriani*.
- C. fortis* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide *Danubites fortis*. — *C. fortis* (Koken) Frech (1905) vide *Xenodiscus fortis*.
- C. (?) Fumagallii** Stabile, Fossiles des environs du Lac de Lugano, Atti Soc. Elvet. sci. nat. in Lugano, 1861, p. 25. — Mariani, Foss. del Trias di Valtravaglia etc. Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, XL. 1901, p. 50, Textfig. — Airaghi, Molluschi di Besano, ibidem, LI. 1912, p. 9, Tav. IV. f. 1—4.
Alpen, Anisisch.
- C. (?) sp. ind. aff. Fumagallii** (Stab.) Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 10, Tav. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- C. geometricus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 32, Taf. X. f. 9.
Alpen, Ladinisch.
- C. gracilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 345, Taf. CXXIX. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- C. Halli** v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 124. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 150 (*Danubites*) [Typ. *Goniatites laevidorsatus* Gabb (non v. Hauer) Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, p. 21, Pl. III. f. 6. — *Clydonites laevidorsatus* Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, p. 109, Pl. X. f. 7, 7a]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 125, Pl. XXV. f. 4, 5, LXXV. f. 1—5. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 5.
Nevada, Mesotrias.
- C. intermedius** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 275, Taf. VII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (*Reiflingites*).
Dinariden, Griechenland, Anisisch.

- C. Josephi* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Josephi.
C. julianus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2 1893, p. 366, Taf. CXXII. f. 3.
 Alpen, Norisch.
- C. Keirensis* v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 273, Taf. XI. f. 8.
 Albanien, Skythisch.
- C. laevidorsatus* v. Hauer, Nachtr. z. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 137, Taf. III. f. 9, 10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 349, Taf. CXXI. f. 45, CXCXV. f. 9, 10. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 76.
 Alpen, Griechenland, Karnisch. — Dobrudscha?
- C. nov. sp. ind. ex aff. laevidorsati* (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 350.
 Alpen, Karnisch.
- C. nov. sp. ind. aff. laevidorsato* (Hau.) Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33.
 Alpen, Ladinisch.
- C. (?) laevigatus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 86, Pl. VIIa, f. 3.
 Sa't Range, Skythisch.
- C. Laubei* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 353, Taf. CXXI. f. 46.
 Alpen, Karnisch.
- C. Michaelis* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892) vide Danubites Michaelis.
- C. multiplicatus* Waagen (1895) vide Kashmirites multiplicatus.
- C. Neumayri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 348, Taf. CC. f. 5, 6. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 304, 350, Pl. I. f. 4.
 Alpen, Anisisch. — Dobrudscha, Mesotrias.
- C. cf. Neumayri* (Mojs.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 83, Taf. III. f. 16, 17. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 119.
 Alpen, Anisisch.
- C. ovalis* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 84, Pl. VIIa, f. 5 [ident. ? m. Xenodiscus perplicatus Frech, teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII].
 Salt Range, Skythisch.
- C. Paronai* Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. sci. nat. Ital. Milano. LI. 1912, p. 10, Tav. III. f. 7.
 Alpen, Anisisch.
- C. paucicostatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355, Taf. CXXII. f. 33.
 Alpen, Karnisch.
- C. perauritus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 13.
 Himalaya, Ladinisch.
- C. radiosus* (Koken) Frech (1905) vide Xenodiscus radiosus.
- C. rectangularis* v. Hauer, Nachtr. z. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 136, Taf. III. f. 7, 8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 351, Taf. CXXII. f. 28.
 Alpen, Karnisch.

- C. retrorsus* v. Mojsisovics (1882) vide *Danubites retrorsus*.
C. Steindachneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 355, Taf. CXXII. f. 34.
 Alpen, Karnisch.
- C. subhumilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII. f. 29—31.
 Alpen, Karnisch.
- C. cf. subhumilis** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 77.
 Griechenland, Karnisch.
- C. sublaevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 356, Taf. CXXII. f. 35.
 Alpen, Karnisch.
- C. subrectangularis* Waagen, (1895) vide *Kashmirites subrectangularis*.
C. Taramellii Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 11, Tav. III. f. 6.
 Alpen, Anisisch.
- C. (?) teres** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 58, Pl. VIIa. f. 4.
 Salt Range, Skythisch.
- C. Theresiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 358, Taf. CXXII. f. 36.
 Alpen, Karnisch.
- C. trapezoidalis* Waagen (1895) vide *Xenodiscus trapezoidalis*.
C. trigonalis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnie a. noric faunae of Spiti, p. 29, Pl. VI. f. 11.
 Himalaya, Ladinisch.
- C. (?) nov. sp. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 186, Taf. VI. f. 18.
 Alpen, Ladinisch.
- C. nov. sp. ind.** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 19. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 71.
 Alpen, Ladinisch.
- C. (?) sp. ind.* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 86, Pl. VIIa, f. 11. [ident. ? m. *Xenodiscus perplicatus* Frech, teste Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Anm. z. Taf. XXII.]
 Salt Range, Skythisch.
- C. sp. ind. (sectio acuteplicati)** Diener, Notes on an upper Triass. fauna from Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 17, Pl. IV. f. 3.
 Baluchistan, Norisch.
-
- C. (Cycloceltites) angularis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 365, Taf. CXXIII. f. 4.
 Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) annulatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 361, Taf. CXXII. f. 8—14.
 Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) Arduini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 360, Taf. CXXII. f. 4—7, CXCIV. f. 4.
 Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) nov. sp. ind. ex aff. Arduini** v. Mojsisovics, l. c. 1893, p. 361, Taf. CXXVIII. f. 21, 22.
 Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) div. form. juv. ex aff. Arduini** v. Mojsisovics, l. c. 1893, p. 365, Taf. CXXII. f. 15—20, 27.
 Alpen, Norisch.

- C. (Cycloceltites) auritus** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 362, Taf. CXXII. f. 21, 22, 24.
Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) Haeckeli** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 363, Taf. CXXII. f. 25, 26. — v. Arthaber, *Alpine Trias, Lethaea mes. I.* 1906, Taf. XLVII. f. 22.
Alpen, Norisch.
- C. (Cycloceltites) medius** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 364, Taf. CXXII. f. 23.
Alpen, Norisch.

Gen. **Ceratites** de Haan

(Subgen. **Bulogites** v. Arthaber, **Epiceratites** subgen. nov., **Gymnotoceras** Hyatt, **Halilucites** Diener, **Hollandites** Diener, **Kellnerites** v. Arthaber, **Peripleurocyclus** Diener, **Philippites** Diener, **Salterites** Diener, **Semiornites** v. Arthaber, **Haydenites** Diener inclus.),

De Haan, *Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen*, Leyden 1825, p. 39. — Quenstedt, *Cephalopoden*, 1849, p. 69. — Beyrich, *Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen*, *Abhandl. Akad. Berlin*, 1866/67, p. 120 (sectio *Nodosi*). — v. Mojsisovics, *Verh. G. R. A.* 1879, p. 138. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 18. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2*, 1895, *Cephal. Himal. Muschelkalk*, p. 5. — Tornquist, *Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro*, *Zeitschr. D. G. G. L.* 1898, p. 683. — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken*, *N. F. IV.* 1901, p. 9—48, 98 ff. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 397. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, *Suppl.* 1902, p. 326. — v. Arthaber, *Neue Funde i. d. Werfener Schichten etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1903, p. 24. — Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, *U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40*, 1905, p. 167. — Diener, *System. d. Ceratitiden*, *Sitzber. Akad. Wiss. Wien*, CXIV. 1905, p. 770. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2*, 1907, *Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 33. — Haarmann, *Über doppelte Lobenlinie bei Ceratiten*, *Mon. Ber. D. G. G. LXII.* 1910, p. 97.

[Nec *Ceratites* v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, *Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg*, sér. VII. T. XXXIII. No. 6. 1886, p. 19, nec Waagen, *Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.* 1895, p. 34. — (teste Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c.* p. 91, v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1*, 1909, *Lower Triass. Cephal. fr. Spiti*, p. 120).]

Typ. *Ceratites nodosus* auct.

- C. Abichi** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 21, Taf. XI. f. 8, XXII. f. 6, XXIII. f. 7. — v. Arthaber, *Verh. G. R. A.* 1896, p. 268. — Diener, *Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe*, *Beitr. Pal. Öst. XIII.* 1900, p. 9. — v. Arthaber, *Alpine Trias, Lethaea mes. I.* 1906, Taf. XXXVI. f. 20.

Alpen, Anisisch.

- C. sp. ind. aff. Abichi** v. Krafft, *Gen. Rep. Geol. Surv. India* f. 1898/99, p. 18. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2*, 1907, *Fauna Himal. Muschelk.* p. 49.

Himalaya, Anisisch.

- C. Achelous* Gf. Münster (1841) vide *Klipsteinia Achelous*.
C. Agassizii v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Basileus*.

- C. Agenor* Gf. Münster (1834, 1841) vide *Monophyllites* (*Mojsvarites*) *Agenor*.
- C.* (an *Danubites*?) *altecostatus* v. Arthaber, *Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke*, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. V. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- C. cf. altecostatus* (Arth.) Diener, *Ceph. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1899, p. 10, Taf. I. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- C. alternans* Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII.* 1900, p. 77, Taf. II. f. 17, 18.
Alpen, Anisisch.
- C. altus* v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites altus*.
- C. angularis* Waagen, *Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.* 1895, p. 45, Pl. V. f. 3 = Gen. ind. sp. ind.
- C. anceps* v. Arthaber, *Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke*, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 55, Taf. V. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- C. antecedens* Beyrich, *Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X.* 1858, p. 211, Taf. IV. f. 4 (*Ammonites*). — Beyrich, *Ceph. aus d. Muschelk. d. Alpen*, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112, Taf. IV. f. 3. — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes*, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 95. — Philippi, *Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1*, 1903, Taf. I. f. 2. — Schmidt, *Centralbl. f. Min.* 1907, p. 528, Textfig.
Muschelkalk.
- C. nov. sp. aff. antecedens* Jaekel, *N. Jahrb. f. Min.* 1889, II, p. 19, Taf. I. f. 1 (*C. trinodosus*).
Muschelkalk.
- C. sp. ind. aff. antecedens* (Beyr.) v. Fritsch, *Tierwelt d. deutsch. Trias* 1902, p. 67, Taf. VI. f. 6, VII. f. 1—3, 4, 6, 7.
Muschelkalk.
- C. Aon* Gf. Münster (1834) vide *Trachyceras Aon*.
- C. armatus* Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes*, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 53, Taf. XXXVI. f. 3.
Muschelkalk.
- C. Arthaberi* Frech, *N. Jahrb. f. Min.* 1898, II, p. 461 = *C. subnodosus* Mojs.
- C. Artinii* Airaghi, *Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano*, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- C. atavus* Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes*, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 49, Taf. XXXIV. f. 1—3. — Philippi, *Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1*, 1903, Taf. II. f. 1. — Langenhan, *Verstein. d. deutsch. Trias*, Taf. XIV. f. 6, 10.
Muschelkalk.
- C. aviticus* v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 24, Taf. XII. f. 2—4. — v. Hauer, *Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII.* 1896, p. 251. — Noetling, *Asiatische Trias, Lethaea mes. I/2*, 1905, Textfig. 4b zu Taf. XVI.
Dinariden, Alpen, Anisisch.
- C. cf. aviticus* Tommasi, *Faunetta anisica di Vallessecca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2. XLVI*, 1913, p. 782.
Alpen, Anisisch.
- C. balatoniformis* v. Hauer, *Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV.* 1887, p. 27, Taf. VI. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- C. Barrandei* v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 25, Taf. XII. f. 8. — Airaghi, *Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano*, LI. 1902, p. 13.
Alpen, Anisisch.

C. Basileus Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Basileus*.
C. Bassanii Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro,
 Pal. Ital. XII. 1906, p. 125, Tav. V. f. 19.

Dinariden, Mesotrias.

C. bavaricus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII.
 1900, p. 78, Taf. II. f. 19—23, VII. f. 4, 5. — II. l. c. XVIII. 1905,
 p. 131, Textfig. 4, 5 (p. 129).

Alpen, Anisisch.

C. Benecke (Mojs.) Tornquist (1898) vide *Beyrichites Benecke*.

C. Besanensis Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat.
 Milano, LI. 1912, p. 23, Tav. III. f. 1, 2.

Alpen, Anisisch.

C. Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 34, Taf. X.
 f. 4. [Typ. *Ammonites Lukanensis* Beyrich (non Merian) *Cephal.*
 aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin 1866/67, p. 112,
 Taf. I. f. 3.] — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci.
 nat. Milano, LI. 1912, p. 21.

Alpen, Anisisch.

C. (?) nov. sp. ex aff. Beyrichi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X.
 1882, p. 35, Taf. VIII. f. 2.

Alpen, Anisisch.

C. binodosus v. Hauer, Über d. v. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges.
 Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1850, p. 114, Taf. XIX. f. 1, 4.
 — v. Hauer (ex parte) *Cephal.* d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber.
 Akad. Wien, LII. 1865, p. 623. — v. Mojsisovics, Ceph. Med.
 Trp. X. 1882, p. 19, Taf. XI. f. 1—4. — v. Arthaber, Ceph. fauna
 d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X, 1896, p. 48, Taf. IV. f. 3
 (non p. 197, Taf. XXIII. f. 1 = *C. trinodosus* Mojs.). — Tommasi,
 Faunetta anisica di Vallessecca, Rendic. R. Ist. Lomb. sci. e lett.
 Milano, ser. 2. XLVI. 1913, p. 781. — var. *anguste-umbilicata*
 v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 20, Taf. XI. f. 5.
 — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 86,
 Tav. V. f. 7.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

C. sp. ind. aff. binodoso (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1,
 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 49, Pl. VIII. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

C. bipunctatus Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras bipunctatum*.

C. Bihyniacus Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X.
 1896, p. 167, Textfig. 10 = Gen. ind. sp. ind.

C. Blomstrand Lindstroem (1865), Taf. I. f. 3, v. Mojsisovics (1886)
 vide *Arctoceras Blomstrand*, Lindstroem (1865) Taf. I. f. 4, 5
 vide *Arctoceras Oebergi*. — Oeberg (1877), Taf. III. f. 4 vide *Arcto-*
ceras simplex Mojs., Taf. III. f. 3 vide *Arctoceras polare* Mojs.,
 Taf. III. f. 1, 2 vide *Arctoceras Oebergi* v. Mojs.

C. (an Hungarites?) Boeckhi Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213.
 — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. a. d.
 Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1874, p. 175, Taf. IV. f. 13. — v. Mojs-
 sovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 37, Taf. IX. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

C. Boetus Gf. Münster (1841) vide *Klipsteinia Boetus*.

C. Bogdoanus Auerbach (1871) vide *Doricranites Bogdoanus*.

C. Boljevicensis Martelli (1904) vide *C. (Hollandites) Boljevicensis*.

C. Brebanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 38, Taf. X.
 f. 1—4. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat.
 Milano, LI. 1912, p. 30.

Alpen, Anisisch.

C. brevicostatus v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras sulcifera*.

C. Brotheus Gf. Münster (1834) vide *Trachyceras Aon*.

- C. Buchianus* De Koninck (1863) vide *Xenodiscus Buchianus*.
C. Bungei v. Mojsisovics (1888) vide *Keyserlingites Bungei*.
C. Busiris Gf. Münster (1834, 1841) vide *Trachyceras* (*Protrachyceras*) *Busiris*.
C. Cassianus Quenstedt (1849) v. Hauer (1851) vide *Tirolites Cassianus*. — Laube (1869) vide *Tirolites Smiragini*.
C. celtitiformis v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, I. *Denkschr. Akad. Wien*, LIX. 1892, p. 261, Taf. III. f. 2.
 Dinariden, Anisisch.
C. Cimeganus v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 28, Taf. XXXIX. f. 5.
 Alpen, Anisisch.
C. circuloserra Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes*, II. *Geogn. Jahresh. XVIII.* 1905, p. 130, Taf. I. f. 18, Textfig. 7 (p. 128).
 Alpen, Anisisch.
C. Comottii v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 23, Taf. XXXIX. f. 2. — Airaghi, *Molluschi di Besano*, *Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano*, LI, 1912, p. 18.
 Alpen, Anisisch.
C. nov. sp. ex aff. Comottii (Mojs.) Diener, *Cephal. aus d. Trias d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1899, p. 7, Taf. I. f. 6.
 Alpen, Anisisch.
C. compressus Sandberger, *Gliederung d. Würzburger Trias*, *Würzburger Naturwiss. Zeitschr.* VI, 1866/67, p. 167 (*C. nodosus compressus*). — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes*, *Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV.* 1901, p. 54, Taf. XXXVII f. 2, XXXVIII. f. 1, 3, 4. — Philippi, *Kontinentale Trias*, *Lethaea mes. I/1*, 1903, Taf. II. f. 3. — Langenhan, *Verstein. d. deutsch. Trias*, Taf. XIV. f. 8. — var. *Romanica* Tornquist, *Bemerk. über d. Vorkommen d. Cer. subnodosus etc. in d. Dobrudscha*, *N. Jahrb. f. Min.* 1900, I. p. 173, Taf. VIII. (*Cer. subnodosus var. Romanica*). — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c.* p. 48.
 Muschelkalk, Dobrudscha, Anisisch.
C. concentricus Oeberg, *Om Trias-försten. fr. Spetsbergen*, *K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV.* No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 vide *Nathorstites* (?) *concentricus* (teste J. Boehm, *Trias d. Bäreninsel*, 1903, p. 63).
C. (?) conspicuus Diener, *Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1900, p. 8, Taf. II. f. 5. (*Balatonites*). — v. Arthaber, *Neue Funde in d. Werfener Sch. etc. d. Bakony*, *ibidem*, 1903, p. 22, Taf. I. f. 3, 6.
 Alpen, Anisisch.
C. cordevolicus v. Mojsisovics (1882) vide *C. (Semiornites) cordevolicus*, Diener (*Palaeont. Balaton*, 1900) vide *Norites Dieneri* Arth.
C. costatus Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras costatum*.
C. crasseplicatus v. Hauer (1892) vide *Proteites crasseplicatus*.
C. crassulus Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes*, I. *Geogn. Jahresh. XIII.* 1900, p. 79, Taf. II. f. 24—26. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 132, Textfig. 6 (p. 129).
 Alpen, Anisisch.
C. crassus v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. *Denkschr. Akad. Wien*. LXIII. 1896, p. 259, Taf. VIII. f. 1, 2.
 Dinariden, Anisisch.
C. dalmatinus v. Hauer (1865) vide *Dinarites dalmatinus*.
C. Davidsonianus De Koninck (1863) vide *Meekoceras Davidsonianum*.
C. decipiens v. Mojsisovics (1866) vide *Czekanowskites decipiens*.
C. decrescens v. Hauer (1887, 1892), vide *Proteites decrescens*.

- C. Devasena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 55, Pl. IV. f. 4. [Ceratites Vyasa Diener (ex parte) ibid. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 19, Pl. VI. f. 1 (non f. 2) inclus.]
Himalaya, Anisisch.
- C. dichotomus* Gf. Münster (1841) vide Trachyceras dichotomum.
- C. Dieneri* v. Mojsisovics (1902) vide Keyserlingites (Durgaites) Dieneri.
- C. (?) dimorphus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 46, Pl. XI. f. 6. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.
- C. discretus* v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus discretus.
- C. (?) disuleus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 42, Pl. XI. f. 7. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771.
Salt Range, Skythisch.
- C. dorsoplanus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 75, Taf. L. f. 2, LI. f. 1—3, LII. [Cer. semipartitus v. Buch, Über Ceratiten, 1848 (ex parte), Taf. II. f. 2—4 (caet. exclus.) inclus.] — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 6. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVI. f. 6—8.
Muschelkalk.
- C. (?) Ehrwaldensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13 (var. laevis inclus.).
Alpen, Anisisch.
- C. Eichwaldi* Gf. Keyserling (1845), Eichwald (1868) vide Sibirites Eichwaldi.
- C. elegans** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 31, Taf. IX. f. 5, 6, [Ammonites binodosus Beyrich, Über ein. Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, Taf. I. f. 1 (non 2) inclus.] — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 253. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 246.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. cf. elegans** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 86, Tav. V. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. elegans** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 20.
Griechenland, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. elegans** (Mojs.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, Taf. XX. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
- C. ellipticus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 25, Taf. VI. f. 3. — v. Hauer, Cephal. a. d. Trias v. Bosnien, II. ibid. LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 3, 4.
Dinariden, Anisisch.
- C. enodis** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 70, Taf. III. f. 15. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352, Taf. XXVII. f. 4, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 4. 3. Aufl. 1885, p. 540, Taf. XLII. f. 11. — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimarer Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 649. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 62, Taf. XLIV. f. 1, 3. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 4. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 12, XV. f. 1.
Muschelkalk.

- C. sp. ex aff. enodis** (Quenst.) Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLIV. f. 2.
Muschelkalk.
- C. euryomphalus** Gf. Keyserling, Ceratiten d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersburg V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8 vide Meekoceras euryomphalum, Taf. III. f. 10 vide Meekoceras Schmidtii.
- C. evolutus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 61, Taf. XLII. f. 1, 2. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreit. Foss. a. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. IX. f. 59a.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. evoluti** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 62, Taf. XLIII. f. 1.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. aff. evoluti** (Phil.) Tornquist, Nodose Ceratiten auf Sardinien, Centralbl. f. Min. 1901, p. 387.
Sardinien, Mesotrias.
- C. evolvens** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 26, Taf. VI. f. 4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibid. LXIII. 1896, p. 251, Taf. VI. f. 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 82, Tav. V. f. 2. Dinariden, Anisisch.
- C. evolvens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 vide Proteites minuens.
- C. falcifer** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1895, p. 258, Taf. VIII. f. 5, 6. — Salopek, Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, Textfig. 1.
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. falcifer** (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 84, Tav. V. f. 4 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140).
Dinariden, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. falcifer** (Hau.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1. 1913, Trias. faunae of Kashmir, p. 53, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. fastigatus** Credner, Cer. fastigatus u. Salenia texana, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. XLVI. 1875, p. 166, Taf. V. f. 7. — Eck, Über einige Triasverstein. Zeitschr. D. G. G. XXXI. 1879, p. 267. — Quenstedt, Handb. d. Petrefaktenkunde, 3. Aufl. 1885, p. 540. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 58, Taf. XL. f. 1—3. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 6, XVa, f. 1.
Muschelkalk.
- C. fissiplicatus** v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus fissiplicatus.
- C. Flemingianus** De Koninck (1863) vide Flemingites Flemingianus.
- C. flexuosus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 51, Taf. XXXIV. f. 5, XXXV. f. 1—4. [Cer. nodosus v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, Taf. V. f. 2 inclus.] — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 2.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. flexuosi** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. l. c. p. 52, Taf. XXXIV. f. 6.
Muschelkalk.
- C. Fuchsi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 24, Taf. XII. f. 1. Alpen, Anisisch.

- C. furcatus* Oeberg (1877) vide *Tellerites furcatus*.
- C. geminati* v. Mojsisovics (1886) vide *Ceratites* (*Gymnotoceras*). — (cf. Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc.* N. F. IV. 1901, p. 90).
- C. glaber* v. Arthaber, *Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X.* 1896, p. 46, Taf. III. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- C. gosaviensis* v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 39, Taf. X. f. 8. — Airaghi, *Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV.* 1905, p. 242, Tav. VIII. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- C. gracilis* v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias. v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII.* 1896, p. 253, Taf. VII. f. 10—12.
Alpen, Anisisch.
- C. Hantkeni* v. Mojsisovics, *Triasverst. aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII.* 1873, p. 431, Taf. XIV. f. 7, 8 (*Trachyceras*). — *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 42, Taf. XXX. f. 16.
Alpen, Ladinisch.
- C. Hedenstroemi* Gf. Keyserling, *Cerat. d. arkt. Sibir. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11.* 1845, Taf. II. f. 5—7 vide *Hedenstroemia Hedenstroemi*, Taf. III. f. 1—3 vide *Meekoceras Keyserlingi*, Taf. III. f. 4, 5 vide *Meekoceras rotundatum*.
- C. Himalayanus* Blandford, *Journ. Asiat. Soc. Bengal*, 1863, No. 2, p. 133, Pl. II. f. 7. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2*, 1895, *Ceph. Himal. Muschelkalk.* p. 23, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. Himalayano* (Blanf.) v. Krafft (1900) vide *C. Narsingha*.
- C. Humboldtensis* Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40*, 1905, p. 170, Pl. LVII. f. 1—23. — Frech, *Circumpaz. Trias, Lothaea mes. I.* 1908, Taf. LXIV. f. 2.
Nevada, Mesotrias.
- C. humilis* Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc.* N. F. IV. 1901, p. 73, Taf. XLI. f. 2.
Muschelkalk.
- C. hungaricus* v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 35, Taf. XXX. f. 17—19, 21. — Airaghi, *Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI.* 1912, p. 21, Tav. III. f. 4.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- C. nov. sp. ind. aff. hungarico* v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 36, Taf. XXXIV. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- C. hyperborea* v. Mojsisovics (1886) vide *Xenodiscus hyperborea*s.
- C. Idrianus* v. Hauer (1865) vide *Tirolites Idrianus*.
- C. incostans* Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII.* 1900, p. 79, Taf. III. f. 4—9, VII. f. 8, 9. — II. l. c. XVIII. 1905 p. 125.
Alpen, Anisisch.
- C. inflatus* Waagen (1895) vide *Sibirites inflatus*.
- C. infundibiliiformis* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras infundibiliiforme*.
- C. Inostranzeffi* v. Mojsisovics (1886) vide *Czekanowskites Inostranzeffi*.
- C. intermedius* Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc.* N. F. IV. 1901, p. 74, Taf. XLIX. f. 1, L. f. 1 [non *Cer. (Halilucites) intermedius* v. Hauer].
Muschelkalk.
- C. intumescens* Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII.* 1905, p. 126, Taf. I. f. 12, 13.
Alpen, Anisisch.
- C. irregularis* Gf. Münster (1841) vide *Klipsteinia irregularis*.
- C. Jägeri* v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Jägeri*.

- C. Jarbas* Gf Münster (1841) vide *Megaphyllites Jarbas*.
- C. Kamadeva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. V. f. 1. — Diener, *ibid.* Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50.
Himalaya, Anisisch.
- C. Karsteni* v. Klipstein (1843) vide *Klipsteinia* Boetus.
- C. Kuvera** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. V. f. 2. — Diener, *ibid.* Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 57, var. Pl. IV. f. 5. — Diener, *ibid.* new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 48, Pl. VII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. labiatus* v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites labiatus*.
- C. laevigatus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 64, Taf. XLV. f. 1, 2. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XV. f. 2.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. ex aff. laevigati** Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, l. c. p. 65, Taf. XXXVII. f. 1.
Muschelkalk.
- C. laqueatus* Oeberg (1877) Taf. II. f. 8 vide *Cer. (Gymnoceras)* Nathorsti, Taf. II. f. 9 vide *Cer. (Gymnoceras)* sp. ind. aff. arctico Mojs.
- C. latifimbriatus* De Koninck (1863) vide *Proptychites latifimbriatus*.
- C. Lawrencianus* De Koninck (1863) vide *Proptychites Lawrencianus*.
- C. lenis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252, Taf. VI. f. 1—7.
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. lenis** (Hau.) Diener, Neue Beobacht. üb. Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 5—8.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. lenis** (Hau.) Diener, Cephal. suiten a. d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 9.
Alpen, Anisisch.
- C. Lennanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXVIII. f. 10—12, XL. f. 15.
Alpen, Anisisch.
- C. cf. Lennanus** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 85, Tav. V. f. 5 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140).
Dinariden, Anisisch.
- C. Liccanus* v. Hauer (1865) vide *Dinarites (Liccaites) Liccanus*.
- C. Liepoldti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 53, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 9 (*Arpadites*). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. Geol. de France, ser. 3. T. XXII. 1894, p. 401.
Alpen, Ladinisch.
- C. Lindstroemi* v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras Lindstroemi*.
- C. Loczyi** v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 21, Taf. I. f. 7, 8.
Alpen, Anisisch.
- C. Loretzi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 21, Taf. XI. f. 6, 7.
Alpen, Anisisch.
- C. cf. Loretzi** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. d. Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 87, Tav. V. f. 8 (cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 139).
Dinariden, Anisisch.
- C. Luganensis** Merian, Verhandl. Natforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (*Ammonites*). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad.

XV. 1855, p. 408, Taf. I. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. XXXIX. f. 7, 8.

Alpen, Anisisch.

C. Lyellianus De Koninck (1863) vide Meekoceras (Koninckites) Lyellianum.
C. Malmgreni Lindstroem (1865) vide Parapopanoceras Malmgreni,
Oeberg (1877) vide Parapopanoceras Verneuli Mojs.

C. (?) Mandhata Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 22, Pl. XVII. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 136. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 119 (ident? m. Flemingites Griesbachi v. Krafft).

Himalaya, Skythisch.

C. Mariani Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. I. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. Meriani v. Klipstein (1843) vide Trachyceras infundibuliforme.

C. meridensis Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 13, Tav. I. f. 5.

Alpen, Anisisch.

C. Middendorffi Gf. Keyserling, Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. I. II. f. 1, 3 vide Keyserlingites Middendorffi, Taf. II. f. 2 vide Keyserlingites sp. ind. aff. Middendorffi, Taf. II. f. 4 vide Keyserlingites subrobustus. — Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Middendorffi.

C. sp. ind. aff. Middendorffi (Keyserl.) Diener (1895) vide Keyserlingites (Durgaites) nov. sp. ind.

C. minutus Diener (1905) vide Dinarites (an Cuccoceras?) minutus.

C. Mojsisovicsi Tornquist (1898) = *C. subnodosus* Mojs. [cf. Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 7.]

C. Mojsvari v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 50, Taf. IV. f. 6.

Alpen, Anisisch.

C. cf. Mojsvari (Arth.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.

Dinariden, Anisisch.

C. Muchianus v. Hauer (1865) vide Dinarites Muchianus.

C. Muensteri Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 9, Nom. nov. f. Ceratites subnodosus Gf. Münster. — Tornquist (non v. Mojsisovics), Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 2, 3. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 56, Taf. XXXIX. f. 1, 3, 6. — Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740. — Philippi, ibidem, p. 554. — Tornquist, Ausseralpine Trias auf Sardinien, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1111. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 7—9.

Muschelkalk. — Sardinien,

Ladinisch.

C. Muensteri (Wissmann) Gf. Münster (1841) vide Trachyceras Aon.

C. multiplicatus v. Mojsisovics (1886) vide Xenodiscus multiplicatus.

C. multiseptatus v. Hauer (1892) vide Proteites multiseptatus.

C. Murchisonianus De Koninck (1863), Waagen (1895) vide Meekoceras Murchisonianum.

C. Narsingha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carn. a. noric faunae of Spiti, p. 13, Pl. IV. f. 1, 2 [Cer. nov. sp. aff. himalayano v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1899-1900, p. 212 inclus.].

Himalaya, Ladinisch.

C. Naumanni v. Mojsisovics (1889) vide Danubites Naumanni.

C. Nikitini v. Mojsisovics (1888) vide Keyserlingites Nikitini.

C. nodosus Bruguiere, Encyclopédie méthodique, Paris, I. 1792, p. 43 (Ammonites nodosa). — Reinecke, Maris protogaei Nautilus et Argonautas etc. 1818, p. 86, Taf. VIII. f. 67 (Ammonites undatus). — Schlotheim, Petrefaktenkunde, 1820, p. 67 (Ammonites), p. 74 (Ammonites dorsuosus). — Schlotheim, Nachträge zur Petrefaktenkunde, 1826, II. p. 106, Taf. XXXI. f. 1 (Ammonites dorsuosus). — De Haan, Monographiae Ammoniteorum et Goniatiteorum specimen, Leyden, 1825, p. 157 (Ceratites). — Ziethen, Verstein. Württembergs, 1830, p. 2, Taf. II. f. 1 (Ammonites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 4, Taf. I. f. 1, 2, II. f. 1 (caet. exculs.). — Quenstedt, Petrefaktenkunde Deutschlands, I. Cephal. 1849, p. 70, Taf. III. f. 14 (Ammonites). — Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 352, Taf. XXXVII. f. 1—3, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 1—3, 3. Aufl. 1885, p. 514, Taf. XLII. f. 8—10. — Bronn, Lethaea geogn. 3. Aufl. 1852, II. p. 82, Taf. XI. f. 20. — Beyrich, Über Ammoniten d. unt. Muschelkalkes, Zeitschr. D. G. G. X. 1858, p. 212, Taf. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Seebach, Conchylienfauna d. Weimar. Trias, Zeitschr. D. G. G. XIII. 1861, p. 648. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 183. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67 p. 20. — Roemer, Über Mündungsf. d. Wohnkammer etc. bei *C. nodosus*, 50. Jahresber. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur, Breslau, 1873, p. 40. — Bayles, Explicat. Carte géol. de la France, IV. Paris, 1878, Pl. XXXIX. f. 1—3. (Haaniceras) — Jaekel, Übereinen Ceratiten aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 213. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 65, Taf. XLVI. f. 1—4, XLVII. f. 1, 3 (hier auch ältere Lit. vor 1792 vollst. zitiert). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 5. — Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. d. Buntsdst. etc. 1906, Taf. X. f. 59c, d. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 11, XVI. f. 1.

Muschelkalk.

C. nodosus laevis Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 72, Taf. XLVIII. f. 2.

Muschelkalk.

C. nodosus minor Philippi, l. c. p. 73, Taf. XLVII. f. 1, XLVIII. f. 1.

Muschelkalk.

C. sp. ind. aff. nodoso Brug. s. s. Tornquist, Neue Beitr. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 22, Taf. X. f. 1, 2.

Alpen, Ladinisch.

C. nodosus var. compressa Sandberger, Die Gliederung d. Würzburger Trias etc. Würzburger Natwiss. Zeitschr. VI. 1866/67, p. 167 vide *C. compressus*.

C. (?) normalis Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 38, Pl. VI. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Trias. Cephal. fr. Spiti, p. 120 [Gen. nov. ?].

Salt Range, Skythisch.

C. obsoleti v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88 (Danubites) = *Xenodiscus* Waagen, teste

- v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephalopoda fr. Spiti, p. 86.
- C. Oebergi* v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras Oebergi*.
- C. Okeani* Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Okeani*.
- C. (?) onustus** Oppel, Ostind. Foss. reste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. p. 277, Taf. LXXVII, f. 2 (*Ammonites*). — Salter, Palaeont. of Niti, 1865, p. 66, Pl. VI. f. 2 (*Ammonites Blanfordi*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 18, Pl. I. f. 5. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41 (sp. ind.). — Diener, ibid. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- C. Padma** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. Paronai** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 31, Tav. IV. f. 9
Alpen, Ladinisch.
- C. parvulus* Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 257, 259, Gen. ind. sp. ind. teste v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189.
- C. patella* Waagen (1895) vide *Sibirites patella*.
- C. (?) Pemphix** Merian, Verhandl. Naturforsch. Ges. Basel, 1854, p. 88 (*Ammonites*). — v. Hauer, Foss. d. Mte. Salvatore, Sitzber. Akad. XV. 1855, p. 410, Taf. I. f. 3, 4 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 41, Taf. XXXIX. f. 9. [*Ammonites Eichwaldi Stoppani* (non Kayserling.) Petrific. d'Esino, Pal. Lomb. 1859, p. 116, Pl. XXV. f. 13—15 inclus.]
Alpen, Anisisch?
- C. planiplicatus* v. Mojsisovics (1889) vide *Japonites planiplicatus*.
- C. planulatus* De Koninck (1863), Pl. V. f. 1a, b vide *Meekoceras planulatum*, Pl. V. f. 1c, d, e vide *Meekoceras Koninckianum*.
- C. planus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 45, Taf. IV. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- C. polaris* v. Mojsisovics (1886) vide *Arctoceras polare*.
- C. Pradoi* D'Archiac (1860) vide *Hungarites Pradoi*.
- C. Prettoi** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 645, Taf. XX. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- C. pseudovindelicus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, X, 1896, Beitr. Pal. Öst. p. 57, Taf. V. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- C. Reiflingensis** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 56, Taf. V. f. 3. — var. *exigua* l. c. p. 57, Taf. V. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- C. Reitzi* Boeckh (1873), Stürzenbaum, (1876) vide *Trachyceras (Protrachyceras) Reitzi*.
- C. Repposii** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 16, Tav. II. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- C. Riccardi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28, Taf. IX. f. 9. LXXX. f. 7, 8. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 124, Tav. V. f. 20.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

- C. Rombergi** Philipp, Pal. u. geol. Untersuchungen a. d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 70, Taf. IV. f. 19, Textfig. 9.
Alpen, Ladinisch.
- C. Rothi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 25, Taf. IX. f. 7.
— Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 12.
Alpen, Anisisch.
- C. Royleanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 52, P. IV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (?) sagitta** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. IV. f. 3. Gen. ind. sp. ind. teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.
- C. Salomonii** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 127, Taf. I. f. 15, 16, II. f. 8 (?).
Alpen, Anisisch.
- C. Scharnitzensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 10, 11.
Alpen, Anisisch.
- C. Schmidti** Zimmermann, Über einen neuen Ceratiten etc. Zeitschr. D. G. G. XXXV. 1883, p. 382. — v. Mojsisovics, Randglossen z. Funde d. ersten deutsch. Keuperammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1884, I. p. 78. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 81, Taf. XXXVI. f. 5.
Keuper.
- C. Schrenki** v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Schrenki.
- C. semiornatus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 43, Taf. III. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. aff. semiornato** v. Arthaber, ibidem., p. 44, Taf. IV. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- C. semipartitus** (Montfort: Ammonites miparti, 1802) v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1849, p. 9, Taf. II. f. 2, 3, III. f. 1, 2. Hier die ältere Literatur. — Quenstedt, Handbuch d. Petrefaktenkunde, 1. Aufl. 1852, p. 353, Taf. XXVI. f. 5, 2. Aufl. 1867, p. 419, Taf. XXXV. f. 5, 3. Aufl. 1885, p. 540, Taf. XLII, f. 12. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 77, Taf. LIII. f. 1, LIV. f. 1. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I/1, 1903, Taf. II. f. 7. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVII.
Muschelkalk.
- C. serpianensis** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 15, Tav. II. f. 1—5.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. serpianensis** Airaghi, ibidem., p. 15, Tav. II. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.
- C. sigmatoideus** v. Mojsisovics (1886) vide Dinarites (Olenekites) sigmatoideus. Vergl. auch p. 99.
- C. simplex** v. Mojsisovics (1886) vide Arctoceras simplex.
- C. simplex** v. Arthaber (1896) vide C. vicarius Arth.
- C. Smiragini** Auerbach (1871) vide Tirolites Smiragini.
- C. Spetsbergensis** Oeberg, Om. Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, Taf. IV. f. 1a, b vide Monophyllites Spetsbergensis, Taf. IV. f. 1c vide Arctoceras Spetsbergense.
- C. spiculifer** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 132, Taf. I. f. 19, 20, II. f. 6, Textfig. 10 (p. 129).
Alpen, Anisisch.

- C. spinosus** Philippi, Ceratiten d. ob. deutschen Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 60, Taf. XLI. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XIV. f. 12, XV. f. 3—5, XVa, f. 4, XVI. f. 2. — Schlagintweit, Sitzber. med. phys. Ges. Würzburg, 1911, p. 3.
Muschelkalk.
- C. cf. spinosus** (Phil.) Walther, Zwölf Tafeln d. verbreit. Foss. aus d. Buntsandst. etc. 1906, Taf. IV. f. 59b.
Muschelkalk.
- C. striatus** v. Hauer (1892, 1896) vide *Proteites striatus*.
- C. Strombecki** Griepenkerl (1866), Noetling (1880) vide *Hungarites Strombecki*.
- C. Sturi** v. Mojsisovics (1882), Tommasi (1899) vide *Apleuroceras Sturi*.
- C. suavis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 23, Taf. XXVIII. f. 11. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 251.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- C. subnodosus** Gf. Muenster, Über d. geognost. Vorkommen d. Ammonoiten in Deutschland, N. Jahrb. f. Min. 1831, p. 372. Nomen non validum (teste Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 8. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 44.)
- C. subnodosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 33, Taf. X. f. 9—11. — v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 321. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 214 (Cer. Mojsisovici). — Frech, N. Jahrb. f. Min. 1898, II. p. 461 (Cer. Arthaberi). — Diener, Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 6. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 19, Tav. III. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- C. cf. subnodosus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 254.
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. subnodosus** Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti R. Ist. Lomb. sci. e lett. Milani, 1913, ser. 2, XLVI, p. 781.
Alpen, Anisisch.
- C. subnodosus** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, Taf. VIII. f. 3, 3 vide Cer. Muensteri Dien. Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1, 2 vide Cer. Tornquisti Phil.
- C. subnodosus** var. *Romanica* Tornquist, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 173 vide *C. compressus* var. *Romanica*.
- C. subrobusti** v. Mojsisovics (1886) vide *Keyserlingites Hyatt*.
- C. subrobustus** v. Mojsisovics (1886) vide *Keyserlingites subrobustus*, Diener (1897), Noetling (1905) vide *Keyserlingites (Durgaites) Dieneri*.
- C. nov. sp. ind. aff. subrobusto** Diener (1895) vide *Keyserlingites (Durgaites) sp. ind. I*.
- C. sulcifer** Gf. Münster (1841) vide *Trachyceras sulciferum*.
- C. superbus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 32, Taf. XXVIII. f. 10, XXXIII. f. 5, 6. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 330. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 244, Tav. VIII. f. 5. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 53, Textfig. 7.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. superbo** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 51, Pl. VIII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.

- C. sp. ind. aff. superbo* v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India f. 1898/99, p. 18 vide *C. superbiformis* Diener.
- C. superbiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 50, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. Thuilleri** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 277, Taf. LXXXVII. f. 3 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 57 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelk. d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 109 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 30. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. II. f. 1, 2. — Diener, *ibid.*, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 46. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 46, Pl. VII. f. 2, 3.
Himalaya, Anisisch.
- C. cf. Thuilleri** (Oppel) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 455. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35 (cf. Ref. N. Jahrb. f. Min. 1912, I. p. 111).
Griechenland, Anisisch?
- C. sp. ind. aff. Thuilleri** (Opp.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 47, Pl. VIII. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- C. Tornquisti** (Philippi) Tornquist, Centralbl. f. Min. 1901, p. 391, 740 (C. Muensteri). — Philippi, *ibid.* p. 554. (? ident. m. C. Muensteri).
- C. trinodosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 29, Taf. VIII. f. 5—7, 9, XXXVII. f. 6, 7. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien LIV. 1887, p. 26. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 197, Taf. XXIII. f. 1 (Cer. binodosus). — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 252. — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 268. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 5. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Ceph. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 330. — Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 80, Pl. V. f. 1. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 243. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXV. f. 17. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 385, Textfig. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 48, Pl. III. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 19, Taf. XIX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 19, Taf. I. f. 7. — Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 18. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 47. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 780.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Himalaya, Anisisch.
- C. trinodosus* Jaekel, Ceratit aus d. Schaumkalk v. Rüdersdorf, N. Jahrb. f. Min. 1889, II. p. 19, Taf. I. f. 1. Cer. nov. sp. ex aff. antecedens Beyr.
- C. nov. sp. ex aff. trinodoso** (Mojs.) v. Bukowski, Muschelkalk v. Braie, Verh. G. R. A. 1895, p. 321.
Dinariden, Anisisch.

- C. sp. ind. aff. trinodoso** (Mojs.) Wilckens, Palaeont. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170, Textfig.
Alpen, Ladinisch.
- C. truneus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 292, Taf. LXXXVI, f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44. — v. Mojsisovics. Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. I. f. 7. — Diener, ibid. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. IV. f. 2, 3. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 50, Pl. VIII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- C. variecostatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 81, Taf. III. f. 1—3, VII. f. 6, 7. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 130.
Alpen, Anisisch.
- C. Varisci** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. XXXIX. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- C. Vega* Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide Keyserlingites Vega.
C. venustus Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) venustum.
- C. vicarius** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 47, Taf. IV. f. 4 (cf. p. 196). — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 646.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- C. vicentinus** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 641, Taf. XX. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- C. Villanovae* D'Archiac (1860) vide Trachyceras (Protrachyceras) Villanovae.
- C. vindelicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 40, Taf. X. f. 7. [Ammonites binodosus Beyrich, Ceph. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 107, Taf. I. f. 2 (non f. 1) inclus.]
Alpen, Anisisch.
- C. Waageni** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 49, Taf. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- C. (?) Wetsoni** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 291, Taf. LXXXVI, f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 7, Pl. I. f. 6. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 93. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textfig. 6 zu Taf. XVI. Non Taf. XVI. f. 3, 4. [C. sp. ind. aff. Thuilleri Opp.] — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 15, Pl. VI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. Wettersteinensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 130, Taf. I. f. 17, Textfig. 8 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
- C. Whitei* v. Mojsisovics (1886) vide Aretoceras Whitei.
C. Whitneyi Gabb, Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 11 vide Trachyceras (Anolcites) Whitneyi, Pl. IV. f. 12 vide Trach. (Anolcites) americanum.

- C. (?) Wynnei** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1905, p. 50, Pl. XI. f. 5 (Apleuroceras?).
Salt Range Skythisch.
- C. Zalaensis* Boeckh (1873) vide Hungarites Mojsisovicsi.
- C. Zeuschneri* v. Klipstein (1843) vide Trachyceras Zeuschneri.
- C. Zinae** Airaghi, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 14, Tav. I. f. I.
Alpen, Anisisch.
- C. Zitteli** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 198, Taf. VI. f. 7.
Alpen, Ladinisch.
- C. Zoldianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 39, Taf. X. f. 5, 6. [Typ. *C. binodosus* v. Hauer (ex parte), Über d. von W. Fuchs i. d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 114, Taf. XIX. f. 3 (caet. exclus.)]. — Airaghi, Ammoniti Trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 241.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. Zoldiano** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. nov. sp. ind.* Boeckh (1873) vide Hungarites costosus.
- C. nov. sp.* Loretz, Einige Petrefakten aus d. alpinen Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 786, Taf. XXII. f. 1 vide Meekoceras caprilense Mojs.
- C. (?) sp. ind.* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 48, Pl. XI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.
- C. sp. ind. (ex aff. Vyasa an Devasena)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 20, Pl. VII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. Tommasi**, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, I. 1895, p. 80 Textfig. 3.
Alpen, Ladinisch.
- C. sp. ind.* Toulas, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, 167, Textfig. 9, Taf. XX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.
- C. (an Danubites?) sp. ind.** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 59, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- C. nov. sp. ind. (nodosi)** Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Geol. Ital. XXIV. 1905, p. 248, Tav. VIII. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. I. Philippi**, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 80, Taf. L. f. 3.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. II. Philippi**, l. c. p. 52, Taf. XXXVI. f. 1.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. III. Philippi**, l. c. p. 53, Taf. XXXVI. f. 2.
Muschelkalk.
- C. sp. ind. I. Airaghi**, Molluschi di Besano, Atti Soc. Ital. sci. nat. Milano, LI. 1912, p. 17, Tav. II. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. II. Airaghi**, l. c. Tav. II. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- C. sp. ind. III. Airaghi**, l. c. Tav. I. f. 2.
Alpen, Anisisch.
-
- C. (Bulogites) multinodosus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 260, Taf. III. f. 1. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl.

v. Dames u. Koken, N. F. IV. 1901, p. 94. — Airaghi, Ammoniti trias. del Mte. Rite, Boll. Soc. Ital. Geol. XXIV. 1905, p. 247, Tav. VIII. f. 7. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

- C. (*Bulogites*) *nov. sp. aff. multinodosi* (Hau.) v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 51, Taf. IV. f. 8.

Alpen, Anisisch.

- C. (*Bulogites*) *sondershusanus* Picard, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 483, Taf. XXIV (Balatonites). — v. Arthaber, Ceph. fauna Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 52, Taf. V. f. 1. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 299 (Ceratites an Balatonites?).

Muschelkalk.

- C. (*Epiceratites*) *Beringeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 18.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *comatus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 355, Taf. XIV. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 405, Taf. CXLII. f. 14, 15.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *concentratus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXII. f. 38.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *Cyanes* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 22, Tav. XXVI. f. 6—8.

Sizilien, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *elevatus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIII. f. 16—18 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 404, Taf. CXLII. f. 12, 13.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *Kernereri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXXIII. f. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 26, Taf. V. f. 6. — var. *graeca* Benz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *Kobelli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXXVIII. f. 13, 14. Typ. Ammonites Eryx v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 356, Taf. XIV. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *nov. sp. ind. aff. Kobelli* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 406, Taf. CXXI. f. 47.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *pseudo-Eryx* Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 182 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 403, Taf. CXXXII. f. 44.

Alpen, Norisch.

- C. (*Epiceratites*) *quadrangulus* v. Hauer, Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 131, Taf. V. f. 3—6 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 401, Taf. CXL. f. 8.

Alpen, Karnisch.

- C. (*Epiceratites*) *Riezingeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXCVII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- C. (*Epiceratites*) *subpygmaeus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 402, Taf. CXL. f. 6, 7.
Alpen, Karnisch.
- C. (*Epiceratites*) *viator* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 410, Taf. CXLII f. 2.
Alpen, Norisch.
- C. (*Epiceratites*) *Waltheri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 407, Taf. CXXVIII. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- C. (*Epiceratites*) *nov. form. ind. (aff. Kernerii?)* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 408, Taf. CXXIII. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.
- C. (*Epiceratites?*) *nov. form. ind.* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 409, Taf. CXXIII. f. 8.
Alpen, Karnisch.
-
- C. (*Gymnotoceras*) *arcticus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 55, Taf. IX. f. 9.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *sp. ind. aff. arctico* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 55, Taf. IX. f. 10. [Typ. *Ceratites laqueatus* Oeberg (ex parte) Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 9, caet. exclus.]
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *Blakei* Gabb, Description Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I, 1864, p. 24, Pl. IV. f. 14, 15. — Meek, U. S. Geol. Explor. 40. Parallel, Vol. IV. 1877, p. 113, Pl. X. f. 10c (nec Pl. X. f. 10, 10a, 10b teste v. Mojsisovics nec Pl. XI. f. 6, teste Hyatt et Smith). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 173, Pl. XXII. f. 1—23. — Frech, Cirkunpaz. Trias, Lethaea mes. I. Taf. LXIV. f. 1.
Nevada, Mesotrias.
- C. (*Gymnotoceras*) *falcatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 56, Taf. IX. f. 11.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *sp. ind. aff. falcato* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 12.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *geminatus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 49, Taf. IX. f. 7, 13, 14. [Typ. *Ammonites triplicatus* Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 11.]
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *sp. ind. aff. geminato* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 50, Taf. IX. f. 4, 8.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnotoceras*) *laqueatus* Lindstroem, Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 5, Taf. II. f. 3, 4. — Oeberg (ex parte), Triasförst. fr. Spetsbergen, ibidem, XIV, No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 7 (caet. exclus.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg,

sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 51, Taf. IX. f. 2. — Diener, Konvergenzerscheinungen, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 671.
Spitzbergen, Anisisch.

- C. (*Gymnoceras*) **Meeki** v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. *Gymnoceras Blakei* Meek (ex parte) in Cl. King, U. S. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 113, Pl. X. f. 10, 10a, 10b (nec Pl. X. f. 10c, nec Pl. XI. f. 6).]
Nevada, Mesotrias.
- C. (*Gymnoceras*) **Nathorsti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 53, Taf. IX. f. 3. [Typ. *Ceratites laqueatus* Oeberg (ex parte), Trias fürst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 8, Taf. II. f. 8, caet. exclus.] — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 5.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnoceras*) **sp. ind. aff. Nathorsti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 54, Taf. IX. f. 5.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnoceras*) **nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 57, Taf. IX. f. 6.
Spitzbergen, Anisisch.
- C. (*Gymnoceras*) **sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
-
- C. (*Hallucites*) **arietiformis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 260, Taf. X. f. 1—3. — Renz, Trias u. Jura i. d. Argolis, Zeitschr. D. G. G. LVIII. 1906, p. 387, Textfig. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festsbd. 1907, p. 10, Taf. I. f. 4 (Hungarites). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.
Dinariden, Griechenland,
Anisisch.
- C. (*Hallucites*) **cf. arietiformis** (Hau.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeontol. Balaton, 1903, p. 13, Taf. III. f. 1 (Hungarites).
Alpen, Ladinisch.
- C. (*Hallucites*) **Boeckhi** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 264, Taf. X. f. 4—6 (non *Ceratites Boeckhi* Roth, 1874).
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Hallucites*) **sp. ind. aff. Boeckhi** (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 124, Taf. II. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- C. (*Hallucites*) (?) **Ehrwaldensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 82, Taf. III. f. 12, 13. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 125 (Hungarites).
Alpen, Anisisch.
- C. (*Hallucites*) **intermedius** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 263, Taf. XII. f. 15—17. (non *Ceratites intermedius* Philippi).
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Hallucites*) **obliquus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 262, Taf. IX. f. 5—7.
Dinariden, Anisisch.
- C. (*Hallucites*) **sp. ind. aff. obliquo** (Hau.) Diener, Triad. Cephal.-fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 10.
Alpen, Anisisch.

- C. (Hallucites) ornatus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 264, Taf. XII. f. 12—14.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hallucites) planilateratus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 26, Taf. XI. f. 1—3.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hallucites) sp. ind. aff. planilaterato** (Hau.) Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk*, p. 59, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hallucites) plicatus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 266, Pl. IX. f. 8—10. — Salopek, *Cephal. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien etc.* Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 12, Textfig. 2.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hallucites) rusticus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 259, Taf. IX. f. 1—4.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hallucites) et. rusticus** (Hau.) Salopek, *O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc.* Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 14, Taf. I. f. 2.
Dinariden, Ladinisch.
- C. (Hallucites) semiplicatus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 265, Taf. XI. f. 4—6.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hallucites) zagoriensis** Salopek, *O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc.* Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 14, Taf. I. f. 1.
Dinariden, Ladinisch.
- C. (Hallucites) ? sp. ind.** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk*, p. 29, Pl. V. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hallucites) sp. ind.** Diener, *Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir*, p. 57.
Himalaya, Anisisch.
-
- C. (Haydenites) Hatscheki** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 72, Pl. VI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
-
- C. (Hollandites) Airavata** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk*, p. 12, Pl. IV. f. 3. — Noetling, *Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI, Textfig. 4a.* — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 63, Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) cf. Airavata** (Dien.) Mansuy, *Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléontol. 1908*, p. 71, Pl. XVII. f. 1.
Indochina, Anisisch.
- C. (Hollandites) Arjuna** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk*, p. 17, Pl. IV. f. 1. — Diener, *l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir*, p. 55.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) boljevicensis** Martelli, *Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904*, p. 83, Tav. V. f. 6. — Diener, *N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140.*
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hollandites) Cecillii** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 67, Pl. III. f. 6, VII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

- C. (Hollandites) nov. sp. (aff. Cecillii) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 21, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) sp. aff. Cecillii Diener**, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Dungara Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. II. f. 2. — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 55.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Haradai v. Mojsisovics**, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. I. f. 3. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I, f. 1, 2, III. f. 2, V. f. 3.
Japan, Mesotrias.
- C. (Hollandites) Hidimba Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 13, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) sp. ind. aff. Hidimba Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. No. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 15, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) japonicus v. Mojsisovics**, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168, Taf. I. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXIII. f. 1. — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. II. f. 1, III. f. 1.
Japan, Mesotrias.
- C. (Hollandites) Moorei Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 65, Pl. VIII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Nalikanta Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 45, Pl. IX. f. 5–7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Narada Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 7 (Meekoceras). — l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) nevadanus v. Mojsisovics**, Japan. Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 168. [Typ. *Gymnotoceras Blakei* Meek (ex parte), in Cl. King, Geol. Explor. 40. Paral. IV. 1877, Pl. XI. f. 6 (caet. exclus.).]
Nevada, Mesotrias.
- C. (Hollandites) Petersi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27, Taf. XI. f. 10, XL. f. 14.
Alpen, Anisisch.
- C. (Hollandites) pumilio v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 117, Pl. XXVI. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- C. (Hollandites) Ravana Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 10, Pl. II. f. 5, var. f. 3. [C. sp. ind. aff. *Ravana Diener*, l. c. p. 11, Pl. II. f. 4, p. 12, Pl. II. f. 6. inclus.] — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 62, Pl. IV. f. 7. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.
Himalaya, Anisisch.

- C. (Hollandites) Roxburghii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. IX. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Srikanta** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 46, Pl. VIII. f. 8, 9 (Meekeceras). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 41.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Visvakarma** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 16, Pl. IV. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 63. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Voiti** Opperl, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 276, Taf. LXXVII. f. 1 (Ammonites). — Beyrich, Ammoniten aus d. Muschelk. d. Alpen, Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 115 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, ser. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 21. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 1, 2. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 60, Pl. VII. f. 3, 4. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 54.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Vyasa** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 19, Pl. VI. f. 2 (non f. 1). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. VII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 56.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Hollandites) Zezianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 44, Taf. XXXVII. f. 3, 4. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. n. F. IV. 1901, p. 87. — Diener, System d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 780.
Alpen, Ladinisch.
- C. (Hollandites)? nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XIII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 86.
Alpen, Anisisch.
- C. (Hollandites) nov. sp. ind.** Diener, Triadische Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 11, Taf. II. f. 5.
Alpen, Anisisch.
-
- C. (Kellnerites) angustecarinatus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 15—17.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Kellnerites) bispinosus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 256, Taf. VII. f. 5—9.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Kellnerites) bosnensis** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bolug, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 1, (non f. 2). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 254, Taf. VII. f. 13, 14. — Frech, Neue Triasfunde

auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV, 1908, p. 455, Taf. XVI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen der Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 34.

Dinariden, Griechenland,
Anisisch.

- C. (Kellnerites) *ecarinatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 257, Taf. VIII. f. 7—10. — v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Sch. etc. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 23, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Alpen, Anisisch.

- C. (Kellnerites?) *Felső-Orsensis* Stürzenbaum, Földtani Közlöny, V. 1876, p. 256, Taf. V. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 36, Taf. XIII. f. 1.

Alpen, Ladinisch.

- C. (Kellnerites) *fissicostatus* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255, Taf. VII. f. 1—3.

Dinariden, Anisisch.

- C. (Kellnerites) *Halilucensis* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 255. Typ. Cer. (Kellnerites) *bosnensis* v. Hauer (ex parte), Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bulog, l. c. LIV. 1887, p. 24, Taf. VI. f. 2 (non 1).

Dinariden, Anisisch.

- C. (Kellnerites) *perauritus* Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 6, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

- C. (Peripleurocyclus) *Smithianus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. IX. f. 2, 3.

Himalaya, Anisisch.

- C. (Peripleurocyclus) cf. *Smithianus* (Diener) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IX. f. 1.

Dobrudscha, Mesotrias.

- C. (Philippites) *aster* v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 262, Taf. III. f. 3.

Dinariden, Anisisch.

- C. (Philippites) *Erasmii* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 43, Taf. XL. f. 13.

Alpen, Anisisch.

- C. (Philippites) *Jolinkanus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. IV. f. 6, V. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

- C. (Philippites?) *sigmatoideus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 25. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Trias. Ceph. fr. Spiti, p. 86.

Nordsibirien, Skythisch.

- C. (Philippites) *tuberosus* v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 58, Taf. V. f. 6.

Alpen, Anisisch.

- C. (Philippites) *nov. sp. ind.* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 8, Pl. I. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

- C. (Salterites) Oberhammeri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- C. (Semiorrites) cordevolicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 26, Taf. XII. f. 5—7.
Alpen, Anisisch.
- C. (Semiorrites) paluzzanus** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 351, Taf. XVII. f. 3—6.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Choristoceras** v. Hauer

(Subgen. **Peripleurites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Hauer, Eine neue Cephal. Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 654. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 172. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 543. — Pompeckj, Ammoniten des Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 7.
Typ. Choristoceras Marshi v. Hauer (1865).

- Ch. ammonitifforme** Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras, Cr. debile inclus.). — Schafhäütl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 420, Taf. LXXVII. f. 2 (Crioceras cristatum). — Guembel, Abriss d. geol. Verhältn. d. Tertiärschichten v. Miesbach, 1875, p. 64, Anm. (Crioceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 552, Taf. CXXXIII. f. 22, 23, CXXXIV. f. 1—3, 5—7 (var. debile inclus.). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 11, Taf. I. f. 10.
Alpen, Rhaet.
- Ch. cf. ammonitifforme** (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.
- Ch. annulatum** Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäütl, Südbayerns Lethaea geognost. 1863, p. 421, Taf. LXXVII. f. 3 (Crioceras Puzosianum). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 556, Taf. CXXXIV. f. 4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhät, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12.
Alpen, Rhaet.
- Ch. Haueri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 548, Taf. CXXXIII. f. 1—7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 21.
Alpen, Norisch.
- Ch. indo-australicum** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Taf. XXVIII. f. 8—10.
Indonesien, Neotrias.
- Ch. Marshi** v. Hauer, Eine neue Cephal. Sippe aus d. Kössener Schichten, Sitzber. Akad. Wien. LII. 1865, p. 654, Taf. I. f. 1—8. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 560, Taf. CXXXV. f. 13—29, CXXXVI. f. 6—8. [Ch. subrhaeticum v. Mojsisovics, l. c. p. 563, Taf. CXXXIV. f. 8, CXXXVI. f. 1—5 et Ch. sp. ind. aff. rhaetico v. Mojsisovics, l. c. p. 552, Taf. CXXXIV. f. 19 inclus., teste Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 13, Taf. I. f. 3—5].
Alpen, Rhaet.
- Ch. nobile** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 547, Taf. CXXXIII. f. 21, CXXXIV. f. 9—14.
Alpen, Norisch.

Ch. Pandorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 558, Taf. CXXXV. f. 10, 11.

Alpen, Norisch.

Ch. sp. ind. aff. Pandorae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 5—8.

Alpen, Norisch.

Ch. rhaeticum Guembel, Geognost. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 411 (Crioceras). — Schafhäütl, Lethaea geognost. Südbayerns, 1863, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras coronatum). — v. Dittmar, Die Contortazone, 1864, p. 137, Taf. III. f. 2 (Crioceras debile). — Abriss d. geol. Verhältnisse d. Tertiärschichten bei Miesbach, 1875, p. 63, Anm. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 550, Taf. CXXXV. f. 1—4. — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 8, Taf. I. f. 6—9.

Alpen, Rhaet.

Ch. sp. ind. aff. rhaetici (Guemb.) v. Mojsisovics, (1893) vide Ch. Marshi.

Ch. sp. ind. aff. rhaetico (Guemb.) Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 12.

Alpen, Rhaet.

Ch. subrhaeticum v. Mojsisovics (1893) vide Ch. Marshi.

Ch. tortiliforme Guembel, Geogn. Beschr. d. Bayr. Alpengeb. 1861, p. 410 (Ammonites). — v. Dittmar, Contortazone, 1864, p. 136 (Ammonites). — Winkler, Beitr. z. Geol. d. Bayr. Alpen, N. Jahrb. f. Min. 1864, p. 269, Taf. VI. f. 1 (Ammonites angulatus). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 14, Taf. I. f. 11, II. f. 5.

Alpen, Rhaet.

Ch. tripunctatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 559, Taf. CXXXV. f. 12.

Alpen, Norisch.

Ch. zlamense v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 549, Taf. CXXXIV. f. 15—18.

Alpen, Norisch.

Ch. nov. form. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 557, Taf. CXXXV. f. 9.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Boeckhi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 18, 20.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Roemeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 565, Taf. CXXXIII. f. 8, 9.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) saximontanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 566, Taf. CXXXII. f. 37—39.

Alpen, Norisch.

Ch. (Peripleurites) Stürzenbaumi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 567, Taf. CXXXIII. f. 19.

Alpen, Norisch.

Gen. **Cladiscites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hypocladiscites** Mojs., **Paracladiscites** Mojs. inclus.), v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 173. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denk-

- schr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1893, Suppl. 1902, p. 279.
Typ. *Ammonites tornatus* (Bronn) v. Hauer (1846).
- Cl. Beyrichi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 170, Taf. XXVIII. f. 22. Textfig. 42—45.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. Beyrichi striatissimus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 171, Textfig. 46.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. cinereus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXVIII. f. 2, XXXII. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283.
Alpen, Norisch.
- Cl. coracis** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 272, Tav. XXII. f. 7, XXIII. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.
- Cl. sp. ind. aff. coracis** (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 12, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- Cl. crassestriatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 280. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 9, Pl. II. f. 5—8, IV. f. 1, 2, 8. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXIII. 1911, p. 190, Taf. VII. f. 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172.
Alpen, Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- Cl. externecavatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 175, Taf. XXVIII. f. 17—19.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. externeplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279, Taf. XX. f. 5, 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 174.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. Ferdinandi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. XXIX. f. 43, 44.
Sizilien, Karnisch.
- Cl. Gefion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 74, Taf. XXXII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.
Alpen, Norisch.
- Cl. Gorgiae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270, Tav. III. f. 19, 20, XXIII. f. 3—5.
Sizilien, Karnisch.
- Cl. cf. Gorgiae** (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 10, Pl. IV. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 173, Textfig. 47, 48.
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. monticola** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.
Alpen, Norisch.
- Cl. morosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXIX. f. 3 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282.
Alpen, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. moroso** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 182, Pl. XII. f. 3.
Himalaya, Neotrias.

- Cl. neortus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 78, Taf. XXX. f. 2, XXXII. f. 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.
- Cl. cf. neortus** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Taf. III. f. 15—18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 181, Pl. XII. f. 1, 2.
Sizilien, Norisch. — Himalaya, Neotrias.
- Cl. aff. neortus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361.
Dobrukscha, Neotrias.
- Cl. obesus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXIX. f. 2, XXXII. f. 6 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.
- Cl. primitivus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrukscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503, Taf. III. f. 2. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 320, 361, Tav. VII. f. 6, Textfig. 44.
Dobrukscha, Karnisch.
- Cl. pusillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXVIII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Karnisch.
- Cl. cf. pusillus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 11, Pl. IV. f. 6, 7.
Himalaya, Karnisch.
- Cl. quadratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 76, Taf. XXVIII. f. 3, XXXII. f. 5 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 275, Tav. III. f. 13, 14.
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.
- Cl. ruber** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 75, Taf. XXIX. f. 1, XXXII. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Norisch.
- Cl. semitoratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 280, Taf. XX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- Cl. striatissimus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 77, Taf. XXX. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 281.
Alpen, Karnisch.
- Cl. striatulus** Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 1841, p. 139, Taf. XV. f. 33 (Ammonites). — Cornalia, Notizie geo-min. sopra alc. valli del Tirolo, Milano, 1848, p. 46, Tav. III. f. 13 (Ammonites complicatus), f. 14 (Ammonites undulatus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. 1882, p. 174, Taf. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 361. [Non Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (= Romanites cf. Simionescui Kittl, teste Simionescu, l. c. p. 362).]
Alpen, Griechenland, Dobrukscha, Karnisch.
- Cl. tenuiplicatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 277, Tav. XXIX. f. 41, 42.
Sizilien, Karnisch.

- Cl. cf. tenuiplicatus** (Gem.m.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 174.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. tornatus** Bronn, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. etc. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 26, Taf. IX. f. 1, 2 (non 4) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 73, Taf. XXVIII. f. 1, XXXII. f. 1 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 282. — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 157, Taf. VII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVIII. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 172.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. sp. ind. aff. tornatus** (Bronn) Pompeckj Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 6.
Alpen, Rhaet.
- Cl. umbilicatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 273, Tav. I. f. 16—18.
Sizilien, Karnisch.
- Cl. Ungeri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 118, Taf. VI. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 175, Taf. XLVI. f. 11, LXXXII. f. 10, 11.
Alpen, Karnisch.
- Cl. nov. sp. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 270.
Sizilien, Karnisch.
- Cl. (?) sp. ind.** Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 132, f. 10.
Madagascar, (?)
-
- Cl. (Hypocladiscites) Pascui** Kittl. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 502, Taf. II. f. 9 (Procladiscites an Hypocladiscites?). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 321, 361, Pl. IV. f. 7, Textfig. 45.
Dobrudscha, (?)
- Cl. (Hypocladiscites) subaratus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopodenfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 657, Taf. XX. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102, Pl. XX. f. 2. — Frech in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 14, Pl. IV. f. 3. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 191, Taf. VII. f. 8. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 175, Textfig. 49, 50.
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. (Hypocladiscites) subaratus compressus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 176, Textfig. 51.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (Hypocladiscites) subaratus planatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 52.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (Hypocladiscites) subcarinatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 279, Tav. XXII. f. 8—11, XXV. f. 21, XXVI.

f. 19, 20. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 13, Pl. IV. f. 4.

Sizilien, Himalaya, Karnisch.

Cl. (*Hypocladiscites*) *subcarinatus timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 177, Textfig. 53, 54.

Indonesien, Neotrias.

Cl. (*Hypocladiscites*) *sp. ind. aff. subcarinato* Gemmellarò, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 280, Tav. XXII. f. 12, 13.

Sizilien, Neotrias.

Cl. (*Hypocladiscites*) *subtornatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 79, Taf. XXX. f. 5, 6, XXXII. f. 8 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 283. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 47, Taf. VI. f. 7 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 174, Taf. XLVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *diuturnus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXX. f. 2, 3, XXXII. f. 10 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 10.

Alpen, Norisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *Gemmellaroi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 285, Taf. XXI. f. 3.

Alpen, Karnisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *indicus* v. Mojsisovics, Vorläuf. Bemerkungen üb. d. Cephal. faunen d. Himalaya-Trias. Sitzber. Akad. Wien, CI. 1892, p. 376. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 658, Taf. XX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, Pl. XX. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 178, Textfig. 55.

Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (*Paracladiscites*) *cf. indicus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 284, Taf. XXI. f. 2, 4.

Alpen, Karnisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *juvavicus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 81, Taf. XXXI. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 286. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 7 (Arcestes).

Alpen, Norisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *multilobatus* Bronn, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1832, p. 160 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 80, Taf. XXXI. f. 1, XXXII. f. 9 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 286. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 179.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

Cl. (*Paracladiscites*) *timidus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 283, Taf. XXI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

Cl. (*Paracladiscites*) *nov. sp. ind. (aff. timido)* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659. Typ. Ammonites Gaytani Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 53. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 104.

Himalaya, Karnisch.

Gen. **Clionites** v. **Mojsisovics**

(Subgen. **Neanites** Hyatt et Smith, **Shastites** Hyatt et Smith, **Stantonites** Hyatt et Smith, **Traskites** Hyatt et Smith inclus.),

v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 181. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 490.

Typ. *Clionites angulosus* v. **Mojsisovics** (1893).

Cl. aberrans v. **Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIII. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 63, Pl. XIII. f. 8.

Himalaya, Norisch.

Cl. sp. ind. aff. aberrans (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 11.

Himalaya, Neotrias.

Cl. amarassicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

Cl. angulosus v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 465, Taf. CXXIII. f. 10.

Alpen, Karinsch.

Cl. Ares v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 478, Taf. CXLIV. f. 1, 2, CXLV. f. 1.

Alpen, Norisch.

Cl. Ares timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 133, Taf. XXII. f. 10—12, XXXVI. f. 6, 9, 12.

Indonesien, Neotrias.

Cl. sp. ind. aff. Aris v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 479, Taf. CXLIV. f. 3.

Alpen, Norisch.

Cl. Arnoldi v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLVIII. f. 1.

Alpen, Karnisch.

Cl. Arnulfi v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 471, Taf. CXLV. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 303, 355. Pl. I. f. 6.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

Cl. cf. Arnulfi (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492.

Dobrudscha, Neotrias.

Cl. Barrentsi Boehm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 55, Taf. VI. f. 18, Textfig. 9.

Bäreninsel, Karnisch.

Cl. Baylei v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 480, Taf. CXLI. f. 4.

Alpen, Norisch.

Cl. Berthae v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 472, Taf. CXLIII. f. 5. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 44, Taf. IX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

Cl. Catharinae v. **Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 469, Taf. CXLV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol. Acad.

- Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 301, 354, Pl. II. f. 5, Textfig. 23, 24. [Cl. dobrogeensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13 (non 14), inclus. teste Simionescu, l. c.]
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- Cl. Catharinae** (Mojs.) var. *bucovinensis* Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 302, 355, Pl. IX. f. 6. [Typ. Trachyceras acute-costatum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXI. f. 14 (caet. exclus.), Cl. Catharinae Frech, Hallstätter Kalk bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 13, Taf. III. f. 4, Cl. Mrazeki Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 47, Taf. I. f. 16 inclus.]
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- Cl. curvicostatus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 139, Taf. XXI. f. 7—9.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. dobrogeensis* Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 45, Taf. I. f. 12, 13. = Cl. Catharinae (Mojs.) var. *bucovinensis* Simionescu, Taf. I. f. 14. = Cl. Torquati (Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 302, 355.
- Cl. Dolloanus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- Cl. sp. ind. aff. Dolloano** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 16.
Himalaya, Neotrias.
- Cl. Dorae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CXLIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- Cl. sp. ind. aff. Dorae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 23, Pl. V. f. 12.
Himalaya, Karnisch.
- Cl. Eleonorae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 473, Taf. CXLIII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- Cl. (an Protrachyceras?) evolutus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 17, 18.
Dobrudscha, Ladinisch?
- Cl. Fairbanksi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 183, Pl. XL. f. 1—11, XLI. f. 1—14. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 2.
Californien, Karnisch.
- Cl. Gandolphi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLV. f. 3.
Alpen, Norisch.
- Cl. Gandolphi timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 137, Taf. XXI. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. gracilis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, p. 75, Pl. VI. f. 5, VII. f. 13.
Himalaya, Neotrias.
- Cl. Haugi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 481, Taf. CXVIII. f. 15.
Alpen, Karnisch.

- Cl. heraclitiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XVI. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- Cl. Horatii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 477, Taf. CXLIII. f. 3.
Alpen, Norisch.
- Cl. Hughesii** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 626, Taf. XIV. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 64, Pl. XIV. f. 1—3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 7.
Himalaya, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 76, Pl. VII. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 107.
Himalaya, Norisch.
- Cl. sp. ind. aff. Hughesii** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XX. f. 23.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. intermedius** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXIII. f. 4, 5, Textfig. 33.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. involutus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 136, Taf. XXIII. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. Johannis Boehmi** Diener, nom. nov. f. *Cl. spinosus* J. Boehm (non v. Mojsisovics), Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20.
Bäreninsel, Karnisch.
- Cl. Laubei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 475, Taf. CXLIII. f. 2. [Ammonites Rüppeli v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Ceph. v. Hailstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 14, Taf. III. f. 7—9 inclus.]
Alpen, Norisch.
- Cl. Mrazeki** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 493, Taf. I. f. 16 vide *Cl. Catharinae* var. *bucovinensis* Sim.
- Cl. paucinodosus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 135, Taf. XXXV, f. 3, 4, Textfig. 32.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. promontis** Kittl (1908) vide *Trachyceras* (*Anolcites*) *promontis*.
- Cl. Salteri** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 625, Taf. XIII. f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 62, Pl. XIII. f. 6, 7.
Himalaya, Norisch.
- Cl. cf. Salteri** (Mojs.) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 7, 8.
Indochina, Neotrias.
- Cl. spinosus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIV. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- Cl. spinosus** Boehm, Bäreninsel, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 19, 20 vide *Cl. Johannis Boehmi*.

- Cl. Stauntoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 78, Pl. VII. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- Cl. Torquati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 468, Taf. CXXIII. f. 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910. p. 73. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 303, 355, Pl. II. f. 2. [Cl. dobrogeensis Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, Taf. I. f. 14 (non 12, 13) inclus., teste Simionescu.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 133.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. Urbani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 466, Taf. CXXIII. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- Cl. Valentini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 474, Taf. CLIII. f. 1. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 464. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 74.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- Cl. Woodwardi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 624, Taf. XIII. f. 4, 5. — Upper triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 61, Pl. XIII. f. 4, 5.
Himalaya, Norisch.
- Cl. cf. Woodwardi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 138.
Indonesien, Neotrias.
- Cl. Zeilleri** Mansuy, Paléontol. du Yunnan, Mem. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 123, Pl. XXII. f. 6.
Indochina, Neotrias.
- Cl. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 627, Taf. XIV. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 65, Pl. XIV. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- Cl. sp. ind.** Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 8, Pl. I. f. 3.
Mexico, Karnisch.
-
- Cl. (Neanites) californicus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 190, Pl. LXXXIII. f. 14—27. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 4.
Californien, Karnisch.
-
- Cl. (Shastites) compressus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188, Pl. XLIII. f. 1—15. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 3.
Californien, Karnisch.
-
- Cl. (Stauntonites) rugosus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 185, Pl. XLI.

f. 15—26. — Frech, *Lethaea mes. I.* 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 1.

Californien, Karnisch.

Cl. (Traskites) robustus Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. genera of America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, Pl. XLII. f. 1—19. — Frech, *Lethaea mes. I.* 1908, Cirkumpaz. Trias, p. 497, Textfig.

Californien, Karnisch.

Gen. **Clydonites** v. Hauer,

Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, *Verh. G. R. A.* 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 716.

Typ. *Goniatites decoratus* v. Hauer (1846).

Cl. costatus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 vide *Tropiceltites costatus*, f. 17, 18 vide *Tropiceltites geometricus*.

Cl. Daubréei v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 719, Taf. CXXXVI. f. 10, 11.

Alpen, Karnisch.

Cl. decoratus v. Hauer, *Ceph. d. Salzkammergutes*, 1846, p. 35, Taf. XI. f. 3—5 (*Goniatites*). — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. faunen d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 718, Taf. CXXXVI. f. 9.

Alpen, Norisch.

Cl. Delorenzoi Gemmellaro, *Cefal. del Trias sup. della Sicilia*, 1904, p. 73, Tav. XXII. f. 16.

Sizilien, Neotrias.

Cl. delphinocephalus v. Hauer (1860) vide *Lobites (Coroceras) delphinocephalus*.

Cl. ellipticus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 8, 9 vide *Lobites subellipticus* Mojs., f. 10, 11 vide *Lobites Fuchsi* Mojs., f. 12—14 vide *Lobites ellipticus*.

Cl. Frisei Laube (1869) vide *Nannites spurius*.

Cl. Giacolonensis Gemmellaro, *Cefal. del Trias sup. della Sicilia*, 1904, p. 74, Tav. XVIII. f. 43, 44.

Sizilien, Neotrias.

Cl. Goethei v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 721, Taf. XCI. f. 4, 5.

Alpen, Karnisch.

Cl. Hauerinus Stoliczka (1865) vide *Isculites Hauerinus*.

Cl. Hecuba v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 722, Taf. CXXXVI. f. 12.

Alpen, Karnisch.

Cl. monilis Laube (1869) vide *Lobites (Coroceras) monilis*.

Cl. nautilus Laube (1869) vide *Lobites (Paralobites) nautilus* et *Lob. (Paralob.) pisum*.

Cl. Oldhamianus Stoliczka (1865) vide *Lobites (Indolobites) Oldhamianus*.

Cl. pisum v. Hauer (1860) vide *Lobites (Paralobites) pisum*.

Cl. quadrangulus v. Hauer (1860) vide *Ceratites quadrangulus*.

Cl. Vestae v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI. f. 14.

Alpen, Karnisch.

Cl. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 720, Taf. CXXXVI. f. 13.

Alpen, Karnisch.

Clypites Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 142. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 102. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 148, 150 vide Hedenstroemia.

Typ. *Clypites typicus* Waagen (1895).

Gen. **Cochloceras** v. Hauer

(Subgen. **Paracochloceras** Mojs. inclus.),

v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 122. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 573.

Typ. *Cochloceras Fischeri* v. Hauer (1860).

C. continue-costatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 577, Taf. CXXXVII. f. 29, 30.

Alpen, Norisch.

C. Fischeri v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 17, 18 (19—21 exclus.). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 576, Taf. CXXXVII. f. 28.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) amoenum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 579, Taf. CXXXVII. f. 26. [Typ. *Cochloceras Fischeri* v. Hauer (ex parte) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 132, Taf. II. f. 19, 20, caet. exclus.]

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) barrandei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 580, Taf. CXXXVII. f. 25.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) breve v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 133, Taf. II. f. 26, 27. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 584, Taf. CXXXVII. f. 14.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) canaliculatum v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 133, Taf. II. f. 22—24. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 578, Taf. CXXXVII. f. 15, 16, 19—21.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) juvavicum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 584, Taf. CXXXVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

C. (Paracochloceras) obtusum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 585, Taf. CXXXVII. f. 23.

Alpen, Norisch.

- C. (Paracochloceras) Suessi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 581, Taf. CXXXVII. f. 1—11, 13, 17, 18, 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 20.
Alpen, Norisch.
- C. (Paracochloceras) sp. ind. aff. Suessi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 583, Taf. CXXXVII. f. 27.
Alpen, Norisch.

Gen. Columbites Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 50. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 276.

Typ. *Columbites Parisianus* Hyatt et Smith (1905).

- C. Dusmani** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 1.
Albanien, Skythisch.
- C. europaeus** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 278, Taf. XII. f. 2. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 261, Taf. XXIII. f. 13—18.
Albanien, Skythisch.
- C. Mirditensis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 263, Taf. XXIV. f. 2—4.
Albanien, Skythisch.
- C. Parisianus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 51, Pl. I. f. 9—14, LXI. f. 1—21, LXXII. f. 1—24. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 2.
Idaho, Skythisch.
- C. Perrini Smithi** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 277, Taf. XII. f. 1. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 262, Taf. XXIII. f. 19, 20.
Albanien, Skythisch.
- C. (?) sp. ind. Mansuy**, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 64, Pl. XVI. f. 13.
Indochina, Skythisch.

Gen. Cordillerites Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. genera of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 109.

Typ. *Cordillerites angulatus* Hyatt et Smith (1905).

- C. angulatus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, l. c. 1905, p. 110, Pl. II. f. 1—8, LXVIII. f. 1—10, LXXI. f. 1—6, LXXXV. f. 14—20. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 2.
Idaho, Skythisch.
- C. cf. angulatus* (Hyatt et Smith) Douvillé, Sur. la découverte du Trias marin a Madagascar, Bull. Soc. Géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127, Textfig. 1, 2, 3 vide *Pseudosageceras* sp. ind. aff. *multilobato* Noetl.
- Coroceras** Hyatt, in Cl. Kings Rep. of the geol. Explor. 40. Parallel, 1877, p. 107. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287 vide *Lobites*.
Typ. *Ammonites monilis* Laube (1869).

Crioceras ammonitifforme Guembel (1861) vide *Choristoceras ammonitifforme*.

Cr. coronatum Schafhäütl (1863) vide *Choristoceras rhaeticum*.

Cr. cristatum Schafhäütl (1863) vide *Choristoceras ammonitifforme*.

Cr. debile Guembel (1861) vide *Choristoceras ammonitifforme*.

Cr. rhaeticum Guembel (1861) vide *Choristoceras rhaeticum*.

Gen. **Cuococeras** Diener,

Systematik d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 798. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 338.

Typ. *Trachyceras cuccense* v. Mojsisovics (1873).

C. Bonae Vistae Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162, Pl. LX. f. 1—6 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 341.

Nevada, Mesotrias.

C. carnicum v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVI. f. 10, 11.

Alpen, Anisisch.

C. sp. ind. aff. carnicum v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 349, Taf. XVII. f. 2.

Alpen, Anisisch.

C. cuccense v. Mojsisovics, Über ein. Versteinerungen aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 429, Taf. XIII. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 11, Taf. V. f. 7, XL. f. 1, 2, 4—7 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 6—9.

Alpen, Anisisch.

C. labiatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 5 (Dinarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 84.

Dinariden, Anisisch.

C. Marinonii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 12, Taf. XL. f. 3, 8, 9, 10 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 346, Taf. XVI. f. 1—5

Alpen, Anisisch.

C. (?) ornatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 259, Taf. II. f. 6 (Dinarites?).

Dinariden, Anisisch.

C. Taramellii v. Mojsisovics, Über einige Versteinerungen aus d. Südalpen, Jahrb. G. R. A. XXIII. 1873, p. 428, Taf. XIII. f. 2 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. V. f. 5 (Dinarites). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 347, Taf. XVII. f. 2.

Alpen, Anisisch.

C. Yoga Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. III. f. 7, IX. f. 4.

Himalaya, Anisisch.

Cycloceltites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 347 vide *Celtites*.

Typ. *Celtites Arduini* v. Mojsisovics (1893).

Cyclolobus sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 165, Taf. XXXVI. f. 4.

Alpen, Anisisch.

Gen. **Cyrtopleurites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 516. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 406. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, Fauna Tropites le. of Byans, 1906, p. 59.

Typ. Ammonites bicrenatus v. Hauer (1846).

C. Agrippinae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 519, Taf. CLXVII. f. 22.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Agrippinae (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 60, Pl. VIII. f. 13. Himalaya, Neotrias.

C. altissimus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVIII. f. 1.

Alpen, Norisch.

C. bicrenatus v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 29, Taf. IX. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 520, Taf. CLVIII. f. 3, CLIX. f. 8, 9, CLX. f. 1, 2.

Alpen, Norisch.

C. Distefanoi Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 54, Tav. XIV. f. 12—14.

Sizilien, Neotrias.

C. Freshfieldi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 59, Pl. VIII. f. 9—12.

Himalaya, Neotrias.

C. Herodoti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 518, Taf. CLVIII. f. 10.

Alpen, Karnisch.

C. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 523, Taf. CXCVII. f. 5.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. aff. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 524, Taf. CLVII. f. 5.

Alpen, Norisch.

C. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 144, Taf. XXIV. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

C. peregrinus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XV. f. 18—20.

Sizilien, Neotrias.

C. Saussurei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 521, Taf. CLVIII. f. 5, 6.

Alpen, Norisch.

C. socius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 522, Taf. CLVIII. f. 7—9.

Alpen, Norisch.

C. Strabonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLX. f. 3.

Alpen, Karnisch.

C. Thinfeldi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 526, Taf. CLVII. f. 9.

Alpen, Norisch.

C. sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 525, Taf. CLVIII. f. 2.

Alpen, Norisch.

Gen. Czekanowskites Diener,nom. nov. f. Gruppe des *Ceratites decipiens* v. Mojsisovics.Typ. *Ceratites decipiens* v. Mojsisovics (1886).

- Cz. decipiens** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. VI. f. 9. (*Ceratites*). — Philippi, *Ceratiten* d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88.
Nordsibirien, Skythisch.
- Cz. sp. ind. aff. decipiens** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 15, Taf. III. f. 1, 2 (*Ceratites*).
Nordsibirien, Anisisch.
- Cz. inostranzeffi** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 28, Taf. VI. f. 10 (*Ceratites*).
Nordsibirien, Skythisch.

Gen. Dagnoceras v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 240.

Typ. *Dagnoceras Nopcsanum* v. Arthaber (1911).

- D. komanum** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 11.
Albanien, Skythisch.
- D. lejanum** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 12, 13.
Albanien, Skythisch.
- D. nopcsanum** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 6, var. f. 7.
Albanien, Skythisch.
- D. terbunicum** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 242, Taf. XXI. f. 10.
Albanien, Skythisch.
- D. zappanense** v. Arthaber, Trias v. Albanien, l. c. 1911, p. 241, Taf. XXI. f. 8, 9.
Albanien, Skythisch.

Gen. Dalmatites Kittl,

Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 72.

Typ. *Dalmatites morlaccus* Kittl (1903).

- D. morlaccus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 73, Taf. IV. f. 3—7.
Dinariden, Skythisch.
- D. ropini** Diener, Himal. Foss. Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 93, Pl. IX. f. 5, 6.
Himalaya, Anisisch.

Gen. Danubites v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164. — [Nec:

- Danubites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323 (Gruppe d. Ceratites obsoleti), nec: Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 24, Triad. Ceph. faunaen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, T. XIV. 1895, p. 17, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 (= Xenodiscus)].
Synonyma: Reiflingites v. Arthaber, Florianites Hyatt.
Typ. Celtites Floriani v. Mojsisovics (1882).
- D. Ambika** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- D. Buonarottii** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. alpinen Muschelkalke, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 579, Taf. XV. f. 2 (Aegoceras). — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXIX. f. 3 (Celtites).
Alpen, Anisisch.
- D. celtitoides** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520, Taf. III. f. 9.
Dobrudscha, Anisisch.
- D. Dritarashtra* Diener (1895) vide Pseudodanubites Dritarashtra.
D. ellipticus Diener (1897) vide Xenodiscus ellipticus.
- D. Eugeniae** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 75, Taf. VII. f. 3 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.
- D. Floriani** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 145, Taf. XXVIII. f. 5—7, XXXI. f. 4 (Celtites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 273 (Celtites).
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- D. cf. Floriani** (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 519.
Dobrudscha, Mesotrias.
- D. fortis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXVIII. f. 2, 3 (Celtites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites). — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 74 (Reiflingites). — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra u. in d. Argolis, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 457, Taf. XV. f. 1, 2 (Reiflingites). — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 520. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21 (Celtites an Reiflingites?).
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.
- D. Josephi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 147, Taf. XXXI. f. 3 (Celtites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites).
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- D. Kansa** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XXIX. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. V. f. 5 (Florianites).
Himalaya, Anisisch.
- D. Kapila* Diener (1897) vide Xenodiscus Kapila.
D. Lissarensis Diener (1897) vide Xenodiscus Lissarensis.
- D. Michaelis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 148, Taf. XXVIII. f. 4, 8 (Celtites).
Alpen, Anisisch.
- D. cf. Michaelis** (Mojs.) v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 274 (Celtites).
Dinariden, Anisisch.

- D. Naumanni v. Mojsisovics**, Japanische Triasfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1889, p. 169, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. I. f. 4, IV. f. 3, 4.
Japan, Mesotrias.
- D. Nicolai* Diener (1895), v. Wittenburg (1909) vide *Xenodiscus Nicolai*.
D. nivalis Diener (1897) vide *Xenodiscus nivalis*.
- D. orientalis** Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro meridionale, Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Tav. XI. f. 36—38 (Protrachyceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 109 Ref. (Reiflingites).
Dinariden, Mesotrias.
- D. planidorsatus* Diener (1897) vide *Xenodiscus planidorsatus*.
- D. retrorsus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 146, Taf. XXXIV. f. 3. (Celtites)
Alpen, Anisisch.
- D. cf. retrorsus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 305, 350, Pl. VIII. f. 9 (Celtites).
Dobrudscha, Mesotrias.
- D. rigidus* Diener (1897) vide *Xenodiscus rigidus*.
- D. rota** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 78, Taf. VII. f. 6 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.
- D. Sitala* Diener (1897) vide *Xenodiscus Sitala*.
- D. Strongi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. Gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 165, Pl. IX. f. 4—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 6.
Californien, Skythisch.
- D. torosus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 76, Taf. VII. f. 4, 5 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.
- D. trapezoidalis* Diener (1897) vide *Xenodiscus trapezoidalis*.
- D. Whiteanus* (Waagen) Diener (1897), Hyatt et Smith (1905) vide *Xenodiscus Whiteanus*.
- D. nov. sp. ind.* Diener, Triad. Cephal. fauna d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 vide *Xenodiscus nov. sp. ind.*
- D. sp. ind.** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 77 (Reiflingites).
Alpen, Anisisch.
- D. (?) sp. ind.* Toulai, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 168, Taf. XX. f. 3, 4 = Gen. ind. sp. ind.
Anatolien, Anisisch.

Gen. **Daphnites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. *Daphnites Berchtae* v. Mojsisovics (1893).

- D. Berchtae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 486, Taf. CXLII. f. 3.
Alpen, Norisch.
- D. Kittli** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47, Tav. XXIX. f. 12—14.
Sizilien, Neotrias.
- D. Toulai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 49, Tav. XXIX. f. 15—18.
Sizilien, Neotrias.

- D. Tristani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 487, Taf. CXLII. f. 6.
Alpen, Norisch.
- D. Unger** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 485, Taf. CXLII. f. 4, 5.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Unger** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 54, Pl. XI. f. 24.
Himalaya, Neotrias.
- D. Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 488, Taf. CLIX. f. 2.
Alpen, Norisch.

Gen. **Dawsonites** J. Boehm,

Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XXXVII, No. 3, 1903, p. 56.

Typ. *Trachyceras canadense* Whiteaves (1889).

- D. canadensis** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeont. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 142, Pl. XVIII. f. 4 (*Trachyceras*). — J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. 1903, p. 56, Taf. VI. f. 25—30.
— Frech, *Lethaea mes. I. Asiat. Trias*, 1905, Taf. XXXIII. f. 8, 16.
var. eliminata Boehm, l. c. p. 57, Taf. VI. f. 31, 32, 34, 35.
Brit. Columbia, Baereninsel, Karnisch.
- D. (?) sp. ind.** J. Boehm, Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 58, Taf. VII. f. 1—3.
Baereninsel, Karnisch.
- Diaploceras* Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 556. Syn.: *Liccaites* Kittl, vide *Dinarites*.
Typ. *Ceratites liccanus* v. Hauer (1865).

Gen. **Didymites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 151, Suppl. 1902, p. 333. — Pompeckj, Ammoniten m. anormaler Wohnkammer, Jahreshefte Ver. f. vaterl. Naturk. Württemberg, 1894, p. 227. — Haug, *Les Ammonites du Permien et du Trias*, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 610. — Upper Triassic Cephal. faunae of the Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 43.

Typ. *Ammonites globus* Quenstedt (1849).

- D. afghanicus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XX. f. 9. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 44, Pl. XX. f. 9.
Afghanistan, Neotrias.
- D. angustilobatus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 25, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 5 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 11, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.

- D. cf. angustilobatus** (Hau.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 108, Taf. XVII. f. 11—13.
Indonesien, Neotrias.
- D. globus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 245, Taf. XVIII. f. 16 (Ammonites). — v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 1, 2, LX. f. 7, Suppl. 1902, p. 334. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 247, Tav. III. f. 1—5.
Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.
- D. Kitchini** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 160, Pl. XII. f. 15.
Himalaya, Neotrias.
- D. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 7, 8, Textf. 26.
Indonesien, Neotrias.
- D. Quenstedti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 154, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Quenstedti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 7.
Himalaya, Neotrias.
- D. sphaeroides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LX. f. 10, Suppl. 1902, p. 334.
Alpen, Norisch.
- D. cf. sphaeroides** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 109, Taf. XVII. f. 14.
Indonesien, Neotrias.
- D. Sturi** Gemmellaro, Cephal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 248, Tav. III. f. 6—10.
Sizilien, Neotrias.
- D. subglobus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 152, Taf. LIX. f. 6, LX. f. 9.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. subglobus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 159, Pl. XII. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- D. tectus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 153, Taf. LIX. f. 3, 4, LX. f. 6, Suppl. 1902, p. 334. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 158, Pl. XII. f. 4, 5.
Alpen, Himalaya, Norisch.
- D. nov. sp. ind. L. Waagen**, Jahrbuch G. R. A. XLIX. 1899, p. 550, Textf.
Alpen, Norisch.

Gen. **Dieneria** Hyatt et Smith,

Triassic Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 105.

Typ. *Dieneria Arthaberi* Hyatt et Smith (1905).

D. Arthaberi Hyatt et Smith, l. c. 1905, p. 106, Pl. XXXVII. f. 13—16, LXXXI. f. 10—25.

Californien, Karnisch.

Dienerites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 258 = *Parapopanoceras* Haug, teste Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71.

Dimorphites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74, vide Juvavites.

Typ. Juvavites selectus v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Dinarites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Hercegovites** Kittl, **Liccaites** Kittl, **Olenekites** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 5. — v. Mojsisovics Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér, T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 9. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX, 1903, p. 12. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 162.

Typ. Ceratites Muchianus v. Hauer (1865).

D. (?) angulatus Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 22, Taf. III. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

D. avisianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 13, Taf. XXVII. f. 17—21. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895. p. 197. — v. Arthaber, Lethaea mes. I, 1906, Alpine Trias, Taf. XXXVII. f. 10.

Alpen, Ladinisch.

D. biangulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 16, Taf. IV. f. 1.

Dinariden, Skythisch.

D. Bonae Vistae Hyatt et Smith (1905) vide Cuccoceras Bonae Vistae.

D. coronatus Waagen (1895) vide Xenodiscus coronatus.

D. cuccensis v. Mojsisovics (1882) vide Cuccoceras cuccense.

D. dalmatinus v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 615, Taf. II. f. 3, 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. I. f. 7, 8. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 18, Taf. II. f. 1—11, III. f. 1, 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 17. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL. (V), f. 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. Dezzoanus Tommasi, Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della valle del Dezzo, Boll. Soc. Geol. Ital. XXI. 1902, p. 345, Tav. XIII. f. 1—3.

Alpen, Skythisch.

D. Doelteri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 14, Taf. XXVII. f. 22—24. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 197 (D. avisianus var. Doelteri).

Alpen, Ladinisch.

D. Eduardi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 15, Taf. XXV. f. 21, 22, 24. — Kittl, Triad. Gastropod. d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV 1894, p. 102, 105 Anm.

Alpen, Ladinisch, Karnisch.

D. (?) Electrae Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 70, Taf. VI. f. 8.

Griechenland, Karnisch.

D. evolutus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 32, Pl. X. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

- D. evolutior** Kittl, *Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX.* 1903, p. 16, Taf. I. f. 9, 10.
Dinariden, Skythisch.
- D. Geyeri** v. Arthaber, *Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII.* 1912, p. 353, Taf. XVII. f. 8.
Alpen, Anisisch.
- D. Hörichi** Salomon, *Marmolata, Palaeontograph. XLII.* 1895, p. 180, Taf. VI. f. 6.
Alpen, Ladinisch.
- D. labiatus* v. Hauer, (1892) vide *Cuccoceras labiatum*.
- D. Laczkol** v. Arthaber, *Neue Funde in d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton,* 1903, p. 19, Taf. I. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- D. latiplicatus** Diener, *Triad. Cephal. faunen d. ostsibir, Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV.* No. 3, 1895, p. 12, Taf. I. f. 7.
Ussuribucht, Skythisch.
- D. laevis** Tommasi, *Due nuovi Dinarites nel Trias infer. della Valle del Dezzo. Boll. Soc. Geol. Ital. XXI.* 1902, p. 347, Tav. XIII. f. 4, 5, — Kittl, *Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX.* 1903, p. 13, Taf. I. f. 1—3, III. f. 10, 11.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- D. levis** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII.* No. 6, 1886, p. 18, Taf. IX. f. 19.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. Marinonii* v. Mojsisovics, (1882) vide *Cuccoceras Marinonii*.
- D. (an Cuccoceras?) minutus** Waagen, *Ceratites form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II.* 1895, p. 31, Pl. VII. f. 1, 2, — Diener, *Triad Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV.* No. 3, 1895, p. 15, Taf. II. f. 6 (Ceratites). — Philippi, *Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV.* 1901, p. 103 (non Dinarites).
Salt Range, Ussuribucht, Skythisch.
- D. Misanli** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 15, Taf. XXX. f. 11—13. — Salomon, *Marmolata, Palaeontograph. XLII.* 1895, p. 179. — De Lorenzo, *Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II.* 1896, p. 34, Tav. XX. f. 2. — Tommasi, *Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V.* 1899, p. 21. — Reis, *Fauna des Wettersteinkalkes, I. Geognost. Jahreshfte, XIII.* 1900, p. 76, Taf. II. f. 13—16. II. l. c. XVIII. 1905, p. 119. — Martelli, *Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pa. Ital. XII.* 1906, p. 126. — Wilckens, *Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X.* 1909, p. 174, Textf. — Tommasi, *Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX.* 1913, p. 72, Tav. IV. f. 24.
Alpen, Anisisch (?), Ladinisch. — Basilicata, Ladinisch. — Dinariden, Mesotrias.
- D. Muchianus** v. Hauer, *Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII.* 1865, p. 613, Taf. II. f. 5, 6 (Ceratites). — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 6, Taf. I. f. 4. — Kittl, *Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX.* 1903, p. 15, Taf. I. f. 4—8. — v. Arthaber, *Alpine Trias, Lethaea mes. I.* 1906, Taf. XXXIV. f. 16. — v. Wittenburg, *Beitr. z. Kenntn. d.*

Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL (V), f. 20.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. multicoostatus Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. III. 3.

Dinariden, Skythisch.

D. nudus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 6, Taf. I. f. 5, 6. — Kittl, Ceph. v. Muć, G. R. A. XX. 1903, p. 17, Taf. I. f. 11—13.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

D. (?) ornatus v. Hauer (1892) vide *Cuccoceras (?) ornatum*.

D. (an Cuccoceras?) patella Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 29, Pl. XXII. f. 2. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103 (non Dinarites).

Salt Range, Skythisch.

D. posterus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 11. — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 354, Taf. XVII. f. 9.

Alpen, Anisisch.

D. quadrangulus Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 179, Taf. VI. f. 5. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahreshefte, XIII. 1900, p. 77, Taf. VI. f. 5.

Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

D. (?) radiatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Ktn. d. östl. Alpen, 1845, p. 140, Taf. VIII. f. 15 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXVIII. f. 12, 13.

Alpen, Karnisch.

D. sinuatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 33, Pl. X. f. 4.

Salt Range, Skythisch.

D. Taramellii v. Mojsisovics (1882) vide *Cuccoceras Taramellii*.

D. tirolitoides Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 21, Taf. VII. f. 1—3.

Dinariden, Skythisch.

D. Wissmanni Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 12 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 16, Taf. XXV. f. 3.

Alpen, Karnisch.

D. nov. sp. ind. (?) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 17, Taf. XXXVII. f. 8.

Alpen, Ladinisch.

D. (?) sp. ind. Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 166, Taf. XIX. f. 9 = Gen. ind. sp. ind.

D. (Hercegovites) Diocletiani Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 23, Taf. III. f. 4.

Dinariden, Skythisch.

D. (Hercegovites) mohammedanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 7, Taf. XL. f. 12. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32, Taf. III. f. 5—7.

Dinariden, Skythisch.

D. (Hercegovites) cf. mohammedanus (Mojs.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161.

Dobrukscha, Skythisch.

- D. (Liccaites) circumplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 8, Taf. III. f. 8 (non 9). — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 24.
Dinariden, Skythisch.
- D. (Liccaites) connectens** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 9, Taf. III. f. 10 (f. 9 inclus. teste Kittl). — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 25.
Dinariden, Skythisch.
- D. (Liccaites) Hirschii** Wanner, Triasprefakten der Molukken, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXIV. 1907, p. 211, Taf. XI. f. 3.
Indonesien, Skythisch.
- D. (Liccaites) Liccanus** v. Hauer, Ceph. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 616, Taf. III. f. 1—3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 10, Taf. IV. f. 1. — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 14. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- D. (Liccaites) progressus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 26, Taf. IV. f. 2.
Dinariden, Skythisch.
-
- D. (Olenekites) altus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 16, Taf. II. f. 8.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) densiplicatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 15, Taf. I. f. 7. — v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 4.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites ?) dimorphus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. sér. XIII. Vol. II. 1895, p. 25, Pl. VIIa, f. 8, 9. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 103. (non Dinarites).
Salt Range, Skythisch.
- D. (Olenekites) glacialis** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 18, Taf. II. f. 11.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) intermedius** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 17, Taf. II. f. 9. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 8—10.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) sigmatoideus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 24, Taf. II. Fig. 10. [Ceratites].
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) spiniplicatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 10, Taf. I. f. 1—5, 8—16, 18—26, Taf. II. f. 1—5, 7. — v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 2, Taf. I. f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 9.
Nordsibirien, Skythisch.

- D. (Olenekites) nov. sp. ind. aff. spiniplicato** v. Mojsisovics, Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 3, Taf. I. f. 7.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) Tolli** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. XXXVI. No. 5, 1888, p. 5, Taf. I. f. 11.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) volutus** v. Mojsisovics, Struktur d. Siphos bei einigen triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 155, Taf. VI. f. 4. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 14, Taf. I. f. 6, II. f. 6. — Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, ibidem, T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 4, Taf. I. f. 5, 6.
Nordsibirien, Skythisch.
- D. (Olenekites) sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII, No. 6, 1886, p. 16, Taf. I. f. 17.
Nordsibirien, Skythisch.

Gen. **Dionites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 453.

Typ. *Dionites Caesar* v. Mojsisovics (1893).

- D. Asbolus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 371, Taf. XVI. f. 18, 19 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 492, Taf. CLIV. f. 8, 9.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Asbolus** (v. Dittmar) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 633. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73.
Himalaya, Norisch.
- D. Caesar** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 489, Taf. CLIV. f. 11, CLV. f. 2, CXCIII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- D. cf. Caesar** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 143, Taf. XXV. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. Caesar** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 55, Pl. XI. f. 2.
Himalaya, Neotrias.
- D. Caroli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 493, Taf. CLIV. f. 7.
Alpen, Norisch.
- D. lapidarius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 491, Taf. CLIV. f. 10.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. I.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 494.
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ind. II.** v. Mojsisovics, l. c. p. 494, Taf. CLIV. f. 12.
Alpen, Norisch.
- Diplosirenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736 vide Sirenites.
Typ. *Sirenites Raineri* v. Mojsisovics (1893).

Discophyllites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, 1900, p. 566. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 20 vide Phylloceras.

Typ. *Lytoceras patens* v. Mojsisovics (1873).

Discophyllites Floweri Diener (1908) vide *Phylloceras* (*Rhacophyllites*) *Floweri*.

Gen. **Discotropites** Hyatt et Smith,

Triass, Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 61 (*Eutomoceras* v. Mojsisovics, 1893, non Meek, 1877, inclus.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 26.

Typ. *Ammonites sandlingensis* v. Hauer (1849).

D. acutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 290, Taf. CXXX. f. 1, 2. (*Eutomoceras*).

Alpen, Karnisch.

D. Catharinae Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 92, Tav. XXIX. f. 25—27 (*Eutomoceras*).

Sizilien, Karnisch.

D. denudatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 291, Taf. CXXX. f. 3 (*Eutomoceras*). — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 669 (*Eutomoceras*).

Alpen, Karnisch.

D. Dieneri Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI. 1913, p. 24, Taf. III. f. 2.

Alpen, Karnisch.

D. Empedoelis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 86, Tav. XV. f. 17. (*Eutomoceras*).

Sizilien, Karnisch.

D. Krafftii Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna *Tropites* le. of Byans, p. 136, Pl. V. f. 1 (*Eutomoceras*).

Himalaya, Neotrias.

D. Laurae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 13, 16—18, CXCIIL. f. 3 (*Eutomoceras*). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 91, Tav. VIII. f. 13, 14 (*Eutomoceras*).

Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Mojsisovicsi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna *Tropites* le. of Byans, p. 127, Pl. V. f. 2. [*Eutomoceras* nov. form. ind. cf. *Plinii* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614, Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 inclus.]

Himalaya, Karnisch.

D. Philippii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 78, Tav. VIII. f. 11, 12 (*Eutomoceras*).

Sizilien, Karnisch.

D. Plinii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 289, Taf. CXXX. f. 4—6 (*Eutomoceras*).

Alpen, Karnisch.

D. cf. Plinii (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 121, Taf. XX. f. 22.

Indonesien, Neotrias.

D. sp. ind. aff. Plinii (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908 Ladipic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 84 (Eutomoceras).
Himalaya, Karnisch.

D. punctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 292, Taf. CXCVII. f. 7 (Eutomoceras).

Alpen, Karnisch.

D. quinquepunctatus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1896, p. 293, Taf. CXXXI. f. 12, 15. (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VIII. f. 15, 16 (Eutomoceras).

Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Sandlingensis v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 10, Taf. III. f. 10—12 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 285, Taf. CXXX. f. 11—13, CXXXI. f. 1—11 (Eutomoceras). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 407 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 77, Taf. VIII. f. 8—10 (Eutomoceras). — Smith, Compar. stratigraphy marine Trias W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 397, Pl. XLVI. f. 10, XLVIII. f. 5, 6 (Eutomoceras). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pa. No. 40, 1905, p. 63, Pl. XXXV. f. 1—12, XXXVI. f. 1—26. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea Mes. I. 1906, p. 461 (Textfig.). — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 497, Textf., Taf. LXVI. f. 4.

Alpen, Sizilien, Californien, Karnisch.

D. cf. Sandlingensis (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49 (Eutomoceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 138 (Eutomoceras). — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 27, Pl. VI. f. 4.

Himalaya, Karnisch.

D. sulcatus Calcare, Cenno sui Molluschi viv. e foss. della Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (Ammonites). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 80, Tav. VIII. f. 1—4, XIX. f. 14 (Eutomoceras).

Sizilien, Karnisch.

D. Sengeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 294, Taf. CXXXI. f. 14 (Eutomoceras).

Alpen, Karnisch.

D. Theron v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 370, Taf. XVI. f. 15—17 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 288, Taf. CXXX. f. 7—10 (Eutomoceras). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 79, Tav. XXIX. f. 28 (Eutomoceras).

Alpen, Sizilien, Karnisch.

D. Woehrmanni Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 85, Tav. XIX. f. 12, 13 (Eutomoceras).

Sizilien, Neotrias.

D. nov. form. ind. Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 90 (Eutomoceras).

Sizilien, Neotrias.

- D. sp. ind. (*D. punctati*)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 19.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Distichites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 596.

Typ. *Distichites megacanthus* v. Mojsisovics (1893).

- D. Atropus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 363, Taf. XV. f. 13—15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Atropus** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 103, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- D. Baucis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 604, Taf. CXLVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- D. celticus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 600, Taf. CXLVII. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.
- D. nov. form. ind. aff. celtico** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 601.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. celtico** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 102, Pl. I. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 162.
Himalaya, Indonesien, Neotrias.
- D. ectolcitifformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 109, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Neotrias.
- D. Falconeri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 101, Pl. I. f. 2.
Himalaya, Neotrias.
- D. Goebli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 606, Taf. CXLIX. f. 3.
Alpen, Norisch.
- D. aff. Goebli** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 217 vide *Paratropites* sp. ind. Diener.
- D. Hacqueti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 611, Taf. CLII. f. 6.
Alpen, Norisch.
- D. Harpalos** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 6, 7. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 599, Taf. CXLVII. f. 3, 4, 6.
Alpen, Norisch.
- D. cf. Harpalos** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 104, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- D. Hippocratis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVIII. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.
- D. Kmetyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 607, Taf. CXLIX. f. 4, 5.
Alpen, Norisch.

- D. Loidli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 605, Taf. CXLIX. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.
- D. megacanthus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 598, Taf. CXLVI. f. 4.
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ex aff. megacanthi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. I. f. 3.
Himalaya, Neotrias.
- D. megacanthus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 161, Taf. XXXVI. f. 3, 5, 11, Textf. 39.
Indonesien, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. megacanthi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 162, Textf. 40.
Indonesien, Neotrias.
- D. Minos** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 602, Taf. CXLVII. f. 5.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Minos** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 105.
Himalaya, Neotrias.
- D. Ortelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 608, Taf. CXLIX. f. 6.
Alpen, Norisch.
- D. pudens** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 159, Taf. XXVI. f. 3, 6, 7, XXXVI. f. 7, 8.
Indonesien, Neotrias.
- D. pudens fatuensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 160, Taf. XXVI. f. 4, 5.
Indonesien, Neotrias.
- D. Reynoldsi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 108, Pl. II. f. 3.
Himalaya, Neotrias.
- D. Sollasii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 100, Pl. I. f. 1.
Himalaya, Neotrias.
- D. Sylviae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 610, Taf. CL. f. 1.
Alpen, Norisch.
- D. Wulfeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 609, Taf. CLI. f. 1.
Alpen, Norisch.
- D. Youngusbandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 106, Pl. II. f. 1, 2.
Himalaya, Neotrias.
- D. sp. ind. aff. Youngusbandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 108.
Himalaya, Neotrias.
- Dittmarites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 451 vide Arpadites.
Typ. Ammonites rimosus Gf. Muenster (1841).
- Dittmarites nov. sp. ex aff. Hindei* v. Krafft (1900) vide Arpadites (Dittmarites) lilliformis Diener.

Gen. **Dobrogeites** Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien LXXXI. 1908, p. 522.

Typ. *Dobrogeites tirolitiformis* Kittl (1908).

- D. tirolitiformis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III. f. 12, 13.
Dobrudscha, Anisisch.

Gen. **Doricranites** Hyatt,

in Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeont. I. 1889, p. 145. — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556.

Typ. *Ammonites Bogdoanus* v. Buch (1831).

- D. acutus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 6 (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

- D. Bogdoanus** v. Buch, Explication de trois planches d'Ammonites, 1831, Pl. II. f. 1 (Ammonites). — De Verneuil, in Murchison, De Verneuil et Comte A. De Keyserling, Geol. de la Russie d'Europe etc. II. Paléont. 1845, p. 366, Pl. XXV. f. 1 (Goniatites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep. Abdr.) Taf. V. f. 6, 7 (Ammonites). — Auerbach, Gora Bogdo, 1871, p. 49, Taf. IV. f. 1—8 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X, 1882, p. 87, Taf. LXXX. f. 1—4 (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

- D. rossicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 89, Taf. LXXX. f. 5, (Balatonites).

Bogdo, Skythisch.

Gen. **Drepanites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 453.

Typ. *Drepanites Hyatti* v. Mojsisovics (1893).

- D. aster** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 160, Taf. V. f. 18—20 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CL. f. 3.

Alpen, Norisch.

- D. bipunctulus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 498, Taf. CXC VII. f. 6.

Alpen, Norisch.

- D. Eastmani** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 58, Pl. VI. f. 9.

Himalaya, Neotrias.

- D. fissistriatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 496, Taf. CLI. f. 1—4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 52, Tav. XII. f. 12, 13.

Alpen, Norisch. — Sizilien, Neotrias.

- D. Hyatti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 495, Taf. CLI. f. 5—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.
- D. Marsyas** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 580, Taf. CL. f. 2.
Alpen, Norisch.
- D. sp. ind. aff. Marsyas** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 56, Pl. VIII. f. 17.
Himalaya, Neotrias.
- D. Martini** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 499, Taf. CLI. f. 11.
Alpen, Norisch.
- D. Schucherti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 57, Pl. VI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- D. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 497, Taf. CL. f. 4.
Alpen, Norisch.
- D. nov. sp. ind. Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 50, Tav. XII. f. 8—11.
Sizilien, Neotrias.
- Durgaites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 788, vide Keyserlingites.
Typ. Ceratites **Dieneri** v. Mojsisovics (1902).

Gen. **Ectolcites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613.

Typ. Ammonites pseudoaries v. Hauer (1849).

- E. arietiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 112, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- E. Duncani** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. III. f. 1—3. — var. **densiplicata** Diener, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Neotrias.
- E. Duncani Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 163, Textf. 41.
Indonesien, Neotrias.
- E. Hochstetteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXXXVI. f. 16.
Alpen, Norisch.
- E. nov. form. ex aff. Hochstetteri** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 113, Pl. II. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- E. Hollandi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 111, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Neotrias.
- E. pseudoaries** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidinger's Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 13, Taf. II. f. 9—11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 613, Taf. CXXXVI. f. 17.
Alpen, Norisch.
- E. (?) sp. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 615, Taf. CXLII. f. 9.
Alpen, Norisch.

Gen. Epiceltites v. Arthaber,

Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 267.

Typ. *Epiceltites Gentii* v. Arthaber (1911).**E. Gentii** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911.
p. 268, Taf. XXIV. f. 8.

Albanien, Skythisch.

Epiceratites nov. subgen. vide *Ceratites*.Typ. *Ammonites elevatus* v. Dittmar (1866).**Gen. Episageceras** Noetling,Über *Medlicottia* u. *Episageceras* etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX.
1904, p. 363.Typ. *Medlicottia Wynnei* Waagen (1887), Perm.**E. Dalailamae** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal.
Himalayan Lower Trias, p. 58, Pl. I. f. 6, VII. f. 7 (*Medlicottia*). —
v. Krafft, Centralbl. f. Min. 1901, p. 275 (*Medlicottia Wynnei*). —
Diener, ibidem, 1901, p. 514. — Noetling, in Frech, Die Dyas,
Lethaea pal. II/2 1901, p. 656, f. 1. — Noetling, N. Jahrb. f. Min.
Beil. Bd. XIX. 1904, p. p. 369, Taf. XVII. f. 1. — v. Krafft et
Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. Lower Triass. Cephal.
from Spiti, 1909, p. 143.

Himalaya, Skythisch.

E. latidorsatum Noetling, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XIX. 1904,
p. 372, Taf. XVI. f. 2. — Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905,
Taf. XXV. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

Gen. Eremites v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 704.

Typ. *Trachyceras orientale* v. Mojsisovics (1882).**E. crassitesta** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn.
Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 353, Taf. XIII. f. 19—21
(*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p.
704, Taf. CXXVIII. f. 9.

Alpen, Karnisch.

E. orientalis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102, Taf. XXXI.
f. 5 (*Trachyceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 704. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros etc. N. Jahrb.
f. Min. Festb. 1907, p. 12, Taf. III. f. 3. — Renz, Triad. Faunen
d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57, 80.Alpen, Griechenland, Kar-
nisch.**Gen. Eudiscoceras** Hyatt,in F. B. Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. 1877,
p. 128. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S.
Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 179.Typ. *Eudiscoceras Gabbi* Meek (1877).

- E. Gabbi** Meek, U. S. Geol. and Geograph. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 128, Pl. XI. f. 3, 3a. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. of America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 179, Pl. XXIV. f. 1, 2. Nevada, Mesotrias.

Gen. **Eutomoceras** Hyatt,

- U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 126. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 129. — [Non v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879. p. 136, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 283, Gemmellaro (1904), Diener (1906) = *Discotropites* Hyatt et Smith 1905.]

Typ. *Eutomoceras* Laubei Meek (1877).

- E. acutum* v. Mojsisovics (1893) vide *Discotropites acutus*.
E. Catharinae Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Catharinae*.
E. denudatum v. Mojsisovics (1893) vide *Discotropites denudatus*.
E. Dieneri Koken (1912) vide *Discotropites Dieneri*.
E. Empedoclis Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Empedoclis*.
E. Krafftii Diener (1906) vide *Discotropites Krafftii*.
E. Laubei Meek, U. S. Geol. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeontol. 1877, p. 126, Pl. X. f. 8, 8a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 131, Pl. LX. f. 7—11. — Frech, Cirkumpaz. Trias, *Lethaea* mes. I. 1908, Taf. LXIV. f. 11 (Beyrichites). Nevada, Mesotrias.
E. Laurae v. Mojsisovics (1893) Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Laurae*.
E. Philippii Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Philippii*.
E. Plinii v. Mojsisovics (1893) vide *Discotropites Plinii*.
E. sp. ind. aff. Plinii v. Mojsisovics (1896, 1899) vide *Discotropites Mojsisovicsi*.
E. sp. ind. aff. Plinii (Mojs.) Diener (1908) vide *Discotropites sp. ind. aff. Plinii*.
E. punctatum v. Mojsisovics (1893) vide *Discotropites punctatus*.
E. quinquepunctatum v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide *Discotropites quinquepunctatus*.
E. Sandlingense (v. Hauer) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) v. Arthaber (1906) vide *Discotropites Sandlingensis*.
E. Sengeli v. Mojsisovics (1893) vide *Discotropites Sengeli*.
E. sulcatum (Calc.) Gemmellaro (1904) vide *Discotropites sulcatum*.
E. Theron (v. Dittmar) v. Mojsisovics (1893), Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Theron*.
E. Woehrmanni Gemmellaro (1904) vide *Discotropites Woehrmanni*.
E. nov. form. ind. Gemmellaro (1904) vide *Discotropites nov. form. ind.*

Gen. **Flemingites** Wagen,

- Ceratite form. Pal. Ind ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 185. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 92. — Frech, *Lethaea* pal. II/2, Die Dyas, 1901, p. 638. — J. P. Smith, Compar. stratigraphy marine Trias Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 377. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 120. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 106.

Typ. *Ceratites Flemingianus* De Koninck (1863).

- F. compressus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 202, Pl. XV. f. 1, XVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- F. Flemingianus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, p. 10, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleozoïques de l'Inde, 1863, p. 12, Pl. VII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 199, Pl. XII, XIII, XIV. — Frech, Lethaea mes. I. Asiatische Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- F. glaber** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 188, Pl. XI. f. 2. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905. Taf. XXVI. f. 4.
Salt Range, Skythisch.
- F. Griesbachi** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 109, Pl. XXII. f. 1, XXIII. f. 1, XX. f. 2—5. [Typ. Flem. sp. ind. aff. trilobato (Waag.) Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1. 1897, p. 91, Pl. XVII. f. 2.]
Himalaya, Skythisch.
- F. Guyerdeti** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 98, Pl. I. f. 7.
Himalayan, Skythisch.
- F. Muthensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- F. sp. ind. aff. Muthensis** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 20, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- F. nanus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 19, Pl. VII. f. 8.
Salt Range, Skythisch.
- F. peregrinus** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abhandl. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. V. f. 4 (Ammonites). — Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 134, fig. 1. — Frech, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- F. praenuntius** Frech, Triasammoniten aus Kashmir, Centralbl. f. Min. 1902, p. 135, fig. 3. (Flemingites an Ophiceras?).
Himalaya, Skythisch.
- F. radiatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 197, Pl. XI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- F. Rohilla** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 93, Pl. XVIII. f. 2—4, XXIII. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 108, Pl. XXII. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- F. rotula** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 195, Pl. XI. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- F. Russelli** Hyatt et Smith, in Smith, Comparative stratigraphy marine Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 378, Pl. XLIII. f. 5, XLIII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 121, Pl. I. f. 1—3, LXX. f. 1—3.
Idaho, Skythisch.

- F. Salya** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 96, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- F. sp. ind. aff. Salya** (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 114, Pl. XXII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- F. spiratus** Reis (1905) vide Japonites spiratus.
- F. Timorensis** Wanner, Triascephalopoden v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 187, Taf. VIII. f. 1, 2.
Indonesien, Skythisch.
- F. trilobatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 193, Pl. XVI. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- F. nov. sp. ind. aff. trilobato** (Waag.) Diener (1897) vide F. Griesbachi.
- F. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 113, Pl. XXVIII. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- F. sp. ind. H. Douvillé**, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 13, Textf. 9.
Madagascar, Skythisch.

Floriantes Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Textbook of Palaeontology, I. 1900, p. 558. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Systemat. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 782. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42 = Danubites Mojs.
Typ. Celtites Floriani v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Girthiceras** Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 28.
Typ. Girthiceras pernodosum Diener (1909).
- G. pernodosum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 28, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Karnisch.

Gen. **Glyphidites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.
Typ. Glyphidites docens v. Mojsisovics (1893).
- G. docens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 446, Taf. CXXXII. f. 1—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.
- G. cf. docens** (Mojs.) Gemmellaro, Cef. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 47.
Sizilien, Neotrias.
- Goniatites armatus** Gf. Muenster (1841) vide Trachyceras (Anolcites) armatum.
- Goniatites Beaumontii** v. Klipstein (1843) vide Badiotites Eryx.
- Goniatites Blumii** v. Klipstein (1843) vide Nannites spurius.

- Goniatites Bogdoanus* (v. Buch) De Verneuil (1845) vide *Doricranites Bogdoanus*.
Goniatites Bronni v. Klipstein (1843) vide *Badiotites Eryx*.
Goniatites Buchii v. Klipstein (1845) vide *Celtites Buchii*.
Goniatites decoratus v. Hauer (1846) vide *Clydonites decoratus*.
Goniatites Dufrenoyi v. Klipstein (1843) vide *Badiotites Eryx*.
Goniatites Eryx Gf. Muenster (1841) vide *Badiotites Eryx*.
Goniatites furcatus Gf. Muenster (1841) vide *Trachyceras (Anolcites) armatum*.
Goniatites gangeticus De Koninck (1863) vide *Proavites gangeticus*.
Goniatites glaucus Gf. Muenster (1843) vide *Lecanites glaucus*.
Goniatites Haidingeri v. Hauer (1847) vide *Sageceras Haidingeri*.
Goniatites Haidingeri Gabb, Geol. Surv. California, Palaeontol. Vol. I. 1864, p. 23, Pl. V. f. 8, 10 vide *Sageceras Gabbi Mojs.* — Pl. IV. f. 10 vide *Longobardites nevadanus Hyatt et Smith*.
Goniatites infrafurcatus v. Klipstein (1843) vide *Badiotites Eryx*.
Goniatites Iris v. Klipstein (1843) vide *Lecanites glaucus*.
Goniatites pisum Gf. Muenster (1841) vide *Lobites (Paralobites) pisum*.
Goniatites radiatus v. Klipstein (1843) vide *Dinarites (?) radiatus*.
Goniatites Rosthorni v. Klipstein (1843) vide *Klipsteinia Boetus*.
Goniatites spurius Gf. Muenster (1841) vide *Nannites spurius*.
Goniatites suprafurcatus v. Klipstein (1843) vide *Trachyceras (Anolcites) armatum*.
Goniatites tenuis v. Seebach (1861) vide *Beneckeia tenuis*.
Goniatites tenuissimus v. Klipstein (1843) vide *Lecanites glaucus*.
Goniatites Wissmanni Gf. Muenster (1841) vide *Dinarites Wissmanni*.

Gen. **Goniodiscus** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 126.

Typ. *Goniodiscus* typus Waagen (1895).

- G. dentosus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfauna, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 78, Taf. XI. f. 12 (*Xenodiscus*). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 150.

Nordsibirien, Skythisch.

- G. typus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 128, Pl. IX. f. 7—10.

Salt Range, Skythisch.

Gen. **Gonionotites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 155. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124.

Typ. *Gonionotites italicus* Gemmellaro (1904).

- G. Diblasi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 171, Tav. V. f. 1, 2, XXI. f. 7.

Sizilien, Karnisch.

- G. Diblasi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 16, 17.

Indonesien, Neotrias.

- G. discus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 160, Tav. XIII. f. 3—6, XXX. f. 5—7.

Sizilien, Karnisch.

- G. Distefanoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 177, Tav. XXX. f. 12—15. Sizilien, Karnisch.
- G. dubius** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 173, Tav. VI. f. 9, 10. Sizilien, Karnisch.
- G. Gemmellaroi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 124, Pl. XV. f. 3, 4. Himalaya, Neotrias.
- G. Haugi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 169, Tav. XXVII. f. 17—19. Sizilien, Karnisch.
- G. italicus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 158, Tav. V. f. 6, 7, IX, f. 6, 7, XXI f. 4—6, XXX. f. 8. Sizilien, Karnisch.
- G. cf. italicus** (Gemmell.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47, Pl. V. f. 6, 7, IX. f. 9. Himalaya, Karnisch.
- G. Maurolicoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 165, Tav. XIV. f. 5, XVII. f. 14, 15, XXX. f. 10. Sizilien, Karnisch.
- G. sp. ind. aff. Maurolicoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 181, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8, XIV. f. 6. Sizilien, Karnisch.
- G. Mojsisovicsi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 163, Tav. XIII. f. 1, 2, XXI. f. 1—3, XXX. f. 9. Sizilien, Karnisch.
- G. cf. Mojsisovicsi** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 90, Taf. XXXVI. f. 1. Textf. 15. Indonesien, Neotrias.
- G. Recuperoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 179, Tav. VII. f. 43, 44. Sizilien, Karnisch.
- G. Tornquisti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 174, Tav. X. f. 5, 6, XVII. f. 16—18. Sizilien, Karnisch.
- G. Vincentii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 167, Tav. XVI. f. 7—11, XXI. f. 8. Sizilien, Karnisch.
- G. Waldthauseniae** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 91, Taf. XVII. f. 2, 3, 5, 6, 9, 10, 19, Textf. 16—18. Indonesien, Neotrias.
- G. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias della Sicilia, 1904, p. 176, Tav. XVII. f. 17, XXX. f. 11. Sizilien, Karnisch.
- Griesbachites** v. **Mojsisovics**, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Acad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 39. — Welter, Obertriad. Ammon. u. Nautiliden v. Timor, 1914, p. 93, vide Juvavites.
- Typ. Ammonites Medleyanus Stoliczka (1865).

Gen. **Guembelites** v. **Mojsisovics**,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 73.

Typ. Guembelites Jandianus v. Mojsisovics (1896).

- G. Jandianus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 634, Taf. X. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 74, Pl. X. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I, 1905, Taf. XX. f. 4.
Himalaya, Norisch.

Gen. **Gymnites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anagymnites** Hyatt, **Buddhaites** Diener inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 230. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 302.

Typ. *Ammonites incultus* Beyrich (1867).

- G. Agamemnonis** Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 6, 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.
Griechenland, Anisisch.

G. anomalus Martelli (1904) vide *Japonites anomalus*.

- G. Arthaberi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 304, Taf. XXII. f. 2—5.

Alpen, Karnisch.

- G. baconicus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. südl. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34, Taf. VII. f. 2 (G. Breunneri var. *baconica*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 36. — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 460 (G. Breunneri var. *baconica*).

Alpen, Griechenland, Ladinisch.

- G. Bellunensis** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti. Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 20, Tav. I. f. 1—3.

Alpen, Ladinisch.

- G. bosnensis** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 37, Taf. VIII. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 24. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 109, Tav. VIII. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 337, 367, Pl. IX. f. 2, Textf. 67, 68.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

- G. cf. bosnensis** (Hau.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 5, II. 1. c. XVIII. 1905, p. 139.

Alpen, Anisisch.

- G. Breunneri** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 23, Taf. V. f. 7—9 (*Ammorites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67 (*Pinacoceras*). Suppl. 1902, p. 303, Taf. XXII. f. 1. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.

Alpen, Karnisch.

- G. calosoma** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 5. [Gymn. Eeki v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 212 inclus.]
Himalaya, Ladinisch.
- G. Canavarii** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. 1899, p. 25, Tav. III. f. 1—3.
Alpen, Ladinisch.
- G. Credneri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LIX. f. 1—3. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 35, Taf. VII. f. 1. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 162.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- G. nov. sp. aff. Credneri** Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.
Alpen, Ladinisch.
- G. depauperatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XIV. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- G. Dieneri* Martelli (1904) vide Japonites Dieneri.
- G. Eeki** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238, Taf. LX. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 10—14, VIII. f. 1. — Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 459, Taf. XV. f. 4 — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39, Taf. IV. f. 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 164.
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- G. falcatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 281, Taf. X. f. 5, XI. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 25.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- G. gibberulus** v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 101, Taf. VIII. f. 5, 6.
Alpen, Anisisch.
- G. Humboldtii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235, Taf. LV. f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 36. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 105. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 493, Textf. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- G. cf. Humboldtii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himalayan Muschelkalk, p. 110, Pl. XIV. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- G. cf. Humboldtii** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41.
Griechenland, Ladinisch.

- G. sp. ind. aff. Humboldti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. XII. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- G. incultus** Beyrich, Ceph. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abb. Akad. Berlin, 1866/67, p. 132, Taf. III. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 233, Taf. LIV. f. 1—3. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 34. — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 23. — Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104, Tav. V. f. 9, 10. — Airaghi, Ammoniti trias, del Mte. Rite, Boll. Soc. geol. Ital. XXIV. 1905, p. 254. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk. p. 109, Pl. XIV. f. 1, 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitonkalkes, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anisisch.
- G. incultus** (Beyr.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 4 vide *G. subacutus* Longhi.
- G. sp. ind. aff. inculto** (Beyr.) Geyer, Ceph. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 135.
Alpen, Ladinisch.
- G. (?) intermedius** Salopek, O srednjem trijasu Samoborski gori etc. Jugoslav. Akad. Zagreb, 1912, XX. p. 24, Taf. II. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- G. Jollyanus** Opperl, Ostindische Fossilreste v. Spiti, Pal. Mitteil. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 271, Taf. LXXV. f. 4 (Ammonites). — Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 51 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 51, Pl. X. f. 7, XI. f. 1, XII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 72.
Himalaya, Anisisch.
- G. Kirata** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 53, Pl. X. f. 2, 3. [Ammonites Batteni Stoliczka (ex parte), Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, Pl. V. f. 2. inclus.] — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.
Himalaya, Anisisch.
- G. Madjereki** Gorjanovic-Kramberger, Fauna d. Muschelkalkes d. Kuna Gora. Verh. G. R. A. 1896, p. 204.
Alpen, Anisisch.
- G. Mandiva** Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 668. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XV. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- G. Moelleri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 237, Taf. LX. f. 1, 2. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 163, Tav. XIII. f. 5.
Alpen, Ladinisch.

- G. Mojsisovicsi** Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 26, Taf. II. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- G. neglectus* v. Mojsisovics (1882) vide *Protoplatytes neglectus*.
- G. neoslavonicus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 107, Tav. VII f. 9.
Dinariden, Mesotrias.
- G. obliquus** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, Taf. XV. f. 1 (non XVI. f. 3, teste v. Mojsisovics, 1882) [*Aegoceras incultum*]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 236, Taf. LVI. — Diener, Triad, Cephal. fauna d. Schichlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 25. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 106, Tav. VI. f. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 37. — Salopek, Cephal. faunen d. Mittl. Trias Süddalmatiens, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 25. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 677.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- G. cf. obliquus** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori, Jugoslav. Akad. XX, Zagreb, 1912. p. 25.
Alpen, Ladinisch.
- G. Palmi** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 578, Taf. XVII (*Aegoceras*). [*Aegoceras incultum* v. Mojsisovics (non Boyrich) ibidem, Taf. XVI. f. 3 (non XV. f. 1) inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 234, Taf. LVII. f. 1, 2, LVIII. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 40. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904. p. 107. — Renz, Triad, Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 29.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
— Griechenland, Dinariden, Anisisch.
- G. Paronae** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 27, Tav. V. f. 1—3.
Alpen, Ladinisch.
- G. (?) perplanus** Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. Palaeont. p. 120, Pl. XI. f. 7, 7a (*Arcestes*).
Nevada, Mesotrias.
- G. (an Japonites?) Raphaelis** Zoja Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 41, Tav. VI. f. 5, 6. (Gymnites). — Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3. (*Japonites argivus*). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Taf. 38b, f. 3. (*Japonites argivus*). — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 3 (*Japonites*). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41, Taf. II. f. 2, 10, 12 (*Japonites*). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110 (*Gymnites*). — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX, Zagreb, 1912, p. 25, Taf. II. f. 3. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 165.
Alpen, Griechenland, Ladinisch.
- G. religiosus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XVI. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

- G. sp. ind. aff. religioso** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115, Pl. XVI. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- G. Salteri** Beyrich, Ceph. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 134, Taf. III. f. 2. (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 55, Pl. XII. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- G. Sankara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 56, Pl. XI. f. 2 [Ammonites sp. ind. Saltor, Palaeontology of Niti, 1865, p. 64, Pl. VI. f. 3, Ammonites Battenni Stoliczka (ex parte). Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 59, Pl. V. f. 3, Pl. VI. f. 1 inclus.] — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 112.
Himalaya, Anisisch.
- G. nov. sp. ex aff. Sankara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 57, Pl. XIII. f. 1. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 34, Textf. 12. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 113. — var. Diener, 1895, p. 57, Pl. X. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- G. semisculptatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes. I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 96, Taf. VI. f. 2—4. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 139, Taf. IV. f. 4, Textf. 17 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
- G. solus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 67, Taf. XXIII. f. 7 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 304. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 238.
Alpen, Karnisch.
- G. spiratus* Reis (1900) vide Japonites spiratus.
- G. Stefanil** Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 111, Tav. XIV. f. 10.
Dinariden, Mesotrias.
- G. subacutus** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 30, Tav. II. f. 3—5. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 39, Tav. VI. f. 4 (Gymnites incultus). — De Toni, Fauna trias. di Val de Pena, 1914, p. 165 (G. aff. inculto).
Alpen, Ladinisch.
- G. subclausus** v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33, Taf. VII. f. 5. — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 26. — var. Salopek, Ceph. fauna d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 26, Taf. II. f. 2.
Alpen, Dinariden,
Anisisch.
- G. sp. ind. aff. subclauso** (Hau.) Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907 Fauna Himal. Muschelkalk, p. 115.
Himalaya, Anisisch.
- G. subfalcatus** Martelli Ceph. trias. di Boljevici Pal. Ital. X. 1904, p. 110, Tav. VIII. f. 6.
Dinariden, Mesotrias.
- G. Taramellii** Longhi, Di alcune Gymnites di Val di Pena, Atti Soc. Veneto-Trent. sci. nat. IV. fasc. 1, 1899, p. 23, Tav. II. f. 1, 2. (Fragm. indet.)
Alpen, Ladinisch.
- G. trinodosus** Longhi, Ceph. della fauna trias di Valdisena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. III. f. 4.
Alpen, Mesotrias.

- G. Ugra* Diener (1895) vide Japonites Ugra.
- G. Uhligi* Salopek, O srednjem trijasu Samoborskij gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26, Taf. V. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- G. Vasantasena* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 52, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 109. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 73.
Himalaya, Anisisch.
- G. Watanabei* v. Mojsisovics, Japan. Triassfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 173, Taf. III.
Japan, Mesotrias.
- G. nov. sp. v. Mojsisovics*, Verh. G. R. A. 1873, p. 297 (Aegocoras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 232
Alpen, Anisisch.
- G. sp. ind. Longhi*, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 60, Tav. IV. f. 4.
Alpen, Mesotrias.
- G. sp. ind. Diener*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 36.
Himalaya, Ladinisch.
- G. nov. sp. ind. Diener*, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74.
Himalaya, Anisisch.
-
- G. (Anagymnites) acutus* v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 282, Taf. X. f. 6, XI. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- G. (Anagymnites) cf. acutus* (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 116, Pl. XV. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- G. (Anagymnites) De Lorenzoi* Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 128, Tav. V. f. 22 (Pinacoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1907. Ref. p. 432.
Dinariden, Mesotrias.
- G. (Anagymnites) Lamarecki* Opperl, Ostindische Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates I. 1863, p. 274, Taf. LXXV. f. 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 235 (Gymnites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 58, Pl. X. f. 6 (Gymnites). — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 7. (Gymnites).
Himalaya, Anisisch.
- G. (?) (Anagymnites?) percarinatus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 139, Taf. II. f. 12.
Alpen, Anisisch.
- G. (Anagymnites) Torrensii* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 117, Pl. XV. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
-
- G. (Buddhaites) Rama* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 59, Pl. XIII. f. 3, XIV. f. 1, 2 [Ammonites floridus Salter (non Wulfen), Palaeontology of Niti, 1865, p. 61, Pl. VI. f. 1 inclus.] — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 672. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV.

Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 118. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 74.

Himalaya, Anisisch.

Gymnotoceras Hyatt, in Meek, U. S. Geol. and Geogr. Explor. 40th. Parallel, IV. 1877, p. 110. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 172. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 774. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 38 = *Ceratites geminati* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6. 1866, p. 23, vide *Ceratites*.
Typ. *Ammonites Blakei* Gabb (1864).

G. Blakei Meek (non Gabb) 1877, Pl. X. f. 10, 10a, 10b vide *Ceratites* (*Gymnotoceras*) Meeki, Pl. XI. f. 6 vide *Ceratites* (*Hollandites*) *Nevadanus*.

G. rotelliformis Meek (1877) vide *Beyrichites rotelliformis*.

Gymnotropites Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 56, vide *Tropites*.

Typ. *Paratropites* (*Gymnotropites*) *americanus* Hyatt et Smith (1905).

Gyronites Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 288, vide *Meekoceras*.

Typ. *Meekoceras aplanantum* White (1880).

G. arenosus Waagen (1895) vide *Xenodiscus arenosus*.

G. Nangaensis Waagen (1859) vide *Xenodiscus Nangaensis*.

G. plicosus Waagen vide *Xenodiscus plicosus*.

G. radians Waagen (1895) vide *Xenodiscus radians*.

G. rotula Waagen (1895) vide *Xenodiscus rotula*.

G. Whiteanus Waagen (1895) vide *Xenodiscus Whiteanus*.

Haaniceras Bayle (1878) = *Ceratites*.

Haaniceras nodosum Bayle (1878) vide *Ceratites nodosus*.

Gen. **Haidingerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393.

Typ. *Ammonites acutinodis* v. Hauer (1860).

H. acutinodis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 135, Taf. III. f. 5, 6 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 393, Taf. CXIX. f. 15.

Alpen, Karnisch.

Hallucites Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905 p. 775. — Diener Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 10, vide *Ceratites*.

Typ. *Ceratites rusticus* v. Hauer (1896).

Gen. **Halorites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 397. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 578. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 41.

Typ. Ammonites Ramsaueri v. Hauer (1846).

H. Alcaei v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 588, Taf. III. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 17, Pl. III. f. 3.

Himalaya, Norisch.

H. Alexandri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 19, Taf. LXXIV. f. 2, LXXXV. f. 6.

Alpen, Norisch.

H. alternans Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 6, Pl. I. f. 3.

Himalaya, Norisch.

H. americanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42, Pl. XXIX. f. 1, 2.

Californien, Nevada,
Norisch.

H. Barrandei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 37, Taf. LXXXII. f. 1.

Alpen, Norisch.

H. Buchi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 28, Taf. LXXIX. f. 3, LXXX. f. 5, LXXXVI. f. 3, CXC. f. 12. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 6.

Alpen, Norisch.

H. Bufonis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 26, Taf. LXXX. f. 2.

Alpen, Norisch.

H. Canavarii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 39, Taf. LXXXII. f. 2, LXXXVI. f. 2.

Alpen, Norisch.

H. Capellini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXXVI. f. 4.

Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. Capellini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 27, Taf. LXXX. f. 6

Alpen, Norisch.

H. sp. ind. aff. Capellini (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 36, Taf. III. f. 3—5.

Indonesien, Neotrias.

H. catenatus v. Buch, Jahrb. f. Min. 1833, p. 186 (Ges. Schriften, IV. p. 163) [Ammonites.] — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 15, Taf. LXXIII. f. 1, 2, LXXIV. f. 1 [Ammonites Ramsaueri v. Hauer (ex parte) Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII. f. 3—5 (non f. 1, 2) inclus.]

Alpen, Norisch.

H. Charaxi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 887, Taf. III. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 15, Pl. III. f. 4.

Himalaya, Norisch.

- H. cicer** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 359, Taf. XIII. f. 11—15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 47, Taf. LXXXIX. f. 14.
Alpen, Norisch.
- H. Didonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXXVI. f. 2.
Alpen, Norisch.
- H. ferox** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 24, Taf. LXXXII. f. 3, LXXX. f. 3, LXXXVI. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- H. sp. ind. aff. feroels** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 25, Taf. LXXXIV. f. 3.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. feroels** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 35, Taf. III. f. 6.
Indonesien, Neotrias.
- H. gemmatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 31, Taf. LXXXIX. f. 4.
Alpen, Norisch.
- H. Hoffi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 29, Taf. LXXXIX. f. 2.
Alpen, Norisch.
- H. inflatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXXII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. ex aff. inflati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42.
Alpen, Norisch.
- H. Lamarecki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 30, Taf. LXXX. f. 4.
Alpen, Norisch.
- H. macer** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 38, Taf. LXXXV. f. 2.
Alpen, Norisch.
- H. cf. macer** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 44, Taf. I. f. 5, 6, IV. f. 6, 7, V. f. 4—7, Textf. 2—5.
Indonesien, Neotrias.
- H. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 38, Taf. II. f. 1—12, III. f. 1, 2, Textf. 1.
Indonesien, Neotrias.
- H. mitis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 40, Taf. LXXXVI. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. mitis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 41, Taf. LXXXII. f. 3.
Alpen, Norisch.
- H. form. ind. ex aff. mitis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 145, Tav. IV. f. 1—3.
Sizilien, Neotrias.
- H. nautleus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 20, Taf. CXXV. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. Phaonis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 587, Taf. III. f. 5, V. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 16, Pl. III. f. 5, V. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 2.
Himalaya, Norisch.

- H. Phaonis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 42, Taf. V. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- H. plicatilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 43, Taf. LXXXIII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. procyon** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 582, Taf. I. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 9, Pl. I. f. 1—4, II. f. 1, 2, III. f. 1, 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 1.
Himalaya, Norisch.
- H. sp. ind. aff. procyon** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byars, p. 117, Pl. XV. f. 2.
Himalaya, Neotrias.
- H. Ramsaueri** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 22, Taf. VIII. f. 1, 2, non 3—5 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 249, Taf. XIX. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 32, Taf. LXXI. f. 1, 2, LXXII. f. 2, LXXIV. f. 4, LXXVI. f. 1, LXXVII. f. 1, LXXXVIII. f. 2, 3, LXXXIX. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 7.
Alpen, Norisch.
- H. Sapphonis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 585, Taf. IV. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 13, Pl. IV. f. 1—4
Himalaya, Norisch.
- H. semiplicatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 20, Taf. VI. f. 6—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 45, Taf. LXXXVII. f. 2, LXXXVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. suavis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 44, Taf. CXXIV. f. 18.
Alpen, Norisch.
- H. subcatenatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 18, Taf. LXXV. f. 1, CXCVIII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. nov. sp. ind. aff. subcatenato** (Mojs.) Vredenburg, On the occurrence of a species of Halorites in the Trias of Baluchistan, Records Geol. Surv. India, XXXI. 1904, p. 162, Pl. XVII. f. 2 (Halorites sp. ind.). — Diener, Notes on an upper Triassic fauna from Pishin, ibidem, XXXIV. 1906, p. 15, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 33, Taf. IV. fig. 1, 2.
Baluchistan, Norisch. —
Indonesien, Neotrias.
- H. sundaicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 43, Taf. I. f. 1—4.
Indonesien, Neotrias.
- H. superbus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 21, Taf. LXXXI, CXCIX.
Alpen, Norisch.
- H. superbus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 37, Taf. XXXV. f. 9, 11.
Indonesien, Neotrias.
- H. sp. ind. aff. superbo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 23, Taf. LXXXI. f. 3.
Alpen, Norisch.

- H. Trotteri** Diener, Notes on some fossils from the Halorites l. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 5, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- H. ventricosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 42, Taf. LXXX. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. Wanneri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 46, Taf. IV. f. 3—5.
Indonesien, Neotrias.
- H. (?) form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 48, Taf. LXXXIX. f. 8.
Alpen, Norisch.
- H. nov. sp. ind.** L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XLIX. 1899, p. 552, Textf. 3.
Alpen, Norisch.
- H. form. ind. I.** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 145.
Sizilien, Neotrias.
- H. form. ind. II.** Gemmellaro, ibidem, 1904, p. 146.
Sizilien, Neotrias.

Gen. **Hauerites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 517. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. genera America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 104.
Typ. Ammonites rarestriatus v. Hauer (1849).
- H. Aesculapii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 527, Taf. CLIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- H. Ashleyi**, Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 104, Pl. XXXVII. f. 10—12.
Californien, Karnisch.
- H. rarestriatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abh. III. 1849, p. 11, Taf. V. f. 10, VI, f. 4, 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 529, Taf. CL. f. 5.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 vide Metacarnites sp. ind.
- Haydenites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43 vide Ceratites.
Typ. Ceratites Hatscheki Diener (1907).

Gen. **Hedenstroemia** Waagen

(Subgen. **Clypites** Waagen inclus.),

- Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 141. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 60. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 100. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 147. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 207.
Typ. Ceratites Hedenstroemi Gf. Keyserling (1845).

- H. acuta** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, p. 157, Pl. IX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- H. Byansica** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 154, Pl. VIII. f. 2, XXX. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.
- H. furcata* (Oeberg) Waagen (1895) vide *Tellerites furcatus*.
- H. Hedenstroemi** Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens. Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, p. 7, Pl. II. f. 5—7 (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, Arktische Triassammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10 (*Meekoceras*). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 140.
Nordsibirien, Skythisch.
- H. Kastriotae** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 14.
Albanien, Skythisch.
- H. Kossmati** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 101, Pl. LXVII. f. 3—7, LXXXIV. f. 1—10. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 4.
Californien, Idaho,
Skythisch.
- H. cf. Kossmati** (H. et Sm.) Douvillé, Déconverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4 = *Aspidites* an *Meekoceras* sp. ind. [Teste v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190].
Madagascar, Skythisch.
- H. Mojsisovicsi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 63, Pl. XX. f. 1 [Typ. *Meekoceras* nov. form. ind. aff. *Hedenstroemi* v. *Mojsisovicsi*, Arktische Triassammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 10, Taf. II, III. f. 13]. — Frech, Lethaea mes. I. in Noetling, Asiatische Trias, 1905, Taf. XII. f. 1, XVII. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 152, Pl. IX. f. 3—6, X. f. 1—3, XX. f. 1 [*Hedenstr.* sp. ind. aff. *Mojsisovicsi* Diener, l. c. 1897, p. 65, Pl. XXII. f. 2 inclus.].
Nordsibirien, Himalaya,
Skythisch.
- H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 65, Pl. XXII. f. 2 vide *H. Mojsisovicsi*.
- H. Muthiana** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 157, Pl. IX. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- H. skipetarensis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 208, Taf. XVII. f. 13.
Albanien, Skythisch.
- H. sp. ind.* v. Arthaber (1908) vide *Procarnites Kokeni*.
-
- H. (Clypites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 146, Pl. XXII. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 3 (*Aspidites*).
Salt Range, Skythisch.

- H. (Clypites) Kingiana** Waagen Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 144 Pl. XXI. f. 8, XXII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- H. (Clypites) Lilangensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 151, Pl. IX. f. 1. Himalaya, Skythisch.
- H. (Clypites) tenuis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 103, Pl. I. f. 4—8. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 1 Californien, Skythisch.
- H. (Clypites) typica** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 143, Pl. XXI. f. 7.
Salt Range, Skythisch.

Nov. gen. ind. aff. Hedenstroemia sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 158, Pl. XXIX. f. 2.

Himalaya, Skythisch.

Gen. Helictites v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 398.

Typ. *Ammonites geniculatus* v. Hauer (1855).

- H. Alemon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 421, Taf. CXXXIX. f. 5.
Alpen, Norisch.
- H. nov. form. ind. aff. Alemon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 422, Taf. CXXXIX. f. 4.
Alpen, Norisch.
- H. Atalanta** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 619, Taf. XII. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 55, Pl. XII. f. 5. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- H. Beneckei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 416, Taf. CXXXIX. f. 1.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind. aff. Beneckei** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 19, Pl. VIII. f. 14.
Himalaya, Neotrias.
- H. Canningi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 20, Pl. VI. f. 10.
Himalaya, Neotrias.
- H. (?) Chalmasi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 426, Taf. CLXVII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- H. geniculatus** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 153, Taf. V. f. 21—23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 417, Taf. CXXXIX. f. 6—8.
Alpen, Norisch.
- H. cf. geniculatus** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 17, Pl. VIII. f. 15.
Himalaya, Neotrias.

- H. Karsteni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 423, Taf. CXXXII. f. 42, 43.
Alpen, Norisch.
- H. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 128, Taf. XXII. f. 1—4. Textf. 30.
Indonesien, Neotrias.
- H. obscurus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 425, Taf. XCI. f. 8.
Alpen, Norisch.
- H. Reissi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 422, Taf. CXXXII. f. 40.
Alpen, Norisch.
- H. (an Sibirites (Metasibirites) ?) Stübell** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 424, Taf. CXXXII. f. 41.
Alpen, Norisch.
- H. subgeniculatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 419, Taf. CXXXIX. f. 9.
Alpen, Norisch.
- H. cf. subgeniculatus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 18, Pl. VIII. f. 16.
Himalaya, Neotrias.
- H. nov. form. ind. aff. subgeniculato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 420, Taf. CXXXIX. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.
- H. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 151.
Peru, Neotrias.

Gen. Heraclites v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 503.

Typ. *Ammonites robustus* v. Hauer (1855).

- H. Albertii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 511, Taf. CXLI. f. 2.
Alpen, Norisch.
- H. Arlicae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 508, Taf. CXCVII. f. 2, 3.
Alpen, Norisch.
- H. Bellonii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 507, Taf. CXXXIX. f. 10. [*Ammonites robustus* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1866, ex parte, Taf. III. f. 1, 2 inclus.]
Alpen, Norisch.
- H. Brueckei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 512, Taf. CXLL. f. 3.
Alpen, Norisch.
- H. Buffoni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 514, Taf. CXL. f. 11.
Alpen, Norisch.
- H. Desori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 513, Taf. CXL. f. 12.
Alpen, Norisch.
- H. Poeschli** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 14, Taf. II. f. 9—11 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXLI. f. 1.
Alpen, Norisch.

H. robustus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, LX. 1855, p. 147, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 3 (non III. f. 1, 2) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 505, Taf. CXXXVIII. f. 1, XCL. f. 9, 10.
Alpen, Norisch.

Hercegovites Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 13 (Synon. Pseudodinarites Hyatt). vide *Dinarites*.

Gen. Hesperites Pompeckj,

Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24, 30.
Typ. *Hesperites Clarae* Pompeckj (1895).

H. Clarae Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24, Taf. II. f. 1, Textf.
Alpen, Rhaet.

Gen. Himavatites Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72.
Typ. *Himavatites Watsoni* Diener (1906).

H. Watsoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 72. Pl. IX. f. 1, 2.
Himalaya, Neotrias.

Hollandites Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 677. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 776. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 39, vide *Ceratites*.
Typ. *Ammonites Voiti* Oppel (1863).

Holobolus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 32. vide *Tirolites*.
Typ. *Tirolites monoptychus* Kittl (1903).

Gen. Homerites v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 42.

Typ. *Ammonites semiglobosus* v. Hauer (1855).

H. cornutus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 59, Taf. LXXXIX. f. 7.

Alpen, Karnisch.

H. liliputanus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 60, Taf. CXXV. f. 4.

Alpen, Karnisch.

H. semiglobosus v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 10—13 (Ammonites). — v. Hauer, Nachtr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 145, Taf. IV. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 57, Taf. LXXXIX. f. 1—6. — Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 43, Pl. XXVIII. f. 19—24. — Frech, *Lethaea mes. I.* Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXV. f. 4.

Alpen, Californien,
Karnisch.

Gen. **Hungarites** v. Mojsisovics,

Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 221. — v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen*, *Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg*, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87. — Tornquist, *Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc.* *Zeitschr. D. G. G. L.* 1898, p. 653. — Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 127.

Typ. *Ceratites Mojsisovicsi* Roth (1870).

H. arietiformis (Hau.) Frech (1903), Renz (1910) vide *Ceratites* (*Halilucites*) *arietiformis*.

H. Arthaberi Diener, *Cephal. aus-d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1899, p. 9, Taf. I. f. 1—3.

Alpen, Anisisch.

H. bavaricus Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XIII.* 1900, p. 97, Taf. VI. f. 8, VII. f. 29. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

H. boesarensis v. Arthaber, *Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1903, p. 25, Taf. II. f. 1.

Alpen, Anisisch.

H. ceratiticus Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII.* 1900, p. 98, Taf. VI. f. f. 9—11. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 124, Taf. I. f. 12, II. f. 5.

Alpen, Anisisch.

H. costosus v. Mojsisovics, *Cephal. Med. Trp. X.* 1882, p. 223, Taf. VIII. f. 4. Typ. *Ceratites nov. sp. ind.* Boeckh, *Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II.* 1873, p. 159, Taf. VIII. f. 6. — Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1903, p. 12, Taf. III. f. 4. — Frech, *Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV.* 1908, p. 456 (*Judicarites*). — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 34.

Alpen, Griechenland.

Ladinisch.

H. Danubii Kittl, *Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI.* 1908, p. 520, Taf. III. f. 10, 11.

Dobrudscha, Mesotrias.

H. Di Stefanoi Tommasi, *Fauna del calcare bianco del Latemar, Atti Acad. degli Agiati, Rovereto*, 3. ser. I. 1895, p. 78, fig. 1.

Alpen, Ladinisch.

H. Emiliae v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 223, Taf. VIII. f. 8. — Diener, *Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1900, p. 7, Taf. II. f. 4. — var. *latiusumbilicata* Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII.* 1905, p. 123, Taf. I. f. 11.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

H. Elsae v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 224, Taf. XXIV. f. 6, XXXIII. f. 3, 4. — var. *angusteumbilicata* Reis, *Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII.* 1905, p. 123.

Alpen, Anisisch, Ladinisch.

- H. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 23, Pl. III. f. 5—7.
Himalaya, Skythisch.
- H. Mojsisovicsi** Roth, Földtani Közlöny, I. 1871, p. 213. (Ceratites). — Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 150. [Ceratites Zalaensis Boeckh, ibidem, p. 155, Taf. VII. f. 1, 2 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. VII. f. 6, VIII. f. 3. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 654. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 10, Taf. III. f. 2. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 33, Taf. 1. f. 5.
Alpen, Ladinisch. —
Griechenland, Anisisch,
Ladin.
- H. cf. Mojsisovicsi** (Roth) Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 456.
Griechenland, Anisisch.
- H. nov. sp. ex aff. Mojsisovicsi** (Roth) Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 656, Taf. XXI. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi** (Roth) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Ladinisch.
- H. sp. ind. aff. Mojsisovicsi** (Roth) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 15, Taf. V. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- H. Nitiensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1. 1899, p. 118, Textf. 1, vide Rimkinites Nitiensis, Textf. 2, 3 vide Rimkinites Edmondii.
- H. Pradol** D'Archiac, Histoire des progrès de la géologie. T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 225, Taf. XXXII. f. 7, 8, XXXIII. f. 1, 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 18, Pl. IV. f. 11. — Wurm, Beiträge z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 566.
Spanien, Himalaya, Ladinisch.
- H. proponticus** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 3. —
Anatolien, Anisisch.
- H. sagorensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 22, Taf. LXI. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- H. Sanroccensis** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 657, Taf. XX. f. 8—10, XXI. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- H. scaphitiformis** v. Mojsisovics (1879) vide Parathisbites scaphitiformis.
- H. Sollmani** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 176, Taf. XXI. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 4.
Anatolien, Anisisch.

- H. Strombecki** Griepenkerl, Eine neue Ceratitenform aus d. unt. Wellenkalk, Zeitschr. D. G. G. XII. 1866, p. 160, Taf. VII (Ceratites). — Noetling, Trias in Niederschlesien, Zeitschr. D. G. G. XXXII. 1880, p. 333 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 220, Taf. LXI. f. 8. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 58, Taf. III. f. 8. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 8.
Muschelkalk.
- H. (?) tiroliensis** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 123, Taf. II. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- H. triformis** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 87, Taf. XI. f. 14—16. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 6.
Nordsibirien, Anisisch.
- H. sp. ind. aff. triformis** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 16, Taf. III. f. 3—5.
Nordsibirien, Anisisch.
- H. Yatesi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 129, Pl. XX. f. 1—4. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, p. 495, Textf.
Californien, Mesotrias.
- H. cf. Yatesi** (Hyatt et Smith) Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balearischen Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 567, Taf. XIX. f. 1.
Spanien, Ladinisch.
- H. sp. ind. Toulua**, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 177, Textf. 11.
Anatolien, Anisisch.
- H. sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan, Lower Trias, p. 150, Pl. XXIII. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- H. (?) sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes. I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 98, Taf. VI. f. 12, 13, VII. f. 30.
Alpen, Anisisch.
- H. (?) sp. ind.** J. Böhm, Obertriad. Fauna d. Bäreninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 60, Taf. VII. f. 4, 5.
Bäreninsel, Karnisch.
- H. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 58, Pl. VII. f. 5, 6.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Hyattites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Typ. *Pinacoceras praefloridum* v. Mojsisovics (1873).

- H. Emmrichi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 4 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20. (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes,

I, Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 100, Taf. VI. f. 19, VII. f. 32, —
 II. 1. c. XVIII. 1905, p. 136, Textf. 13. (p. 129).

Alpen, Ladinisch,
 Anisisch (?).

- H. maturus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 219, Taf. L. f. 3 (Meekoceras). — Haug, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.

Alpen, Anisisch.

- H. cf. maturus** (Mojs.) v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 93 (Beyrichites).

Alpen, Anisisch.

- H. praeffloridus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 58, Taf. XXII. f. 14 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 306. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210 (Meekoceras). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 110 (Beyrichites).

Alpen, Karnisch.

- H. Salomonii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 290, Tav. XIV. f. 3, 4, XXVII. f. 29.

Sizilien, Karnisch.

- Hypocladiscites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalofaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 102. vide Cladiscites.

Typ. *Arcestes subternatus* v. Mojsisovics (1873).

H. Brancoi (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Brancoi.

H. Griesbachi (Mojs.) Turina (1912) vide Procladiscites Griesbachi.
Iberites Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557, Nom. inval. = Hungarites.

Typ. *Ceratites Pradoi* D'Archiac (1860).

- Indolobites** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63 vide Lobites.

Typ. *Clydonites Oldhamianus* Stoliczka (1865).

Gen. **Indonesites** Welter,

Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103.

Typ. *Indonesites Dieneri* Welter (1914).

- I. Dieneri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XV. f. 3—10, XVI. f. 1—3, Textf. 21—24 [Juvavites (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 218, Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 85, Pt. XIV. f. 6, 7, Jovites nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Mella Johar, p. 34, Pt. IX. f. 6 inclus.]

Himalaya, Karnisch. —
 Indonesien, Neotrias.

Gen. **Inyoites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 134.

Typ. *Inyoites Owenii* Hyatt et Smith (1905).

I. kashmiricus Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 21, Pl. III. f. 8, 9.

Himalaya Skythisch.

I. Owenii Hyatt et Smith Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905 p. 184, Pl. VI. f. 1—16, LXXIX. f. 1—9, LXXVIII. f. 1—8. — Frech, Cirkumpaz. Trias, Lethaea mes. I. 1908, Taf. LXII. f. 7.

Californien, Skythisch.

I. cf. Owenii (Hyatt et Smith) Mansuy, Contribut. a la carte géol. de l'Indochine, Serv. des Mines, Hanoi-Haiphong, Palaeont. 1908, p. 64, Pl. XVI. f. 14.

Indochina, Skythisch.

Gen. **Isculites** v. Mojsisovics,

Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 154. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 64. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 398. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258

Typ. *Ammonites decrescens* v. Hauer (1855).

I. Acestes Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 249, Tav. XV. f. 3—7.

Sizilien, Karnisch.

I. Baltzeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 69, Taf. LXXXVII. f. 9. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 52, Taf. VI. f. 8, 9.

Alpen, Karnisch. — Indonésien, Neotrias.

I. Bittneri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 250, Tav. XV. f. 8—12.

Sizilien, Karnisch.

I. Canavarii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 253, Tav. XXVI. f. 3—5.

Sizilien, Karnisch.

I. crasseplicatus Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 53, Taf. VI. fig. 10, 11.

Indonésien, Neotrias.

I. decrescens v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 6, 7, non 8. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 65, Taf. LXXXVII. f. 3.

Alpen, Norisch.

I. globosus Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 254, Tav. VI. f. 15—17.

Sizilien, Neotrias.

I. Hauerinus Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, Vol. V. Pt. 1, 1865, p. 50, Pl. IV. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 69. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 39, Pl. XXVII. f. 3, XXXI. f. 11. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalofaunen d. Himalaya,

Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 608. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 40. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 18. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 96.

Himalaya, Anisisch.

- I. Helmi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 67, Taf. LXXXVII. f. 8, 11—13. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 115, Pl. XV. f. 1.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

- I. cf. Helmi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Textf. — Upper Triassic Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Textf. — Frech, Neue Funde aus d. Buchenstein etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 45. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. V. f. 5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 52.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

— Indonesien, Neotrias.

- I. nov. sp. ind. ex aff. Helmi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 70, Taf. LXXXVII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

- I. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triassic faunae of Kashmir, p. 64, Pl. X. f. 1.

Himalaya, Anisisch.

- I. obolinus** (Dittm.) v. Mojsisovics (1893) vide Tornquistites obolinus. **I. Originis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 259, Taf. XXIII. f. 1—10.

Albanien, Skythisch.

- I. Petrarcae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 71, Taf. LXXXVII. f. 10, CXXIX. f. 14—17. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 4.

Alpen, Karnisch.

- I. Smithii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 114, Pl. XI. f. 25.

Himalaya, Neotrias.

- I. subdecrescens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 68, Taf. LXXXVII. f. 5, 6. [Ammonites decrescens v. Hauer (ex parte), Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 159, Taf. V. f. 8 (caet. exclus.) inclus.]. — L. Waagen, Jahrb. G. R. A. XIX 1899, p. 553.

Alpen, Norisch.

- I. sp. ind. aff. subdecrescens** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 18, Pl. V. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

- I. Wlereri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72, Taf. CXXV. f. 5, 6.

Alpen, Karnisch.

- I. Zaccagnai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 252, Tav. VII. f. 20, 21.

Sizilien, Karnisch.

- I. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 72.

Alpen, Norisch.

- I. nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 251, Tav. VI. f. 12—14.

Sizilien, Karnisch.

- I. sp. ind. I.** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 65, Pl. X. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- I. sp. ind. II.** Diener, ibidem, 1913, p. 65, Pl. X. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- Istreites** Simionescu, *Ammonites triass. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, vide *Joannites*.
Typ. *Istreites ptychitiformis* Simionescu (1913).

Gen. **Japonites** v. **Mojsisovics**,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 3, 503, 504, VI/1, Suppl. 1902, p. 323. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 87. — Salopek, Ceph. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmation, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 17.
Typ. *Ceratites planiplicatus* v. *Mojsisovics* (1888).
- J. anomalus** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 112, Tav. X. f. 9 (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 141.
Dinariden, Anisisch.
- J. argivus* Frösch, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 457, Taf. XVIII. f. 1, 3 = Gymnites (an Japonites?) *Raphaelis Zojae* Tömm.
- J. Arthaberi** nom. nov. f. Japonites *Sugriva* var. v. *Arthaber* (non Diener), Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 321, Taf. XX. f. 4.
Albanien, Skythisch.
- J. Chandra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 33, Pl. X. f. 4. — Diener, l. c. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88.
Himalaya, Anisisch.
- J. ernogorensis** Salopek, Ceph. fauna d. mittleren Trias v. Süddalmation, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 18, Taf. I. f. 1, Textf. 3.
Dinariden, Anisisch.
- J. Dieneri** Martelli, Cefal. Trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 113, Tav. VIII. f. 7. (Gymnites). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 140.
Dinariden, Anisisch.
- J. cf. Dieneri** (Mart.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 89, Pl. X. f. 1, 2.
Himalaya, Anisisch.
- J. Dritarashtra* (Dien.) v. Krafft (1899) vide *Pseudodanubites Dritarashtra*.
- J. Ganghoferi** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 85, Taf. IV. f. 1—4, VII. f. 10—12. II. l. c. XVIII. 1905, p. 120, Textf. 3 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
- J. Louderbacki** Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXIV. f. 10—12. (Sibyllites).
Nevada, Mesotrias.
- J. planiplicatus** v. *Mojsisovics*, Japanische Triassfoss. Beitr. Pal. Öst. VII. 1888, p. 170, Taf. IV.
Japan, Mesotrias.

- J. planorbis** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 271, Taf. XII. f. 1—8 (Sibyllites). — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 800. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1906. I. p. 415.
Dinariden, Anisisch.
- J. cf. planorbis** (Hau.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 90 (Sibyllites).
Dinariden, Anisisch.
- J. (?) runcinatus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 290, Taf. LXXXIV. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Japanische Triasfoss. Boitr. Pal. Ost. VII. 1888, p. 171. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 34, Pl. VII. f. 2. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 5. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 799.
Himalaya, Mesotrias.
- J. spiratus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 97, Taf. VI. f. 6, 7 (Gymnites). — II. l. c. XVIII. p. 150 (Flemingites).
Alpen, Anisisch.
- J. Sugriva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. VII. f. 1. — Noetling, Asiatische Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- J. Sugriva var.** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Ost. XXIV. 1911, p. 231, vide J. Arthaberi.
- J. Ugra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 112, Pl. XXX. f. 5 (Gymnites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 323.
Himalaya, Anisisch.
- J. cf. Ugra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 88, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Jellinekites** Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 37.
Typ. Jellinekites Barnardi Diener (1906).
- J. Barnardi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 38, Pl. XI. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- J. Hoveyi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 40, Pl. XI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- J. Saundersi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 39, Pl. XI. f. 7.
Himalaya, Neotrias.

Gen. **Joannites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Istreites** Simionescu inclus.),

- v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 134. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 76. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 21.
Typ. Nautilus cymbiformis Wulfen (1793).

- J. Alimanestianoi* Kittl, Beitr. z. Kenntn. d. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 504, Textf. 8 = *J. Stefanescui* Kittl (teste Simionescu).
- J. bathyoleus* Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 162, Taf. X. f. 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 166, Taf. XLII. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- J. caminensis* Longhi, Cefal. della fauna trias. di Val di Pena, Rivista Ital. di Palaeontol. VIII. 1902, p. 53, Tav. III. f. 3 (Proarcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1903, II. Ref. p. 150. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 152, Tav. XII. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- J. cymbiformis* Wulfen, Abhandl. vom pfauschweif. Helmintholith, 1793, p. 121, Taf. XXIX. XXX (Nautilus cymbiformis). — v. Hauer, Ceph. v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 25 (Ammonites Joannites Austriae). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 248, Taf. XVIII. f. 19 (Ammonites bicarinoides). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXI. f. 1, 5, LXII. f. 1, LXIII. f. 1, LXV (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 170. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Ceph. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 5 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 158, Taf. VII. f. 6. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festband. 1907, p. 24, Taf. VI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 5, 6. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus l. p. 6, Pl. II. f. 2, III. f. 3, IV. f. 1. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XX. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 86, Textf. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.
Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch. — Indonnesien, Neotrias.
- J. cf. cymbiformis* Frech, Leitfoss. der Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton etc. 1907, p. 74.
Alpen, Karnisch.
- J. cf. cymbiformis* (Wulf.) v. Mojsisovics (1896, 1899), Frech (in Noetling, Asiat. Trias, 1905), vide *J. Mojsvari*.
- J. cymbiformis* var. *gothica* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII, 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 = *J. Stefanescui* Kittl (teste Simionescu, 1913).
- J. Deschmanni* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLI. f. 2. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 37, Taf. VIII. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- J. Dieneri* De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 153, Tav. XIV. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- J. difffissus* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 144, Taf. IV. f. 11—13 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX. f. 1—3 (Arcestes). — Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 169. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 21, Taf. IV. f. 3. — var. *argolica*, ibidem, p. 22, Taf. IV.

- f. 4. — Renz, *Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc.* Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 2, 7. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 88, Taf. VII. f. 3. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV.* p. 316, 359, Pl. VI. f. 4, Textf. 36.
Alpen, Griechenland,
Dobrudscha, Karnisch.
- J. (?) Gabbi Whiteaves**, *On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889,* p. 141 (Arcestes).
Brit. Columbia, Karnisch.
- J. Joannis Austriae v. Klipstein**, *Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843,* p. 105, Taf. V. f. 1 (Ammonites), p. 109, Taf. V. f. 3 (Ammonites Partschii). — Laube, *Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX.* 1869, p. 87, Taf. XLII. (f. a, c, d, exclus.), Taf. XLIII. f. 1 (Arcestes cymbiformis). — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1, 1875,* p. 83, Taf. LXI. f. 4, LXIV (Arcestes). — *Suppl. 1902,* p. 278. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 169. — Renz, *Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX.* 1910, Taf. XXII. f. 4. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 14, Taf. VII. f. 1. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV.* p. 314, 359.
Alpen, Griechenland,
Dobrudscha, Karnisch.
- J. Joannis Austriae (Klipst.) var. compressa** Frech, *Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907,* p. 23, Text. f. 5.
Griechenland, Karnisch.
- J. Joannis Austriae (Klipst.) var. hellenica** Renz, *Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX.* 1910, Taf. XXII. f. 6. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 85, Taf. VII. f. 2.
Griechenland, Karnisch.
- J. Klipsteini v. Mojsisovics**, *Ceph. H. K. VI/1, 1875,* p. 84, Taf. LXI. f. 2, 3, LXII. f. 2, 3 (Arcestes). — *Suppl. 1902,* p. 278. [Ammonites multilobatus v. Klipstein, *Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843,* p. 129, Taf. IX. f. 1, Arcestes cymbiformis Laube (ex parte), *Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX.* 1869, p. 87, Taf. XLII. f. a, c, d (caet. exclus.) inclus.] — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 170. — v. Woehrmann et Koken, *Fauna d. Raibler Schichten v. Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV.* 1892, p. 210. — v. Arthaber, *Alpine Trias, Lethaea mes. I.* 1906, Taf. XLIV. f. 1. — Frech, *Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907,* p. 25, Taf. VI. f. 3. — Kittl, *Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI.* 1908, p. 503. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti,* 1908, p. 42, Pl. V. f. 8. — Diener, *ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le.* p. 8, Pl. II. f. 1. — Renz, *Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX.* 1910, Taf. XIX. f. 7. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 87, Textf. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV.* p. 317, Pl. IV. f. 3, Textf. 36, 37. — Welter, *Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914,* p. 194.
Alpen, Griechenland,
Dobrudscha, Himalaya,
Karnisch. — Indonesien,
Neotrias.

- J. Klipsteini** (Mojs.) var. *graeca* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 88, Taf. VI. f. 6.
Griechenland, Karnisch.
- J. Klipsteini** (Mojs.) var. *orientalis* Renz, l. c. p. 88, Textf.
Griechenland, Karnisch.
- J. Kossnati** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 40, Pl. V. f. 7. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus l. p. 9, Pl. II. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- J. loxohelix** Frech, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil.Bd. XXV. 1908, p. 463, Taf. XVIII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 89.
Griechenland, Karnisch.
- J. Mojsvari** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus l. of Byans, p. 9, Pl. III. f. 1 [Typ. Joannites cf. cymbiformis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal.faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 656, Taf. XX. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 101, Pl. XX. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 3.]
Himalaya, Karnisch.
- J. nevadanus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 76, Pl. XXIV. f. 5—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 7.
Nevada, Mesotrias.
- J. Paronae** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 37, Tav. VI. f. 1, Textf. 7 (Arcestes). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. Ref. p. 135.
Alpen, Ladinisch.
- J. proavus** Diener, Triad. Cephal.fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 13, Taf. I. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 150, Tav. XII. f. 2, 3.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- J. cf. proavus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 125, Pl. XV. f. 5, Pl. XVII. f. 5. — ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, 1908, p. 43, Pl. V. f. 10.
Himalaya, Anisisch, Ladinisch.
- J. Salteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 87, Taf. LX. f. 5 (Arcestes). — Suppl. 1902, p. 277. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 23, Taf. IV. f. 2.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- J. (Romanites) Simionescui** Renz, (1910) vide Romanites Simionescui.
- J. Stefanescui** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 58, Taf. III. f. 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 314, 359, Pl. IV. f. 4, VII. f. 1, VIII. f. 5, Textf. 33, 34 [Joannites Alimanestianoi Kittl, l. c. p. 58, Textf. 8, Joann. cymbiformis var. gothica Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 87, Taf. VII. f. 6 inclus. teste Simionescu, p. 315, 316].
Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- J. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 85, Taf. LXIII. f. 2 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 278.
Alpen, Karnisch.

- J. subdiffissus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 86, Taf. LX. f. 4 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 277. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 503. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 89, Taf. VII. f. 4 (J. diffissus var. subdiffissa.)
Alpen, Dobrudscha,
Griechenland, Karnisch.
- J. Thanamensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 47, Pl. VII. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- J. tridentinus** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 103 (Arcestes) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 168, Taf. XLVII. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony. Palaeont. Balaton, 1903, p. 36, Taf. VIII. f. 1, IX. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- J. sp. ind. aff. tridentino** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 43, Pl. V. f. 9.
Himalaya, Ladinisch.
- J. sp. ind. aff. tridentino** (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Acad. znanost, XX. Zagreb, 1912, p. 20.
Dinariden, Ladinisch.
- J. trilabiatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167, Taf. XLII. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- J. nov. f. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 167
Alpen, Ladinisch.
- J. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 276.
Alpen, Ladinisch.
- J. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 126, Pl. XIV. f. 5. **Himalaya, Anisisch.**
-
- J. (Istrelites) ptychitiformis** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 318, 360, Pl. IX. f. 3, 4, Textf. 41, 42, 43.
Dobrudscha. ?

Gen. **Jovites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Tropites la. of Byans, p. 119.
Typ. Tropites dacus v. Mojsisovics (1875).
- J. Adalae** Gemmellaro, Cefal. del Trias super. della Sicilia, 1904, p. 153, Tav. XXIX. f. 29—31.
Sizilien, Karnisch.
- J. Bosnensis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXIII. f. 2, 3 [Tropites dacus Herbiech, Szeklerland, Mitt. aus d. Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. 1878, p. 85, Taf. XX. f. 2 inclus.] — var. bajuvarica v. Mojsisovics, l. c. p. 53, Taf. CXCVI. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ex aff. Bosnensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 589, Taf. IX. f. 4, 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 18, Pl. IX. f. 4, 5.
Himalaya, Karnisch.

- J. Caroli** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 151, Tav. XVII. f. 7, 8. **XXIX.** f. 40.
Sizilien, Karnisch.
- J. daciformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 119, Pl. XV. f. 5—10, XVI. f. 2. Typ. *Jovites* sp. ind. aff. *daci* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXVIII. f. 10. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. V. f. 2, VII. f. 8.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- J. daciformis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 48, Taf. V. f. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.
- J. dacus** v. Mojsisovics, Über norische Bildungen in Siebenbürgen, Verh. G. R. A. 1875, p. 142 (*Tropites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 49, Taf. LXXXIV. f. 1—8. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 31, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- J. dacus** (Mojs.) var. *Apollinis* Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 81, Taf. VI. f. 9.
Griechenland, Karnisch.
- J. cf. dacus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.
Himalaya, Neotrias.
- J. cf. dacus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 47, Taf. V. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. daci* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 52, Taf. LXXXVIII. f. 10 vide *J. daciformis*.
- J. sp. ind. ex aff. daci** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54, Taf. LXXXIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- J. nov. sp. ind. aff. daci** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.
Himalaya, Karnisch.
- J. euzinus* Kittl (1908) vide *Lobites euzinus*.
- J. Mercedis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 55, Taf. LXXXV. f. 1—4. **LXLV.** f. 1.
Alpen, Norisch.
- J. sp. ind. aff. Mercedis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 56, Taf. LXXXV. f. 5.
Alpen, Norisch.
- J. nux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 54, Taf. LXXXIII. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.
- J. Schopeni** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 148, Tav. IV. f. 4—8.
Sizilien, Karnisch.
- J. siculus** Gemmellaro, Cef. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 150, Tav. IV. f. 9—12.
Sizilien, Karnisch.

- J. cf. sculus** (Gemm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti. p. 87, Pl. XV. f. 4, XVI. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- J. spectabilis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 123, Pl. XVI. f. 1, IX. f. 10. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 86, Pl. XV. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- J. cf. spectabilis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 33, Pl. V. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- J. Stoppanii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 146, Tav. XIX. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.
- J. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 34, Pl. IX. f. 6. vide Indonesites Dieneri.

Gen. **Judicarites** v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 697. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 152 = Gruppe d. Balatonites arietiformes Mojs.

Typ. *Ceratites euryomphalus* Benecke (1866).

- J. arietiformis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85. Taf. XXXVIII. f. 1, 2 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

- J. euryomphalus** Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 1 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84, Taf. VI. f. 6, XXXVIII. f. 6 (Balatonites). — v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 269 (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

- J. sp. ind. aff. euryomphalus** (Ben.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 84 (Balatonites). [Typ. *Ammonites* sp. v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, Taf. XIX. f. 7].

Alpen, Anisisch.

- J. prezzanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 85, Taf. XXXVIII. f. 3—5, 7—9 (Balatonites). — Martelli, Il livello di Wengen nel Montenegro mer. Boll. Soc. geol. Ital. XXIII. 1904, p. 358, Pl. XI. f. 34, 35. — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. Ref. p. 109, 1907, I. Ref. p. 432.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

- J. Schmerbitzii** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 63, Taf. VI. f. 5, 8 (Arniotites).

Muschelkalk.

- J. Stautei** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 64, Taf. VI. f. 4 (Arniotites). — Philippi, Lethaea mes. I/1, 1903, Kontinentale Trias, Taf. I. f. 4.

Muschelkalk.

- J. stradanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 86, Taf. LXXXI. f. 5. (Balatonites).

Alpen, Anisisch.

Gen. **Juvavites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatomites** v. Mojsisovics, **Dimorphites**
v. Mojsisovics, **Griesbachites** v. Mojsisovics,
Molengraaftes Welter inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 74. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35.] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol.-Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 45.

Typ. *Ammonites Ehrlichi* v. Hauer (1855).

J. anatomitoides Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 185, Tav. XVIII. f. 50.

Sizilien, Karnisch.

J. angulatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 908, p. 115, Pl. XXI. f. 4—8 [*Juvavites* nov. sp. v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. Indiaf. 1899/1900, p. 220.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. VII. f. 25.

Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

J. Balli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXIX. f. 10.

Alpen, Norisch.

J. sp. ind. aff. Balli (v. Mojsisovics) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 56, Taf. VII. f. 2—4.

Indonesien, Neotrias.

J. Brouweri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 60, Taf. VII. f. 15—18.

Indonesien, Neotrias.

J. compressus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 96, Taf. XC. f. 16.

Alpen, Norisch.

J. continuus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 77, Taf. ~~XCIX~~ 89. f. 12.

Alpen, Norisch.

J. Decheni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XC. f. 17.

Alpen, Karnisch.

J. Decheni Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 62, Taf. VI. f. 15, 16.

Indonesien, Neotrias.

J. Dogranus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 36, Pl. V. f. 3.

Himalaya, Karnisch.

J. Ellae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 93, Taf. CXXXIX. f. 20.

Alpen, Karnisch.

J. Ehrlichi v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 14, 15 (non 16—18) [*Ammonites*]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. VI. f. 1 (*Halorites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 79, Taf. XCLX. f. 11.

Alpen, Norisch.

- J. Ehrlichi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 55, Taf. VI. f. 12—14.
Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. Ehrlichi** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 80, Taf. LXXXVIII. f. 9.
Alpen, Norisch.
- J. sp. ind. aff. Ehrlichi** (Hau.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 220. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunæ of Spiti, p. 114, Pl. XXI. f. 3.
Himalaya, Norisch.
- J. Emmrichi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 182, Tav. XIII. f. 9, XX. f. 8.
Sizilien, Karnisch.
- J. Epicharmi Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 183, Taf. XVII. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.
- J. gastrogonius v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 83, Taf. LXXXVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- J. gonionotitiformis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 65, Taf. VII. f. 32, VIII. f. 1—4.
Indonesien, Neotrias.
- J. Idenburgi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 59, Taf. VII. f. 9—11.
Indonesien, Neotrias.
- J. interruptus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 89, Taf. LXXXVIII. f. 1—3.
Alpen, Norisch.
- J. Krafftii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 35, Pl. VII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- J. Magdaleneae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 86, Taf. XCIV. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- J. Molengraaffi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 63, Taf. XII. f. 26—28.
Indonesien, Neotrias.
- J. Nepotis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 92, Taf. XCI. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- J. Nepotis Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 58, Taf. VII. f. 5—8.
Indonesien, Neotrias.
- J. Oyensi** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 19—21.
Indonesien, Neotrias.
- J. Penelopsis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 85, Taf. XC. f. 20, 21.
Alpen, Norisch.
- J. Ritsae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 97, Taf. XCIV. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- J. Sandbergeri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81, Taf. LXXXVIII. f. 6. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 61, Taf. VII. f. 22, 23, 24.
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. Senni v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 84, Taf. LXXXVIII. f. 8.
Alpen, Norisch.

- J. Stollezkai** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 81, Taf. LXXXVIII. f. 5.
Alpen, Norisch.
- J. subinterruptus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 90, Taf. LXXXIX. f. 13, XC, f. 2, 3, CXXXVI. f. 16. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 46, Pl. XXX. f. 1, 2.
Alper, Californien, Karnisch.
- J. subinterruptus crasseplicatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 57, Taf. VII. f. 12—14.
Indonesien, Neotrias.
- J. sp. ind. ex aff. subinterrupto** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 37, Pl. VII. f. 4, 6.
Himalaya, Karnisch.
- J. Tobleri** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 64, Taf. VII. f. 29—31, VIII. f. 12, 13.
Indonesien, Neotrias.
- J. Tonkinensis** Diener, Note sur deux espèces d'Ammonites trias. du Tonkin, Bull. Soc. Géol. de France, 3. sér. XXIV. 1896, p. 883, Textf.
Indochina, Karnisch.
- J. Topleyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 82, Taf. LXXXVIII. f. 7.
Alpen, Norisch.
- J. Verbeecki** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 54, Taf. VII. f. 1, Textf. 6, 7.
Indonesien, Neotrias.
- J. Waehneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 91, Taf. XCI. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- J. sp. ind. v. Mojsisovics**, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. I.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 87, Taf. LXXXIX. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. II.** v. Mojsisovics, l. c. p. 88, Taf. XC. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- J. nov. form. ind. v. Krafft* (1900) vide *J. angulatus*.
- J. nov. sp. ind. (continui)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I, No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 38, Pl. IX. f. 8.
Himalaya, Karnisch.
-
- J. (Anatomites) Adalberti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 115, Taf. XCIII. f. 12—14.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Aigner** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 141, Taf. XCIV. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Alberti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 195, Tav. IX. f. 3, 4, XXIV. f. 1.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Alberti** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 81, Taf. X. f. 1, 2.
Indonesien, Neotrias.

- J. (Anatomites) Alexis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 120, Taf. XCIII. f. 23.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Alfredi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 135, Taf. XCII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Alphonsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Taf. XCIV. f. 11.
Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) alterneplicatus** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal-fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 158, Taf. V. f. 9, 10, 15, 16 (caet. exclus.) [Ammonites.] — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI, p. 42, Taf. IV. f. 6 (Lobites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 138, Taf. XCIV. f. 1—5.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) amanubanensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 72, Taf. IX. f. 10—12.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Archimedis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 196, Tav. V. f. 21, 22, VI. f. 11, IX. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Arethusae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 232, Tav. XVIII. f. 47.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Arethusae** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 78, Taf. X. f. 11, 12.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Arthaberi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 231, Tav. XVII. f. 7—9.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bacchus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Taf. LXXXVI. f. 7, LXXXVII. f. 14—21. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Bacchus* (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 85, Pl. XIV. f. 6, 7. vide Indonesites Dieneri.
- J. (Anatomites) Baldacii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 236, Tav. XVIII. f. 48, 49.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Balthazaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 131, Taf. CXXXVI. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bambanagensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 603, Taf. XI. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 35, Pl. XI. f. 1. — Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XVIII. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) Bassanii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 223, Tav. V. f. 10—12, VI. f. 6—8.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Beneckeii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 216, Tav. XVII. f. 5, 6.
Sizilien Karnisch.

- J. (Anatomites) Beresfordi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 131, Pl. XVI. f. 8.
Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) Beyrichi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 117, Taf. XCIII. f. 17, 18
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) bifrons** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. XXIX. f. 37—39.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Boehmi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 207, Tav. XXVII. f. 9, 10.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) brevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110. Taf. XC. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Breynii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXVI. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Brochanti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 105, Taf. CXXVI. f. 12—14, 17.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Brocehii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 104, Taf. XC. f. 10.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Brocehiiformis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 69, Taf. IX. f. 1—7.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Bukowskii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 224, Tav. XI. f. 7, 8. XXIII. f. 8.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Burati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 106, Taf. CXXVI. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Burmeisteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 108, Taf. CXXVI. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Calcarai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. V. f. 17, 18, IX. f. 8—12.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Camilli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XCI. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Camilli** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar p. 45, Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) Caroli** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 605, Taf. XI. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 37, Pl. XI. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Caroli** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 119, Pl. XXI. f. 10. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 70, Taf. VIII. f. 21.
Himalaya, Norisch, Indonesien, Neotrias.

- J. (Anatomites) Charondae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 208, Tav. XI. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) consanguineus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 218, Tav. XX. f. 9—11.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Cornelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 102, Taf. XCI. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) crasseplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 139, Taf. XCIV. f. 6—10.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. crasseplicatus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites limestone of Byans, p. 128, Pl. XVI. f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) crasseplicatus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 82, Taf. X. f. 3—5.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. crasseplicato** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. 1. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 47.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) Curionii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 219, Tav. VI. f. 4, 5, XX. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Damesi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 118, Taf. XCIII. f. 19, 22 [Ammonites Ehrlichi v. Hauer (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 155, Taf. IV. f. 16, 17 (caet. exclus.) inclus.]
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) dimidiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 21.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Diodori** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 204, Tav. XVII. f. 1, 2, XXV. f. 32.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Distefanoi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 193, Tav. XX. f. 3—5, XXIV. f. 2.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Duceti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 202, Tav. XX. f. 1, 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 73, Taf. X. f. 14—17, XI. f. 1—6, 8—13, 16—18.
Sizilien, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) dulcis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 107, Taf. CXXXVI. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Edgari** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 125, Taf. XCII. f. 13, 14.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Edgari** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 134, Pl. XVI. f. 7.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) Edgari Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 77, Taf. VIII. f. 8, 9, IX. f. 13, 14, 15, 16.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) nov. form. ex aff. Edgari** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCI. f. 2.
Alpen, Karnisch.

- J. (Anatomites) Edithae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 133, Taf. XCII. f. 6, 7.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Edithae** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 238, Tav. V. f. 13, 14.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) elegans** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 241, Tav. XX. f. 14—16, XXIII. f. 9.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Endymion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 114, Taf. XCII. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Eugeni** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 604, Taf. XI. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 36, Pl. XI. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) expansus** Crick, On Ammonites robustus, Proceed. Malacol. Soc. London, 1903, Vol. V. p. 294. [Ammonites robustus Salter et Blandford, Palaeontol. of Niti, Calcutta, 1865, p. 85, Pl. XVI, f. 1b, (non 1a, 1c.)].
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) externeplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 189, p. 137, Taf. XCIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Fischeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 124, Taf. XCII. f. 4, 5, CXXXIX f. 21.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Fischeri** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 132, Pl. XVI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Fischeri** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 133, Pl. XVI. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) formosus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 188 Tav. XX. f. 6 7.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Frechi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 109, Taf. CXC. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) fulminaris** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XIV. f. 21—23 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 136, Taf. LXXXVII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) Gelonis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 213, Tav. XVII. f. 3, 4, XXI. f. 10.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Geyeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 133, Taf. CXXV. f. 7, 8.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Gioenii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 235, Tav. XXV. f. 32.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Guembeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 116, Taf. XCIII. f. 11, 15. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.

- J. (Anatomites) Halavatsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 99, Taf. CXXIX. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Henrici** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145, Taf. LXXXVIII. f. 11, 12.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. ex aff. Henrici** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 46, Pl. VII. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) Herbichi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 101, Taf. XC. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Herbichi** (Mojs.) Welter, Obertriad Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 71, Taf. IX. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Hyppoliti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 121, Taf. XCLII. f. 24.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) inflatus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 211, Tav. V. f. 19, 20.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) intermittens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 112, Taf. CXIII. f. 6—10 [Ammonites alterneplicatus v. Hauer (ex parte) Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 158, Taf. V. f. 12—14 (caet. exclus.) inclus.]
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Klipsteini** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 189, Tav. XVII. f. 1, 2, XXI. f. 9.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) nov. sp. ind. aff. Klipsteini** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 191, Tav. VII. f. 22—24.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Konineki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 123, Taf. XCI. f. 11, XCII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) laevicostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 128, Taf. XCIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Loczyl** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 227, Tav. XI. f. 9, 10, XXIII. f. 10.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Loriauxi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 79, Taf. VIII. f. 5—7.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Mariani** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 200, Tav. XVI. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Mauriti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 113, Taf. XCI. f. 10.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Mauriti Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 78, Taf. X. f. 13.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Melchioris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 130, Taf. CXXVI. f. 21.
Alpen, Karnisch.

- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Melchioris** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XX. f. 7, XXI. f. 9.
Himalaya, Norisch.
- J. (Anatomites) Mojsvari** Burckhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. Geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 9, Pl. I. f. 2, VI. f. 1.
Mexico, Karnisch.
- J. (Anatomites) obliterans v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 131, Taf. CXXVI. f. 24—27.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Ogilvei** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 240, Tav. XXIX. f. 34, 35.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Ossiani v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 140, Taf. XCII. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Philippii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 128, Taf. XCIII. f. 3, 5, 16.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Polyphemus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 205.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Proserpinae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 229, Tav. XIV. f. 1, 2.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) pulcher** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 186, Tav. V. f. 3—5.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) quadricinctus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 119, Taf. XCIII. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) quisquinaensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 215.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Rothi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. XC. f. 11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 5.
Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) cf. Rothi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 71.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Rothpletzi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 221, Tav. VI. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) rotundus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 98, Taf. XC. f. 6—9, CXXVI. f. 11, CXCIV. f. 11.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Sigismundi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 122, Taf. XCII. f. 10, 11, CXCIV. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) speciosus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 129, Pl. XVI. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- J. (Anatomites) Stapfi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 142, Taf. XCIV. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind. aff. Stapfi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 143, Anm.
Alpen, Norisch.

- J. (Anatomites) Sthesicori** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 198, Tav. XVI. f. 4—6
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Strabonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 100, Taf. XCI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) subacutus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 110, Taf. XC. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) subintermittens** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 47, Pl. XXX. f. 3—5.
Californien, Karnisch.
- J. (Anatomites) subrotundus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 103, Taf. XC. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) tenuicomptus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 129, Taf. XCII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 127, Taf. XCII. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) cf. Theodori** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 130, Pl. XVI. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- J. (Anatomites) nov. form. ind. aff. Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 126, Taf. XCII. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Timaei** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 226, Tav. XVII. f. 10, 11, XXIII. f. 7.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Toulai** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 134, Taf. XCII. f. 8, 9. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 234, Tav. XXIX. f. 32, 33, 36.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) Verneti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 132, Taf. CXXXVI. f. 23.
Alpen, Karnisch.
- J. (Anatomites) Vorstmani** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 79, Taf. IX. f. 17—19.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) Wichmanni** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 80, Taf. X. f. 6—10.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Anatomites) sp. ind. (scissi)** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 11, Taf. CXXXVIII. f. 24.
Alpen, Norisch.
- J. (Anatomites) nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 203, Tav. X. f. 7, XIII. f. 7, 8.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Anatomites) sp. ind.** Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 9, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- J. (Anatomites) nov. sp. ind. (scissi)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 117, Pl. XXI. f. 11.
Himalaya, Norisch.
- J. (Anatomites) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 17, Pl. I. f. 3.
Himalaya, Karnisch.

- J. (Dimorphites) apertus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. CXXVI. f. 28. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 82.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- J. (Dimorphites?) Electrae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 13, 14.
Alpen, Norisch.
- J. (Dimorphites?) cf. Electrae** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 246, Tav. V. f. 15, 16.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Dimorphites?) fissicostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 147, Taf. XC. f. 15.
Alpen, Norisch.
- J. (Dimorphites) fissicostatus interruptus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 68, Taf. VIII. f. 18—20.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Dimorphites) fissicostatus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 67, Taf. VIII. f. 14—17.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Dimorphites) Mariae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 243, Tav. XVII. f. 19, 20.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Dimorphites) nov. sp. ex aff. Mariae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 245.
Sizilien, Karnisch.
- J. (Dimorphites?) Niobis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 148, Taf. XC. f. 12.
Alpen, Norisch.
- J. (Dimorphites) selectus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 145, Taf. CXXVII. f. 1—9.
Alpen, Karnisch.
- J. (Dimorphites?) Weberi** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 66, Taf. VIII. f. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.
-
- J. (Griesbachites) Amarassicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XII. f. 36—68.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) Chamissoi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 94, Taf. LXXXVII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- J. (Griesbachites) Kastneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 95, Taf. CXCVI. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- J. (Griesbachites) cf. Kastneri** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 41, Pl. VI. f. 1.—3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 98, Taf. XIII. f. 13, 15.
Himalaya, Karnisch. —
Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 96, Taf. XIII. f. 1, 4, 7.
Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) Medleyanus** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. 1865, p. 54, Pl. IV. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157 (Sagenites). — v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896,

- p. 605, Taf. X. f. 2. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1899, p. 38, Pl. X. f. 2. — Frech, in Noetling, *Asiat. Trias, Lethaea mes. I.* 1905, Taf. XVIII. f. 5. Himalaya, Karnisch.
- J. (Griesbachites) Medleyanus inflatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 99, Taf. XIII. f. 3, 5, 6. Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 43, Pl. VII. f. 1, 2, IX. f. 7. Himalaya, Karnisch.
- J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus costatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 97, Taf. XIII. f. 11, 14 16. Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) Pseudomedleyanus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 95, Taf. XIII. f. 2, 8—10, XXXV. f. 5. Indonesien, Neotrias.
- J. (Griesbachites) robustus** Blanford, in Salter et Blanford, *Palaeontology of Niti*, 1865, p. 25, Pl. XVI. f. 1a, 1c (non 1b, teste Crick) [Ammonites]. — Crick, *On Ammonites robustus*, *Proceed. Malacol. Soc. London*, V. 1903, p. 291. Himalaya, Karnisch.
- J. (Griesbachites) Stracheyi** Crick, *On Ammonites robustus*, *Proceed. Malacol. Soc. London*, V. 1903, p. 293 [Ammonites robustus Blanford (1865), ex parte]. Himalaya, Karnisch.
- J. (Griesbachites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 45, Pl. VII. f. 7. Himalaya, Karnisch.
-
- J. (Molengraafites) carinatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 102, Taf. XIV. f. 1, 2, Textf. 21. Indonesien, Neotrias.
- J. (Molengraafites) compressus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 103, Taf. XIII. f. 12, 17, XV. f. 1, 2. Indonesien, Neotrias.
- J. (Molengraafites) crassus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100, Taf. XIV. f. 3, 4, Textf. 19, 20. Indonesien, Neotrias.
- J. (Molengraafites) Hanni** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, *Denkschr. Akad. Wien*, LXIII. 1896, p. 607, Taf. X. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 39, Pl. X. f. 3—5. — Frech, *Lethaea mes. I. Asiat. Trias*, 1905, Taf. XXXI. f. 9. Himalaya, Karnisch.

Gen. **Kashmirites** Diener,

- Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 33. Typ. *Celtites armatus* Waagen (1895).
- K. armatus** Waagen, *Ceratite form.* Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 75. Pl. VII. f. 1, 7 (*Celtites*). Salt Range, Skythisch.
- K. Blaschkei** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 34, Pl. III. f. 11, 12. Himalaya, Skythisch.

- K. dimorphus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 80, Pl. VII. f. 5. (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- K. multiplicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 78, Pl. VII. f. 2 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- K. subarmatus** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 36, Pl. III. f. 13, V. f. 2, 3.
Himalaya, Skythisch.
- K. sp. ind. aff. subarmato** Diener, l. c. p. 37, Pl. V. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- K. subrectangularis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 73, Pl. VII. f. 3, 6 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- K. sp. ind.** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 38, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- Kellnerites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. 1912, LXII. p. 342. vide Ceratites.
Typ. Ceratites Bosnensis v. Hauer (1887).

Gen. **Keyserlingites** Hyatt

(Subgen. **Durgaites** Diener inclus.),

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 786. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43.

Typ. Ceratites subrobustus v. Mojsisovics (1886).

- K. Bungei** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 8, Taf. I. f. 14 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. Middendorffi** Gf. Keyserling, Beschr. einiger v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Petersburg, V. No. 11, 1845. Taf. I, II. f. 1, 3 (non 2. 4) [Ceratites.] — Gf. Keyserling, in Middendorffs Sibirische Reise, I. p. 246. Taf. I. II. f. 1, 3. (Ceratites). — v. Buch, Über Ceratiten, Abhandl. Akad. Berlin, 1848, p. 15 (Sep.). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 38, Taf. II. f. 12, 13, III. XX. f. 10 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Struktur des Siphos bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 2. (Ceratites). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 7 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. nov. sp. ind. aff. Middendorffi** v. Mojsisovics, Struktur d. Siphos bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 153, Taf. VI. f. 1 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. sp. ind. aff. Middendorffi** (Keys.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 43, Taf. XX. f. 11 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffi Gf. Keyserling, l. c. 1845, Taf. II. f. 2, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.

- K. Nikitini v. Mojsisovics**, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 6, Taf. I. f. 12, 13 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. Schrenki v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 42, Taf. IV. f. 1 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. subrobustus v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, VII. sér. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 44, Taf. IV. f. 2, V. VI. f. 1 (Ceratites) [Typ. Ceratites Middendorffi Gf. Keyserling, (ex parte), Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. II. f. 4, caet. exclus.] — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammonoiten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VI. f. 3 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. H. 4, 1901, p. 89 (Robustites). — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 5 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- K. Vega Oeberg**, Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 47, Taf. II. f. 15 (Ceratites).
Spitzbergen, Anisisch.
- K. sp. ind. v. Mojsisovics**, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 48, Taf. II. f. 14 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
-
- K. (Durgaites) Dieneri v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1903, p. 328 [Typ. Ceratites subrobustus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 20, Pl. XVI. XIX. f. 2]. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 74, Pl. XI. f. 1, 2. — Diener, Konvergenzerschein. etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 683. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 6.
Himalaya, Anisisch.
- K. (Durgaites) Pagoda Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. X. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- K. (Durgaites) Pahari Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, VIII. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- K. (Durgaites)? sp. ind. aff. Bungei (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 80, Pl. XI. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- K. (Durgaites) nov. sp. ind. I. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephalopoda Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. V. f. 6 (Ceratites sp. ind. aff. subrobusto). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94 (Ceratites sp. ind. aff. geminato).
Himalaya, Anisisch.
- K. (Durgaites) nov. sp. ind. II. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. V. f. 7 (Ceratites sp. ind. ex aff. Middendorffi).
Himalaya, Anisisch.

- K. (Durgaites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 81, Pl. XI. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- Kingites** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 230. Synon. m. *Meekoceras* Hyatt, teste v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 14, 19.
- K. declivis** Waagen (1895) vide *Aspidites declivis*.
- K. lens** Waagen, (1895) vide *Aspidites lens*.
- K. minutus** Waagen (1895) vide *Aspidites minutus*.

Gen. **Klipsteinia** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47.

Typ. *Ammonites Achelous* Gf. Muenster (1834).

- K. Achelous** Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 14, Taf. II. f. 8 (*Ammonites*). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 23. (*Ceratites*). — Quenstedt, Ceph. 1845, p. 234 (*Ammonites*). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 82, Taf. XLI. f. 2 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 47, Taf. XXV. f. 18, 19, 23, 25.
Alpen, Karnisch.
- K. sp. ind. ex aff. Achelous** (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- K. Boetus** Gf. Muenster, in Leonhards u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 2 (*Ammonites*). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geognosie u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 129, Taf. XIV. f. 14 a, b (caet. exclus.) [*Ceratites*]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 2 [*Ceratites Karsteni* v. *Klipstein*, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 132, Taf. VIII. f. 3 et *Goniatites Rosthorni* v. *Klipstein*, ibidem, p. 142, Taf. VIII. f. 19 inclus.]
Alpen, Karnisch.
- K. Hirschi** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 80, Taf. XLI. f. 9 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 26.
Alpen, Karnisch.
- K. Irregularis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 26. (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 49, Taf. XXV. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- K. Karreri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 48, Taf. XXV, f. 27.
Alpen, Karnisch.
- K. Nataliae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 50, Taf. XXV. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- Koninckites** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 258. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 129, 139. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 148. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. fr. Spiti, p. 9, 11, 64. vide *Meekoceras*.
Cotyp. *Meekoceras Yudishthira* Diener (1897).

- K. Barbarossae* Toula (1896) vide *Beyrichites Barbarossae*.
K. Hannibalis Toula (1896) vide *Beyrichites Hannibalis*.
K. Libyssinus Toula (1896) vide *Beyrichites Libyssinus*.
K. Saladini Toula (1896) vide *Beirichites Saladini*.

Gen. **Kymatites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 210.

Typ. *Kymatites typus* Waagen (1895).

- K. posterus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 212, Taf. XXVI. f. 3.
 Salt Range, Skythisch.
- K. svilljanus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abhandl. G. R. A. XX. 1903, p. 69, Taf. IV. f. 3.
 Alpen, Skythisch.
- K. typus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 211, Pl. XXVII. f. 1.
 Salt Range, Skythisch.

Gen. **Lanceolites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 113.

Typ. *Lanceolites compactus* Hyatt et Smith (1905).

- L. compactus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, l. c. p. 113, Pl. IV. f. 4—10, V. f. 7—9, LXXVIII. f. 9—11. — Frech, *Lethaea* mes. I. Circumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5.
 Californien, Idaho,
 Skythisch.

Gen. **Lecanites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 199. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 137. Nec: *Lecanites* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 275. (*Proavites* p. p., *Meekoceras* an *Ophiceras*? p. p.), nec. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147 (*Proavites*), nec Frech, *Lethaea* pal. II/2, *Dyas*, 1902, p. 637, nec v. Arthaber, Untertrias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien. I. 1908, p. 266.

Typ. *Ammonites glaucus* Gf. Muenster (1834).

- L. convolutus* Waagen (1895) vide *Xenodiscus convolutus*.
L. discus v. Arthaber (1908) vide *Proavites discus*.
L. Fishtae v. Arthaber (1911) vide *Proavites Fishtae*.
L. gangeticus (De Kon.) Waagen (1895) vide *Proavites* (?) *gangeticus*.
- L. glaucus** Gf. Muenster, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1834, p. 11, Taf. I. f. 1, (*Ammonites*). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 128, Taf. XIV. f. 10 (*Goniatites*). — Quenstedt, Cephalop. 1845, p. 234, Taf. XVIII. f. 4 (*Ammonites*). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien. XXX. 1869, p. 82, Taf. XXXVII. f. 9 (*Ammonites*) [*Goniatites Iris* v. Klipstein, Beitr. z. Geol. d. östl. Alpen, 1843,

- p. 141, Taf. VIII. f. 17, *Goniatites tenuissimus* v. Klipstein, l. c. p. 143, Taf. VIII. f. 21 inclus.] — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp.* X. 1882, p. 200, Taf. XXX. f. 1—6, LIII. f. 14. — Airaghi, *Nuovi ces. di Esino*, *Pal. Ital.* VIII. 1902, p. 36, Tav. V. f. 2.
Alpen, Ladinisch, Karnisch.
- L. cf. glaucus** (Muenst.) Tommasi, *Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo*, *Mem. Ist. Lombard. sci. e lett. Milano*, XIX. 1901, p. 59, Tav. I. f. 13, 14.
Alpen, Ladinisch (?).
- L. Knechti* Hyatt et Smith (1905) vide *Proavites Knechti*.
L. laqueus Waagen (1895) vide *Xenodiscus laqueus*.
- L. Loczyi** Frech, *Neue Funde aus d. Buchenst. etc. Schichten d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1903, p. 45, Taf. X. f. 4, Textf. 14.
Alpen, Karnisch.
- L. sp. ind. aff. Loczyi** Frech, *Leitfos. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton*, 1907, p. 75.
Alpen, Karnisch.
- L. Niazi* v. Arthaber (1911) vide *Proavites Niazi*.
L. ophioneus Waagen (1895) vide *Xenodiscus ophioneus*.
L. planorbis Waagen (1895) vide *Meekoceras* (*Gyronites*) *planorbis*.
L. psilogyrus Waagen (1895) vide *Meekoceras* (*Gyronites*) *psilogyrus*.
- L. sibyllinus** Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1903, p. 17, Taf. II. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- L. Sisupala* Diener (1897) vide *Proavites Sisupala*.
L. skutarensis v. Arthaber (1911) vide *Proavites skutarensis*.
L. undatus Waagen (1895) vide *Xenodiscus* (?) *undatus*.
- L. (?) Vogdesi** Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. of America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 139, Pl. LX. f. 12—22, LXXV. f. 10—13. — Frech, *Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias.* Taf. XLIV. f. 10.
Nevada, Mesotrias.
- L. sp. ind.* Diener (1897) vide *Meekoceras* (*Gyronites*) *sp. ind.*
L. (Ambites?) sp. ind. Schellwien (1905) vide *Proavites sp. ind.*
L. sp. ind. Douvillé (1910) vide *Proavites sp. ind.*

Gen. **Leconteia** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 35.

Typ. *Leconteia californica* Hyatt et Smith (1905).

L. californica Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. of America*, l. c. p. 36, Pl. XXIX. f. 3—21. — Frech, *Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias.* 1908, Taf. LXVI. f. 1.

Californien, Karnisch.

Leleophyllites nov. subgen. vide *Monophyllites*.

Typ. *Monophyllites Suessi* v. Mojsisovics (1882).

Liccaites Kittl, *Cephalopoden v. Muć*, *Abhandl. G. R. A.* XX. 1903, p. 12. vide *Dinarites*.

Typ. *Ceratites Liccanus* v. Hauer (1865).

Gen. **Lobites** v. Mojsisovics(Subgen. **Coroceras** Hyatt, **Indolobites** Renz, **Paralobites** v. Mojsisovics, **Psilolobites** Renz inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 155. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176. — Pompeckj, Ammoniten m. anormaler Wohnkammer. Jahresh. Ver. f. vaterl. Naturk. i. Württemberg, 1894, p. 226. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 390. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 286. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63.

Typ. *Clydonites ellipticus* v. Hauer (1860).

L. (?) aberrans v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 12. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festsb. 1907, p. 11, Taf. II. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84, Taf. VI. f. 7 (Sphingites).

Alpen, Ladinisch. —
Griechenland, Ladinisch,
Karnisch.

L. beneckeii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 9, Suppl. 1902, p. 289.

Alpen, Karnisch.

L. bouei v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 176, Taf. XXXIX. f. 13—15. — Tommasi, Contribuz. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX, 1901, p. 52.

Alpen, Ladinisch.

L. ellipticus v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 128, Taf. V. f. 12—14 (non 8—11) [*Clydonites*]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 161, Taf. LXVIII. f. 17, 18, LXIX, f. 1—3, Suppl. 1902, p. 289. — Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXV. 1908, p. 460, Taf. XV. f. 3, XVII. f. 2, 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 3, XXII. f. 1, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58, Taf. V. f. 1, 2, 4, 6, Textf. — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 324, 362, Pl. V. f. 5, VI. f. 2, Textf. 49.

Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.

L. ellipticus var. complanata Renz, Triad. Faunen d. Argolis, l. c. p. 60, Taf. V. f. 5.

Griechenland, Karnisch.

L. cf. ellipticus (Hau.) Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. etc. Palaeont. Balaton, 1907, p. 73. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496, Taf. II. f. 4.

Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

L. nov. sp. aff. elliptico (Hau.) v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1896, p. 381.

Dinariden, Karnisch.

L. sp. ind. cf. ellipticus (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 183, Pl. XV. f. 8, 20.

Himalaya, Karnisch.

- L. ellipticoides** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 63, Taf. XXXVII. f. 3 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 160, Taf. LXVIII. f. 16, Suppl. 1902, p. 289. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.
Alpen, Karnisch.
- L. euxinus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Taf. II. f. 5, 6 (Jovites.) — Simionescu, Ammonites triass. de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 325, 362, Pl. V. f. 1, Textf. 50, 51, 52.
Dobrudscha, ?
- L. Fuchsl** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 163, Taf. LXIX. f. 7, Suppl. 1902, p. 289. [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer (partim) Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 10, 11, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.
- L. Karreri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 5, Suppl. 1902, p. 289.
Alpen, Karnisch.
- L. lens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 13, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.
- L. Philippi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 288, Taf. XXI. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- L. Pompekji** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 287, Taf. XXI. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- L. cf. Pompekji** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61.
Griechenland, Karnisch.
- L. prochellus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, Taf. LXVIII. f. 14, p. 160, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.
- L. Schloenbachi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 6. Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.
- L. cf. Schloenbachi** (Mojs.) ? Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. f. 9, 10, p. 61.
Griechenland, Karnisch.
- L. subellipticus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 162, Taf. LXIX. f. 4, Suppl. 1902, p. 289 [Typ. Clydonites ellipticus v. Hauer, (partim), Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. V. f. 8, 9, caet. exclus.]
Alpen, Karnisch.
- L. transitorius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 159, Taf. LXVIII. f. 15, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.
- L. Waageni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 164, Taf. LXIX. f. 8, Suppl. 1902, p. 290.
Alpen, Karnisch.
- L. nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 179, Taf. XXXIX. f. 12.
Alpen, Ladinisch.
- L. nov. sp. ind.** Teller, Fossilführ. Hor. i. d. ob. Trias d. Sannthaler Alpen, Verh. G. R. A. 1886, p. 356.
Alpen, Ladinisch.

- L. (*Coroceras*) *cucullatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 19, 20, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *delphinocephalus* v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, LX. 1855, p. 157, Taf. V. f. 1, 2 (non 3—5) [Ammonites]. — v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 127 (non Taf. V. f. 7) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXIX. f. 14—18, Suppl. 1902, p. 291. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) cf. *delphinocephalus* (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *hypsocarenum* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 16, Suppl. 1902, p. 292. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Laubei* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 9—14, Suppl. 1902, p. 293.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *monilis* Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX, 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 4 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 165, Taf. LXIX. f. 10—13, Suppl. 1902, p. 291. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 177. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 496, Taf. II. f. 3.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *naso* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 170, Taf. LXX. f. 21—23, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *nasutus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 17, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Neumayri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXX. f. 1—4, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *protractus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 27.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *pygmaeus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 172, Taf. LXX. f. 7, 8, Suppl. 1902, p. 293.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *rhinoceros* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 169, Taf. LXIX. f. 19, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Sandbergeri* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 166, Taf. LXX. f. 5, 6, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *Stoliczkanus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 168, Taf. LXIX. f. 20, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.
- L. (*Coroceras*) *subnasutus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 171, Taf. LXX. f. 15, Suppl. 1902, p. 292.
Alpen, Karnisch.

- L. (**Coroceras**) **Suessi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 167, Taf. LXXIX. f. 21—26, Suppl. 1902, p. 291.
Alpen, Karnisch.
- L. (**Coroceras**) **valdecucullatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocrinus le. p. 13, Pl. V. f. 2, 3.
Himalaya, Karnisch.

- L. (**Indolobites**) **Oldhamianus** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 50, Pl. IV. f. 4 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2. Cephal. Himal. Muschelkalk. 1895, p. 82, Pl. XXVII. f. 4. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 655. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 100.

Himalaya, Anisich.

- L. (**Paralobites**) **nautilus** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrofaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 124, Taf. XIV. f. 1 (Bellerophon). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 158, Suppl. 1902, p. 291. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178, Taf. LXXXII. f. 13.

Alpen, Karnisch.

- L. (**Paralobites**) **pisiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 157, Taf. LXVIII. f. 12, Suppl. 1902, p. 290. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.

Alpen, Karnisch.

- L. (**Paralobites**) **pisum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrofaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 6 (Goniatites). — v. Hauer, Nachtr. z. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124 (Clydonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 156, Taf. LXVIII. f. 9—11. [Ammonites nautilus Quenstedt (ex parte), Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 1, Clydonites nautilus Laube (ex parte), Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 62, Taf. XXXVII. f. 2 inclus.] — Suppl. 1902, p. 290. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 178.

Alpen, Karnisch.

- L. (**Paralobites**) **pisum** (Muenst.) Renz, Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1908, p. 461, Taf. XVI. f. 3, 4 vide Nannites Bittneri var Asklepii.

- L. (**Paralobites**) **sp. ind. aff. pisum** (Muenst.) ? Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 184, Pl. XII. f. 9.

Himalaya, Neotrias.

- L. (**Psilolobites**) **argolicus** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 61, Taf. V. f. 3, Textf.

Griechenland, Karnisch.

Gen. **Longobardites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 184. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132.

Typ. *Longobardites breguzzanus* v. Mojsisovics (1882).

- L. (?) avisianus** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 200, Taf. VII. f. 3. — Tommasi, Fauna del calcare bianco del Latemar etc. Atti Acad. degli Agiati, Rovereto, ser. 3, Vol. I. 1895, p. 79, f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- L. breguzzanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 1, 2. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 4.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- L. furcopicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 32, 33.
Alpen, Anisisch.
- L. nevadanus** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 132, Pl. XXV. f. 13—18, LVIII. f. 16—20, LXXV. f. 6—9. [Goniatites Haidingeri Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. Vol. I. 1864, Pl. IV. f. 10 (non Pl. V. f. 8, 10) inclus.] — Frech, Lethaea mes. l. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 8.
Nevada, Mesotrias.
- L. parvulus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geognost. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. IV. f. 28—31, VII. f. 15. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 5—8.
Alpen, Anisisch.
- L. Zsigmondyi** Boeckh, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. d. Ungar. Geol. Anst. III. 1874, p. 177, Taf. IV. f. 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 185, Taf. LII. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- L. sp. ind. aff. Zsigmondyi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 186, Taf. LII. f. 3. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 201.
Alpen, Ladinisch.

- Lytoceras eugyrum* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) eugyrum.
- Lytoceras Morloti* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites (Mojsvarites) Agenor.
- Lytoceras patens* v. Mojsisovics (1873) vide Phylloceras (Discophyllites) patens.
- Lytoceras Simonyi* v. Mojsisovics (1873) vide Monophyllites Simonyi.
- Lytoceras Wengense* v. Mojsisovics, (1873) vide Monophyllites Wengensis.

Gen. **Malayites** Welter,

- Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 83.
Typ. *Malayites informis* Welter (1914).
- M. crassepicatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 17, 19, 20, Textf. 13.
Idnesien, Neotrias.
- M. geniculatus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 86, Taf. XII. f. 3, Textf. 10, 11.
Indonesien, Neotrias.
- M. geniculatus elegans** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 87, Taf. XII. f. 18, 21, Textf. 12.
Indonesien, Neotrias.
- M. indomayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 88, Taf. XII. f. 12, 13, Textf. 14.
Indonesien, Neotrias.

- M. informis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 84, Taf. XII. f. 1, 2. Textf. 8.
Indonesien, Neotrias.
- M. singularis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 85, Taf. XII. f. 15, 16. Textf. 9.
Indonesien, Neotrias.
- M. sundalicus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor. 1914, p. 89, Taf. XI. f. 7, 14, 15, XII. f. 14.
Indonesien, Neotrias.

Gen. Margarites v. Mojsisovics,

- Verh. G. R. A. 1889, p. 278. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1893, p. 297.
Typ. Ammonites Jokelyi v. Hauer (1855).
- M. Adelaë** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 131, Tav. XVIII. f. 33—35.
Sizilien, Karnisch.
- M. Arlonts** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 300, Taf. CXVII. f. 7, 8.
Alpen, Karnisch.
- M. auctus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXVIII. f. 13, CXXVIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- M. cf. auctus** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 139, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- M. nov. sp. ind. ex aff. aucto** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- M. circumspinitus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 299, Taf. CXVII. f. 1—6, 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 124.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- M. cf. circumspinitus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 141, Pl. III. f. 7.
Himalaya, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. circumspinati** (Mojs.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 5, 6 [Typ. Ammonites Jokelyi v. Hauer, (ex parte), Beitr. z. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, Taf. IV. f. 3, 4 (caet. exclus)].
Alpen, Karnisch.
- M. Devasena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 144, Pl. III. f. 10.
Himalaya, Neotrias.
- M. elegans** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXXI. f. 38.
Alpen, Karnisch.
- M. Georgii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 309, Taf. CXIX. f. 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 143, Pl. III. f. 8.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

- M. inermis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 136, Tav. XXVII. f. 13.
Sizilien, Karnisch.
- M. irregularicostatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1909, Exotic blocks of Malla Johar, p. 32, Pl. VI. f. 8.
Himalaya, Karnisch.
- M. Jokelyi** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 151, Taf. IV. f. 1, 2, 7 (non 3—6) [Ammonites]. — Branca, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Paläontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 3 (Tropites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 301, Taf. CXVII, f. 11—14, CXVIII. f. 1—4, 7. — Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 125.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- M. Ladislal** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 303, Taf. CXVIII. f. 11, CXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- M. Lyell** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 306, Taf. CXIX. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- M. Maril** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 130, Tav. XIX. f. 15, 16.
Sizilien, Karnisch.
- M. ornatissimus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 128, Tav. XXV. f. 30, 31.
Sizilien, Karnisch.
- M. Petersi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 310, Taf. CXIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- M. salinarius** Guembel, Geogn. Besch. d. Bayer. Alpengeb. 1861, p. 182 (Ammonites). — Regensburger Correspondenzblatt, 1861, p. 42. — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 139 (Ammonites Jokelyi). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXIX. f. 8, CXCV. f. 16.
Alpen, Norisch.
- M. sp. ind. ex aff. salinarli** (Guemb.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XX. f. 19—21.
Indonesien, Neotrias.
- M. Samuells** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 308, Taf. CXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- M. semilunaris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 311, Taf. CXXVIII. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- M. senilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 307, Taf. CXVIII. f. 8—10, 12, 14—16.
Alpen, Karnisch.
- M. f. ind. ex aff. senilis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134, Tav. XI. f. 14, 15.
Sizilien, Karnisch.
- M. subauctus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 305, Taf. CXCV. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- M. Sushena** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 140, Pl. III. f. 5.
Himalaya, Neotrias.
- M. Ugdulensai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 126, Tav. XVI. f. 12, 13.
Sizilien, Karnisch.

- M. Waageni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 132, Tav. XXV. f. 16, 17. Sizilien, Karnisch.
- M. f. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 134, Tav. XI. f. 11—13. Sizilien, Karnisch.
- M. nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 135, Tav. XXII. f. 5, 6. Sizilien, Karnisch.

Gen. **Martolites** Diener,

Notes on some foss. from the Halorites le. Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 6.

Typ. *Martolites Kraffti* Diener (1906).

- M. Kraffti** Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 7, Pl. II. f. 1—3. Himalaya, Norisch.

Medlicottia Dalailamae Diener. (1897, 1901) vide *Episageceras Dalailamae*.
Medlicottia Wynnei v. Krafft (1901), Noetling (1901) [non *M. Wynnei* Waagen (1887)] vide *Episageceras Dalailamae*.

Gen. **Meekoceras** Hyatt

(Subgen. **Gyronites** Waagen, **Koninekites** Waagen inclus.),

Hyatt in C. A. White, Fossils of the Jura-Trias of South Eastern Idaho, Bull. U. S. Geogr. a. Geol. Surv. Territ. V. 1879, p. 11. — Contribut. to invertebrate Pal. No. V. Triassic Foss. fr. SE. Idaho, XII. Ann. Repp. U. S. Geol. Surv. 1878, Pt. 2, 1880, p. 112. — v. Mojsisovics (ex parte) Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 213. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79. — Diener, Triad. Ceph. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 46. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 236. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, p. 126. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 109. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 140. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 7. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beit. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 243. — Non Haug (1894) [*Beyrichites*.] Typ. *Meekoceras gracilitatis* White (1879).

- M. affine* v. Mojsisovics (1886), Diener 1895) vide *Beyrichites affinis*.
M. atavum Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 309, Pl. XXIV. f. 4, XXV. f. 4 (*Prionolobus*). — Frech, *Lethæa mes. I. Asiat. Trias*, 1905, Taf. XXII. f. 7 (*Prionolobus*). Salt Range, Skythisch.

M. Baldaccii Martelli (1904) vide *Ptychites Baldaccii*.

M. Beneckeii v. Mojsisovics (1882) vide *Beyrichites Beneckeii*.

- M. boreale** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 49, Taf. I. f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himalayan Lower Trias, p. 130, Pl. VII. f. 1, XXIII. f. 8. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 28, Pl. II. f. 7, XIV. f. 11. Ussuribucht, Himalaya, Skythisch.

- M. nov. sp. ind. aff. boreali** Diener, Triad. Cephalfaunen d. Ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 51, Taf. I. f. 4, 5.
Ussuribucht, Skythisch.
- M. cadoricum** v. Mojsisovics (1882) vide *Beyrichites cadoricus*.
- M. Canavarii** Airaghi (1902) vide *Beyrichites Canavarii*.
- M. caprilense** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 214, Taf. XXIX. f. 4, 5 (*Ceratites* nov. sp. Loretz, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 786. Taf. XXII. f. 1 inclus.). — Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. mer. delle Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 71. — Kittl, Cephal. v. Muč, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 70. — Non Bittner, Beitr. z. Pal. d. triad. Ablagerungen zentralasiat. Hochgeb. Jahrb. G. R. A. XLVIII. 1898, p. 705, Taf. XIV. f. 17, 18 (teste Kittl).
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- M. corvarensense** v. Mojsisovics (1882) vide *Beyrichites corvarensis*.
- M. Davidsonianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 2 (*Ceratites*). — Foss. paléozoïques de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 2 (*Ceratites*). — Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 272, Pl. XXX. f. 4. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.
- M. Emmrichi** v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide *Hyattites Emmrichi*.
- M. euomphalum** Gf. Keyserling (ex parte) Beschreibung einiger v. Th. v. Middendorff mitgebr. *Ceratiten* d. arktischen Sibirien, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg. V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 7, 8, 9 (*Ceratites*), reprod. in Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV. p. 248, Taf. III. f. 7—9 (*Ceratites*). — v. Buch, Über *Ceratiten*, Abh. Akad. Berlin, 1848, p. 16 (Sep.). (*Ceratites*). — Eichwald, Lethaea Ross. II. 1868, p. 1039 (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 214 (Meekoceras). — Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 76, Taf. XI. f. 7 (*Xenodiscus*). — Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 239, 246.
Nordsibirien, Skythisch.
- M. eurasiaticum** (Frech) v. Arthaber, Neue Funde i. d. Werfener Schichten u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 18, Taf. I. f. 1 (*Aspidites*). — Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 54.
Alpen, Skythisch.
- M. falcatum** Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 242, Pl. XXXVI. f. 4. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 5.
Salt Range, Skythisch.
- M. furcatum** (Oberg) v. Mojsisovics (1886) vide *Tellerites furcatus*.
- M. fulguratum** Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. p. 243, Pl. XXX. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- M. sp. ind. aff. fulgurato** (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 135, Pl. XVIII. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- M. Gangadhara** Diener (1895) vide *Beyrichites Gangadhara*.
- M. gracilitatis** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. a. Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 114. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, ibid. XII. Pt. 1, 1880, p. 115, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, f. 4. (*Prionolobus*). — Smith, Comparative stratigraphy of the mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 370, Pl. XLII. f. 1—4, XLIII. f. 3, 4. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America,

- U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 143, Pl. XII. f. 1—13, XIII. f. 1—18, LXX. f. 4—7, XIV. f. 1—8. — Frech, *Lethaea mes. I. Cirkumpaz. Trias*, 1908, Taf. LXI, f. 6 (*Aspidites*).
Idaho, Californien,
Skythisch.
- M. Hakki** v. Arthaber, *Trias von Albanien*, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXII. f. 1, 2.
Albanien, Skythisch.
- M. Hedenstroemi** (Gf. Keyserl.) v. Mojsisovics (1888) vide *Hedenstroemia Hedenstroemi*.
- M. Hodgsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 133, Pl. VI. f. 1. — v. Krafft et Diener, *ibidem*, Vol. VI. No. 1, 1909, *Lower Triass. Cephal. from Spiti*, p. 26, Pl. II. f. 9, III. f. 2, XXX. f. 1, [*Meekoceras* (*Koninckites*) *Vidarbha Diener* (ex parte) l. c. Pl. VII. f. 9 (non 8) inclus.]
Himalaya, Skythisch.
- M. impressum** Waagen, *Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895*, p. 263, Pl. XXXV. f. 6 (*Koninckites*). — v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti*, p. 10.
Salt Range, Skythisch.
- M. indoaustralicum** Wanner, *Triascephal. v. Timor*, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 183, Taf. VI. f. 1, VII. f. 3.
Indonesien, Skythisch.
- M. infrequens** v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. Pt. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti*, p. 44, Pl. XXX. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- M. Jacksoni** Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 151, Pl. LXII. f. 11—21. (*Prionolobus*). — v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti*, p. 40.
Idaho, Californien,
Skythisch.
- M. Joharensis** v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 43, Pl. XXX. f. 3—5. Lower Triass. Ceph. fr. Spiti*.
Himalaya, Skythisch.
- M. jolinkense** v. Krafft et Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti*, p. 37, Pl. IV. f. 3, XIV. f. 13, var. Pl. III. f. 3, XXX. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- M. sp. ind. aff. jolinkensi** Diener, *Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 25, Pl. IV. f. 3*.
Himalaya, Skythisch.
- M. Kesava** Diener (1895) vide *Beyrichites Kesava*.
- M. Keyserlingi** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 81, Taf. X. f. 13—15*. [Typ. *Ceratites Hedenstroemi* Gf. Keyserling (ex parte), Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 1—3, reprod. i. Th. v. Middendorffs *Sibir. Reise*, IV. 1866, p. 244, Taf. III. f. 1—3, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.
- M. Khanikofi** (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide *Beyrichites Khanikofi*.
- M. Khoorensis** Waagen, *Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895*, p. 176, Pl. XX. f. 4.
Salt Range, Skythisch.

- M. Koninckianum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 245, Pl. XXVI. f. 6 [Ceratites planulatus De Koninck (ex parte), Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX, 1863, Pl. V. f. 1c, d, e (non a, b) inclus.]
Salt Range, Skythisch.
- M. kyokticum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. II. f. 8.
Himalaya, Skythisch.
- M. Lilangense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 23, Pl. I. f. 1—3, 5—7, XIV. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.
- M. lingtiense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 25, Pl. II. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- M. magnumbillicatum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 251, Pl. XXXIII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- M. Mahomedis** v. Arthaber (1911) vide Proptychites Mahomedis.
- M. marginale** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 269, Taf. XI. f. 6.
Albanien, Skythisch.
- M. Markhami** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 75, Pl. VI. f. 4, 6 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 20, Pl. XI. f. 1—5, XII. f. 1—3, XIII. f. 1—5, XIV. f. 4, 5. Meekoceras Noetlingi v. Krafft Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1900/01, p. 30 Synon.
Himalaya, Skythisch.
- M. maturum** v. Mojsisovics (1882), Haug (1894) vide Hyattites maturus.
- M. minutum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 235, Pl. XXXVI. f. 6, 7 (Kingites).
Salt Range, Skythisch.
- M. Murchisonianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 11, Pl. VIII. f. 1 (Ceratites). — Foss. paleoz. de l'Inde, 1863, p. 11, Pl. VIII. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 43, Pl. IV. f. 1 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 120.
Salt Range, Skythisch.
- M. Mushbachanum** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geogr. and Geol. Surv. Terr. V. 1879, p. 113. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, l. c. XII. Pt. 1, p. 114, Pl. XXXII. f. 1. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. c (Prionolobus). — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias West. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. Vol. I. 1904, p. 376, Pl. XLI. f. 1—3, XLIII. f. 1, 2. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 149, Pl. XV. f. 1—9, XVI. f. 1—3, XVIII. f. 1—7, LXX. f. 8—10. (Koninckites). — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 2 (Prionolobus).
Californien, Idaho, Skythisch.
- M. Nalikanta** Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Nalikanta.
- M. Nanda** Diener (1895) vide Beyrichites Nanda.
- M. Narada** Diener (1895) vide Ceratites (Hollandites) Narada.
- M. Noetlingi** v. Krafft (1901) syn. m. M. Markhami.
- M. pilatum** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 144, Pl. LXIII. f. 3—9.
Idaho, Skythisch.

- M. sp. ind. aff. pilato** (Hyatt et Smith) Diener et Krafft, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 42, Pl. XXVIII. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- M. planulatum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 12, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus.) [Ceratites.] — Fossiles paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. V. f. 1, 1a, 1b (caet. exclus.) [Ceratites.]
Salt Range, Skythisch.
- M. planulatum* Waagen (1895) vide *M. pseudoplanulatum*.
M. praefloridum v. Mojsisovics (1882) vide *Hyattites praefloridum*.
M. proximum (Opp.) v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide *Beyrichites proximus*.
- M. pseudoplanulatum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 30, Pl. VI. f. 3. Typ. *Meekoceras planulatum* Waagen (non De Kon.), Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 255, Pl. XXIV. f. 2.
Himalaya, Salt Range, Skythisch.
- M. pulchrum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 249, Taf. XXVII. f. 2, 3, XXIX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- M. radiosum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 257, Pl. XXXVI. f. 2. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 246, Taf. XXI. f. 14.
Salt Range, Albanien, Skythisch.
- M. cf. radiosum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. I. f. 9.
Himalaya, Skythisch.
- M. Ragazzonii* v. Mojsisovics (1882) vide *Beyrichites Ragazzonii*.
M. Reuttense (Beyr.) v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1892), Martelli (1904) vide *Beyrichites Reuttensis*.
- M. rota** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 253, Pl. XXVII. f. 6, 7.
Salt Range, Skythisch.
- M. rotundatum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 83, Taf. X. f. 16 [Typ. *Ceratites Hedenstroemi* Gf. Keyserling, (ex parte) Beschreibung ein. v. Th. v. Middendorff mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, 1845, Taf. III. f. 4, 5, caet. exclus. reprod. in Th. v. Middendorffs Sibir. Reise, IV, 1860, p. 244, Taf. III. f. 4, 5.]
Nordsibirien, Skythisch.
- M. rotundiforme** nov. nom. f. *Prinolobus rotundatus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 310, Pl. XXXIV. f. 1—3, Frech, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- M. Rudra* Diener (1895) vide *Beyrichites Rudra*.
- M. rugosum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 36, Pl. I. f. 8.
Himalaya, Skythisch.
- M. sequens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 312, Pl. XXXIV. f. 5. (*Prinolobus*).
Salt Range, Skythisch.
- M. shalshalense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 33, Pl. XXX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.

- M. Smithi** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 39, Pl. IV. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- M. solitarium** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 52, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- M. Srikanta** Diener (1895) vide *Ceratites* (*Hollandites*) *Srikanta*.
- M.** (an *Aspidites*?) **tardum** Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 254, Pl. XXXI. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- M. tenuistriatum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 34, Pl. IV. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- M. timorensis** Wanner, *Triascephal.* v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXXII. 1911, p. 185, Taf. VI. f. 2, 3, VII. f. 5, 6.
Indonesien, Skythisch.
- M. undatum** Frech, in Noetling, *Asiat. Trias, Lethaea* mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 2 (*Prionolobus*). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 43.
Salt Range, Skythisch.
- M. Varaha** Diener, *Triad, Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg*, XIV. No. 3, 1895, p. 52, Pl. I. f. 3. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 143, Pl. VI. f. 2, VII. f. 6 (*Kingites*). — Frech, in Noetling, *Asiat. Trias, Lethaea* mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 5 (*Aspidites*). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17, Pl. II. f. 2—6, XIV. f. 7, 8.
Ussuribucht, Himalaya, Skythisch.
- M. varians** Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 247, Pl. XXIX. f. 2—5.
Salt Range, Skythisch.
- M. volutum** Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 268, Pl. XXVIII. f. 1, 2 (*Koninckites*). — Frech, *Asiat. Trias, Lethaea* mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 1 (*Prionolobus*). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 10.
Salt Range, Skythisch.
- M. Waageni** Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40*, 1905, p. 150, Pl. LXXXVII. f. 3—8. — Frech, *Lethaea* mes. I. 1908, *Cirkumpaz. Trias*, Taf. LXI. f. 3 (*Prionolobus*).
Californien, Skythisch.
- M. Waageni** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 16 *Nom. praeeoc. vide Meekoceras rotundiforme*.
- M. Yunnanense** Mansuy (1912) vide *Beyrichites Yunnanensis*.
- M. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 138, Pl. VII. f. 10.
Himalaya, Skythisch.
- M. sp. ind.** v. Mojsisovics, *Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6*, 1886, p. 84, Taf. X. f. 17.
Nordsibirien, Skythisch.
- M. sp. ind.** (?) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 149, Pl. VII. f. 14 (*Prionolobus*).
Himalaya, Skythisch.

- M. sp. ind.** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 41, Pl. III. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- M. (?) sp. ind.** Douvillé, Sur la découverte du Trias marin à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, ser. IV. T. X. 1910, p. 129, f. 5, 6.
Madagascar, Skythisch.
- M. (Gyronites) aplanatum** White, Foss. of the Jura-Trias of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. V. 1879, p. 112. — White, Triass. Foss. of SE. Idaho, U. S. Geol. and Geogr. Surv. Terr. XII. 1880, p. 112, Pl. XXXI. f. 1a, b, d (non c). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75 (Xenodiscus). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290. (Xenaspis). — Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, 1900, p. 556. (Wyomingites). — Frech, Lethæa pal. II. Dyas, 1902, p. 631, Textf. e. (Ophiceras). — Smith, Comparative stratigraphy mar. Trias of Western America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3. ser. Vol. I. 1904, p. 373, Pl. XLI. f. 4—6. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 146, Pl. XI. f. 1—14, LXIV. f. 17—22, LXXVII. f. 1, 2. — Frech, Lethæa mes. 1. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 1 (Ophiceras). — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 124, Taf. IX. f. 5.
Idaho, Californien, Spitzbergen, Skythisch.
- M. (Gyronites) disciforme** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 45, Pl. I. f. 4, III. f. 5, 6, XIV. f. 9, 10.
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) discus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 152, Pl. XXI. f. 4, 5 (Ambites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47 [Ambites magnumbilicatus Waagen, 1. c. p. 154, Pl. XXI. f. 6 inclus.]
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) cf. discus** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI, No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 47, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) dubium** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 50, Pl. XXIV. f. 6—14 [Meekoceras sp. ind. aff. plicatili Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 137, Pl. XV. f. 6 inclus.]
Himalaya, Skythisch.
- M. (Gyronites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 295, Pl. XXXV. f. 7.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) frequens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 292, Pl. XXXVII. f. 1—7.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) Karpinskyi** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 75, Taf. XI. f. 13 (Xenodiscus).
Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Gyronites) Mojsisovicsi** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 297 [Typ. Xenodiscus Schmidt v. Mojsisovics (ex parte), Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 11, caet. exclus.]
Nordsibirien, Skythisch.

- M. (Gyronites) Nathorsti** Boehm, Triasversteinerungen vom Bellsund, Archiv f. Zoologi, Stockholm, VIII. 1912, No. 2, p. 11, Taf. I. f. 17—19. Spitzbergen, Skythisch.
- M. (Gyronites) ophioneum** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, Ceratite form. 1895, p. 322, Pl. XXXIV. f. 6 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) planorbis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form, p. 278, Pl. XXXIX. f. 3 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17. Salt Range, Skythisch.
- M. plicatile** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 318, Pl. XXXVI. f. 1 (Prionolobus). Salt Range, Skythisch.
- M. sp. ind. aff. plicatili* (Waag.) Diener (1897) vide Meekoceras dubium.
- M. (Gyronites) psilogyrus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 280, Pl. XXXIX. f. 5 (Lecanites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 17. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) Schmidtii** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 77, Taf. XI. f. 8—10 (non 11) [Xenodiscus]. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1895, Taf. XXVIII. f. 6. Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Gyronites) superior** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 294, Taf. XXXVII. f. 6. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) vermiforme** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 305, Pl. XXXIX. f. 1. Salt Range, Skythisch.
- M. (Gyronites) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 148, Pl. XXIII. f. 2. Himalaya, Skythisch.
-
- M. (Koninckites) alterammonoides** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti p. 70, Pl. XVI. f. 1, 2. Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) ammonoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 171, Pl. XVII. f. 1, XIX. f. 2 (Proptychites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 71. Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) evolvens** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 223, Pl. XXV. f. 1 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1. 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 67. Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) giganteum** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 72, Pl. XXIV. f. 12, XXIX. Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) gigas** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 266, Pl. XXXI. f. 2. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVII. f. 2. Salt Range, Skythisch.

- M. (Koninckites) Hasserti** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 249, Taf. XXI, f. 16 (Aspidites).
Albanien, Skythisch.
- M. (Koninckites) Haydeni** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 68, Pl. XVII. f. 1—6.
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) Lyellianum** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. XIX. 1863, p. 12, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863, p. 10, Pl. VI. f. 1 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 270, Pl. XXX. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 67.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) ovale** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 262, Pl. XXVIII. f. 3, 4.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) radiatum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 273, Pl. XXXII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) septentrionale** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 53, Taf. I. f. 1.
Ussuribucht, Skythisch.
- M. (Koninckites) sibiricum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 85, Taf. XI. f. 1—6. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 11 (Aspidites).
Nordsibirien, Skythisch.
- M. (Koninckites) skodrense** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 247, Taf. XXI. f. 15.
Albanien, Skythisch.
- M. (Koninckites) Vercherei** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 265, Pl. XXX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites?) vetustum** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 261, Pl. XXVII. f. 4, 5.
Salt Range, Skythisch.
- M. (Koninckites) Vidarbha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Pl. VII. f. 8 vide Aspidites Vidarbha, f. 9 vide Meekoceras Hodgsoni.
- M. (Koninckites) Yudishthira** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 141, Pl. XXII. f. 1. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triassic Cephal. from Spiti, p. 65, Pl. XIV. f. 3, XV. f. 3—5.
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites) cf. Yudishthira** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 26, Pl. IV. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- M. (Koninckites?) sp. ind.** Douvillé, Sur la découverte du Trias marin du Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 129, Textf. 4.
Madagascar, Skythisch.

Gen. **Megaphyllites** v. Mojsisovics,

- Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 190. — Frech, Die Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 16 (Parapopanoceras Haug ex parte inclus.).
Typ. Ceratites Jarbas Gf. Muenster (1841).

- M. angustus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 522, Taf. III, f. 14, 15.
Dobrudscha, Anisisch.
- M. applanatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX, f. 5, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.
Alpen, Karnisch.
- M. cf. applanatus** (Mojs.) Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. naturhist. med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 181.
Dobrudscha, Alpen, Ladinisch.
- M. crassus** (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) crassus.
- M. humilis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX, f. 2—4, XX, f. 8, 9 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Ceph. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VIII, f. 1. — Gemmellaro, Ceph. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 293, Tav. II, f. 25, IV, f. 13, 14. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV, f. 5.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- M. cf. humilis** (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180.
Alpen, Ladinisch.
- M. insectus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 44, Taf. XX, f. 1—7 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Ceph. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII, f. 4. (Pinacoceras). — v. Mojsisovics, Über das Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeeland, Verh. G. R. A. 1902, p. 66. — Gemmellaro, Ceph. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 292, Tav. II, f. 16—18. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI, f. 9.
Alpen, Sizilien, Norisch.
- M. sp. ind. ex aff. insecti** (Mojs.) et humilis (Mojs.) Philipp, Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Gebiet v. Predazzo, Zeitschr. D. G. G. LVI. 1904, p. 72, Taf. IV, f. 23, Textf. 10.
Alpen, Ladinisch.
- M. Jarbas** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV, f. 25 (Ceratites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1845, p. 117, Taf. VI, f. 5 (Ammonites umbilicatus). — v. Hauer, Ceph. d. Muschelmannors v. Bleiberg, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1846, p. 26, Taf. I, f. 15 (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 240, Taf. XVIII, f. 12 (Ammonites). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. XXX. 1869, p. 85, Taf. XLI, f. 12, (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 47, Taf. XIX, f. 9, 10, 16 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 314. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII, f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II, p. 158, Taf. VI, f. 1. — v. Arthaber, Lethaea mes. I. Alpine Trias, 1906, Taf. XLIV, f. 3. — Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. V, No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 171, Pl. III, f. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 19, Taf. IV, f. 1. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Diener, Pal. Ind. ser. XV, Vol. V, No. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. V, f. 1. — Renz,

Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XXII. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 66. Taf. VI. f. 3, 4. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 330, 364, Pl. VI. f. 6, 8, IX. f. 9, Textf. 85—89.

Alpen, Dobrudscha,
Griechenland, Karnisch.
— Himalaya, Ladinisch,
Karnisch.

M. cf. Jarbas (Mstr.) — *sandalinus* (Mojs.) Philipp, Pal. u. Geol. Untersuchungen aus d. Geb. v. Predazzo, Zeitschr. D. G. C. LVI. 1904, p. 74, Taf. IV. f. 20.

Alpen, Ladinisch.

M. f. ind. aff. Jarbas (Mstr.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 666. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 113.

Himalaya, Karnisch.

M. sp. ind. aff. Jarbas (Mstr.) Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 24.

Alpen, Rhaetisch.

M. Johannis Boehmi Pompeckj, Ammoniten des Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 23, Taf. II. f. 4.

Alpen, Rhaetisch.

M. labiatus Salopek, Cephal-faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. I. f. 4.

Dinariden, Anisisch.

M. Lantenolsii Mansuy, Paléont. du Yunnan, Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2, 1912, p. 13, Pl. XXIV. f. 8.

Indochina, Neotrias.

M. macilentus (Hau.) Renz (1910) vide Procladiscites (Phyllocladiscites) *macilentus*.

M. obolus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 192, Taf. LIII. f. 3—5 [Ammonites Jarbas Benecke, Umgebung v. Esino, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. II. 1876, p. 311, Taf. XXIV. f. 10, 11 inclus]. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 190. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86. II. l. c. XVIII. 1905, p. 144. — Tommasi, Fossili di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 73, Tav. IV. f. 26.

Alpen, Ladinisch, Anisisch (?).

M. oenipontanus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 193, Taf. LIII. f. 6. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 158, Tav. XIV. f. 2, 3 (M. Jarbas var. oenipontana).

Alpen, Ladinisch.

M. cf. oenipontanus Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 86.

Alpen, Anisisch.

M. cf. oenipontanus (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38.

Alpen, Ladinisch.

M. procerus v. Arthaber, Cephal-fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 87, Taf. VII. f. 11.

Alpen, Anisisch.

M. sandalinus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 191, Taf. LIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 280,

Taf. X. f. 3. — Diener, Triad. Cephal fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 16. — Martelli, Cefal trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. VII. f. 3.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

M. transiens v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 46, Taf. XIX. f. 1 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 315.

Alpen, Norisch.

M. cf. transiens (Mojs.) Wilckens, Pal. Untersuchungen triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 180, (M. cf. humilis var. transiens).

Alpen, Ladinisch.

M. umbonatus Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523, Taf. III. f. 16, 17.

Dobrudscha, Anisisch.

Gen. **Metacarnites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. Pt. 3, 1908, Ladinic, carnic and noric faunae of Spiti, p. 108 [Hauerites nov. f. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 645, Taf. XVI. f. 6, Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 88, Pl. XVI. f. 6 inclus.].

Typ. *Metacarnites Footei* Diener (1908).

M. Dieneri Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 157, Taf. XXVII. f. 1—3, XXXVI. f. 2, 4, 10. Textf. 36—38.

Indonesien, Neotrias.

M. Footei Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XXI, f. 1.

Himalaya, Norisch.

M. Hendersoni Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 109, Pl. XX. f. 3.

Himalaya, Norisch.

Metasibirites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 50 vide Sibirites.

Typ. *Ammonites spinescens* v. Hauer (1855).

Metatirolites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, No. 40, p. 160 vide Tirolites.

Typ. *Ammonites foliaceus* v. Dittmar (1866).

Microtropites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 186, vide Tropites.

Typ. *Ammonites galeolus* v. Hauer (1860).

Gen. **Miltites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 334.

Typ. *Miltites Rastli* v. Mojsisovics (1893).

M. Barroisi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXCI, f. 7.

Alpen, Karnisch.

- M. Christinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 342, Taf. LXXXI. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- M. Fuchsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 328, Taf. CXCII. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- M. Gildae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 343, Taf. CXXIX. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- M. Hoelderi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- M. cf. Hoelderi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 126, Taf. XII. f. 4, 5.
Indonesien, Neotrias.
- M. Laudoni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 341, Taf. CXXIX. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- M. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 6—8.
Indonesien, Neotrias.
- M. Pauli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 337, Taf. LXXXVI. f. 6, CXCIV. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- M. Rastli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 339, Taf. CXXVI. f. 2, 3, 5—7.
Alpen, Karnisch.
- M. cf. Rastli** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 127, Taf. XII. f. 9—11.
Indonesien, Neotrias.
- M. Reuteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 338, Taf. CXXVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- M. Schröeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 336, Taf. CXXVI. f. 8, 9.
Alpen, Karnisch.
- M. Zapalowiczi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 340, Taf. CXXVI. f. 10.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Mojsisovicsites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 57.

Typ. *Mojsisovicsites crassecostatus* Gemmellaro (1904).

- M. crassecostatus** Gemmellaro, Cefal. Trias sup. della Sicilia, 1904, d. 59, Tav. XXVIII. f. 5—9, 14, 15.
Sizilien, Neotrias.
- M. involutus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 65, Tav. XXVIII. f. 10—13.
Sizilien, Neotrias.
- M. obsoletus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 61, Tav. XXVIII. f. 1—4.
Sizilien, Neotrias.
- M. orethensis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 63, Tav. XXVIII. f. 16—19.
Sizilien, Neotrias.

- M. tenuecostatus** Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 66, Tav. XXVIII. f. 20—22.
Sizilien, Neotrias.
- Mojsvarites Pompeckj**, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 19. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1902, p. 315 vide Monophyllites.
Typ. Ammonites Agenor Gf. Muenster (1834).
- Molengraaffites** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 100. vide Juvavites.
Typ. Juvavites Hanni v. Mojsisovics (1896).

Gen. **Monophyllites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Leiophyllites** Diener, **Mojsvarites** Pompeckj, **Ussurites** Hyatt inclus.),

- v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 204. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 93. — v. Arthaber, Untertrias i. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 285. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 232.
Typ. Ammonites sphaerophyllus v. Hauer (1850).
- M. anaticus** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 170, Taf. XX. f. 5.
Anatolien, Anisisch.
- M. Aonis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 208, Taf. LXXXVIII. f. 3—5. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 500. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 58 (M. Wengensis var. Aonis). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 332, 365, Pl. VI. f. 1, 5, 7, VII. f. 5, Textf. 60—64.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- M. Billingsianus** Gabb, Geol. Surv. of California, Pal. I. 1864, p. 26, Pl. V. f. 20 (Ammonites). — Gabb, Amer. Journ. Conchol. 1870, V. p. 8, Pl. V. f. 3 (Ammonites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 94, Pl. XXIV. f. 3, 4.
Nevada, Mesotrias.
- M. Dieneri** v. Arthaber, Untertrias v. Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 288, Taf. XIII. f. 3, 4. — Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 5—8.
Albanien, Skythisch.
- M. gymnitifformis** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Textf. 16, 17.
Dobrudscha, Anisisch.
- M. Kiepertii** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 171, Taf. XX. f. 6.
Anatolien, Anisisch.
- M. Nopesai** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 287, Taf. XII. f. 5.
Albanien, Skythisch.
- M. Simonyi** v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1847, p. 270, Taf. IX. f. 4—6 (Ammonites). — Quenstedt,

Cephalopoden, 1849, p. 256, Taf. XIX. f. 11 (Ammonites monophyllus). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIII. f. 22—24 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 32, Taf. XVII. f. 1—6, XVIII. f. 1 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 316. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 5. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1900, Taf. XIX. f. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 67, Taf. VI. f. 2, var. p. 68.

Alpen, Griechenland, Karnisch.

- M. cf. Simonyi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna Traumatocerinus le. p. 14, Pl. IV. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 334, 366.

Himalaya, Dobrudscha, Karnisch.

- M. sp. ind. aff. Simonyi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 72, Pl. XII. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

- M. Spetsbergensis** Oeberg, Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Akad. Vet. Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 14, Taf. IV. f. 1a, 1b, (non 1c) [Ceratites.] — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 72, Taf. XI. f. 20, 21.

Spitzbergen, Anisisch.

- M. sphaerophyllus** v. Hauer, Über die von W. Fuchs in den Venetianer Alpen gesammelten Verst. Denkschr. Akad. Wien, 1850, p. 113, Taf. XVIII. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalopodenfauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 586, Taf. XVI. f. 2 (Phylloceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 206, Taf. LXXIX, f. 1—3. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelkalkes v. Han Bulog, Denkschr. Akad. LIV. 1887, p. 33. — v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 280. Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pöl. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 99, Tav. VIII. f. 3, IX. f. 6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 11. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 523. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 491, Textf. 7 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22, Taf. I. f. 4 (M. Wengensis var. sphaerophylla). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 690.

Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Himalaya, Anisisch.

- M. sp. ind. (sphaerophyllus** Hau. an Wengensis Klipst.?) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 144.

Alpen, Anisisch.

- M. transversus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 524, Taf. III. f. 18.

Dobrudscha, Anisisch.

- M. Wengensis** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, I. 1845, p. 120, Taf. VI. f. 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, Taf. XVII. f. 7—9 (Lytoceras). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 207, Taf. LXXVIII. f. 10—12 [Phylloceras Boeckhi v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 110, Taf. V. f. 7, Boeckh, Geol. Verh. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 171, Taf. X. f. 18, 19 inclus.]. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 105 (M. sphaerophyllus). — Tommasi, Fauna del Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 33, Tav. IV. f. 5. — Diener, Ceph. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 14. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 38. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 101, Tav. VIII. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LXIII. 1910, p. 46, Taf. III. f. 1, 2, var. argolica, f. 3, p. 44. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 23. — Simionescu, Ammonites triasiques de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 331, 365. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 161.
Alpen, Dinariden, Dobru-
dscha, Griechenland, La-
dinisch.
- M. cf. Wengensis** (Klipst.) Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 191, Taf. VII. f. 8, 9. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 74, Tav. IV. f. 27. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 39, Pl. VI. f. 7.
Alpen, Himalaya, Ladinisch.
- M. sp. ind. (?)** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 73, Taf. XI. f. 18, 19.
Nordsibirien, Skythisch.
- M. sp. ind.** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 138, Pl. VII. f. 12, 13 = Gen. ind. sp. ind.
- M. nov. sp. ind.** Boehm, Bäreninsel, l. c. 1903, p. 60, Taf. VII. f. 40, 41.
Baerentinsel, Karnisch.
- M. sp. ind.** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer "Durch Asien", III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 4.
Tibet, Anisisch?
-
- M. (Leiophyllites) Confucii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXX. f. 7, XXXI. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XIII. f. 10. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 17, Textf. 4.
Himalaya, Alpen, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Pitamaha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XXXI. f. 5, 7, 8. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 234, Taf. XX. f. 9—11.
Himalaya, Anisisch. —
Albanien, Skythisch.
- M. (Leiophyllites) Pradyumna** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XXXI. f. 3, 4. —

- Diener, *ibidem* Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 107, Pl. XII. f. 9.
Himalaya, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Suessi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXIX. f. 4. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 33. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI, 1908, p. 523. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptychitenkalkes bei Sarajevo. Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 690.
Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) cf. Suessi** (Mojs.) Toula, Muschelkalk v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 171, Taf. XX. f. 7.
Anatolien, Anisisch.
- M. (Leiophyllites) Taramellii** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 135, Taf. VI. f. 3, 4. — Salopek, Ceph. faunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 36.
Dinariden, Anisisch.
-
- M. (Mojsvarites) Agenor** Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 15, Taf. II. f. 9 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 135, Taf. XV. f. 24 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 205, Taf. LXXVIII. f. 6—9 [Ammonites Morloti v. Hauer, Neue Ceph. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 15, Taf. II. f. 12—14, Lytoceras Morloti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 1, 2, XIX. f. 11, 14, 15 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 316. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus l. p. 15, Pl. IV. f. 2.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- M. (Mojsvarites) Clio** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 789, Taf. CXXVIII. f. 26, 27, VI/1, Suppl. 1902, p. 317.
Alpen, Norisch.
- M. (Mojsvarites) cf. Clio** v. Mojsisovics, Über d. Alter d. Kalkes m. *Astroconites radiolaris* v. Oberseealand, Verh. G. R. A. 1902, p. 67.
Alpen, Norisch.
- M. (Mojsvarites) eugyrus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XIX. f. 12, 13 (Lytoceras), Suppl. 1902, p. 317. — v. Mojsisovics, Obertriad. Ceph. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 666 Taf. XIX. f. 7. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 114, Pl. XIX. f. 7.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- M. (Mojsvarites) planorboides** Guembel, Geogn. Besch. d. Bayrischen Alpengeb. 1. 1861, p. 410 (Ammonites). — Winkler, der Oberkeuper in d. Bayr. Alpen, Zeitschr. D. G. G. 1861, XIII. p. 489, Taf. IX. f. 3 (Ammonites). — Pompeckj, Ammoniten d. Rhaet, N. Jahrb. f. Min. 1895, II. p. 16, Taf. I. f. 1, 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 791.
Alpen, Rhaetisch.
-
- M. (Ussurites) Hara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 108, Pl. XXXI. f. 9. — Diener,

ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 106, Pl. XIII. f. 6, 7, 8 (var.). — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 216, Taf. XII. f. 4.

Himalaya, Anisisch. —
Albanien, Skythisch.

M. (Ussurites) sp. ind. aff. Hara Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 6. Himalaya, Anisisch.

M. (Ussurites) Kingi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 109, Pl. XXXI. f. 10. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 105, Pl. XIII. f. 5. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV, 1911, p. 235, Taf. XX. f. 12.

Himalaya, Anisisch. —
Albanien, Skythisch.

M. (Ussurites) sichoticus Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 29, Taf. V. f. 1.

Ussuribucht, Anisisch.

M. (Ussurites) Yabei Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. V. f. 1, 2.

Japan, Mesotrias.

Gen. **Muensterites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464.

Typ. *Muensterites ectodus* v. Mojsisovics (1893).

M. ectodus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 464, Taf. CLIII. f. 13.

Alpen, Karnisch.

Gen. **Nannites** v. Mojsisovics,

Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Ceph. Himal. Lower Trias, 1897, p. 66. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. of America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78. Typ. *Goniatites spurius* Muenst. (1841).

N. Bittneri v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 210, Taf. XXXIX. f. 11.

Alpen, Ladinisch.

N. Bittneri (Mojs.) var. Asklepii Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII 1910, p. 68, Taf. II. f. 8, 9 [Lobites pisum Renz. Neue Triasfunde auf Hydra etc. N. Jahrb. f. Min. Beil. Bd. XXV. 1907, p. 454, 461, Taf. XVI. f. 3 inclus.]

Griechenland, Karnisch.

N. Dieneri Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 79, Pl. VII. f. 5—25. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 5.

Californien, Skythisch.

N. fugax v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXXIX. f. 10.

Alpen, Ladinisch.

N. Herberti Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 69, Pl. VII. f. 2. — v. Krafft et Diener, ibidem,

- Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 139. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 274, Taf. XI. f. 7. Himalaya, Albanien, Skythisch.
- N. hindostanus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 68, Pl. VII. f. 3, 11, 12. — v. Krafft et Diener, l. c. p. 139, Pl. XXVIII. f. 8, 9. Himalaya, Skythisch.
- N. medius** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower triass. Cephal. from Spiti, p. 142, Pl. XXVII. f. 10. Himalaya, Skythisch.
- N. spurius** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1848, p. 127, Taf. XIV. f. 7 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 211, Taf. XXVIII. f. 15—17. [Goniatites Blumii v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 139, Taf. VIII. f. 13, Clydonites Frisei Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 64, Taf. XXXVII. f. 5 inclus.] Alpen, Karnisch.
- N. cf. spurius** (?) Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1905, p. 90, Tav. VI. f. 3. Dinariden, Anisisch.
- N. nov. sp. ind.** (?) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 39, Pl. III. f. 10. Himalaya, Skythisch.

Gen. **Nathorstites** Boehm,

Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61.

Typ. Popanoceras Mc Connelli Whiteaves (1889).

- N. (?) concentricus** Oeberg, Om Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. Stockholm, XIV. No. 14, 1877, p. 15, Taf. II. f. 12 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 8 (Popanoceras?). — Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 63. Spitzbergen, Karnisch.
- N. gibbosus** Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 119, Taf. IX. f. 1, 2. Spitzbergen, Karnisch.
- N. globosus** Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 67, Taf. VII. f. 45—49. Baereninsel, Karnisch.
- N. lenticularis** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 140, Pl. XVIII. f. 3 (Popanoceras Mc Connelli var. lenticularis). — Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 61, Taf. VII. f. 6—14, 44. — Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, N. Jahrb. f. Min. 1911, I. p. 118 (Boehm, l. c. f. 6—8, caet. exclus.). — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXIII. f. 9—11, 15. Brit. Columbia, Baereninsel, Karnisch.
- N. Lindstroemi** Boehm, Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64, Taf. VII. f. 17, 18, 25—27, 33, 34, 37—39. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXXIII. f. 12—13. Baereninsel, Karnisch.

- N. Mc Connelli** Whiteaves, On some foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canad. Palaeontol. I. Geol. Surv. Canada, 1889, p. 138, Pl. XVIII. f. 2, 2a. (Popanoceras). — Frech, *Asiat. Trias, Lethaea mes.* I. 1905, Taf. XXXIII. f. 14.
Brit. Columbia, Karnisch.
- N. cf. Mc. Connelli** (Whiteaves) Boehm, *Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl.* XXXVII. No. 3, 1903, p. 63.
Baereninsel, Karnisch.
- N. Mojsvari** Boehm, Obertriad, Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 65, Taf. VII. f. 15, 16, 19—21, 28—30, 32, 35, 36. — var. *applanata* Boehm, l. c. p. 66, Taf. VII. f. 22, 23, 31.
Baereninsel, Karnisch.
- N. tenuis** Stolley, Zur Kenntn. d. arktischen Trias, *N. Jahrb. f. Min.* 1911, I. p. 118, Taf. IX. f. 3, 4.
Spitzbergen, Karnisch.
- N. sp. ind.** Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, 1903, p. 64.
Baereninsel, Karnisch.
- Nautilus bisulcatus* Wulfen (1793) vide *Carnites floridus*.
Nautilus cymbiformis Wulfen (1793) vide *Joannites cymbiformis*.
Nautilus floridus Wulfen (1793) vide *Carnites floridus*.
Nautilus nodulosus Wulfen (1793) vide *Carnites floridus*.
Nautilus redivivus Wulfen (1793) vide *Carnites floridus*.
Nautilus trochleaeformis Lindstroem (1865) vide *Ptychites trochleaeformis*.
- Neanites** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 189 vide *Clionites*.
Typ. *Clionites californicus* Hyatt et Smith (1905).
- Neotibetites** Krumbeck, Obere Trias von Buru u Misol, in Boehm, *Beitr. z. Geol. v. Niederländ. Indien, II. Abt. I. Palaeontograph. Suppl.* IV. 1913, p. 92 vide *Tibetites*.
Typ. *Tibetites Watteringi* (Boehm) Krumbeck (1913).
- Nicomedites** Toula, Muschelkalk v. Ismid, *Beitr. Pal. Öst. X.* 1896, p. 180 synonym. m. *Beyrichites* (teste Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1903, p. 15).
- Noellingites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I. 1900, p. 557 synonym. m. *Hungarites*.
Typ. *Ceratites Strombecki* Griepenkerl (1860).

Gen. **Norites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Ananorites** Diener inclus.).

- Verh. G. R. A.* 1879, p. 135. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 201. — v. Arthaber, *Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X.* 1896, p. 88.
Typ. *Ammonites gondola* v. Mojsisovics (1869).
- N. apioides** v. Arthaber, *Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, X.* 1896, p. 91, Taf. VIII. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- N. arcuatus** v. Arthaber, *Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X.* 1896, p. 227, Taf. XXVI. f. 9.
Alpen, Anisisch.

- N. sp. ind. aff. arcuato** (Arth.) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. IV. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- N. Dieneri** v. Arthaber, Neue Funde in d. Werfener Sch. u. im Muschelkalk d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. I. f. 9. Typ. *Ceratites cordeolicus* Diener (non v. Mojsisovics), Neue Beobachtungen über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, ibidem, 1900, p. 25, Taf. II. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- N. discus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 142, Taf. II. f. 15, 16, Textf. 19 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
- N. falcatus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VIII. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- N. furcatus** (Oeberg) Haug (1894) vide *Tellerites furcatus*.
- N. gondola** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. alpinen Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 584, Taf. XV. f. 3 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202, Taf. LII. f. 5—8. — v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 88. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 21. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 97, Tav. VIII. f. 1. — v. Arthaber, Alpine Trias, *Lethaemas*. I. 1906, Taf. XXXV. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- N. cf. gondola** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 202. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 24, 25, II. l. c. XVIII. 1905. p. 141.
Alpen, Anisisch.
- N. sp. ind. cf. gondola** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 89, Taf. VII. f. 12.
Alpen, Anisisch.
- N. sp. ind. aff. gondola** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 203.
Alpen, Ladinisch.
- N. (?) (cf. gondola Mojs.)** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 355, Taf. XVII. f. 10, 11.
Alpen, Anisisch.
- N. planus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 90, Taf. IV. f. 23, VII. f. 13, 14. — II, l. c. XVIII. 1905, p. 141.
Alpen, Anisisch.
- N. plicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, Taf. IV. f. 20—22. — II, l. c. XVIII. 1905, p. 141.
Alpen, Anisisch.
- N. psilodiscus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 92, Taf. VIII. f. 4. — var. *plieifera* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 143, Taf. II. f. 17, 18.
Alpen, Anisisch.
- N. subcarinatus** v. Hauer, Cephal. v. Han bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. VII. f. 7. — Kittl, Triad. Gastropoden d. Marmolata, Jahrb. G. R. A. XLIV. 1894, p. 104, 105. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 269. — Martelli, Cefal. trias di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 98, Tav. VIII. f. 2.
Alpen, Dinariden, Anisisch, Ladinisch.

- N. (Ananorites) monticola** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 103, Pl. XII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- Nov. gen. Indet v. Arthaber**, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 84, Taf. VIII. f. 10.
Alpen, Anisisch.
- Olenekites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 (Gruppe d. Dinarites circumplicati v. Mojsisovics). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 88. vide *Dinarites*.
Typ. *Dinarites spiniplicatus* v. Mojsisovics (1886).

Gen. **Ophiceras** Griesbach,

- Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Triass, p. 100. — Diener, Triad. Cephalofaunen d. ostibirischen Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 43. — Frösch, Lethaea pal. II. Dyas, 1901, p. 634a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 117. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. z. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239. (*Gyronites*, *Ophiceras*).
Tkp. *Ophiceras tibeticum* Griesbach (1880).
- O. Chamunda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 123, Pl. XII. f. 1—4. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- O. demissum** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 290, Taf. LXXXVI. f. 1 (*Ammonites*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 121, Pl. XIV. f. 1—7. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 82. — Diener, l. c. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 17, Pl. I. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.
- O. Dharma** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 125, Pl. XV. f. 9 (non 8). — v. Krafft et Diener, l. c. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 96.
Himalaya, Skythisch.
- O. Dieneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 118, Pl. VIII. f. 16—29.
Idaho, Skythisch.
- O. gibbosum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 10 (*Trachyceras*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 108, Pl. IX. f. 4—7.
Himalaya, Skythisch.
- O. cf. gibbosum** (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 18, Pl. I. f. 3, 10.
Himalaya, Skythisch.
- O. medium** Griesbach, Pal. notes on the Lower Trias Himalaya, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 9. — Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 118, Pl. IX. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.
- O. cf. medium** (Griesb.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 19, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- O. cf. Nanguense** (Waagen) v. Arthaber (1911) vide *Xenodiscus* sp. ind. aff. *Nangaensis*.
- O. obtuso-angulatum** Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 82, Pl. XXXVII. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- O. platyspira** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 113, Pl. XII. f. 5, 6.
Himalaya, Skythisch.
- O. ptychodes** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 120, Pl. XI. f. 3, 5, 6. — Diener, Triassic faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 16, Pl. I. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- O. Sakuntala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 114, Pl. X. f. 1—8, XI. f. 1, 2, 4. — Frech, Lethaea pal. II. Dyas, 1902, p. 634f, f. 2, var. *evoluta*, f. 1. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 81. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 15, Pl. I. f. 1, 2.
Himalaya, Skythisch.
- O. cf. Sakuntala** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 54, Taf. II. f. 5, 7. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 4.
Ussuribucht, Albanien,
Skythisch.
- O. serpentinum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 110, Pl. XIII. f. 1—7.
Himalaya, Skythisch.
- O. Spencei** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 119, Pl. LXII. f. 1—10.
Idaho, Skythisch.
- O. stricturatum** Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 634f, f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- O. tibeticum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109, Pl. III. f. 1—7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 105, Pl. VIII. f. 1—7. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 636. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 81.
Himalaya, Skythisch.
- O. cf. tibeticum** (Griesb.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 18, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- O. sp. ind.** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“, III. 1905, p. 162, Taf. V. f. 1.
Tibet, Skythisch.

Gen. **Orestites** Renz,

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64.
Typ. *Orestites* Frechi Renz (1910).

- O. Frechi** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 64, Taf. V. f. 7, 8.

Griechenland, Karnisch.

Gen. **Otoceras** Griesbach,

Palaeont. notes on the Lower Trias of the Himalayas. Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 151. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1901, p. 575, 629. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 114.

Typ. *Otoceras* Woodwardi Griesbach (1880).

- O. Clivei** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 161, Pl. III. f. 2, 4, V. f. 4, VII. f. 17. [Typ. *Otoc.* Woodwardi Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. II. f. 4, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

- O. sp. ind. aff. Clivei** (Dien.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116, Pl. XXXIX. f. 3.

Himalaya, Skythisch.

- O. Draupadi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 164, Pl. IV. f. 3, V. f. 6, VII. f. 15.

Himalaya, Skythisch.

- O. fissisellatum** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 163, Pl. III. f. 3, V. f. 2 [Typ. *Otoc.* Woodwardi Griesbach (ex parte) Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, Pl. II. f. 1, 5, caet. exclus.]

Himalaya, Skythisch.

- O. otoceratoides* (Dien.) Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 659, f. 2, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 vide *Proptychites otoceratoides*.

- O. Parbati** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 160, Pl. IV. f. 1.

Himalaya, Skythisch.

- O. undatum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas. Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 107, Pl. I. f. 5 (*O. Woodwardi* var. *undata*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 162, Pl. IV. f. 6.

Himalaya, Skythisch.

- O. Woodwardi** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himalayas. Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 106, Pl. I. f. 4, II. f. 2, 3, 6 (non 1, 4, 5). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 156, Pl. II. f. 1, III. f. 1, IV. f. 2, 4, 5, V. f. 1, 3, 5, VI. f. 16. — Frech, Lethaea pal. II/2. Dyas, 1902, p. 575, f. 4, 628, var. *epigona*, l. c. p. 634a. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 116.

Himalaya, Skythisch.

Gen. Owenites Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 82.

Typ. Owenites Koeneni Hyatt et Smith (1905).

O. Koeneni Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 83, Pl. X. f. 1—22. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 7.
Californien, Skythisch.

Palicites Gemmellaro, Cefal. del. Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 55 = Anatibetites v. Mojsisovics.

Typ. Palicites Mojsisovicsi Gemmellaro (1904).

Paraceratites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = Ceratites s. s. (teste Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 771). — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29 = Xenodiscus. *P. prior* Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI. f. 4, 13 vide Xenodiscus prior.

Paracladiscites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalopod. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 657. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III, Pt. 1, 1899, p. 103 vide Cladiscites.

Typ. Ammonites multilobatus Bronn (1832).

Paracochloceras v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 576, vide Cochloceras.

Typ. Cochloceras canaliculatum v. Hauer (1860).

Gen. Paraganides Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 77.

Typ. Paraganides californicus Hyatt et Smith (1905).

P. californicus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 78, Pl. LXXX. f. 12, 21. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 1.
Californien, Karnisch.

Paragymnites Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 557 = Placites. Mojs.

Gen. Parajuvavites v. Mojsisovics,

Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 590. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 19.

Typ. Parajuvavites Blanfordi v. Mojsisovics (1896).

P. Blanfordi v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 591, Taf. V. f. 2, VIII. f. 6, 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 20, Pl. V. f. 2, VIII. f. 6, 7. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 3.
Himalaya, Norisch.

- P. Brintoni** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. X. f. 8. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. X. f. 8.
Himalaya, Norisch.
- P. buddhateus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 600, Taf. VIII. f. 1—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 31, Pl. VIII. f. 1—5.
Himalaya, Norisch.
- P. Feistmanteli** (Griesbach) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 594, Taf. VII. f. 1—3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 24, Pl. VII. f. 1—3 [Typ. Tropites Ehrlichi var. Feistmanteli Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias of the Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98.]
Himalaya, Norisch.
- P. Jacquini** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 595, Taf. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 25, Pl. VI. f. 4—7, VII. f. 1, 2. — Diener, *ibid.* Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 127, Pl. XVI. f. 3.
Himalaya, Norisch.
- P. Laukanus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 592, Taf. V. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 3.
Himalaya, Norisch.
- P. Ludolffi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 598, Taf. VII. f. 7—9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 29, Pl. VII. f. 7—9.
Himalaya, Norisch.
- P. minor** v. Mojsisovics. Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 599, Taf. VII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 30, Pl. VII. f. 6.
Himalaya, Norisch.
- P. Renardi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 597, Taf. VII. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 28, Pl. VII. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- P. Sternbergi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 593, Taf. V. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 22, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- P. Stollezkai** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 602, Taf. IX. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 33, Pl. IX. f. 2, 3.
Himalaya, Norisch.
- P. Tyndalli** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 596, Taf. VII. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 27, Pl. VII. f. 3, 4.
Himalaya, Norisch.

- P. nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 602, Taf. IX, f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 34, Pl. IX. f. 1.

Himalaya, Norisch.

Gen. Parakymatites Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 213.

Typ. Parakymatites discoides Waagen (1895).

- P. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 214, Pl. XXXVI. f. 3.

Salt Range, Skythisch.

Gen. Paralecanites Diener,

Über ein Vorkommen von Ammoniten und Orthoceren im südtirolischen Bellerophonkalk, Sitzber. Akad. Wien, CVI. 1897, p. 66. — Diener, Über die systemat. Stellung d. Ammoniten d. südtirolischen Bellerophonkalkee, Centralbl. f. Min. 1901, No. 14, p. 436. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 136.

Typ. Paralecanites sextensis Diener (1897), Perm.

- P. Arnoldi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 136, Pl. XLIV. f. 1—16, LXXXVII. f. 9—12. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXI. f. 4 (Paracelites).

Idaho, Skythisch.

- Paralobites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, Suppl. 1902, p. 287 vide Lobites.

Typ. Goniates pisum Gf. Muenster (1841).

Gen. Paranannites Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 80. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220.

Typ. Paranannites aspenensis Hyatt et Smith (1905).

- P. aspenensis** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 81, Pl. VIII. f. 1—15, LXXXIII. f. 1—30. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 3.

Idaho, Skythisch.

- P. mediterraneus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 220, Taf. XVIII. f. 8.

Albanien, Skythisch.

- Paranorites** Waagen, Ceratite form Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 157 [Typ. Paranorites ambiensis Waagen, l. c. p. 158, Pl. XXII. f. 1. Synon. m. Meekoceras (Prionolobus Frech) volutum Waagen, teste Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Erklärung zu Taf. XXIV.] — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkee, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 107 (ident. m. Proptychites Waagen).

Gen. **Parapopanoceras** Haug,

Les Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, sér. 3. T. XXII. 1894, p. 395 [= Popanoceras v. Mojsisovics (non Hyatt). Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXX III, No. 6, 1886, p. 66]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71 (Dienerites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 258 inclus.). — Non: Parapopanoceras v. Mojsisovics, s. restr. l. c. p. 258.

Typ. Popanoceras Verneuili v. Mojsisovics (1886).

- P. Haugl** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 71. Pl. LXXVI. f. 1—22. — Frösch, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 9.
Californien, Anisisch.
- P. Hyatti** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 7 (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.
- P. Kokeni** v. Arthaber (1908) vide Procarnites Kokeni.
- P. Malmgreni** Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6. 1865, p. 4, Taf. II. f. 1, 2 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886 p. 68, Taf. XV. f. 1 (Popanoceras). — Frösch, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 1.
Spitzbergen, Anisisch.
- P. Torelli** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 67, Taf. XIV. f. 8. (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.
- P. Verneuili** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 69, Taf. XV. f. 5—9 (Popanoceras). — [Typ. Ceratites Malmgreni (Lindstroem), Oeberg, Triasförst. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Stockholm, Handl. XIV. No. 14, 1877, p. 10, Taf. II. f. 1—3, 6]. — Frösch, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 2.
Spitzbergen, Anisisch.
- P. nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. 1886, No. 6, p. 71, Taf. XIV. f. 6 (Popanoceras).
Spitzbergen, Anisisch.
- P. nov. f. indet** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 10.
Nordsibirien, Anisisch.
- P. div. f. indet** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 69, Taf. XV. f. 2—4.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pararcestes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785 vide Arcestes.
Typ. Arcestes sublabiatus v. Mojsisovics (1875).

Gen. **Parathisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 400.

Typ. Ammonites scaphitiformis v. Hauer (1855).

- P. Hyrtli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 445, Taf. CXXXIX. f. 13.
Alpen, Norisch.

- P. cf. Hyrtli** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 16.
Himalaya, Norisch.
- P. nodiger** Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 671. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 35, Pl. XI. f. 21.
Himalaya, Neotrias.
- P. scaphitiformis** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 149, Taf. II. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140 (Hungarites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 443, Taf. CXXXIX. f. 11, 12.
Alpen, Norisch.
- P. cf. scaphitiformis** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 32, Pl. XI. f. 22, 23.
Himalaya, Norisch.
- P. Windhami** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 34, Pl. XI. f. 14, 15.
Himalaya, Neotrias.
- Paratibetites** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 75. Welter, Obertriad. Ammon. etc. von Timor, 1914, p. 147. [Non Paratibetites Krumbek, Ob. Trias v. Buru u. Misol, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92], vide Tibetites.
Typ. Tibetites Bertrandi v. Mojsisovics (1896).
- Paratropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv., Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 53, vide Tropites.
Typ. Ammonites Saturnus v. Dittmar (1866).
- Paulotropites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 185, vide Tropites.
Typ. Ammonites Janus v. Dittmar (1866).
- Peripleurites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 546, vide Choristoceras.
Typ. Choristoceras Roemeri v. Mojsisovics (1893).
- Peripleurocyclus** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 781. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 42, vide Ceratites.
Typ. Ceratites Smithianus Diener (1907).
- Philippites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 773. — Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2. 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 37, vide Ceratites.
Typ. Ceratites Erasmi v. Mojsisovics (1882).

Gen. **Phormedites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399.

Typ. Phormedites juvavicus v. Mojsisovics (1893).

- Ph. fasciatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 428, Taf. CXLIV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 21, Pl. V. f. 7.
Alpen, Himalaya, Norisch.

- Ph. juvavicus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 427, Taf. CXLII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- Ph. sp. ind. aff. juvavico** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 22, Pl. XI. f. 10.
Himalaya, Neotrias.
- Ph. pygmaeus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 30, Tav. XXIX. f. 8, 9.
Sizilien, Karnisch.
- Ph. Schopeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 29, Tav. XVIII. f. 39—42.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Phylloceras** Suess

(Subgen. **Discophyllites** Hyatt, **Rhacophyllites** Zittel, inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 36, Suppl. 1902, p. 317.
- Ph. Boeckhi** v. Mojsisovics (1870), Boeckh (1873) vide *Monophyllites Wengensis*.
- Ph. Jarbas** Laube (1896) vide *Megaphyllites Jarbas*.
- Ph. sphaerophyllum** v. Mojsisovics (1869) vide *Monophyllites sphaerophyllum*.
-
- Ph. (Discophyllites) Ebneri** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 668, Taf. XIX. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 116, Pl. XIX. f. 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 2. [non Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. = *D. joharensis*].
Himalaya, Karnisch.
- Ph. (Discophyllites) cf. Ebneri** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 202, Taf. XXX. f. 10, 11, Textf. 74—76.
Indonesien, Neotrias.
- Ph. (Discophyllites) insignis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 298, Tav. I. f. 21, 22, IX. f. 13—16.
Sizilien, Karnisch.
- Ph. (Discophyllites) joharensis** nom. nov. pro *D. Ebneri* Diener (non v. Mojsisovics), Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5. [cf. Welter, l. c. p. 202].
Himalaya, Neotrias.
- Ph. (Discophyllites) patens** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 34, Taf. XVI. f. 13, XIX. f. 17 (*Lytoceras*), Suppl. 1902, p. 321.
Alpen, Norisch.
-
- Ph. (Rhacophyllites) Billiemense** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 294, Tav. II. f. 13—15, XI. f. 16, XXIII. f. 6.
Sizilien, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) debile** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 10, Taf. IV. f. 1—3 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Taf. XXII. f. 13, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 2, XXIII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) debile Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 204, Taf. XXX. f. 12, 13, Textf. 77.
Indonesien, Neotrias.

- Ph. (Rhacophyllites) despectum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 9, 10, Suppl. 1902, p. 318.
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Floweri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Fauna exotic blocks of Malla Johar, p. 23, Pl. VIII. f. 2, IX. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) invalidum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 39, Taf. XVI. f. 7, 11, XIX. f. 18, Suppl. 1902, p. 320, Taf. XIX. f. 6.
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Jacquoti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 297, Tav. XXVII. f. 4—6.
Sizilien, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Laubel** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 295, Tav. XXVII. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) neojurensis** Quenstedt, in Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1845, p. 682 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 8, Taf. III. f. 2—4, (Ammonites). — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 255, Taf. XIX. f. 8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 37, Suppl. 1902, p. 319, Taf. XVII. f. 1, XXIII. f. 2, 3. — Welter, Obetriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 199, Taf. XXX. f. 5—7, Textf. 70—72.
Alpen, Norisch. — Indonésien, Neotrias.
- Ph. (Rhacophyllites) occultum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 38, Taf. XVI. f. 3—6, Suppl. 1902, p. 320. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) pumilum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 40, Taf. XVI. f. 8, 12, Suppl. 1902, p. 318.
Alpen, Karnisch, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Vredenburgi** Diener, Notes on an upper Trias fauna from Pishin, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 2.
Baluchistan, Norisch.
- Ph. (Rhacophyllites) Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 318, Taf. XVII. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.
- Ph. (Rhacophyllites) nov. sp. ind.** [non Ph. Ebneri Mojs.] Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 173, Pl. V. f. 5, vide Discophyllites joharensis.
Himalaya, Neotrias.
- Phyllocladiscites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 279 vide Procladiscites.
Typ. Procladiscites crassus v. Hauer (1887).

Gen. **Pinacoceras** v. Mojsisovics

(Subgen. **Pompeckjites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 41, Suppl. 1902, p. 293. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 195. — Pompeckj, Ammon. m. anormaler Wohnkammer, Jahresb. Ver. f. vaterl. Naturkunde Württemberg, 1894, p. 236.

Typ. Ammonites Metternichii v. Hauer (1846).

- P. applanatum* v. Mojsisovics (1873) vide *Megaphyllites applanatus*.
P. aspidoides Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19, Taf. I. f. 5, 6. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 22, Taf. III. f. 1.
 Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.
- P. Beecheri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le of Byans, p. 164, Pl. XIII. f. 2.
 Himalaya, Neotrias.
- P. Breunneri* (Hau.) v. Mojsisovics (1873) vide *Gymnites Breunneri*.
P. Dalpiazzi De Toni, Fauna Trias. di Valdepena, 1914, p. 160, Tav. XI. f. 8, 9.
 Alpen, Ladinisch.
- P. Damesi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882. p. 195, Taf. LII. f. 9. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 19. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 89, II. l. c. XVIII. 1905, p. 139, Textf. 15 (p. 129). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 96, Tav. X. f. 1.
 Alpen, Dinariden, Anisisch.
- P. cf. Damesi** (Mojs.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86.
 Alpen, Anisisch.
- P. nov. sp. ind. aff. Damesi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 196.
 Alpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. Damesi** (Mojs.) De Lorenzo, Fossili del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148.
 Basilicata, Ladinisch.
- P. nov. f. indet. aff. Damesi** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 20.
 Alpen, Ladinisch.
- P. sp. ind. aff. Damesi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. VI. f. 1.
 Himalaya, Ladinisch.
- P. daonicum** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. östl. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869 p. 136 Taf. III. f. 9 10 (Arcestes). — v. Mojsisovics Ceph. Med. Trp. X. 1882 p. 197 Taf. LII. f. 10 11.
 Alpen Ladinisch.
- P. De Lorenzoi* Martelli (1906) vide *Gymnites* (*Anagymites*) *De Lorenzoi*.
P. floridum (Wulf.) v. Mojsisovics (ex parte) vide *Carnites floridus*.
P. Guembeli Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 287, Tav. XXV. f. 28, 29.
 Sizilien, Karnisch.
- P. Haueri** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 289, Tav. IX. f. 17—19, XIX. f. 1, 2.
 Sizilien, Karnisch.
- P. humile* v. Mojsisovics (1873) vide *Megaphyllites humilis*.
P. Hutteri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 296, Taf. XIX. f. 3.
 Alpen, Norisch.
- P. Imperator** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. III. 1849, p. 21, Taf. VI. f. 1—3 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Suppl. 1902, p. 297, Taf. XIX. f. 2.
 Alpen, Norisch.

- P. sp. ind. aff. imperator** (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 660, Taf. XIX. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 106, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Norisch.
- P. insectum* v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites insectum.
- P. Jarbas* v. Mojsisovics (1873) vide Megaphyllites Jarbas.
- P. Loomisii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 123, Pl. XVII. f. 1—3. — Diener, Konvergenz-erscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 673. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 327, 363, Textf. 53, 54.
Himalaya, Dobrudscha, Anisisch.
- P. Metternichii** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 1, Taf. IV. f. 4, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 1, Suppl. 1902, p. 295, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Notes on some foss. from the Halorites le. of the Bambanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 3, Pl. I. f. 2. — var. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 162, Pl. XIII. f. 1.
Alpen, Himalaya, Norisch.
- P. Mojsvari** Frech, Nachtrag z. Bakonyer Trias, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Textf. 28.
Alpen, Ladinisch.
- P. myophorum* v. Mojsisovics (1873) vide Placites myophorus.
- P. neglectum* v. Mojsisovics (1873) vide Protoplatytes neglectus.
- P. omphalium* v. Mojsisovics (1873) vide Placites omphalium.
- P. oxyphyllum* v. Mojsisovics (1873) vide Placites oxyphyllum.
- P. parma** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 60, Taf. XXVI. f. 2, Suppl. 1902, p. 294, Taf. XVIII. f. 1 [Ammonites Metternichii v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, Taf. I, II, III. f. 1 (non IV. f. 4). Pinacoceras subparma v. Mojsisovics, l. c. 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 3 inclus.] — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal-faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 659, Taf. XVIII. f. 7, 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 105, Pl. XVIII. f. 7, 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 4, XXI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 161, Pl. XIV. f. 11. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 195.
Alpen, Himalaya, Norisch.
— Indonesien, Neotrias.
- P. sp. ind. aff. parma** (Mojs.) v. Krafft, Records Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 110.
Himalaya, Norisch.
- P. parmaeforme** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 294.
Alpen, Karnisch.
- P. peractum* v. Mojsisovics (1873) vide Placites peractus.
- P. Philopater** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 84, Taf. XLI. f. 10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 197, Taf. LII. f. 12. — Airaghi, Nuovi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35, Tav. IV. f. 12.
Alpen, Ladinisch, Karnisch.
- P. placodes* v. Mojsisovics (1873) vide Placites placodes.
- P. platyphyllum* v. Mojsisovics (1873) vide Placites platyphyllum.
- P. polydactylum* v. Mojsisovics (1873) vide Placites polydactylus.

- P. postparma** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 61, Taf. XXVI. f. 4, Suppl. 1902, p. 295. — Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites l. of the Bamabanag section, Records Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 4, Pl. I. f. 1.
Alpen, Himalaya, Norisch.
- P. postsymmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide *Placites postsymmetricus*.
- P. prae floridum** v. Mojsisovics (1873) vide *Hyattites prae floridus*.
- P. Rajah** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122, Pl. XVI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- P. respondens** (Quenstedt) v. Mojsisovics (1873) vide *Placites respondens*.
- P. rex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 65, Taf. XXIII. f. 8, 9, XXIV. f. 8, Suppl. 1902, p. 296. [Typ. *Ammonites imperator* v. Dittmar (non v. Hauer), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 360, Taf. XIV. f. 12, 13.] — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196.
Alpen, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- P. cf. rex** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 164, Pl. XIV. f. 4.
Himalaya, Neotrias.
- P. sp. ind. ex aff. rex** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 25.
Himalaya, Karnisch.
- P. simplex** Martelli (1906) vide *Beyrichites simplex*.
- P. solus** v. Mojsisovics (1873) vide *Gymnites solus*.
- P. Stoppanii** Airaghi, Nouvi cef. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 35. Taf. V. f. 1, Textf. 5.
Alpen, Ladinisch.
- P. subimperator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 64, Taf. XXVI. f. 5. Suppl. 1902, p. 298.
Alpen, Norisch.
- P. subparma** v. Mojsisovics (1873) vide *P. parma*.
- P. subsymmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide *Placites subsymmetricus*.
- P. Suessii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904. p. 286, Tav. XI. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.
- P. symmetricum** v. Mojsisovics (1873) vide *Placites symmetricus*.
- P. transiens** v. Mojsisovics (1873) vide *Megaphyllites transiens*.
- P. trochoides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 59, Taf. XXVII. f. 1, Suppl. 1902, p. 294.
Alpen, Karnisch.
- P. Zitteli** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283, Tav. IX. f. 20, X. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.
- P. ? (an Aspidites) sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 140, 149, Textf. 16 (p. 129).
Alpen, Anisisch.
-
- P. (Pompeckjites) Layeri** v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturwiss. Abhandl. I. 1847, p. 269, Taf. IX. f. 1—3 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 63, Taf. XXIII. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 298, Taf. XIX. f. 4, 5, XX. f. 1. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 6. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 499. — Renz,

Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias, de Hagighiol. Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 326, Pl. VIII. f. 3.

Alpen, Dobrudscha,
Griechenland, Karnisch.

Gen. **Placites** v. Mojsisovics,

Über d. chronologischen Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 18. — Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 663. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 110. — Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107.

Typ. *Pinacoceras platyphyllum* v. Mojsisovics (1873).

P. baldaensis Gemmellaro, Studi, pal. s. fauna del calc. a Terobr. janitor d. Nord di Sicilia, Pte. I. 1868, p. 36, Tav. IX. f. 3 (Oppelia). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 281, Tav. II. f. 19—24.

Sizilien, Norisch.

P. Humboldtensis Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 107, Pl. LVI. f. 10—25.

Nevada, Norisch.

P. meridlanus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 197, Taf. XXX. f. 3, 4, Textf. 68.

Indonesien, Neotrias.

P. myophorus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 54, Taf. XXII. f. 7—10 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

P. cf. myophorus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55.

Alpen, Norisch.

P. Oldhami v. Mojsisovics Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XIX. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XIX. f. 2. — Frech, in Noetling, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XIX. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 165, Pl. XIV. f. 7—9 (*P. polydactylus* var. *Oldhami*).

Himalaya, Karnisch.

P. cf. Oldhami (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 20, Pl. IV. f. 4 (*P. cf. polydactylus* var. *Oldhami*).

Himalaya, Karnisch.

P. omphalius v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 55, Taf. XXII. f. 11, 12 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.

Alpen, Norisch.

P. oxyphyllus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51, Taf. XXI. f. 1, 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 283.

Alpen, Sizilien, Norisch.

P. cf. oxyphyllus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51 (Pinacoceras).

Alpen, Norisch.

P. perauctus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXI. f. 7, 8 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 300. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 196.

Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

- P. cf. perauetus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 25, Pl. IX. f. 3, 4.
Himalaya, Karnisch.
- P. sp. ind. aff. peraueti** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 664, Taf. XVIII. f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 111, Pl. XVIII. f. 9.
Himalaya, Karnisch.
- P. sp. ind. aff. peraueti** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 282.
Sizilien, Karnisch.
- P. placodes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 53, Taf. XXII. f. 1 (Pinacoceras). — Suppl. 1902, p. 300.
Alpen, Karnisch.
- P. platyphyllus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 50, Taf. XXII. f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.
Alpen, Norisch.
- P. polydaetylus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 52, Taf. XXI. f. 3—6 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VII. f. 5 (Pinacoceras). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVI. f. 8. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 327, 363, Pl. VIII. f. 1, Textf. 55, 56.
Alpen, Norisch. — Dobru-
dscha, ?
- P. polydaetylus* var. *Oldhami* (Mojs.) Diener (1906, 1909) vide P. Oldhami.
- P. postsymmetrieus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 4, 5 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.
Alpen, Norisch.
- P. respondens** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 257, Taf. XIX. f. 12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 51.
Pina. sresas respondens
Alpen, Norisch.
- P. Sakuntala** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 665, Taf. XIX. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 112, Pl. XIX. f. 3—5. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVII. f. 3, XXI. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- P. subsymmetrieus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 3 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 301.
Alpen, Norisch.
- P. symmetrieus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 56, Taf. XXII. f. 2 (Pinacoceras), Suppl. 1902, p. 302.
Alpen, Norisch.
- P. sp. ind. Kittl**, Geologie d. Umgebung v. Sarajevo, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 731.
Dinariden, Neotrias.
- Platytes* v. Mojsisovics (1902) vide *Protoplatytes*.
Pl. neglectus v. Mojsisovics (1902) vide *Protoplatytes neglectus*.
Plococeras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 = *Dinarites*.
Typ. *Ammonites dalmatinus* v. Hauer (1865).

Gen. Polycyclus v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 534. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201.

Typ. *Ammonites nasturtium* v. Dittmar (1866).

P. Ernesti v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

P. Henseli Opperl, Pal. Mitt. aus d. Mus. d. Bayr. Staates, 1865, p. 132, Taf. XLI. f. 3 (*Ammonites*). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 357, Taf. XIV. f. 16—20 (*Ammonites*). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 7 (*Choristoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 536, Taf. CXXXII. f. 7—23. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans p. 74, Pl. VII. f. 12.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

P. leisltingensis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1892, p. 538, Taf. CXCIV. f. 14, 15.

Alpen, Karnisch.

P. Lucii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 540, Taf. CXXXII. f. 24.

Alpen, Karnisch.

P. modicus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 354, Taf. XIV. f. 1—3 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 538, Taf. CXXXII. f. 6.

Alpen, Karnisch.

P. nasturtium v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XIV. f. 24—37 (*Ammonites*). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalop. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 6 (*Choristoceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 535, Taf. CXXXII. f. 27—36.

Alpen, Karnisch.

P. nasturtoides Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 75, Tav. XXIX. f. 21—24.

Sizilien, Karnisch.

P. nodifer Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 201, Pl. XXXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 7.

Californien, Karnisch.

P. Rothpletzi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 539, Taf. CXXXII. f. 26.

Alpen, Karnisch.

Pompeckjites v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 293 vide *Pinacoceras*.

Typ. *Ammonites Layeri* v. Hauer (1847).

Popanoceras v. Mojsisovics (1886) non Hyatt vide *Parapopanoceras*.
Popanoceras Mc Connelli Whiteaves (1889) vide *Dawsonites Mc Connelli*.

Gen. Prenkites v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 257.

Typ. *Prenkites malsorensis* v. Arthaber (1911).

P. malsorensis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 258, Taf. XXII. f. 17—19.

Albanien, Skythisch.

Gen. **Prionites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 52. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 104.

Typ. *Prionites tuberculatus* Waagen (1895).

P. arenarius Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 55, Pl. VI. f. 6.

Salt Range, Skythisch.

P. Guryulensis Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 30, Pl. IV. f. 1.

Himalaya, Skythisch.

P. linguatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1895, p. 61, Pl. VI. f. 3—5.

Salt Range, Skythisch.

P. trapezoidalis Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 56, Pl. VI. f. 1.

Salt Range, Skythisch.

P. tuberculatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 53, Pl. V. f. 2. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 2.

Salt Range, Skythisch.

P. undatus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 59, Pl. V. f. 1.

Salt Range, Skythisch.

P. nov. sp. ind. v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 120, Pl. XVII. f. 1.

Himalaya, Sykthisch.

Prionolobus Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 14. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 150. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 631. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Bem. z. Taf. XXII—XXVIII. — Synon. m. Meekoceras, teste v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 14.

Typ. *Prionolobus atavus* Waagen (1895).

P. Buchianus Waagen (1895) vide *Xenodiscus Buchianus*.

P. compressus Waagen (1895) vide *Xenodiscus compressus*.

P. ophioneus Waagen (1895) vide *Xenodiscus ophioneus*.

P. ovalis Waagen (1895) vide *Xenodiscus ovalis*.

P. plicatus Waagen (1895) Frech (1905) vide *Xenodiscus Khoorensis*.

P. rotundatus Waagen (1895) vide *Meekoceras Waageni*.

P. undatus Waagen (1895), Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. p. 319, Pl. XXXVI. f. 5 Gen. ind. sp. ind. — Frech, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, vide *Meekoceras undatum* (non *Proptychites undatus* Waagen).

P. (?) sp. ind. Mansuy, Palaeont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I. fasc. 2. 1912, p. 124, Pl. XXII. f. 7.

Indochina, ?

Proarcestes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 785. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 664, — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 74. vide *Arcestes*.

Typ. *Arcestes Bramantei* v. Mojsisovics (1869).

Proarcestes caminensis Longhi (1902) vide *Joannites caminensis*.

Gen. **Proavites** v. Arthaber,

Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 73 [Lecanites Waagen (ex parte), non v. Mojsisovics inclus].

Typ. Proavites Hüffeli v. Arthaber (1896).

- P. avitus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 3, p. 239, Taf. XXVI. f. 12.
Alpen, Anisisch.
- P. discus** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, 1908, p. 268, Taf. XI. f. 5. (Lecanites).
Albanien, Skythisch.
- P. fishtae** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 2 (Lecanites).
Albanien, Skythisch.
- P. (?) gangeticus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. V. f. 2 (Goniatites). — Foss. pal. de l'Inde, 1863, p. 7, Pl. V. f. 2. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 277, Pl. XXXIX. f. 4 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.
- P. hüffeli** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 104, Taf. X. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- P. impressus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 286, Pl. XXXVII. f. 7, 8 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.
- P. knechti** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 138, Pl. IX. f. 11—16 (Lecanites).
Californien, Skythisch.
- P. marginatus** v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 105, Taf. X. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- P. Niazi** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 238, Taf. XXI. f. 3. (Lecanites).
Alpen, Anisisch.
- P. sisupala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 147, Pl. XXIII. f. 2 (Lecanites). Typ. Norites planulatus var. Griesbach, Palaeont. notes Lower Trias Himalayas, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 109. — v. Krafft et Diener, ibid. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74, Pl. XXIX. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- P. skutarensis** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 237, Taf. XXI. f. 1 (Lecanites).
Albanien, Skythisch.
- P. sp. ind.** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“, III. 1905, p. 163, Taf. V. f. 3.
Tibet, Skythisch.
- P. sp. ind.** Douvillé, Trias marin de Madagascar, 1910, p. 130, Textf. 7, 8 (Lecanites).
Madagascar, Skythisch.

Gen. **Procarnites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 212.

Typ. Parapopanoceras Kokeni v. Arthaber (1908).

- P. kokeni** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, L. 1908, p. 259, Taf. XI. f. 1, 2 (Parapopanoceras). — v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 215, Taf. XVII. f. 16, 17, XVIII. f. 1—5. — var. v. Arthaber, l. c. p. 216 [Typ. Hedenstroemia sp. ind. v. Arthaber, Untertrias in Albanien, l. c. p. 284, Taf. XIII. f. 2.]

Albanien, Skythisch.

P. Skanderbegis v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 216, Taf. XVIII. f. 6, 7.

Albanien Skythisch.

Gen. **Procladiscites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Phyllocladiscites** v. Mojsisovics, **Psilocladiscites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171

Typ. Procladiscites Branconi v. Mojsisovics (1882).

P. Branconi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 171, Taf. XLVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 85. — Diener, Triad. Cephalofauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 14. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 22. — Salopek, Ceph. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abhandl. G. R. A. XVI. 1911, p. 24, Taf. II. f. 3. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. Zagreb, XX. 1912, p. 21. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog Ptych. kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch (?).

P. Griesbachi v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 172, Taf. XLVIII. f. 3, 4. — v. Hauer, Ceph. d. bosnischen Muschelk. v. Han. Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 16, 17. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 95, Tav. VI. f. 6. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 489, Taf. XVIII. f. 3, Textf. 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 38, Taf. II. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptych. kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 676. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 154, Tav. XI. f. 5, 6.

Alpen, Anisisch, Ladinisch. — Dinariden, Dobrudscha, Griechenland, Anisisch.

P. macilentus v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 280, Taf. X. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 30, Tav. III. f. 7, 8. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 94, Tav. VII. f. 5, 6. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 48.

Alpen, Dinariden, Anisisch. — Griechenland, Ladinisch.

- P. Pantanellii** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. III. f. 9, Textf. 4. Alpen, Ladinisch.
- P. an Hypocladiscites (?) Pascui** Kittl (1908) vide Cladiscites (Hypocladiscites) Pascui.
- P. Schlosseri** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 88, Taf. IV. f. 18, 19. Alpen, Anisisch.
- P. Yasoda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 114, Pl. XXX. f. 1—3. Himalaya, Anisisch.
- P. sp. ind.** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 145, Taf. II. f. 21. Alpen, Anisisch.
-
- P. (Phyllocladiscites) connectens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 279, Taf. X. f. 4. Dinariden, Anisisch.
- P. (Phyllocladiscites) cf. connectens** (Hau.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 527. Dobrudscha, Mesotrias.
- P. (Phyllocladiscites) crassus** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 31, Taf. V. f. 4. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 15 Taf. II. f. 2, 3. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 47. (Megaphyllites, cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1912, I. Ref. p. 110). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 20. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 156, Taf. XI. f. 10. Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch, Ladinisch.
- P. (Phyllocladiscites) proponticus** Toulou, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 170, Taf. XX. f. 12. Anatolien, Anisisch.
- P. (Phyllocladiscites) Rodostoma** Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 31, Tav. IV. f. 4, V. f. 1, Textf. 3. Alpen, Ladinisch.
-
- P. (Psilocladiscites) molaris** v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 30, Taf. IV. f. 3. — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griechischen Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 490. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 39. Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Gen. Pronorites** v. Mojsisovics,
- Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 201. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 265.
- Typ. *Goniatites cyclolobus* Phillips (1835), Carbon.
- P. arbanus** v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 11, 12. Albanien, Skythisch.

- P. osmanicus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 205, Taf. XVII. f. 10.
Albanien, Skythisch.
- P. triadicus** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 264, Taf. XI. f. 4. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 204, Taf. XVII. f. 8, 9.
Albanien, Skythisch.

Gen. **Proptychites** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 162. — Diener, Triad. Cephal-faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 31. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 70. — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 108. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 794. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 84. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 74. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 221.

Typ. Ceratites Lawrenceianus De Koninck (1863).

- P. aberans** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 179, Pl. X. f. 2. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 75.
Salt Range, Skythisch.
- P. acutisellatus** Diener, Triad. Cephal-faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 33, Taf. II. f. 3.
Ussuribucht, Skythisch.
- P. ammonoides* Waagen (1895) vide Meekoceras (Koninckites) ammonoides.
- P. Bertsi** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 5.
Albanien, Skythisch.
- P. cadoricus* (Mojs.) Waagen (1895) vide Beyrichites cadoricus.
- P. hiemalis** Diener, Triad. Cephal-faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 34, Taf. II. f. 2, 4, V. f. 4.
Ussuribucht, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. hiemali** Diener, Triad. Cephal-faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 35, Taf. III. f. 1.
Ussuribucht, Skythisch.
- P. Khoorensis* Waagen (1895) vide Meekoceras khoorensis.
- P. Krafftii** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 224, Taf. XIX. f. 3.
Albanien, Skythisch.
- P. latifimbriatus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — De Koninck, Foss. Paléoz. de l'Inde, 1863, p. 9, Pl. VII. f. 2 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 170, Pl. XVII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. latifimbriato** (De Kon.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 223, Taf. XIX. f. 1, 2 (cf. p. 225).
Albanien, Skythisch.
- P. Lawrenceianus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 14, Pl. VI. f. 3. — Foss. Paléozoïques de l'Inde, 1863, p. 8,

- Pl. VI. f. 3 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 79 (Meekoceras). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, p. 168, Pl. XVIII. f. 1, XVII. f. 2, 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIV. f. 3 (Aspidites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XVI. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 79.
Salt Range, Skythisch.
- P. magnumbillicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 173, Pl. XIX. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- P. Mahomedis** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 248, Taf. XXII. f. 3 (Meekoceras).
Albanien, Skythisch.
- P. Markhami* Diener (1897) vide Meekoceras Markhami.
- P. obliqueplicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 183, Pl. XVII. f. 3. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 226, Taf. XX. f. 1.
Salt Range, Albanien, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. obliqueplicato** (Waag.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 81, Pl. XVII. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- P. Oldhamianus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 166, Pl. XIX. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- P. otoceratoides** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 36, Taf. III. f. 2. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 2 (Otoceras an Aspidites?). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias. Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXXII. f. 4 (Otoceras).
Ussuribucht, Skythisch.
- P. plicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 182, Pl. XXIV. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.
Salt Range, Skythisch.
- P. Scheibleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 79, Pl. VI. f. 3. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 78.
Himalaya, Skythisch.
- P. trigonalis** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 225, Taf. XIX. f. 4.
Albanien, Skythisch.
- P. trilabiatus* Waagen (1895) vide Aspidites trilabiatus.
- P. typicus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 77, Pl. XIX. f. 4, 5, XX. f. 6, XXI. f. 2—4.
Himalaya, Skythisch.
- P. sp. ind. aff. typico** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 79, Pl. XXI. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- P. undatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XI. Vol. II, 1895, p. 180, Pl. XXIV. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXV. f. 2 (Prinolobus). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 75.
Salt Range, Skythisch.

- P. Walcottii** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 85, Pl. XIX. f. 1—7.
Californien, Skythisch.
- P. (?) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 78, Pl. VI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Prosphingites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anotoceras** Hyatt inclus.),

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen. Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 53. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 273. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72.

Typ. *Prosphingites Czekanowskii* v. Mojsisovics (1886).

- P. Ali** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 252, Taf. XXII. f. 6, 7.
Albanien, Skythisch.
- P. Austini** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 72, Pl. VII. f. 1—4. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 5. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 160 (*Prosphingites?*).
Californien, Skythisch.
- P. Czekanowskii** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 64, Taf. XV. f. 10—12. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 8.
Nordsibirien, Skythisch.
- P. sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 17, Taf. III. f. 11.
Nordsibirien, Anisisch.

-
- P. (Anotoceras) Kama** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 56, Pl. I. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- P. (Anotoceras) Nala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Lower Triass. Cephal. Himalaya, p. 54, Pl. I. f. 4, VII. f. 13. — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1909, Lower Triassic Cephal. fr. Spiti, p. 159.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Proteites** v. Hauer,

Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 267. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 797. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias Süddalmatiens, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 13.

Typ. *Proteusites (vox hybrida) Kellneri* v. Hauer (1887).

- P. altus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 2. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites).
Dinariden, Anisisch.
- P. angustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 269, Taf. VI. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.
Dinariden, Anisisch.
- P. connectens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 268, Taf. XII. f. 9—11.
Dinariden, Anisisch.
- P. crasseplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 264, Taf. IV. f. 2 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.
Dinariden, Anisisch.
- P. dalmatinus** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias von Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 16, Taf. III. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- P. decrescens** v. Hauer, Cephal. von Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 24, Taf. V. f. 3 (Ceratites). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias von Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 262 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muschelkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 94. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. CXIV. 1905, p. 797. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- P. indicus** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, Triass. Faunae of Kashmir, 1913, p. 60, Pl. VI. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- P. Kellneri** v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 27, Taf. VII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. l. c. LXIII. 1896, p. 267. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wissenschaftl. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.
Dinariden, Anisisch.
- P. labiatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 266, Taf. V. f. 1. — II. l. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9, Taf. II. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 35. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.
Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- P. minuens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 265, Taf. V. f. 3 (Ceratites evolvens). — II. l. c. LXIII. 1896, p. 266 (Ceratites minuens). — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 14, Taf. II. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- P. multiplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias von Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 267, Taf. VI. f. 5.
Dinariden, Anisisch.

- P. multiseptatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 266, Taf. III. f. 4 (Ceratites).
Dinariden, Anisisch.
- P. pusillus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 270, Taf. VI. f. 2. — II. I. c. LXIII. 1896, p. 268.
Dinariden, Anisisch.
- P. retrorsoplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 4. — Salopek, Cephalofaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 15, Taf. III. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- P. robustus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 268, Taf. VI. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 691.
Dinariden, Anisisch.
- P. striatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 263, Taf. IV. f. 1 (Ceratites). — II. I. c. LXIII. 1896, p. 267 (Ceratites). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 692.
Dinariden, Anisisch.

Proteusites v. Hauer (1887, 1892) vide *Proteites* (vox hybrida).

Protophyceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 556 Synon. m. *Xenodiscus* Waagen.
Typ. Danubites Nicolai Diener (1895).

Gen. **Protoplatytes** Cockerell,

Journ. Malacol. Soc. XII. 1905, p. 16. — Revue critique de Palaeozoologie, X. 1906, p. 78. Nom. nov. f. *Platytes* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 332.

Typ. *Pinacoceras neglectum* v. Mojsisovics (1873).

P. neglectus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 66, Taf. XVII. f. 2. — Suppl. 1902, p. 333 (*Platytes*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 232 (*Gymnites*).

Alpen, Norisch.

Protrachyceras v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 618. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40. 1905, p. 193. vide *Trachyceras*.

Typ. *Trachyceras Archelaus* Laube (1869).

P. orientale Martelli (1904) vide *Danubites orientalis*.

P. Richthofeni Tommasi (1899), Martelli (1906). Kittl (1907) vide *Trachyceras* (*Anolcites*) *Richthofeni*.

Gen. **Protropites** v. Arthaber,

Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 255.

Typ. *Protropites Hilmi* v. Arthaber (1911).

P. Hilmi v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 256, Taf. XXII. f. 9—16.

Albanien, Skythisch.

Gen. **Pseudharpoceras** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 130.

Typ. *Pseudharpoceras spiniger* Waagen (1895).**P. spiniger** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 131, Pl. XXI. f. 1.

Salt Range, Skythisch (?)

Gen. **Pseudocarnites** Simionescu,

Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 335, 366.

Typ. *Carnites Arthaberi* Simionescu (1913).**P. Arthaberi** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 335, 366, Textf. 61, 62.

Dobrudscha, Neotrias.

Gen. **Pseudodanubites** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 757. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 90.

Typ. *Danubites Dritarashtra* Diener (1895).**P. Dritarashtra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 30, Pl. VIII. f. 1 (*Danubites*). — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1898/99, p. 20 (*Japonites*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 91, Pl. VI. f. 3.

Himalaya, Anisisch.

Pseudodinarites Hyatt, in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 559 = *Hercegovites* Kittl, vide *Dinarites*.Typ. *Dinarites mohammedanus* v. Mojsisovics (1882).*Pseudohauerites* v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 215 synonym. *Hauerites* Mojs.Gen. **Pseudosageceras** Diener,Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28. — Noetling, Untersuch. über d. Bau d. Lobenlinie v. *Pseudosageceras multilobatum*, Palaeontograph. LV. 1905, p. 179. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 98. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 144.Typ. *Pseudosageceras multilobatum* Noetling (1905).**Ps. clavisellatum** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 28, Pl. IV. f. 5, 6.

Himalaya, Skythisch.

Ps. Drinense v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 201, Taf. XVII. f. 6, 7 [*Ps. multilobatum* v. Arthaber

(non Noetling), Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 279, Taf. XII. f. 3 inclus.]

Albanien, Skythisch.

Ps. intermontanum Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 99, Pl. IV. f. 1—3, V. f. 1—6, LXIII. f. 1, 2. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIII. f. 3.

Idaho, Californien, Skythisch.

Ps. multilobatum Noetling, Untersuch. über d. Bau d. Lobenlinie von Pseudosageceras multilobatum, Palaeontograph. LI. 1905, p. 181, Taf. XIX—XXVII. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIII. f. 4, 5. XXV. f. 1, XXVI. f. 3. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 143, Pl. XXI, f. 5. — Wanner, Triascephal. v. Timor, N. Jahrb. f. Min. Bd. XXXII. 1911, p. 181, Taf. VII. f. 4.

Salt Range, Himalaya, Indonesien, Skythisch.

Ps. multilobatum v. Arthaber (1908) [non Noetling] vide *Ps. Drinense*.

Ps. sp. ind. aff. multilobato (Noetl.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 190, [Typ. Cordillerites cf. angulatus Douvillé, Découverte du Trias mar. à Madagascar, Bull. Soc. géol. de France, 4. sér. T. X. 1910, p. 127. Textf. 1, 2, 3.]

Madagascar, Skythisch.

Ps. sp. ind. Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. Géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 28, Taf. I. f. 8. — Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 4. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXXII. f. 3.

Ussuribucht, Skythisch.

Ps. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 29, Pl. IV. f. 7.

Himalaya, Skythisch.

Pseudosirenites v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 214 Synon. m. *Sirenites* Mojs.

Psilocladicites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien. LXIII. 1896, p. 658. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 103, vide *Procladicites*.

Typ. *Procladicites molaris* v. Hauer (1887).

Psillobites Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 63 vide *Lobites*.

Typ. *Lobites argolicus* Renz (1910).

Ptycharcestes v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 786 vide *Arcestes*.

Typ. *Arcestes rugosus* v. Mojsisovics (1893).

Gen. **Ptychites** v. Mojsisovics,

in Neumayr, Systematik der Ammonitiden, Zeitschr. D. G. G. 1875, p. 882. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 244. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 88. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 62. — Hyatt et Smith, Triassic Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 86.

Typ. *Ammonites eusomus* Beyrich (1865).

- Pt. acutus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 263, Taf. LXIV. f. 4, LXV. f. 1, LXVI. f. 4—6. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1888, p. 44 (Pt. Studeri var. acuta). — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 93, Taf. V. f. 3—13, VII. f. 16—27. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 13, Taf. I. f. 2. — Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 128, Tav. XI. f. 5, 6. — v. Kerner, Verh. G. R. A. 1906, p. 99. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 26, Taf. I. f. 8. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 687.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. anguste-umbilicatus** Boeckh, Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 160, Taf. VIII. f. 7, 8, IX. f. 9 (Arcestes). — Stürzenbaum, Földtani Közlöny, V. 1876, p. 258, Taf. V. f. 3 (Arcestes?). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXV. f. 5, 6, LXVI. f. 10. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 13. — Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 123, Tav. XII. f. 4.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- Pt. cf. anguste-umbilicatus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 92, Taf. V. f. 1, 2. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27.
Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch.
- Pt. Arthaberi** Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 33, Taf. VII. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- Pt. Asura** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 68, Pl. XXVII. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Baldaccii** Martelli, Ceph. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 89, Tav. VI. f. 1 (Meekoceras). — Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, I. Ref. p. 140.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Barclayi** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 69, Pl. IX. f. 1, 2.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Beyrichii** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, Taf. IV. f. 3, 7—10, 12, 13, V. f. 1.
Muschelkalk.
- P. bosnensis** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien. XII. 1912, p. 685, Taf. XL. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Breunigi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- Pt. Brückneri** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 71, Pl. VI. f. 1, 2.
Himalaya, Anisisch.

- Pt. Canavarii Martelli**, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 143, Tav. VI (II) f. 6, VII (III) f. 1. — Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 38.
Dinariden, Mesotrias.
- Pt. Charleyanus Diener**, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 31, Taf. III. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- Pt. cochleatus Oppel**, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 294, Taf. LXXXV. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 261. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 79, Pl. XVII. f. 3. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. cochleato (Opp.) v. Bukowski**, Muschelk. v. Braië, Verh. G. R. A. 1895, p. 322.
Dinariden, Anisisch.
- P. cognatus Oppel**, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 285, Taf. LXXXI. f. 3, LXXXV. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 67, Pl. XVIII. f. 5, 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk p. 120. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. contractus Salopek**, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 31, Taf. I. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Cunninghamsi Diener**, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 70, Pl. X. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Di Stefanoi Martelli**, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 149, Tav. XI (V) f. 2.
Dinariden, Mesotrias.
- Pt. domatus v. Hauer**, Über die von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien II. 1851, p. 115, Taf. XVIII. f. 12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250, Taf. LXII. f. 4, 5. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, 232, Taf. XXVI. f. 10. — Frech, D. Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festsbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.
Alpen, Griechenland, Anisisch.
- Pt. dontianus v. Hauer**, Über d. von W. Fuchs in d. Venet. Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 116, Taf. XIX. f. 6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249, Taf. LXX. f. 1. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Martelli, Ceph. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 117, Tav. XII. f. 2. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. dontiano (Hau.) Salopek**, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 29.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Drona Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XVI. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

- Pt. Durandii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 121, Pl. XIII. f. 12. Typ. Pt. nov. sp. ind. aff. Malletiano (Stol.) Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVII. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. dux** Giebel, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. V. 1853, p. 341, Taf. IX. (Ammonites). — Beyrich. Zeitschr. D. G. G. 1854, p. 513, Textf. 1858, p. 209, Taf. IV. f. 1—3, 1859, p. 346 (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 130, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. V. f. 2. — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. I. f. 1. — Langenhan, Verstein. d. deutsch. Trias, Taf. XVa, f. 3.
Muschelkalk.
- Pt. euglyphus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 94, Taf. XIV. f. 1—3 [Typ. Ammonites trochleaeformis Oeberg (ex parte). Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1887, Taf. I. f. 2, 3 (non 1).]
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. eusomus** Beyrich, Monatsber. Akad. Berlin, 1865, p. 667. (Ammonites). — Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 125, Taf. I. f. 6 (Ammonites Gerardi Beyr., non Blanf.). — v. Mojsisovics. Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 246. Taf. LXVII. f. 3—5, LXIX. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 38. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, Textf. 74.
Alpen, Dinariden, Dobru-
dscha, Griechenland, Ani-
sisch.
- Pt. Everesti** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1863, p. 284, Taf. LXXXI. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Hauer, Cephal. d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 639 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelk. p. 76, Pl. XIX. f. 1, XX. f. 1, 6. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. cf. Everesti** (Opp.) Salopek, Cephal. faunen d. mittl. Trias v. Süd-
dalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 32, Taf. III. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Everesti** (Opp.) var. Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-
Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912,
p. 684, Taf. XL. f. 1, XLI. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. Everesti** (Opp.) Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiech-
linghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 32.
Alpen, Anisisch.
- Pt. evolvens** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 254, Taf. LXXV.
f. 1, 4, LXXVI. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr.
Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — Diener, Triad. Cephal. fauna
d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli,
Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 121. — Turina,
Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo,
Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII, 1912, p. 681.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

- Pt. fastigatus** Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29, Taf. III. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- Pt. flexuosus* v. Mojsisovics (1882) vide *Pt. Studeri-flexuosus*.
- Pt. Gerardi** Blanford, Journ. Asiat. Soc. of Bengal, XXII. p. 1863, p. 132, Pl. II. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 74, Pl. XVIII. f. 1—3, XXV. f. 3. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 37, Pl. IV. f. 11, VI. f. 8—10. — v. Krafft, Gen. Report Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 209 [*Pt. posthumus* v. Mojsisovics (ex parte), Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, Taf. XIX. f. 8 (non 9). — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, Pl. XIX. f. 8, non 9, inclus.]. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XV. f. 4.
Himalaya, Anisisch, Ladinisch.
- Pt. gibbus** Benecke, Über Trias u. Jura in d. Südalpen, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 154, Taf. II. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 255, Taf. LXV. f. 2, 3, 4. — Diener, Triad. Cephalfauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 30. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 122. — Frech, Hallstätter Kalke von Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 5. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. cf. gibbus** (Ben.) Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 37, Textf. 4.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. gibbi** (Ben.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXXIII. f. 5.
Alpen, Anisisch.
- Pt. globus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XV. f. 2. — v. Arthaber, Cephalfauna, d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 99, Taf. XIII. f. 8.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. Govinda** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 69, Pl. XXI.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. cf. Govinda** (Diener) Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalke bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680, Taf. XXXIX. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Greta** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 27, Taf. IV. f. 1.
Dinariden, Ladinisch.
- Pt. gymnitiformis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 291, Taf. XV. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Hasserti** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 121, Tav. IX. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. Hasserti** (Mart.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 342, 368.
Dobrudscha, Mesotrias.
- Pt. Haueri** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 118, Tav. XI. f. 1, 2.
Dinariden, Anisisch.

- Pt. inalcus** Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. IV. f. 1.
Japan, Mesotrias.
- Pt. indistinctus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 263, Taf. LXVII. f. 1, 2. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 45.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. indistinctus** (Mojs.) Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 130, Tav. XII. f. 3. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 688.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. intermedius** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien. I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 289, Taf. XIV. f. 1, XV. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. intermedius** (Hau.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95.
Alpen, Anisisch.
- Pt. impletus** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 249, Taf. LXXXV. f. 5 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 70, Pl. XVIII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Kokeni** v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste im Golfe Peters d. Großen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 533, Taf. X. f. 1 [Typ. Ptychites sp. ind. Diener, Triad. Cephal. fauna d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1].
Ussuribucht, Anisisch.
- Pt. latifrons** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 95, Taf. XIII. f. 5, 6. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 4.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Lundgreni** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 90, Taf. XIII. f. 4, XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrb. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 2.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Mahendra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 81, Pl. XVI. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Malletianus** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 58, Pl. V. f. 1 (Ammonites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 73, Pl. XVII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. Malletiano** (Stol.) Diener (1895) vide Pt. Durandii.
- Pt. sp. ind. aff. Malletiano** (Stol.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913. XXXIV. p. 344, 368.
Dobrudscha, Mesotrias.
- Pt. Mangala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 66, Pl. XXVII. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Marianii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 38, Tav. V. f. 6.
Alpen, Ladinisch.

- Pt. maximus** v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 97, Taf. IX, f. 1—3.
Alpen, Anisisch.
- Pt. Meeki** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 87, Pl. XXV. f. 6—12.
Nevada, Mesotrias.
- Pt. megalodiscus** Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 135, Taf. II (Ammonites). — v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 253, Taf. LXXVII. f. 1, LXXVIII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 42. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, X. 1896, p. 96. — Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XXI. f. 1. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682.
Alpen, Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- Pt. multilobatus** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XIII. 1912, p. 688, Taf. XXI. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. multiplicatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. LIX. 1892, p. 284, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Nordenskjöldi** v. Mojsisovics, Struktur d. Siphon bei triad. Ammoniten, N. Jahrbuch. f. Min. 1885, II. p. 154, Taf. VII. f. 3. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 3. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIX. f. 3.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. noricus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 258, Taf. LXIV. f. 5, 6.
Alpen, Ladinisch.
- Pt. Oppeli** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 248, Taf. LXXI. f. 1, 3, LXXII. f. 1, 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 39. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 94. — Diener, Triad. Cephalofauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 27. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 114, Tav. IX. f. 1—3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28. — Salopek, Cephalofaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 28 (var.). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. opulentus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXXIII. f. 1—4. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 100, 237, Taf. VIII. f. 9. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 119. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes, bei Sarajevo, Wiss.

- Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 683. — Tommasi, Faunetta anisica di Valsecca, Rendiconti Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. 2, XLVI. 1913, p. 783, Textf. 3.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. cf. opulentus** (Mojs.) Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 34.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. opulento** (Mojs.) v. Arthaber, Cephalfauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 238, Taf. XXVII. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- Pt. patens** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 286, Taf. XIII. f. 2. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII, 1906, p. 141. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 681 (var.).
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Pauli** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXII. f. 2. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 40. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien I. ibidem, LIX. 1892, p. 285. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 341, 367, Pl. IV. f. 1, Textf. 69.
Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.
- Pt. posthumus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Taf. XIX. f. 9 (non 8). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 117, Pl. XIX. f. 9 (non 8). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 6.
Himalaya, Ladinisch.
- Pt. princeps** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 147, Taf. VIII. (IV) f. 4, IX (V) f. 1. — Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 39.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. profugus** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. I. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. progressus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 259, Taf. LXVII. f. 4, 6. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 288. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 27. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 684.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pt. Pseudopauli** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 682, Taf. XXXIX. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. pseudorugifer** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 30, Taf. III. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. pseudorugifer** (Sal.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368, Pl. IV. f. 5, Textf. 75, 76.
Dobrudscha, Mesotrias.

- Pt. pusillus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 287, Taf. XIII. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 36, Taf. I. f. 1—3, var. *evoluta* Renz, l. c. p. 36, Taf. I. f. 6.
Dinariden, Griechenland,
Anisisch.
- Pt. reductus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 252, Taf. LXVIII. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 120. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 145. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339. 367, Pl. VIII. f. 6, Textf. 70, 71. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 680 (var.).
Alpen, Dinariden, Dobrudscha, Anisisch.
- Pt. rugifer** Oppel, Ostind. Fossilreste v. Spiti etc. Pal. Mitt. aus d. Museum d. Bayr. Staates, I. 1865, p. 293, Taf. LXXXV. f. 2, 3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelk. p. 64, Pl. XXII. f. 1, 2, XXIII. f. 1, 2, XXIV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 119. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVI. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Sahadeva** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 71, Pl. XXV. f. 1, 2. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120. — Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Fauna of Kashmir, p. 68.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Seebachi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 249, Taf. LXVII. f. 7, LXX. f. 2. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalk, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 95. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Tav. XIII. f. 1. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 679.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. seroplicatus** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 285, Taf. XII. f. 2, XIII. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalk bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 9, Taf. II. f. 3.
Dinariden, Griechenland,
Anisisch.
- Pt. Stachel** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 247, Taf. LXII. f. 3. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 116, Taf. IX. f. 4. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678.
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- Pt. Stoliczka** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 256, Taf. LXI. f. 6, 7. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 290. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912 p. 683 Taf. XXXVIII. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 343, 368.
Alpen, Dinariden, Anisisch.

- Pt. striatoplicatus** v. Hauer, Ceph. d. bosnischen Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1887, p. 45, Taf. VIII. f. 2. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1902, p. 290. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 129, Tav. X. f. 8.

Dinariden, Anisisch.

- Pt. Studeri** (v. Hauer) — **flexuosus** (v. Mojsisovics), v. Hauer, Palaeontol. Notizen, Sitzber. Akad. Wien, 1857, p. 146, Taf. I. f. 1—3 (Ammonites Studeri). — v. Hauer, Ceph. d. unt. Trias d. Alpen, ibidem, LII. 1865, p. 629 (Ammonites Studeri). — Beyrich, Ceph. aus d. Muschelk. d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 123, Taf. I f. 5 (Ammonites Studeri, Pt. flexuosus, teste v. Mojsisovics 1882). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 260, Taf. LXIII. f. 1 (Pt. Studeri), p. 261, Taf. LXIII. f. 2—8, LXIV. f. 1—3, LXVI. f. 2, 3 (Pt. flexuosus). — v. Hauer, Ceph. d. bosnisch. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 43 (Pt. Studeri). — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 33 (Pt. flexuosus). — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 127, Tav. XII. f. 1 (Pt. Studeri), p. 125, Tav. X. f. 2—7 (Pt. flexuosus). — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 5 (Pt. flexuosus). — Renz, Stratigraph. Untersuch. im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XIX. f. 2. (Pt. flexuosus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25 (Pt. flexuosus), p. 27 (Pt. Studeri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 686. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV, p. 342, 367, Pl. VIII. f. 7.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch.

- Pt. Studeri var. acuta** v. Hauer (1887) vide Pt. acutus.

- Pt. subdiscoidalis** Martelli, Contributo dal Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 141, Tav. VI. f. 5.

Dinariden, Mesotrias.

- Pt. Sukra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk. p. 67, Pl. XXVII. f. 2.

Himalaya, Anisisch.

- Pt. Sumitra** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 72, Pl. XXVI. f. 1. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 120.

Himalaya, Anisisch.

- Pt. Suttneri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 251, Taf. LXXIV. f. 1—4, LXXV. f. 2, 3. — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 41. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 96. — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 29. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 137, Taf. II. f. 11. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 28.

Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.

- Pt. Taramellii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 37, Tav. IV. f. 7.

Alpen, Ladinisch.

- Pt. tibetanus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 96, Taf. XIV.

- f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 64, Pl. XXIV. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. Tietzei** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 124, Tav. XI. f. 3, 4.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. trochleaeformis** Lindstroem, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. No. 6, Stockholm, 1865, p. 3, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — Oeberg, (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, ibidem. XIV. No. 14, 1887, p. 4, Taf. I. f. 1, caet. exclus. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 250. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 89, Taf. XII. f. 1, 2, XIII. f. 1.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. trochleaeformis** (Lindstr.) v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 92, Taf. XIII. f. 2.
Spitzbergen, Anisisch.
- Pt. Uhligi** v. Mojsisovics, Ceph. Trp. X. 1882, p. 257, Taf. LXII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, etc. Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 659.
Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- Pt. cf. Uhligi** (Mojs.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 26.
Dinariden, Ladinisch.
- Pt. Vidura** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 78, Pl. XX. f. 2—5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 122.
Himalaya, Anisisch.
- Pt. (?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasammoniten d. nördl. Sibirien, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXVI. No. 5, 1888, p. 20, Taf. III. f. 12.
Nordsibirien, Anisisch.
- Pt. nov. sp. ind.** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 37, Taf. IV. f. 1 vide Pt. Kokeni Wittbg.
- Pt. nov. form. ind.** v. Bukowski, Verh. G. R. A. 1895, p. 319. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 233.
Dinariden, Alpen, Anisisch.
- Pt. sp. ind.** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 11.
Anatolien, Anisisch.
- Pt. sp. ind.** Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 151, Tav. IX. (V), f. 3.
Dinariden, Mesotrias.
- Reiflingites* v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 72 Synon. m. Danubites (Mojs.).

Gen. **Rhabdoceras** v. Hauer,

Nachträge z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 124. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 570. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 202.

Typ. *Rhabdoceras* Suessi v. Hauer (1860).

- Rh. Russeli** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 203, Pl. XLVII. f. 13—15, LVI. f. 36.
 Californien, Nevada,
 Norisch.
- Rh. Susesi** v. Hauer, Nachträge z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 125, Taf. II. f. 9—16. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 571, Taf. CXXXIII. f. 10—17. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 76, Tav. XVIII. f. 45, 46. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLVII. f. 19. — Janensch, Centralbl. f. Min. 1906, p. 710, Textf. 1, 2. — Wanner, Centralbl. f. Min. 1910, p. 739.
 Alpen, Sizilien, Indonesien,
 Norisch.
- Rh. sp. ind.** Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.
 Peru, Norisch.
- Rhaetites** Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology, I. 1900, p. 565. Synon. m. *Arcestes* Suess, teste v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 269.
 Typ. *Arcestes rhaeticus* Clark (1887).
- Rhaecophyllites** Zittel, Handbuch d. Palaeontologie, II. 1885, p. 439. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 317. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 22 vide *Phylloceras*.

Gen. Rimkinites v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311.

Typ. *Hungarites Nitiensis* v. Mojsisovics (1896).

- R. Edmondii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 34, Pl. VI. f. 2, 3 [Typ. *Rimkinites Nitiensis* v. Mojsisovics (ex parte) Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 2, 3, non 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 118, Textf. 2, 3, non 1.]. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the *Traumatocrinus* le. p. 21.
 Himalaya, Karnisch.
- R. Nitiensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 669, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 2, 1899, p. 118, Textf. 1, non 2, 3 (Hungarites). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 32, Pl. IV. f. 8—10. — Diener, ibidem, Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna *Traumatocrinus* le. p. 20, Pl. IV. f. 4.
 Himalaya, Karnisch.

Robustites Philippi, Cephal. d. ob. deutsch. Muschelk. Pal. Abh. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 89. Synon. m. *Keyserlingites* Hyatt (1900). [Gruppe d. *Ceratites subrobusti* v. Mojsisovics].

Gen. Romanites Kittl,

Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 500.

Typ. *Romanites Simionescui* Kittl (1908).

- R. (?) primus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 528, Taf. III. f. 19.
Dobrudscha, Anisisch (?)
- R. Simionescui** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 572, Taf. II. f. 7, 8, Textf. 7. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 90 (Joannites [Romanites] Simionescui). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 322, 362, Pl. VII. f. 3, 4, 7, Textf. 46—48.
Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- R. cf. Simionescui** (Kittl) Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festsbd. 1907, p. 13, Taf. II. f. 1 (Cladiscites striatulus Mojs.), teste Simionescu, l. c. p. 322, 362.
Griechenland, Karnisch.

Gen. *Sageceras* v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 69, Suppl. 1902, p. 313. — Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97.
Typ. *Goniatites Haidingeri* v. Hauer (1847).
- S. albanicum** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 281, Taf. XIII. f. 1. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 203, Taf. XVII. f. 4, 5. — Albanien, Skythisch.
- S. Gabbi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 71 [Typ. *Goniatites Haidingeri* Gabb (non Hauer), Geol. Surv. of California, Palaeontology, I. 1864, p. 22, Pl. V. f. 8, 10, teste v. Mojsisovics (non Pl. IV. f. 10, teste Hyatt et Smith).] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 97, Pl. XXV. f. 1—3, LXXIV. f. 8, 9, LXXV. f. 14, 15.
Nevada, Mesotrias.
- S. Haidingeri** v. Hauer, Neue Cephal. aus d. roten Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 264, Taf. VIII. f. 9—11 (*Goniatites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 70, Taf. XXIV. f. 1—6, Suppl. 1902, p. 313. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephalopoden, Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 43, Taf. VI. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 189, Taf. LIII. f. 10. — (?) v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 32. — v. Woehrmann, Fauna d. Carditau. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIV. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 329, 364, Pl. V. f. 4, Textf. 57.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch. — Dinariden, Anisisch (?)
- S. Walteri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 187, Taf. LIII. f. 9, 11—13. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 189, Taf. VII. f. 4—7. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 86. — Diener, Triad. Cephalofauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 17. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 91. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 118. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 51, Textf. 6.

— Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verhandl. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 175. — Renz, Stratigraph. Untersuchungen im griech. Mesozoikum etc. Jahrb. G. R. A. LX. 1910, Taf. XVIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 21, 36, 43 (S. Haidingeri var. Walteri). — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 639. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 157 (S. Haidingeri var. Walteri).
Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Anisisch, Ladinisch.

S. sp. ind. Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 91, Taf. IV. f. 26, 27.

Alpen, Anisisch.

S. nov. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 102.

Himalaya, Anisisch.

Gen. **Sagenites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Trachysagenites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 155. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America. U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 37.

Typ. *Ammonites inermis* v. Hauer (1855).

S. Alcssii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. d. Sicilia, 1904, p. 139, Tav. XXII. f. 3, 4.

Sizilien, Karnisch.

S. Aurelii v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 163, Taf. XCVI. f. 3, 4.

Alpen, Norisch.

S. biplex v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. CXCIV. f. 1.

Alpen, Norisch.

S. Giebeli v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 165 (Ammonites) [Typ. *Ammonites Aon* var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 8, 9, 12 (non 10, 11)]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVII. f. 7.

Alpen, Norisch.

S. sp. ind. aff. Giebeli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167, Taf. XCVI. f. 7.

Alpen, Norisch.

S. gnomicus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCIV. f. 2.

Alpen, Norisch.

S. Idae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 160, Taf. XCV. f. 6, 7.

Alpen, Karnisch.

S. inermis v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 161, Taf. V. f. 24—27 (Ammonites). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 362, Taf. XV. f. 1—7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 157,

- Taf. XCV. f. 2—5, 9—19, XCVI. f. 1, 2. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 141, Tav. XII. f. 1—6.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107, Taf. XVI. f. 6—8, XVII. f. 1.
Indonesien, Neotrias.
- S. Medleyanus** (Stol.) v. Mojsisovics (1893) vide Juvavites (Griesbachites) Medleyanus.
- S. princeps** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 171, Taf. XCVIII. f. 1—3, XCIX. f. 1.
Alpen, Norisch.
- S. quinquepunctatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 165, Taf. XCVII. f. 2, CXXV. f. 3.
Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. quinquepunctato** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 167.
Alpen, Norisch.
- S. Ransonneti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 161, Taf. XCVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. Ransonneti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 162, Taf. XCVII. f. 3.
Alpen, Norisch.
- S. reticulatus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 16, Taf. V. f. 1—3 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 173, Taf. C. f. 1.
Alpen, Norisch.
- S. rhabdotus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 164, Taf. XCVI. f. 5.
Alpen, Norisch.
- S. Schaubachi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 169, Taf. XCVI. f. 6, CXXV. f. 2, CXCIV. f. 3 [Typ. Ammonites Aon var. v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. von Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. IV. f. 10, 11, caet. exclus.]
Alpen, Norisch.
- S. subreticulatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 175, Taf. CI. f. 1.
Alpen, Norisch.
- S. (an Malayites?) Subtheodori** Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II. Abt. I. Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 91, Taf. VI. f. 15.
Indonesien, Norisch.
- S. Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 177, Taf. XCIX. f. 2—4.
Alpen, Norisch.
- S. sp. ind. aff. Theodori** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 178, Taf. CXCIV. f. 3.
Alpen, Norisch.
- S. Tschermaki** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 159, Taf. XCV. f. 8.
Alpen, Norisch.
- S. Werneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 176, Taf. CI. f. 2.
Alpen, Norisch.
- S. nov. form. ind. I.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 608, Taf. XI. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 41, Pl. XI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.

- S. nov. form. ind. II.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 42, Pl. X. f. 6.
Himalaya, Norisch.
- S. nov. form. ind. III.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, l. c. p. 609, Taf. X. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, l. c. p. 43, Pl. X. f. 7.
Himalaya, Norisch.
- S. sp. ind. (sect. reticulati)** Steinmann, Marine Trias in Peru, Centralbl. f. Min. 1909, p. 617.
Peru, Norisch.
-
- S. (Trachysagenites) erinaceus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 380, Taf. XVII, f. 15—17. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 179, Taf. C. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) sp. ind. aff. erinaceo* (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, vide *S. (Trachysagenites) galeatus*.
- S. (Trachysagenites) eximius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 182, Taf. CXCVI. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) galeatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83, Pl. XV. f. 1 [Sagenites nov. sp. ex aff. erinaceo (Dittm.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218].
Himalaya, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) Herbichi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 180, Taf. CL. f. 3, CII. f. 1—6. — Smith, Compar. stratigraphy mar. Trias of W. America, Proceed. Calif. Acad. sci. 3d. ser. I. 1904, p. 399, Pl. XLVI. f. 7, 8, XLVII. f. 5, 6. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 39, Pl. XXVI. f. 1, 2, XXVII. f. 1—4, XXVIII. f. 1—18. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 2.
Alpen, Californien, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) cf. Herbichi** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 82, Pl. XV. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 107, Taf. XVI. f. 4, 5, XVII. f. 18, Textf. 25.
Himalaya, Karnisch. — Indonesien, Neotrias.
- S. (Trachysagenites) hystrix** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 142, Tav. XII. f. 5—7, XXIII. f. 11—13.
Sizilien, Karnisch.
- S. (Trachysagenites) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 83.
Himalaya, Karnisch.
- Salterites** Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 790. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 43, vide Ceratites.
Typ. Ceratites Oberhummeri Diener (1907).

Gen. **Sandlingites** v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200.
Typ. *Ammonites Oribasus* v. Dittmar (1866).
- S. Andersoni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 200, Pl. XLVII. f. 10—12.
Californien, Karnisch.
- S. Archibaldi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 649, Taf. XVII. f. 3—5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 92, Pl. XVII. f. 3—5. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 168, Taf. XXVIII. f. 11—13.
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- S. sp. ind. aff. Archibaldi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 83, Pl. V. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- S. nov. sp. ind. aff. Archibaldi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 169, Taf. XXVIII. f. 14—16.
Indonesien, Neotrias.
- S. Castellii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 711, Taf. CLXVII. f. 16, 17.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Castellii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 89, Pl. XV. f. 6.
Himalaya, Karnisch.
- S. Castor** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 710, Taf. CLXVII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.
- S. Festillae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- S. form. ind. ex aff. Festillae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 709, Taf. CLXVII. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- S. Idae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 714, Taf. CLXVII. f. 20.
Alpen, Norisch.
- S. Lucii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 708, Taf. CLXVII. f. 9—11.
Alpen, Karnisch.
- S. Melpomenis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 712, Taf. CLXVII. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- S. Nicolai** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 648, Taf. XVII. f. 1, 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 91, Pl. XVII. f. 1, 2.
Himalaya, Norisch.
- S. Oribasus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 384, Taf. XVIII. f. 8—10 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 706, Taf. CLVII. f. 5—7.
Alpen, Karnisch.
- S. cf. Oribasus** (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. VI. f. 7.
Himalaya, Karnisch.

- S. Pearsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 81, Pl. VI. f. 4.
Himalaya, Neotrias.
- S. Reyeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 713, Taf. CLXVII. f. 3.
Alpen, Norisch.
- S. nov. sp. ind. aff. Reyeri** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 88, Pl. XV, f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- S. Tuckeri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 82, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- Semiornites** v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cuceo, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 342 vide Ceratites.
Typ. Ceratites cordevolicus v. Mojsisovics (1882).
- Shastites** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 188 vide Clionites.
Typ. Clionites compressus Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Sibirites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Metasibirites** v. Mojsisovics, **Thetidites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 58. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 327. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. ser. T. XXII. 1894, p. 396. — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 104. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 615. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 49. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49. — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 124.

Typ. Sibirites pretiosus v. Mojsisovics (1886).

- S. angulosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 117, Pl. VIII. f. 12, 13. — Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXVIII. f. 4.
Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. anguloso** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 138, Pl. XXXI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- S. (?) atavus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 91, Pl. III. f. 2 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.
- S. ceratitoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 115, Pl. VIII. f. 10.
Salt Range, Skythisch.
- S. chidruensis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 109, Pl. VIII. f. 3, 4.
Salt Range, Skythisch.

- S. compressus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 98, Pl. IV. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.
- S. coronatus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 96, Pl. III. f. 5 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.
- S. dichotomus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 111, Pl. VIII. f. 5, 6, 9.
Salt Range, Skythisch.
- S. cf. dichotomus** (Waag.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 254, Taf. XXII. f. 8.
Albanien, Skythisch.
- S. dimidiatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 93, Pl. III. f. 3 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 129.
Salt Range, Skythisch.
- S. discoides** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 116, Pl. VIII. f. 11.
Salt Range, Skythisch.
- S. distractus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 94, Pl. III. f. 4 (Acrochordiceras). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129.
Salt Range, Skythisch.
- S. Eichwaldi** Gf. Keyserling, Beschr. einiger von Th. v. Middendorf mitgebr. Ceratiten d. arktischen Sibiriens, Bull. Acad. sci. St. Pétersbourg, T. V. No. 11, Pl. III. f. 14 (Ceratites), auch in Th. v. Middendorfs „Sibirische Reise“ I. p. 249, Pl. III. f. 14. — Eichwald, Lethaea Rossica, II. p. 1040. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 59, Taf. X. f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVIII. f. 10.
Nordsibirien, Skythisch.
- S. hircinus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II, 1895, Ceratite form. p. 123, Pl. IX. f. 4.
Salt Range, Skythisch.
- S. ibex** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 121, Pl. IX. f. 3. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. ibex** (Waag.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 32, Pl. IV. f. 8.
Himalaya, Skythisch.
- S. inaequicostatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 113, Pl. VIII. f. 7, 8.
Salt Range, Skythisch.
- S. inflatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 40, Pl. X. f. 1 (Ceratites). — Philippi, Ceratiten d. ob. deutsch. Muscholkalkes, Pal. Abhandl. v. Dames etc. N. F. IV. 1901, p. 91. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135.
Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. inflato** (Waag.) v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 134, Pl. XVII. f. 7.
Himalaya, Skythisch.

- S. kashmiricus** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 31, Pl. V. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- S. Kingianus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 108, Pl. VIII. f. 1, 2.
Salt Range, Skythisch.
- S. Noetlingi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 49, Pl. IX. f. 1—3. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXII. f. 4.
Californien, Skythisch.
- S. Pandya** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 104, Pl. XXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51.
Himalaya, Anisisch.
- S. parvumbilicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 119, Pl. IX. f. 5, 6.
Salt Range, Skythisch.
- S. patella** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 51, Pl. IV. f. 2 (Ceratites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 130, 135.
Salt Range, Skythisch.
- S. Prahlada** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 37, Pl. VII. f. 5. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 99. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 7.
Himalaya, Anisisch.
- S. cf. Prahlada** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 59, Pl. VIII. f. 6.
Himalaya, Anisisch.
- S. pretiosus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 61, Taf. X. f. 10.
Nordsibirien, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. pretioso** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, l. c. 1886, p. 61, Taf. X. f. 11, 12.
Nordsibirien, Skythisch.
- S. robustus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 132, Pl. XXXI. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- S. sp. ind. aff. robusto** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 133, Pl. XXXI. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- S. spiniger** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 131, Pl. XXXI. f. 2, 7.
Himalaya, Skythisch.
- S. Spitiensis** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. from Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, p. 136, Pl. XXXI. f. 8.
Himalaya, Skythisch.
- S. stephanitiformis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from. Spiti, p. 133, Pl. XXXI. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- S. tenuistriatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 124, Pl. IX. f. 1, 2.
Salt Range, Skythisch.

- S. sp. ind.** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 129 [Typ. *Acrochordiceras* cf. *Damesi* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 97, Pl. IV. f. 5.]
Salt Range, Skythisch.
- S. sp. ind.** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 138, Pl. XXVIII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- S. nov. sp. ind.** v. Krafft et Diener, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, l. c. 1909, p. 138, Pl. XXXI. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
-
- S. (Metasibirites) annulosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 330, Taf. CXXIV. f. 8—10.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) crassus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 331, Taf. CXCVIII. f. 2.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 125, Taf. XII. f. 25—27.
Indonesien, Neotrias.
- S. (Metasibirites) militiformis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 124, Taf. XII. f. 22—24.
Indonesien, Neotrias.
- S. (Metasibirites) Philippii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 135, Pl. XVI. f. 11.
Himalaya, Neotrias.
- S. (Metasibirites) protractus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 328, Taf. CXXIV. f. 2—4.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) spinescens** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Hallstätter Schichten, Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 154, Taf. V. f. 28—30 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 327, Taf. CXXIV. f. 1.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) subspinescens** Krumbek, Ob. Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 89, Taf. VI. f. 14.
Indonesien, Norisch.
- S. (Metasibirites) Tietzei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 329, Taf. CXXIV. f. 7.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) Uhlgi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 331, Taf. CXXIV. f. 5, 6.
Alpen, Norisch.
- S. (Metasibirites) ventroplanus** Krumbek, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 88, Taf. VI. f. 13.
Indonesien, Norisch.
- S. (Metasibirites) sp. ind.** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 151.
Peru, Norisch.
-
- S. (Thetidites) Guidonis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 618, Taf. XI. f. 11. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 54, Pl. XI. f. 11.
Himalaya, Norisch.

- S. (Thetidites) Huxleyi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 617, Taf. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 52, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1—4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 6.

Himalaya, Norisch.

Gen. Sibyllites v. Mojsisovics,

- Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314. — [Non Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 57.]
Typ. *Ammonites crassecarinatus* v. Hauer (1860).
- S. crassecarinatus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalfauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 139, Taf. III. f. 13, 14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 320, Taf. CXIX. f. 17, 18.
Alpen, Karnisch.
- S. Dleneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 317, Taf. CXX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- S. fissiplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 319, Taf. CXIX. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- S. Gemellaroi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 323, Taf. CXX. f. 6, 8, CXXIX. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- S. Grohmanni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 316, Taf. CXX. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- S. Guttenbergi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 322, Taf. CXX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- S. Jason** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Jason** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 318, Taf. CXIX. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- S. Louderbacki** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58, Pl. LXXXIV. f. 10—12, vide Japonites Louderbacki.
- S. planorbis** v. Hauer (1896), Frech (1903), Martelli (1904), vide Japonites planorbis.
- S. rugicarinatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 321, Taf. CXX. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- S. tenuispinatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314, Taf. CXX. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. v.** Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 314.
Alpen, Norisch.
- S. (?) nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 324, Taf. CXXIII. f. 7.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Siculites** Gemmellaro,

Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 38.

Typ. *Siculites dolomiticus* Gemmellaro (1904).

- S. affinis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 41, Tav. XXVII. f. 24, XXVIII. f. 25—27.
Sizilien, Karnisch.
- S. dolomiticus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 40, Tav. XXVII. f. 21—23, 27, XXVIII. f. 28.
Sizilien, Karnisch.
- S. Fazelloi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 43, Tav. XXVII. f. 20.
Sizilien, Karnisch.
- S. Scinali** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 44, Tav. XXVII. f. 25, 26.
Sizilien, Karnisch.
- S. turgidus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 45, Tav. XXVIII. f. 29—32.
Sizilien, Karnisch.

Gen. **Sirenites** v. Mojsisovics(Subgen. **Anasirenites** v. Mojsisovics, **Diplosirenites** v. Mojsisovics inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 725. — Haug, *Ammonites du Permien et du Trias*, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 405. — Hyatt et Smith, *Triass. Ceph. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198.
Typ. *Ammonites senticosus* v. Dittmar (1866).
- S. Achillis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI. f. 3.
Alpen, Norisch.
- S. Adalae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI. f. 21.
Alpen, Karnisch.
- S. Aello** v. Dittmar, *Zur Fauna d. Hallstätter Kalke*, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 1. 2 (*Ammonites*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Aello** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 745, Taf. CLVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- S. Aesculapii** Frech, *Hallstätter Kalke bei Epidaurus*, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 7. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis*, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80.
Griechenland, Karnisch.
- S. Agriodius** v. Dittmar, *Zur Fauna d. Hallstätter Kalke*, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 373, Taf. XVI. f. 23—25 (*Ammonites*). — Branco, *Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879*, p. 42, Taf. IV. f. 4 (*Trachyceras*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 762, Taf. CLX. f. 9—14. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites* le. of Byans, p. 87, Pl. IX. f. 6.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

- S. sp. ind. aff. Agriodus** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763.
Alpen, Karnisch.
- S. Allxis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 93, Pl. X. f. 5.
Himalaya, Neotrias.
- S. Argonautae** v. Mojsisovics, Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 107, Taf. V. f. 1 (Trachyceras). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVI. f. 2.
Alpen, Norisch.
- S. cf. Argonautae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 88, Pl. IX. f. 8.
Himalaya, Norisch.
- S. sp. ind. ex aff. Argonautae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 766, Taf. CLVI. f. 7.
Alpen, Norisch.
- S. nov. sp. ind. aff. Argonautae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 98, Pl. IX. f. 7.
Himalaya, Neotrias.
- S. argonautaeformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 90, Pl. X. f. 1.
Himalaya, Neotrias.
- S. Balmati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 763, Taf. CLX. f. 16, 17.
Alpen, Karnisch.
- S. cf. Balmati** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Tav. XII. f. 20, 21.
Sizilien, Karnisch.
- S. nov. form. ex aff. Balmati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 764, Taf. CLXVII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- S. betulinus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalks, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 377, Taf. XVII. f. 10, 11 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXII. f. 1—8. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. betulino** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXVII. f. 21.
Alpen, Karnisch.
- S. Catharinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 756, Taf. CLXII. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- S. Clavigo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- S. Clionis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 728, Taf. CLXI. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- S. Cookel** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27, Pl. V. f. 11.
Himalaya, Karnisch.
- S. Cornelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- S. Csepesanyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 748, Taf. CLXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.

- S. Dianae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 767, Taf. CLVI. f. 4, 6.
Alpen, Norisch.
- S. cf. Dianae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 91, Pl. X. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 166, Taf. XXVII. f. 11, 14, 15.
Himalaya, Indonesien,
Neotrias.
- S. Dionysii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 737, Taf. CLXIII. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- S. Dromas** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 374, Taf. XVII. f. 3—5 (Ammoniten). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXIV. f. 4—6.
Alpen, Karnisch.
- S. elegans** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 650, Taf. XVII. f. 8, 9. — Upper Triass. Ceph. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 93, Pl. XVII. f. 8, 9.
Himalaya, Norisch.
- S. elegantiformis** Diener, Notes on some foss. fr. the Halorites le. etc. Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 10, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- S. Euphrosinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 768, Taf. CLVI. f. 5.
Alpen, Norisch.
- S. Evae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 769, Taf. CLVI. f. 8, 9. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 92, Pl. IX. f. 5.
Alpen, Himalaya, Norisch.
- S. cf. Evae** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 164, Taf. XXVII. f. 4.
Indonesien, Neotrias.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Evae I.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 771, Taf. CLVI. f. 10.
Alpen, Norisch.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Evae II.** v. Mojsisovics, l. c. p. 771.
Alpen, Norisch.
- S. Hermes** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 736, Taf. CLXI. f. 23.
Alpen, Karnisch.
- S. Hortensiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 739, Taf. CLXII. f. 24.
Alpen, Karnisch.
- S. Iphigeniae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755, Taf. CLXI. f. 4, 6. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43.
Alpen, Karnisch.
- S. Junonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 738, Taf. CLXIII. f. 4, 5. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 30, Taf. V. f. 8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80.
Alpen, Griechenland,
Karnisch.
- S. Kalchas** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 753, Taf. CLXI. f. 13.
Alpen, Karnisch.

- S. Klauzall** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 752, Taf. CLXIII. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- S. Kohanyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 747, Taf. CLXII. f. 21—23.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. ex aff. Kohanyi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 85, Pl. X. f. 2.
Himalaya, Neotrias.
- S. Krimhildae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 730, Taf. CLXI. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- S. Lawsoni** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 198, Pl. XLVI. f. 16, 17, XLVII. f. 1—9. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVII. f. 6.
Californien, Karnisch.
- S. Loczyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 754, Taf. CLXL. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Loczyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 755.
Alpen, Karnisch.
- S. Ludovicæ** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 744, Taf. CLXII. f. 10—13.
Alpen, Karnisch.
- S. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 164, Taf. XXVIII. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- S. Palyssii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 772, Taf. CLVII. f. 6.
Alpen, Norisch.
- S. pamphagoides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 760, Taf. CLVIII. f. 11.
Alpen, Karnisch.
- S. Pamphagus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 372, Taf. XVI. f. 20—22 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 761, Taf. CLX. f. 4—8. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 67, Tav. XXIX. f. 20. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Textf. 7 zu Taf. XVI. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 86, Pl. X. f. 8, 9.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- S. nov. sp. ind. ex aff. Pamphagus** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 765, Taf. CLVIII. f. 4.
Alpen, Norisch.
- S. Plutarchi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 734, Taf. CLXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. Poseldon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLXIII. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- S. Praxedis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 750, Taf. CLVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. Richteri** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651, Taf. XVII. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunæ Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 94, Pl. XVII. f. 10.
Himalaya, Norisch.

- S. senticosus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 375, Taf. XVII. f. 8, 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 727, Taf. CLXI. f. 8—12, 14, 15.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. senticosi** (Dittm.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 731, Taf. CLXI. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- S. Smithi** Birekhardt, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, No. 21, 1905, p. 7, Pl. I. f. 1.
Mexico, Karnisch.
- S. Solonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 751, Taf. CLVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. Sophiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXI. f. 24.
Alpen, Karnisch.
- S. Stachei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 770, Taf. CLVII. f. 8 [Ammonites Aon var. v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 9, Taf. V. f. 4—6].
Alpen, Norisch.
- S. striatofalcatus** v. Hauer, Neue Cephal. aus d. rot. Marmor v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 273, Taf. IX. f. 7—9 (non 10) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 741, Taf. CLXIV. f. 1—3.
Alpen, Karnisch.
- S. nov. sp. ex aff. striatofalcati** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 742.
Alpen, Karnisch.
- S. subbetulinus** Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 43, Taf. IX. f. 6. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachtr. etc. ibidem, 1907, p. 64, Taf. VIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- S. Theresiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 732, Taf. CLXII. f. 25.
Alpen, Karnisch.
- S. trachyceratoides** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 84, Pl. IX. f. 4.
Himalaya, Neotrias.
- S. Vestalinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 729, Taf. CLXI. f. 16, 19.
Alpen, Karnisch.
- S. Vladari** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 749, Taf. CLXIII. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- S. Vredenburgi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 95, Pl. IX. f. 9.
Himalaya, Neotrias.
- S. Zieteni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 743, Taf. CLXV. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- S. (an Waldthausenites?) sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 740, Taf. CLXI. f. 5.
Alpen, Karnisch.

- S. nov. form. ind. v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 95.
Himalaya, Norisch.
- S. form. ind. Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 68, Taf. XII. f. 22, 23.
Sizilien, Karnisch.
-
- S. (Anasirenites) Aristotells v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 780, Taf. CLII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- S. (Anasirenites) Briseis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 776, Taf. CLX. f. 15. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72, Taf. XXIX, f. 20.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Ebell v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 775, Taf. CLX. f. 18, CLXVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Ekkehardi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 773, Taf. CLIX. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) sp. ind. aff. Ekkehardi (Mojs.) Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 72.
Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Frederici v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Greeni Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 7.
Himalaya, Neotrias.
- S. (Anasirenites) Grimmii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774, Taf. CLIX. f. 3, 4. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 70, Tav. XII. f. 17, 19.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Hoernesii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 69, Tav. XII. f. 14—16.
Sizilien, Neotrias.
- S. (Anasirenites) Marthae v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CLXI. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) Menelaus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 779, Taf. CL. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) cf. Menelaus (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 96, Pl. X. f. 10.
Himalaya, Karnisch.
- S. (Anasirenites) tripunctatus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 777, Taf. CLXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. (Anasirenites) form. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 774.
Alpen, Karnisch.
-
- S. (Diplosirenites) Alitizi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 758, Taf. CLXV. f. 3—5.
Alpen, Karnisch.

- S. (Diplosirenites) Raineri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 757, Taf. CLXV. f. 6, 7. CLXVI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. (Diplosirenites) Starhembergi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 759, Taf. CLXIII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- S. (Diplosirenites)? nov. sp. ind.** Boehm, Triad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. 1903, p. 59, Taf. VI. f. 23, 24, 37.
Baereninsel, Karnisch.

Gen. **Smithoceras** Diener,

- Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelk. p. 97.
Typ. *Smithoceras Drummondii* Diener (1907).
- S. Drummondii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 98, Pl. XII. f. 3.
Himalaya, Anisisch.
- S. Herminae** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 66, Pl. VII. f. 9, 10 [Arcestidarum nov. gen. ind. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Ceph. Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 2, 3, S. sp. ind. aff. *Drummondii* Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 97 inclus.].
Himalaya, Anisisch.
- S. sp. ind.** Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 67, Pl. IX. f. 3.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Sphaerites** v. Arthaber,

- Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 106.
Typ. *Sphaerites globulus* v. Arthaber (1896).
- S. globulus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 107, Taf. X. f. 5.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Sphingites** v. Mojsisovics,

- Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 272.
Typ. *Ammonites coangustatus* v. Hauer (1860).
- S. aberrans** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 84 vide *Lobites* (?) *aberrans*.
- S. Bacchus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. L. f. 6, 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274, Taf. XIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- S. sp. ind. aff. Bacchi** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 269.
Sizilien, Karnisch.
- S. Bronni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 10, 11 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.

- S. coangustatus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 146, Taf. V. f. 1, 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 89, Taf. LVIII. f. 12, 13 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.
- S. Favrei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 9 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274.
Alpen, Karnisch.
- S. Meriani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1875, p. 90, Taf. LIX. f. 7 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 505. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 313, 359, Pl. V. f. 8.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- S. Meyerl** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 2 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 89, Taf. XLIII. f. 4 (Arcestes). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 88, Taf. LVIII. f. 7, 8 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 274. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 164. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 312, Pl. VIII. f. 8.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- S. pumillo** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 274, Taf. XXI. f. 7.
Alpen, Norisch.
- S. Stoppanii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1875, p. 90, Taf. LVIII. f. 15 (Arcestes), Suppl. 1902, p. 273.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Stacheites** Kittl,

Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27.

Typ. *Stacheites prionoides* Kittl (1903).

- S. prionoides** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 27, Taf. IV. f. 8.
Dinariden, Skythisch.
- St. Webbianus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 91, Pl. V. f. 6.
Himalaya, Anisisch.

Stantonites Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 185. vide *Clionites*.
Typ. *Clionites rugosus* Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Steinmannites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 452.

Typ. *Ammonites Hoernesii* v. Hauer (1849).

- St. clionitoides** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 630, Taf. XII. f. 6. — Upper Trias. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 68, Pl. XII. f. 6.
Himalaya, Norisch.

- St. Davidi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 483, Taf. CXLII. f. 11.
Alpen, Norisch.
- St. Desiderii** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 69, Pl. XII. f. 7.
Himalaya, Norisch.
- St. Hoernesii** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 12, Taf. III. f. 4—6 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 482, Taf. CXLVI. f. 1, 2.
Alpen, Norisch.
- St. Hoernesii Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 142, Taf. XXIII. f. 6, 8, XXXV. f. 2, 6.
Indonesien, Neotrias.
- St. irregularis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 141, Taf. XXIII. f. 7, XXIV. f. 4—6.
Indonesien, Neotrias.
- St. Lubbocki** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 632, Taf. XIII. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 71, Pl. XIII. f. 2, 3.
Himalaya, Norisch.
- St. cf. Lubbocki** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 52, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- St. multinodosus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 140, Taf. XXIV. f. 1—3.
Indonesien, Neotrias.
- St. Noettingi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 631, Taf. XII. f. 8, 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 70, Pl. XII. f. 8, 9. — Frech, in Noetting, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XX. f. 8.
Himalaya, Norisch.
- St. Renevieri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 10.
Alpen, Norisch.
- St. thsbitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 484, Taf. CXLII. f. 7, 8.
Alpen, Norisch.
- St. undulatostriatum** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 628, Taf. XIII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 66, Pl. XIII. f. 1.
Himalaya, Norisch.
- Stenarcestes** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 651. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 96 vide Arcestes.
Typ. Ammonites subumbilicatus Bronn (1846).

Gen. **Stephanites** Waagen,

- Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 100. — Noetting, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, p. 157. — Diener, System. d. Ceratitiden, Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 789. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 44.
Typ. Stephanites superbus Waagen (1895).

- St. corona** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 102, Pl. III. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- St. superbus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. p. 101, Pl. II. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXVIII. f. 1.
Salt Range, Skythisch.
- St. sp. ind. aff. superbo** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 33, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Skythisch.

Gen. **Sturia** v. Mojsisovics,

- Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 240. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 306.
Typ. Amaltheus Sansovinii v. Mojsisovics (1869).
- St. Iorojuliensis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLIX. f. 2. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VII. f. 16, VIII. f. 4 (non f. 2, 3, teste De Toni, l. c. p. 168) [Sturia sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX. f. 4 inclus.]. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 42, Taf. II. f. 7. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 168, Tav. XIII. f. 3, 4.
Alpen, Griechenland, Ladinisch
- St. gracilis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 8. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 32.
Dinariden, Anisisch. — Alpen, Ladinisch.
- St. japonica** Diener, Japanische Triasfaunen, Denkschr. Akad. Wien, 1915, Taf. VI. f. 1, 2.
Japan, Mesotrias.
- St. Karpinskyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 309, Taf. XXIII. f. 1, Textf. 8.
Alpen, Karnisch.
- St. malayica** Welter, Obertriad, Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 198, Taf. XXX. f. 1, 2, Textf. 69.
Indonesien, Neotrias.
- St. aff. malayica** Welter, ibidem, p. 199, Taf. XXX. f. 8, 9.
Indonesien, Neotrias.
- St. Mohamedi** Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 174, Taf. XX. f. 8. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. X. f. 5. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 2. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6, Taf. I. f. 9. — Renz, Triad. Faunen. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 25.
Anatolien, Griechenland, Anisisch.
- St. cf. Mohamedi** (Toulou) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 339, 367.
Dobrudscha, Mesotrias.
- St. mongolica** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 113, Pl. XXIX. f. 4. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 274.
Himalaya, Anisisch.

- St. Sansovinii** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kennt. d. Cephal. fauna d. alpinen Muschelk. Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 580, Taf. XVIII. f. 1, 2 (Amaltheus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 241, Taf. XLIX, f. 6, 7 (non 5), L. f. 1. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 46. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 283, Taf. X. f. 7. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 192, Taf. VIII. f. 4 (non f. 2, 3 = *St. forojulienensis* Mojs., teste De Toni, 1914). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 61, Pl. XV. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 236. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 29. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 22. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. LII. 1900, p. 132. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 102, Tav. VI. f. 5. — Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIV. f. 4. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 3. — Frech, Centralbl. f. Min. 1906, p. 273, Textf. 5, 6. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 108. — Kittl, Triasbildungen d. Nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 525. — Renz, Stratigraph. Untersuchung im griech. Mesozoikum, Jahrb. G. R. A. LX. 1910, p. 494. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 24, 43. — Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 678. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 338, Pl. VII. f. 8, Textf. 69. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 167, Tav. XIII. f. 1, 2.
- Alpen, Dinariden, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Anisisch, Ladinisch.
- St. cf. Sansovinii** (Mojs.) Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 39, Tav. V. f. 7.
- Alpen, Ladinisch.
- St. sp. ind. cf. Sansovinii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 307 [Typ. *St. Sansovinii* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XLIX. f. 5, caet. exclus.]
- Alpen, Karnisch (?)
- St. sp. ind. aff. Sansovinii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 35, Pl. VI. f. 4.
- Himalaya, Ladinisch.
- St. semiarata** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 242, Taf. XLVII. f. 8, XLIX. f. 1, 3, L. f. 2. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1893, p. 136. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 28. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 95, Taf. VI. f. 1, VII. f. 28. II. l. c. XVIII. 1905, p. 138, Taf. IV. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 41. — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 24.
- Alpen, Dinariden, Griechenland, Ladinisch. — Alpen, Anisisch.
- St. cf. semiarata** (Mojs.) Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 103, Tav. VI. f. 4 [cf. Diener, N. Jahrb. f. Min. 1905, II. p. 140].
- Dinariden, Mesotrias.

- St. sp. ind. aff. semilarata** (Mojs.) Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 175, Taf. XX. f. 9, XXI. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
- St. sp. ind. Martelli**, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 104, Tav. VII. f. 8.
Dinariden, Mesotrias.
- St. sp. ind. v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 243, Taf. XLIX. f. 4. = *St. forojulensis* Mojs., teste Salomon, Marmolata, 1895, p. 193.

Gen. *Styrites* v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 264.

Typ. *Styrites tropitiformis* v. Mojsisovics (1893).

- St. aberrans** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. CXXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- St. altus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 278, Taf. CXXI. f. 33.
Alpen, Karnisch.
- St. Caroli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI. f. 15—17.
Alpen, Karnisch.
- St. Castronovens** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 17, Tav. XVIII. f. 7—10.
Sizilien, Karnisch.
- St. collegialis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 278, Taf. CXXI. f. 26, 27. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 11, Tav. VII. f. 13—16.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- St. communis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 273, Taf. CXXI. f. 9—14.
Alpen, Karnisch.
- St. cristatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 274, Taf. CXXI. f. 18—21. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 122, Taf. XII. f. 31, 32, 41.
Alpen, Indonesien, Karnisch.
- St. disciformis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 10, Tav. XVIII. f. 29, 30.
Sizilien, Karnisch.
- St. Ferdinandi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 270, Taf. XXI. f. 2—4.
Alpen, Karnisch.
- St. Haeckeli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX. f. 37—39.
Alpen, Karnisch.
- St. Haugi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 19, Tav. XXIX. f. 4—7.
Sizilien, Karnisch.
- St. Heberti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 269, Taf. CXXIX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- St. (?) Lilangensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. norica faunae of Spiti, p. 27, Pl. VI. f. 12.
Himalaya, Ladinisch.

- St. (?) cf. Lilangensis** (Dien.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 260, Taf. XXIII. f. 11, 12.
Albanien, Skythisch.
- St. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 123, Taf. XII. f. 33—35.
Indonesien, Neotrias.
- St. niger** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 16, 17 (non 18, 19) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 276, Taf. CXXI. f. 29, 30, 32. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- St. Pompeckji** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 15, Tav. XXIX. f. 1—3.
Sizilien, Karnisch.
- St. Rehnischl** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 281, Taf. CXXI. f. 35.
Alpen, Karnisch.
- St. Riechthofeni** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 12, Tav. XVI. f. 7—11.
Sizilien, Karnisch.
- St. Sappho** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 272, Taf. CXX. f. 34—36.
Alpen, Karnisch.
- St. Saussurei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 279, Taf. CXXI. f. 28.
Alpen, Karnisch.
- St. siculus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 14, Tav. XXV. f. 10—12.
Sizilien, Karnisch.
- St. signatus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 364, Taf. XV. f. 8, 9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 267, Taf. CXXVIII. f. 6—8.
Alpen, Karnisch.
- St. suberistatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 275, Taf. CXXI. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- St. subniger** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 277, Taf. CXXI. f. 31, 34. [Typ. Ammonites niger v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, Taf. XV. f. 18, 19].
Alpen, Karnisch.
- St. subsignatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 268, Taf. CXXIX. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- St. subvermetus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 23.
Alpen, Karnisch.
- St. troplitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 265, Taf. CXX. f. 30—33.
Alpen, Karnisch.
- St. troplitoides** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 18, Tav. XVIII. f. 12—15.
Sizilien, Karnisch.
- St. vermetus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 365, Taf. XV. f. 20, 21 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 280, Taf. CXXI. f. 24, 25.
Alpen, Karnisch.

St. Wiesneri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 271, Taf. CXXI. f. 5—7.

Alpen, Karnisch.

St. sp. ind. I, II. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 614. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 48.

Himalaya, Karnisch.

Svillajites Kittl, Ceph. v. Muč, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 65. vide Tirolites.

Typ. *Tirolites cingulatus* Kittl (1903).

Gen. **Tardeceras** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 44.

Typ. *Tardeceras parvum* Hyatt et Smith (1905).

T. parvum Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 44, Pl. LXXIX. f. 11—20. — Frech, *Lethaea* mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 6. Californien, Karnisch.

Gen. **Tellerites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311.

Typ. *Ceratites furcatus* Oeberg (1877).

T. furcatus Oeberg, Trias först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, p. 13, Taf. III. f. 5, 6 (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 80, Taf. X. f. 18, 19 (*Meekoceras*). — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 393 (*Norites*). — Waagen, *Ceratite* form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 140 (*Hedenstroemia*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 311. — Frech, in Noetling, *Asiat. Trias, Lethaea* mes. I. 1905, Taf. XXIX. f. 10.

Spitzbergen, Anisisch.

Gen. **Thanamites** Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 30.

Typ. *Thanamites bicuspidatus* Diener (1908).

Th. Bannensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 32, Pl. V. f. 6.

Himalaya, Ladinisch.

Th. bicuspidatus Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 31, Pl. V. f. 4, 5.

Himalaya, Ladinisch.

Thetidites v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 616. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 51 vide Sibirites.
Typ. Thetidites Huxleyi v. Mojsisovics (1896).

Gen. **Thisbites** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 399. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 399.

Typ. Thisbites Agricolae v. Mojsisovics (1893).

Th. Acis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 41.

Alpen, Karnisch.

Th. nov. sp. ind. aff. Acis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 442, Taf. CXLII. f. 34.

Alpen, Karnisch.

Th. Adami v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 433, Taf. CXLII. f. 37, CXLIII. f. 7.

Alpen, Karnisch.

Th. Agricolae v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 438, Taf. CXLII. f. 16—20. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 3.

Alpen, Karnisch.

Th. Anatolis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 25.

Alpen, Karnisch.

Th. Ankeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 439, Taf. CXLII. f. 21, 22.

Alpen, Karnisch.

Th. Astleri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 430, Taf. CXLII. f. 29.

Alpen, Karnisch.

Th. Blondii Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 37, Tav. XXVI. f. 9, 10.

Sizilien, Karnisch.

Th. cf. Blondii (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 129, Taf. XII. f. 39, 40.

Indonesien, Neotrias.

Th. Bittneri Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 33, Tav. XXVII. f. 14—16.

Sizilien, Karnisch.

Th. Borelli v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 441, Taf. CXLII. f. 23.

Alpen, Karnisch.

Th. Borni v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 429, Taf. CXLII. f. 27, 28.

Alpen, Karnisch.

Th. Burtini v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 434, Taf. CXLII. f. 35, 36.

Alpen, Karnisch.

Th. Campbelli Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites l. of Byans, p. 31, Pl. XI. f. 12, 13.

Himalaya, Neotrias.

Th. Charybdis Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 35, Tav. XXIX. f. 10, 11.

Sizilien, Karnisch.

- Th. duplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 436, Taf. CXLII. f. 39.
Alpen, Karnisch.
- Th. Glaseri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 432, Taf. CXLII. f. 33.
Alpen, Karnisch.
- Th. Haushoferi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 440, Taf. CXLII. f. 26, 40.
Alpen, Karnisch.
- Th. Meleagri** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 620, Taf. XIV. f. 10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 56, Pl. XIV. f. 10. — Diener, Konvergenzerscheinungen etc. Sitzber. Akad. Wien, CXIV. 1905, p. 665. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XIX. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 27, Pl. XI. f. 17, 18.
Himalaya, Neotrias.
- Th. Messalinae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 431, Taf. CXLII. f. 30—32.
Alpen, Karnisch.
- Th. Pyrami** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 34, Tav. XXVIII. f. 23, 24.
Sizilien, Karnisch.
- Th. Rassikori** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 130, Taf. XII. f. 28—30.
Indonesien, Neotrias.
- Th. Ronaldshayi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 30, Pl. XI. f. 19, 20.
Himalaya, Neotrias.
- Th. Scacchi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 32, Tav. XVIII. f. 25—28.
Sizilien, Karnisch.
- Th. Uhlgi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 38.
Alpen, Karnisch.
- Th. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 435, Taf. CXLII. f. 24.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Tibetites** v. Mojsisovics,

(Subgen. **Anatibetites** v. Mojsisovics, **Neotibetites** Krumbeck, **Paratibetites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 635. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 75. — Krumbeck, Ob. Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 92.

Typ. **Tibetites Ryalli** v. Mojsisovics (1896).

T. Bhotensis Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 49, Pl. VI. f. 5.

Himalaya, Karnisch.

- T. Murchisoni** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78, Pl. XV. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- T. Perrin Smithi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 638, Taf. XV. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 79, Pl. XV. f. 6.
Himalaya, Norisch.
- T. Ryalli** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 637, Taf. XV. f. 3, 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 77, Pl. XV. f. 3, 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 3.
Himalaya, Norisch.
- T. cf. Ryalli (Mojs.)** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 61, Pl. VIII. f. 4. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 4.
Himalaya, Norisch.
- T. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80.
Himalaya, Karnisch.
-
- T. (Anatibetites) Hobsoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 63, Pl. VI. f. 1.
Himalaya, Neotrias.
- T. (Anatibetites) Kelvini** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 639, Taf. XIV. f. 9 [Balatonites himalayanus Griesbach (non Blanford) Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 98 inclus.]. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 80, Pl. XIV. f. 9. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 4. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 62, Pl. VIII. f. 1, 2.
Himalaya, Norisch.
- T. (Anatibetites) cf. Kelvini (Mojs.)** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155.
Indonesien, Neotrias.
- T. (Anatibetites) kelviniformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 111, Pl. XX. f. 5, 6.
Himalaya, Norisch.
- T. (Anatibetites) Mojsisovicsi** Gemmellaro, Cefal. Trias. sup. della Sicilia, 1904, p. 56, Tav. XIV. f. 15—18 (Palicites).
Sizilien, Neotrias.
- T. (Anatibetites) nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 640. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82.
Himalaya, Norisch.
-
- T. (Neotibetites) Weteringi** (G. Boehm) Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 100.

- var. *inflata* Krumbeck, l. c. p. 104, Taf. VII. f. 2—6, VIII. f. 1—3.
 var. *laevis* Krumbeck, l. c. p. 107, Taf. IX. f. 2—5, X. f. 1.
 var. *media* Krumbeck, l. c. p. 106, Taf. VIII. f. 4—6, IX. f. 1.
 var. *compressa* Krumbeck, l. c. p. 108, Taf. IX. f. 6—7, X. f. 2—4.
 Indonesien, Norisch.
- T. (Neotibetites) Weteringi Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor etc. 1914, p. 156, Taf. XXV. f. 19—21.
 Indonesien, Neotrias.
-
- T. (Paratibetites) Adolphi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 7—10. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 84, Pl. XV. f. 7—10. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 65, Pl. VIII. f. 8.
 Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) angustisellatus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 643, Taf. XVI. f. 1—4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 86, Pl. XVI. f. 1—4.
 Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) angustisellatus posterior** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 153, Taf. XXV. f. 12—14, Textf. 35.
 Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) sp. ind. aff. angustisellati posterioris** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 154.
 Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) Bertrandi** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 640, Taf. XV. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 82, Pl. XV. f. 1. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXI. f. 1.
 Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) cf. Bertrandi (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 66, Pl. VIII. f. 3.
 Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) Clarkei** Mansuy, Paléontol. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 132, Pl. XXIV. f. 9.
 Indochina, Neotrias.
- T. (Paratibetites) Geikiei** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen Himalaya. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 642, Taf. XV. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 83, Pl. XV. f. 2.
 Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) cf. Geikiei (Mojs.) Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67, Pl. XIV. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914 p. 150, Taf. XXV. f. 7—11, 18.
 Himalaya, Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) insulanus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 148, Taf. XXVI. f. 1, 2, Textf. 33.
 Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 149, Taf. XXV. f. 15—17.
 Indonesien, Neotrias.

- T. (Paratibetites) Tornquisti** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 644, Taf. XVI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 87, Pl. XVI. f. 5. — v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India 1899/1900, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 113, Pl. XVII. f. 1, XXI. f. 2.
Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Tornquisti** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 67.
Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratibetites) nov. sp. ind. aff. Tornquisti** (Mojs.) Diener, Notes on an upper Triass. fauna fr. Pishin, Rec. Geol. Surv. India, XXXIV. 1906, p. 18, Pl. IV. f. 4.
Baluchistan, Norisch.
- T. (Paratibetites) Tornquisti Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 151, Taf. XXV. f. 4—6, Textf. 34.
Indonesien, Neotrias.
- T. (Paratibetites) tuberculatus** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Surv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 133, Pl. XXV. f. 1.
Indochina, Neotrias.
- T. (Paratibetites) Wheeleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna of the Tropites le. of Byans, p. 68, Pl. VIII. f. 5—7.
Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratibetites) sp. ind. aff. Wheeleri** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 114.
Himalaya, Norisch.
- T. (Paratibetites ?) sp. ind.** Mansuy, Contribut. à la carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 72, Pl. XVIII. f. 9—13.
Indochina, Neotrias.
- T. (Paratibetites) nov. sp. ind.** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 155, Taf. XXVII. f. 9, 10.
Indonesien, Neotrias.

Gen. **Tirolites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Bittnerites** Kittl, **Hololobus** Kittl, **Metatirolites** v. Mojsisovics, **Svilajites** Kittl inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 138. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 64. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 588. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 158. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 122.

Typ. *Ceratites Idrianus* v. Hauer (1865).

T. angustilobatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. VIII. f. 19, IX. f. 1—3.

Dinariden, Skythisch.

T. angustus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 12.

Dinariden, Skythisch.

T. carniolicus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 65, Taf. I. f. 2, 3. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 35, Taf. V. f. 1—4.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

- T. cassianus** Quenstedt, Cephalopoden, 1849, p. 231, Taf. XVIII. f. 11 (Ceratites). — v. Hauer, Über die von W. Fuchs in d. Venetianer Alpen ges. Foss. Denkschr. Akad. Wien, II. 1851, p. 6, Taf. II. f. 5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. II. f. 4—8, LXXXI. f. 3. — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 69, Tav. IV. f. 15. — Kittl, Ceph. v. Muć. Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 54, Taf. IX. f. 4—6. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethæa mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 15. — v. Wittenburg, Beitr. z. Kenntn. d. Werfener Schichten Südtirols, Geol. u. Pal. Abh. v. Koken, N. F. VIII. 1908, p. 285, Taf. XL (V), f. 19.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. Darwini** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. II. f. 13, III. f. 1. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 60, Taf. X. f. 4, 5, 11, XI. f. 1—3, 7.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. dimidiatus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 44, Taf. VIII. f. 15.
Dinariden, Skythisch.
- T. dinarus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 74, Taf. II. f. 9. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45.
Dinariden, Skythisch.
- T. distans** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42, Taf. VI. f. 12—16, VII. f. 7, 8.
Dinariden, Skythisch.
- T. Haueri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 71, Taf. III. f. 2—4. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 8—13. — var. minor Kittl, l. c. p. 58, Taf. X. f. 1—3.
Dinariden, Skythisch.
- T. heterophanus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 7.
Dinariden, Skythisch.
- T. hybridus** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 46, Taf. VIII. f. 2.
Dinariden, Skythisch.
- T. Idrianus** v. Hauer, Cephal. aus d. unt. Trias d. Alpen, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, p. 610, Taf. I. f. 4, 5 (non 6, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 67, Taf. I. f. 1. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36, Taf. V. f. 8, 9. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethæa mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 14.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. Illyricus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. II. f. 10. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 48, Taf. VIII. f. 3, 4, 6—9. — v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 250, Taf. XXII. f. 4.
Dinariden, Albanien, Skythisch.
- T. injeundus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Trias. Cephal. fr. Spiti, p. 122, Pl. XXI. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- T. Kernerii** Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 8.
Dinariden, Skythisch.
- T. Mercurii** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 68, Taf. I. f. 9 [Tirolites idrianus v. Hauer, Sitzber. Akad. Wien, LII. 1865, Taf. I. f. 6 inclus.]. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 38, Taf. V. f. 10, 11, VI. f. 1, 2.
Alpen, Dinariden, Skythisch.

- T. multispinatus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58, Taf. XI. f. 9.
Dinariden, Skythisch.
- T. pacificus** Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 159, Pl. XXI. f. 14—18. — Frech, Lothaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXIV. f. 3.
Californien, Anisisch? (Parapopanoceras beds).
- T. paucispinatus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 39, Taf. VI. f. 11, VII. f. 4—6.
Dinariden, Skythisch.
- T. percostatus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 58, Taf. X. f. 6.
Dinariden, Skythisch.
- T. (?) posthumus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589, Taf. CXXII. f. 37.
Alpen, Karnisch.
- T. Quenstedti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II. f. 12. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 42, Taf. VI. f. 19, 20.
Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. rectangularis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 69, Taf. III. f. 5. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50, Taf. VIII. f. 16, 17. — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 251, Taf. XXII. f. 5.
Dinariden, Albanien, Skythisch.
- T. repulsus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 49, Taf. VIII. f. 5, 10, 11, 14.
Dinariden, Skythisch.
- T. robustus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 43, Taf. VII. f. 9—11, VIII. f. 1.
Dinariden, Skythisch.
- T. rotiformis** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 50, Taf. VIII. f. 12, 13.
Dinariden, Skythisch.
- T. seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 66, Taf. II. f. 11. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 40, Taf. VI. f. 3—10, 17, 18. — v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 275, Taf. XI. f. 9.
Dinariden, Albanien, Skythisch.
- T. serratelobatus** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 36, Taf. V. f. 5, 6.
Dinariden, Skythisch.
- T. Smiragini** Auerbach, Gora Bogdo, St. Petersburg, 1871, p. 50, Taf. IV. f. 9—11 (non 12, 13, teste v. Mojsisovics). [Ceratites]. — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 61, Taf. XXXVII. f. 1 (Ceratites Cassianus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 73, Taf. LXXXI. f. 1, 2. — Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 63, Taf. XI. f. 6.
Bogdo, Alpen, Dinariden, Skythisch.
- T. spinosior** Kittl, Ceph. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 62, Taf. XI. f. 5.
Dinariden, Skythisch.
- T. spinosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 70, Taf. I. f. 10, II. f. 1—3 [T. Cassianus (Quenst.) v. Hauer, Denkschr. Akad.

Wien, II. 1851, Taf. II. f. 1, 2 inclus.] — Tommasi, Fauna del Trias inf. nel vers. mer. d. Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 70, Tav. IV. f. 16. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 56, Taf. IX. f. 7. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIV. f. 18.

Alpen, Dinariden, Skythisch.

T. Stachei Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 45, Taf. VII. f. 14.

Dinariden, Skythisch.

T. subillyricus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 47, Taf. VII. f. 15, 16.

Dinariden, Skythisch.

T. Toulai Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 64, Taf. XI. f. 11, 12.

Dinariden, Skythisch.

T. turgidus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 72, Taf. III. f. 6, 7. — Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 59, Taf. X. f. 7, 8.

Dinariden, Skythisch.

T. ultimus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 75, Taf. XXVIII. f. 18. — Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 589. — Airaghi, Nuovi cefali di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 34.

Alpen, Ladinisch. Karnisch.

T. undulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 52, Taf. VII. f. 13.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Bittneri Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. XI. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Malić Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 67, Taf. III. f. 8.

Dinariden, Skythisch.

T. (Bittnerites) Telleri Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 68, Taf. X. f. 10.

Dinariden, Skythisch.

T. (Hololobus) monoptychus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 33, Taf. IV. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

T. (Metatirolites) foliaceus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 358, Taf. XV. f. 10—12 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 590, Taf. CXL. f. 1—5. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 160, Pl. LXXXII. f. 1—10.

Alpen, Californien, Karnisch.

T. (Svilajites) cingulatus Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 65, Taf. VIII. f. 18.

Dinariden, Skythisch.

T. (Svilajites) Tietzei Kittl, Cephal. v. Muć, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 66, Taf. X. f. 9.

Dinariden, Skythisch.

Tissotia Weteringi G. Boehm, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1902, p. 75 vide Tibetites (Neotibetites) Weteringi.

Gen. **Tornquistites** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 59.

Typ. *Tornquistites evolutus* Hyatt et Smith (1905).

T. evolutus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60, Pl. XXXII. f. 11—21.

Californien, Karnisch.

T. obolinus v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 866, p. 356, Taf. XIV. f. 7—9 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 66, Taf. LXXXVII. f. 4 (Iscolites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 60.

Alpen, Karnisch.

T. sp. ind. aff. obolino (Dittm.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 116, Pl. XIV. f. 5 (Iscolites).

Himalaya, Neotrias.

Gen. **Trachyceras** Laube

(Subgen. **Anolcites** v. Mojsisovics, **Protrachyceras** v. Mojsisovics inclus.),

Laube, Über Ammonites Aon etc. Sitzber. Akad. Wien, LIX. 1869, p. 7. — v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 140. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 93. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 515. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 405. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 191. Typ. *Ceratites Aon* Gf. Muenster (1834).

T. acute-costatum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VI. f. 13. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 104, Taf. XXIV. f. 32, 33 (non Taf. XXX. f. 14).

Alpen, Karnisch.

T. acute-costatum v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, Taf. XXX. f. 14 (non XXIV. f. 32, 33), Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 470 vide *Clonites Catharinae* var. *bucovinensis* Simionescu, teste Simionescu, 1913 (cf. Frech, 1908).

T. affine Parona (1889) vide *T. (Protrachyceras) plicatum*.

T. aequinodosum Laube (1869) vide *T. (Protrachyceras) furcatum*.

T. Alphonssi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. Aon Gf. Muenster, Leonhard u. Bronns N. Jahrb. 1834, p. 13, Taf. I. f. 4, 5 (*Ceratites Aon*), II. f. 6 (*Ceratites Brotheus*). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841,

- p. 133, Taf. XV. f. 21 (Ceratites Muensteri), p. 136, Taf. XV. f. 27 (Ammonites Aon), p. 137, Taf. XV. f. 28 (Ammonites Brotheus). — Quenstedt, Cephelopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 7 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 65, Taf. XXXVIII. f. 1—7 [Ammonites mirabilis v. Klipstein, Beitr. z. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 108, Taf. V. f. 2, A. spinuloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 112, Taf. V. f. 6, A. Credneri v. Klipstein, l. c. p. 119, Taf. VI. f. 10, A. Veltheimi v. Klipstein, l. c. Taf. VII. f. 3, p. 122, A. noduloso-costatus v. Klipstein, l. c. p. 123, Taf. VII. f. 5, IX. f. 2, A. larva v. Klipstein, l. c. p. 127, Taf. VII. f. 9, A. armato-cingulatus v. Klipstein, l. c. p. 128, Taf. VII. f. 10 inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 129, Taf. XXI. f. 1—35, 37, 38. [T. Brotheus Laube, l. c. p. 69, Taf. XXXVIII. f. 8—14, T. Muensteri Laube, l. c. p. 72, Taf. XXXIX. f. 2 inclus.]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXIX. f. 1—3. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 77, Textf. 11. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 11, Taf. III. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 57. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295, 352, Pl. II. f. 6, III. f. 1.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- T. cf. Aon (?)** (Muenst.) Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1912, p. 33, Tav. IV. f. 11.
Alpen, Ladinisch.
- T. cf. Aon** (Muenst.) Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 2.
Dobrudscha, ?
- T. cf. Aon** (Muenst.) Toula, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden, Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 71.
Alpen, Karnisch.
- T. Aonoides** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 131. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 684, Taf. CXCI. f. 1—3, CXCL. f. 1—4 [Typ. Ammonites Credneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 275, Taf. IX. f. 11—13, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 378]. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 78.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- T. Aonoides** (Mojs.) var. *fissinodosa* Frech, Hallstätter Kalke v. Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 27, Taf. V. f. 1, 2.
Griechenland, Karnisch.
- T. cf. Aonoides** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 vide Trachyceras sp. ind. (*acanthica*).
- T. Argonautae** v. Mojsisovics (1870) vide Sirenites Argonautae.
- T. Ariae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 654, Taf. CLXXVI. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. Ariae** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 68, Pl. XI. f. 13, 14.
Himalaya, Karnisch.
- T. Arnethi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXIII. f. 5.
Alpen, Karnisch.

- T. austriacum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 677, Taf. CLXXXII. f. 8, CLXXXIII. f. 3, 5—9, CLXXXIV. f. 1—3, CLXXXV. f. 1 [Typ. *Ammonites noduloso-costatus* v. Hauer (non v. Klipstein), Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. I. 1847, p. 272, v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Bencke etc. I. 1866, p. 378, Taf. XVII. f. 12—14]. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 39, Taf. X. f. 2. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 1. — Frech, Leitfoss. d. Werfener Sch. u. Nachtr. Palaeont. Balaton, 1907, p. 76, Textf. 12 (var. *robusta*). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 24, Pl. V. f. 8, 9. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79. Alpen, Griechenland, Himalaya, Karnisch.
- T. cf. austriacum** (Mojs.) Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299. Dobrudscha, Karnisch.
- T. balatonicum** v. Mojsisovics, (1873) vide *Balatonicus balatonicus*.
- T. bipunctatum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. süd-östl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 17 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 135, Taf. XXIII. f. 11, XXIV. f. 12, 13. Alpen, Karnisch.
- T. Boehmi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 647, Taf. CLXXXIII. f. 3, 4. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 9. Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- T. Bouei** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 123, Taf. VII. f. 4 (*Ammonites*). Alpen, Karnisch.
- T. brevicostatum** Laube (1869) vide *T. sulciferum*.
- T. Brotheus** Laube (1869) vide *T. Aon*.
- T. canadense** Whiteaves (1889) vide *Dawsonites canadensis*.
- T. Candaules** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XLI. f. 1 [Typ. *Ammonites Aon punctatus* Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 236, Taf. XVIII. f. 6]. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIII. f. 12. Alpen, Karnisch.
- T. Cleomi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CLXXXIX. f. 2. Alpen, Karnisch.
- T. cordiale** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 671, Taf. CLXXXI. f. 4. Alpen, Karnisch.
- T. cuccense** v. Mojsisovics (1873) vide *Cuccoceras cuccense*.
- T. dichotomum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. süd-östl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XIV. f. 18 (Ceratites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 71, Taf. XXXIX. f. 1, [*Ammonites Decheni* v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 118, Taf. VI. f. 6, *Ammonites Aon nudus* Quenstedt, Cephalopoden, 1845, p. 235, Taf. XVIII. f. 5 inclus.] — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIV. f. 14, XXIX. f. 10—12. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana Bucuresci, 1903, XXXIV. p. 298, Pl. III. f. 7. Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

- T. duplex** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 668, Taf. CLXXX. f. 3—7 [Ammonites Hylactor v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, Taf. XVIII. f. 5 (non 3, 4) inclus.]
Alpen, Karnisch.
- T. Eustachii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 667, Taf. CLXXXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. exiguum** v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Sch. Denkschr. Akad. Wien, IX. 1855, p. 152, Taf. IV. f. 8, 9. (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXIII. f. 4 (T. f. ind.).
Alpen, Karnisch.
- T. fascigerum** Mansuy, Palaeont. du Yunnan, Mem. Serv. geol. Indochine, I/2, 1912, p. 130, Pl. XXIV. f. 7.
Indochina, Neotrias.
- T. felix** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Fontanesi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 688, Taf. CXC. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Fortunae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 652, Taf. CLXXV. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. gibbosum** Griesbach (1880) vide *Ophiceras gibbosum*.
- T. Gotserami** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 665, Taf. CLXXXVII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. Griseldis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Haberfellneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 691, Taf. CLXXXVI. f. 6, 7, CLXXXVII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Hacqueti** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XXIII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. Hecubae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 670, Taf. CLXXX. f. 8, CLXXXI. f. 1. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 28, Taf. V. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- T. Hylactor** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 382, Taf. XVIII. f. 3, 4 (non 5) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 645, Taf. CLXXXIII. f. 1, 2. — Frech, Neue Funde aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 39, Taf. XI. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. infundibilliforme** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 130, Taf. VIII. f. 1 (Ceratites). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 119, Taf. XXIV. f. 7, 8 (Ceratites Meriani v. Klipstein, l. c. p. 134, Taf. VIII. f. 5 inclus.). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 293, 351.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.

- T. Januarius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 687, Taf. CXCIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. judicarium* Meek (1877) vide T. (Analcites) Meeki Mojs.
T. judicarium var. *subaspera* Meek (1877) vide T. (Protrachyceras) *subasperum*.
- T. Kokeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVIII. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Margeriei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 651, Taf. CLXXV. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. Maximiliani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 661, Taf. CLXXX. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Medusae** (v. Mojsisovics) v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler-Schichten etc. Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 231, Taf. X. f. 23. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 690, Taf. CLXXXVI. f. 4, 5, CXCVII. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Medusae** (Mojs.) Toulou, D. Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 115, Taf. VII. f. 70.
Alpen, Karnisch.
- T. Muensteri* Laube (1869) vide T. Aon.
T. mutatum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 662, Taf. CXXIV. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- T. noduloso-costatum* (Klipst.) Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. IV. f. 3 vide T. Aon.
- T. orientale* v. Mojsisovics (1882) vide *Eremites orientalis*.
- T. Pandorae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 649, Taf. CLXXIV. f. 2—5, CLXXV. f. 1—4.
Alpen, Karnisch.
- T. Pasettii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 676, Taf. CLXXXII. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- T. Patroclus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 673, Taf. CLXXXI, f. 5—8. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 79.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. Patroclus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 674, Taf. CLXXXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Pescolense** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 128, Taf. XXI. f. 36, LXXXII. f. 2,
Alpen, Ladinisch.
- T. Pontius** Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 76, Taf. XXXIX. f. 6. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 133, Taf. XXIV. f. 21, 22.
Alpen, Karnisch.
- T. Saulus* Laube (1869) vide T. *sulciferum*.
- T. scaphitoides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 666, Taf. CLXXXVII. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- T. Schroetteri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 663, Taf. CLXXXVII. f. 3.
Alpen, Karnisch.

- T. Semiramis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 656, Taf. CLXXVII. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- T. Simonyi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 664, Taf. CLXXXVII. f. 4, 5, CLXXXVIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. sinense** Mansuy, Paléont. du Yunnan Mém. Serv. géol. Indochine, 1/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 3.
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. Stenonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 658, Taf. CLXXVII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. subaon** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 686, Taf. CXC. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.
- T. subaustriacum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 680, Taf. CLXXXII. f. 9, CLXXXIII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. subdenticulatum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 125, Taf. VII. f. 7 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 136, Taf. XXIV. f. 37, 39.
Alpen, Karnisch.
- T. nov. f. ind. ex aff. subdenticulati** (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 137, Taf. LXXXI. f. 8.
Alpen, Ladinisch.
- T. Suessii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 675, Taf. CLXXXII. f. 3—6. — (?) Mansuy, Mission minière et géol. du Yunnan, Paléont. Annales d. Mines, Paris, 1907, p. 173. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, Pl. III. f. 3.
Alpen, Dobrudscha, Indochina (?), Karnisch.
- T. sulciferum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 134, Taf. XV. f. 22 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 122, Taf. XXV. f. 5, 7, 8, XXIX. f. 14 [Ceratites brevicostatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 134, Taf. VIII. f. 6, Trachyceras brevicostatum Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XXXIX. f. 7, T. Saulus Laube, ibidem, p. 75, Taf. XXXIX. f. 4 inclus.]
Alpen, Karnisch.
- T. supremum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 659, Taf. CLXXVIII. f. 3, 4, CLXXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. Taramellii** v. Mojsisovics (1873) vide Cuccoceras Taramellii.
- T. Thaliae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 655, Taf. CLXXVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. Thersites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 672, Taf. CLXXXI. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- T. tibeticum** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XVII. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XVII. f. 7. — v. Krafft, Gen. Rep. geol. Surv. India, 1899/1900, p. 214. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. l. 1905, Taf. XIX. f. 5. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus l. p. 25 (T. austriacum Mojs. var. tibetica).
Himalaya, Karnisch.

- T. cf. tibeticum** (Mojs.) Mansuy, Mission géol. et minière du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 174.
Indochina, Karnisch.
- T. triadicum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 682, Taf. CLXXXV. f. 2—5, CLXXXVI. f. 1—3. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLI. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. Uraniae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 653, Taf. CLXXXVI, f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Zeuschneri** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 131, Taf. VIII. f. 2 (Cerartites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 123, Taf. XXIV. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- T. (?) nov. f. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 647, Taf. XI. f. 9. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 90, Pl. XI. f. 9. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 79.
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind.** Boehm, Obertriad. Fauna d. Baereninsel, K. Sv. Vet. Akad. Handl. XXXVII. No. 3, Stockholm, 1903, p. 56, Taf. VI. f. 21, 22.
Baereninsel, Karnisch.
- T. sp. ind. (acanthica)** v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 216 (T. cf. Aonoides Mojs.). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 67, Pl. XI. f. 12, XII. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind.** Diener, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, p. 69.
Himalaya, Karnisch.
- T. (?) sp. ind.** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIII. f. 5.
Indochina, Ladinisch an Karnisch?
-
- T. (Anoleites) americanum** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 149 [Typ. Ceratites Whitneyi Gabb (ex parte), Triass. Foss. of California, Geol. Surv. California, Palaeont. I. 1864, Pl. IV. f. 12 (non 11)].
Californien, Mesotrias.
- T. (Anoleites) amicum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 106, Taf. LXXXI. f. 9.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anoleites) armatum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 127, Taf. XIV. f. 8 (Goniatites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 100, Taf. XXIV. f. 35, 36, XXXIV. f. 2 [Goniatites furcatus Gf. Muenster, l. c. p. 128, Taf. XIV. f. 11, Goniatites suprafurcatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 137, Taf. VIII. f. 10, Ammonites hoplophorus Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 83, Taf. XXXVII. f. 8 inclus.].
Alpen, Karnisch.
- T. (Anoleites) Arminiae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 694, Taf. CC. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.

- T. (Anolcites) Carnerii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698, Taf. CLXII. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Clapsavonum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 107, Taf. XIII. f. 7.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) doleriticum** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX, 1869, p. 131, Taf. III. f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103, Taf. XIII. f. 5, XXXVII. f. 1. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 22. — Frech, Neue Ceph. aus der Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. IX. f. 2. — Tommasi, Foss. di Ghegna, Pal. Ital. XIX. 1913, p. 72, Tav. IV. f. 25.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) doleriticum (Mojs.) var. Antigonae** Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. II. f. 4, 5.
Griechenland, Ladinisch.
- T. (Anolcites) cf. doleriticum (Mojs.)** v. Arthaber, Einige Bemerk. über d. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Elisabethae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 693, Taf. CC. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- T. (Anolcites) furcosum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 692, Taf. CC. f. 1. — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 12, Taf. I. f. 3 (var.). — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 521. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 3. — Simionescu, Ammonites trias, d. Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 299, 354, Pl. II. f. 7.
Alpen, Anisisch. — Dinariden, Ladinisch. — Dobrudscha, ?
- T. (Anolcites) Isoldae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 696, Taf. CLXII. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) judicarium** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 133, Taf. III. f. 4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108, Taf. XIV. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) julium** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 103, Taf. XIII. f. 3, 4, 8, XXXVII. f. 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 22.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Laczkoi** Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 13, Taf. I. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 (Anolcites Richthofeni, teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, De Toni, l. c. p. 144). — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. VI. f. 4. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 16, Taf. I. f. 4. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 144, Taf. XI. f. 4. —
Alpen, Dinariden, Ladinisch.

- T. (Anolcites) cf. Laczko** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 26, Pl. I. f. 8.
Himalaya, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Lenauli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 698, Taf. CLXII. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Meek** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 108 [Typ. Trach. judicarium Meek (non v. Mojsisovics), U. S. Geogr. a. Geol. Explor. 40th. Par. IV. Palaeont. p. 118, Pl. XI. f. 1, 1a.] — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 196, Pl. XXIV. f. 8, 9, LIX. f. 1—17, LXXIV. f. 1—7. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 3.
Nevada, Mesotrias.
- T. (Anolcites) Neumayri** v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbild. d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 132, Taf. II. f. 3—8 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 107, Taf. XIII. f. 6, XIV. f. 1. —
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) cf. Neumayri** (Mojs.) Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. VI. f. 2 (Protrachyceras).
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) sp. ind. aff. Neumayri** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24, Tav. II. f. 2,
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) nov. sp. ind. aff. Neumayri** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) promontis** Kittl. Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 492, Taf. I. f. 15 (Clionites). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 300, 354, Pl. I. f. 8, III. f. 2, VI. f. 9, Textf. 22.
Dobrudscha, Ladinisch (?)
- T. (Anolcites) Riechthofeni** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 105, Taf. XXIII. f. 4, 5, XXXVII. f. 5. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 29, Taf. VI. f. 5. — Martelli, Contributo al Muschelk. sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 145, Tav. XI. f. 7.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Riechthofeni** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon Pal. Ital. V. 1899, p. 23, Tav. III. f. 3 vide T. (Anolcites) Laczko Diener. (teste Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 135, Ref., De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 144).
- T. (Anolcites) cf. Riechthofeni** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 30. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 15.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Anolcites) sp. ind. aff. Riechthofeni** (Mojs.) Kittl. Triasfoss. vom Heurekaund, Report II. Norwegian Arctic Exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 39, Taf. III. f. 10, 11.
Ellesmereiland, Karnisch.
- T. (Anolcites) Stürzenbaumi** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 106, Taf. XXX. f. 15.
Alpen, Ladinisch.

- T. (Anolcites) cf. Stürzenbaumi** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 23.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Anolcites) Telttschenensis** v. Hauer, Nachtr. z. Kennt. d. Cephal-fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 138, Taf. III. f. 11, 12. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 695, Taf. CLXVII. f. 23, 24.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Thusneldae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 697, Taf. CLXII. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) venustum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol. 1841, p. 133, Taf. XV. f. 20 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 102.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anolcites) Whitneyi** Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, I. Palaeont. 1864, p. 23, Pl. IV. f. 11 (non 12 = T. (Anolcites) americanum Mojs.) [Ammonites]. — Meek, in Cl. King, U. S. Geogr. a. Geol. Explor., 40th. Par. IV. Palaeont. 1877, p. 116, Pl. XI. f. 3, 3a.
Nevada, Mesotrias.
-
- T. (Protrachyceras) Aeoli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 639, Taf. CLXXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) aequinodosum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 121, Taf. VII. f. 1 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 125.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) anatolicum** Toulou, N. Jahrb. f. Min. 1898, I. p. 26, Taf. I. f. 1, 7.
Anatolien, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Ansoni** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906 Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 3, 5.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Archelaus** Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 74, Taf. XL. f. 1. — v. Mojsisovics, Gliederung d. ob. Triasbildungen d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 130, Taf. II. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XIII. f. 9, XVI. f. 1, 2, XVIII. f. 1, XIX. f. 1, 2, XXIII. f. 1. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 147, Tav. XX. f. 18. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 5, 6. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 33, Textf. 4. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 7, 8. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic a. noric faunae of Spiti, p. 19, Pl. I. f. 1, 3, II. f. 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 49. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 288, 350, Pl. IV. f. 2, Textf. 12, 13. — De Toni, Fauna trias. di Val de Pena, 1914, p. 134, Tav. X. f. 1.
Alpen, Basilicata, Griechenland, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus** Parona, Studio monograph. della fauna Raibliana di Lombardia, 1899, p. 59, Tav. I. f. 1. = Protrachyceras sp. ind.
Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) Archelaus** (Lbe.) var. *laevior* Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 24, Taf. V. f. 1, Textf. 10b. [Protr. Archelaus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 118, Taf. XVIII. f. 2, XXXI. f. 1, Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, Tav. IV. f. 1 inclus.]
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494.
Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus** (Lbe.) ? Mansuy, Contribut. à la géol. du Tonkin, Paléont., Mém. Serv. géol. Indochine, I/4, p. 70, Pl. XIII. f. 6.
Indochina, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Archelaus** (Lbe.) *an* cf. *Aspasia* (Mojs.)? Koken, Über triass. Versteinerungen aus China, N. Jahrb. f. Min. 1900, I. p. 194. (Protr. Archelaus). — Diener, Cephal. suiten aus Südtirol, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34, Taf. I. f. 4 (Protr. cf. *Aspasia*). — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 42, Textf. 2 (Protr. Archelaus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 21 (Protr. cf. *Aspasia*).
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Arion** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 634, Taf. CLXX. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Arion** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, Fauna Traumatocrinus Ie, 1909, p. 26, Pl. V. f. 10.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) arpaditoides** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 101, Taf. XXVII. f. 16.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Aspasia** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 631, Taf. CLXVIII. f. 12, 13, CLXIX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Aspasia** (Mojs.) Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 41, Taf. IX. f. 4, Textf. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Aspasia** (Mojs.) Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 34, Taf. I. f. 4 vide Protr. cf. Archelaus an cf. *Aspasia*?
- T. (Protrachyceras) atavum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 642, Taf. CLXXII. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Attila** v. Mojsisovics, Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 105, Taf. V. f. 2—4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 633, Taf. CLXIX. f. 6—9, CLXX. f. 1, 2. — Diener, Mitt. über Cephal. suiten aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 17.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) baconicum** v. Mojsisovics, Cephal. fauna d. oenischen Gruppe, Jahrb. G. R. A. XX. 1870, p. 106, Taf. V. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 635, Taf. CLXX. f. 5—10. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 40, Taf. X. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Basileus** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 131, Taf. XIV. f. 16 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV.

f. 24, 25, 27—31. [Ammonites bidenticulatus v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 113, Taf. V. f. 7. — Ceratites Agassizi v. Klipstein, ibidem, p. 133, Taf. XVII. f. 7. — Ammonites Busiris Quenstedt (non Gf. Muenster), Cephalopoden, 1845, p. 233, Taf. XVIII. f. 3. — Ammonites Busiris Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 78, Taf. XLI. f. 3—8 inclus.]

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. aff. Basilleus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 34.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Busiris Gf. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, p. 12, Taf. I. f. 3 (Ceratites). — Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 130, Taf. XIV. f. 15 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 99, Taf. XXIV. f. 20.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) f. ind. aff. Busiris (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 628, Taf. CLXII. f. 18.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Capellinii Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 27, Tav. IV. f. 3.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Cassiopela v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 637, Taf. CLXX. f. 11, 12.

Alpen, Karnisch.

T. (Protrachyceras) Cautleyi Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 95, Pl. XII. f. 2.

Himalaya, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Chiesense v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 95, Taf. XXXIV. f. 4. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 134.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) Cholnokyi Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 8, Taf. II. f. 5.

Alpen, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) costulatum Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 127, Pl. XXIII. f. 4.

Indochina, Ladinisch an Karnisch?

T. (Protrachyceras) Curionii v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 116, Taf. XIV. f. 4. — v. Mojsisovics, Ammonitenf. Kalke d. Balearischen Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 662. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 290, Textf. 16, 17. — var. rubra Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 22, Taf. IV. f. 1, Textf. 7, 9.

var. Samoborensis Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb. 1912, p. 17, Taf. V. f. 1.

Alpen, Balearen, Dobrukscha, Dinariden, Ladinisch.

T. (Protrachyceras) cf. Curionii (Mojs.) De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 137.

Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) Deprati** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 126, Pl. XXIII. f. 2.
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. (Protrachyceras) Dieneri** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 297, 353, Pl. III. f. 5, Textf. 21. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 135.
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) dobrogiacum** Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 296, 352, Pl. III. f. 10.
Dobrudscha ?
- T. (Protrachyceras) Dorae** Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. znan. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. II. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Douvillei** Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 124, Pl. XXIII. f. 1.
Indochina, Ladinisch an Karnisch ?
- T. (Protrachyceras) Fedaiæ** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 183, Taf. VI. f. 13.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) ferefurcatum** Nelli, Il Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. Geol. Ital. XVIII. 1899, p. 213, Tav. VIII. f. 22.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) furcatum** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrofaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 137, Taf. XV. f. 29 (Ammonites). — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 120, Taf. VI. f. 12 (Ammonites nodo-costatus). — Laube, Fauna d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 73, Taf. XXXIX. f. 5 (T. aequinodosum). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 110, Taf. XXII. f. 2—4, XXIV. f. 23, 26, XXXI. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 626. — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festsbd. 1907, p. 29, Taf. III. f. 2. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 19. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 80. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291, 351, Pl. II. f. 1, 2, Textf. 18.
Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) furcatum** (Muenst.) var. *evoluta* Kittl, (1908), Simionescu, Ammon. trias. de Hagighiol, l. c. 1913, p. 292, 351, Pl. I. f. 5, VIII. f. 2.
Dobrudscha, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) nov. f. ind. ex. aff. furcato** (Muenst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXIV. f. 17.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. furcato** (Muenst.) De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Gredleri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 117, Taf. XVII. XXXIV. f. 7. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25. — Tommasi, Contribut. alla Pal. della Valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901, p. 53, Tav. I. f. 3. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 136, Tav. XI. f. 1.
Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) cf. Gredleri** (Mojs.) Simionescu, *Ammonites trias de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 291.
Dobrudscha, ?
- T. (Protrachyceras) Hadwigae** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 4, 5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) hispanicum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 123, Taf. XXXII. f. 1. — Wurm, *Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg*, XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Hofmanni** Boeckh, *Geol. Verhältn. d. südl. Teiles d. Bakony*, Mitt. aus d. Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 166, Taf. IX. f. 11. — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 135, Taf. XXIX. f. 13. — Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1903, p. 44, Taf. X. f. 5 (Dittmarites).
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Hymenes** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 627, Taf. CXLIV. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) ibericum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 124, Taf. XXXII. f. 6. — Wurm, *Beitr. z. Kenntn. d. Iberisch-Balear. Triasprov. Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg*, N. F. XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) inclinans** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 626, Taf. CXLV. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Jaegeri** v. Klipstein, *Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen*, 1843, p. 133, Taf. VIII. f. 4 (Ceratites). — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 105, Taf. XXIV. f. 9, 19.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Killiani** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 625, CXLIV. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) ladinum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 125, Taf. XIV. f. 2, XV. XVI. f. 1, XIX. f. 5, XXII. f. 1, XXIII. f. 2, 3, XXXVI. f. 2. [Trach. Archelaus v. Mojsisovics (ex parte) *Jahrb. G. R. A. XIX.* 1869, Taf. II. f. 2 (caet. exclus.) inclus.] — Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony*, *Palaeont. Balaton*, 1903, p. 26, Taf. VI. f. 1. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3*, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 23, Pl. I. f. 2, 4, 5. — Simionescu, *Ammonites trias de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 289, Pl. III. f. 4. — De Toni, *Fauna trias. di Valdepena*, 1914, p. 139.
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. ladinum** (Mojs.) De Lorenzo, *Foss. del Trias di Lagonegro*, *Pal. Ital.* II. 1896, p. 147.
Basilicata, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) laricum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 96, Taf. XXIII. f. 13, XXIV. f. 4, 5.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. larici** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 96, Taf. XXIV. f. 10, 11.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Lecontei** Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 194, Pl. XLIV.

f. 1, 2, XLV. f. 1—9, XLVI. f. 1—15. — Frech, *Lethaea mes.* 1. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXV. f. 5.

Californien, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) longobardicum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 126, Taf. XVII. f. 4, 5, XX. f. 1, XXII. f. 5. — Frech, *Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton*, 1903, p. 27, Taf. VI. f. 3. — Tornquist, *Ausseralpine Trias auf Sardinien*, Sitzber. Akad. Berlin, XXXVIII. 1904, p. 1112. — Renz, *Triad. Faunen d. Argolis*, *Palaeontograph. LVIII.* 1910, p. 50. — Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, *Acad. Romana, Bucuresci*, 1913, XXXIV. p. 290, f. 14, 15. — De Toni, *Fauna trias. di Valdepena*, 1914, p. 140, Tav. X. f. 2—4.
Alpen, Sardinien, Griechenland, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. longobardicum** (Mojs.) Diener, *Cephal. aus d. Trias d. Südalpen*, *N. Jahrb. f. Min.* 1901, II. p. 30. — v. Krafft, *Gen. Report. Geol. Surv. India*, 1898/99, p. 16, 18. — Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2*, 1907, *Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 95, Pl. XII. f. 1. — Diener, *ibidem*, Vol. V. No. 3, 1908, *Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti*, p. 24, Pl. I. f. 6, II. f. 4, 5.
Alpen, Himalaya, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Lorenzi** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 632, Taf. CLXIX. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Mascagnii** Tornquist, *Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro*, *Zeitschr. D. G. G. L.* 1898, p. 660, Taf. XX. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Mandelslohi** v. Klipstein, *Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen*, 1843, p. 115, Taf. VI. f. 2 (Ammonites). — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 114. — Frech, *Leitfoss. d. Werfener Schichten u. Nachträge etc. Palaeont. Balaton*, 1907, p. 65, Taf. VIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) margaritosum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 127, Taf. LXXXII. f. 1. — Tornquist, *Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. L.* 1898, p. 663.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. margaritosum** (Mojs.) v. Arthaber, *Einige Bemerk. über d. Fauna d. Reiflinger Kalke*, *Verh. G. R. A.* 1896, p. 124.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Medea** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 636, Taf. CLXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Mundevillae** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 134, Taf. XXIX. f. 9. — Tommasi, *Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo*, *Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX.* Milano, 1901, p. 58, Tav. I. f. 12.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Mundevillae** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 134, Taf. XXIV. f. 38.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Oedipus** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/2*, 1893, p. 640, Taf. CLXXI. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) oenanum** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 112, Taf. XXXVI. f. 5. — v. Woehrmann, *Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten etc. Jahrb. G. R. A.* XXXIX. 1889, p. 231.
Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) Okeani** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrofaktenkunde d. südöstl. Tirol, 1841, p. 132, Taf. XV. f. 19 (*Ceratites*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 16, XXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) nov. sp. ind. ex aff. Okeani** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 97, Taf. XXIV. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Paronai** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 119, Taf. VI. f. 15.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) plicatum** Calcara, Cenno sui Moll. viventi e fossili d. Sicilia, 1845, p. 43, Tav. IV. f. 26 (*Ammorites*). — Parona, Fauna Raibliana di Lombardia, 1889, p. 60, Tav. I. f. 2, 3 (*Trach. affine*) [teste Nelli, l. c. p. 212.]. — Nelli, Il. Raibl di Mte. Judica, Boll. Soc. geol. Ital. XVIII. 1899, p. 212, Tav. VIII. f. 23.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Pollux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 641, Taf. CLXVII. f. 18, 19.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Probasisleus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 27, Taf. V. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus** Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. II. 1873, p. 165, Taf. X. f. 15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 121, Taf. XIX. f. 4, XX. f. 2. — De Lorenzo, Foss. d. Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 148, Tav. XX. f. 19. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 26, Tav. IV. f. 2. — Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 25, Textf. 10a. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 50, Taf. IV. f. 1. — De Toni, Fauna trias di Valdepena, 1914, p. 138, Tav. X. f. 5, XI. f. 3.
Alpen, Basilicata, Griechenland, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Pseudo-Archelaus (Boeckh) var. glabra** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 26, Taf. V. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. Pseudo-Archelaus (Boeckh) Kittl.** Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 18, Taf. I. f. 6.
Dobrudscha, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Ralphanum** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 646, Taf. XVII. f. 6. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 89, Pl. XVII. f. 6.
Himalaya, Ladinisch an Karnisch?
- T. (Protrachyceras) recubariense** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 114, Taf. V. f. 3, VII. f. 1. — Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 661. — Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 24.
Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) cf. recubariense** (Mojs.) Polifka, Beitr. z. Kenntn. d. Fauna d. Schlerndolomits, Jahrb. G. R. A. XXXVI. 1886, p. 595, Taf. VIII. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 25, Tav. III. f. 4.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. recubariensi** (Mojs.) Geyer, Cephal. d. Buchensteiner Schichten bei Sappada, Verh. G. R. A. 1898, p. 133. — Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 17, Taf. I. f. 5.
Alpen, Dinariden, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) regoledanum v. Mojsisovics**, Gliederung d. ob. Triasbild. d. Alpen, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 134, Taf. III. f. 7, 8. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 132, Taf. XXIX. f. 6—8. — Tommasi, Contrib. alla Pal. della valle del Dezzo, Mem. Ist. Lomb. sci. e lett. ser. X. Vol. XIX. Milano, 1901, p. 58. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 298, 353, Pl. III. f. 8.
Alpen, Dobrudscha, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) cf. regoledanum** (Mojs.) v. Arthaber, Ein. Bemerk. z. Fauna d. Reiflinger Kalke, Verh. G. R. A. 1896, p. 125. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. I. f. 7. — Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495.
Alpen, Dobrudscha, Himalaya, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Reitzl** Boeckh, Geol. Verhältnisse d. südl. Teiles d. Bakony, Mitt. aus Jahrb. Ungar. Geol. Anst. 1873, p. 157, Taf. VII. f. 3, VIII. f. 3—5 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 113, Taf. VII. f. 2—5. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaëa mes. I. 1906, Taf. XXXVIII. f. 1, 2.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Reitzl** (Boeckh) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 295.
Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) Roderici v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 115, Taf. XXIII. f. 7—10.
Alpen, Karnisch (?).
- T. (Protrachyceras) Rudolphi v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 111, Taf. XXXIV. f. 5. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 623, Taf. CLXVI. f. 2 (var. *Aldegondae* v. Mojsisovics, ibidem, Taf. CLXVI. f. 3). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 293, Pl. II. f. 3, 4, Textf. 19.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Rudolphi** (Mojs.) var. *euxina* Kittl, Triasbild. d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 494, Taf. I. f. 20.
Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) rutoranum v. Mojsisovics**, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 98, Taf. XXIV. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 143.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Schloenbachi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 643, Taf. CLXXII. f. 4.
Alpen, Karnisch.

- T. (Protrachyceras) septemspinatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 638, Taf. CLXXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) servile** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 644, Taf. CLXXII. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sirenitoides** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 495, Taf. II. f. 1.
Dobrudscha, Ladinisch (?).
- T. (Protrachyceras) spitiense** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 22, Pl. II. f. 1, 2. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 134.
Himalaya-Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Steinmanni** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 109, Taf. LXXXI. f. 10, 11.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) subasperum** Meek, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th, Par. IV. Palaeont. 1877, p. 118, Pl. XI. f. 2, 2a, 2b (T. judicarium var. subaspera).
Nevada, Mesotrias.
- T. (Protrachyceras) subfurcatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 624, Taf. CLXVI. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Sverdrupi** Kittl, Triasfoss. vom Heurekaund, Rep. sec. Norwegian Arctic exped. No. 7, Kristiania, 1907, p. 38, Taf. III. f. 8. 7 (?).
Ellesmereland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Sverdrupi** Kittl, Heurekaund, l. c. 1907, p. 39, Taf. III. f. 9.
Ellesmereland, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) symmetricum** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 184, Taf. VI. f. 14.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) tetranodosum** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 141, Tav. XI. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) Thous** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Abhandl. v. Benecke etc. I. 1866, p. 385, Taf. XVIII. f. 11—13. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 629, Taf. CLXVIII. f. 3—11. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLIII. f. 3. — Mansuy, Mission géol. et min. du Yunnan, Paléont. Annales des Mines, Paris, 1907, p. 173.
Alpen, Indochina, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Thyrae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 636, Taf. CLXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Victoriae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 620, Taf. CLXVIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) Villanovae** D'Archiac, Histoire des progrès de la Géol. T. VIII. 1860, p. 260 (Ceratites). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 120, Taf. XXXII. f. 2—5. — v. Mojsisovics, Ammonitenführ. Kalke d. Balear. Inseln, Verh. G. R. A. 1887, p. 328. — Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 569, var. — Frech, Neue Ceph. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1913, p. 28, Taf. VI. f. 6, 7.
Spanien, Balearen, Alpen, Ladinisch.

- T. (Protrachyceras) nov. sp. aff. Villanovae** (D'Arch.) v. Arthaber, Verh. G. R. A. 1896, p. 272.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. aff. Villanovae** (D'Arch.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti 1913, XXXIV. p. 294, 352, Textf. 20.
Dobrukscha, ?
- T. (Protrachyceras) nov. sp. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 109, Taf. XXXIV. f. 6. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 24.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) nov. sp. ind.** Diener, Cephal. aus d. Trias d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1899, p. 12.
Alpen, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras ?) sp. ind.** Diener, Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1900, p. 11, Taf. II. f. 2 [cf. v. Arthaber, ibidem, 1903, p. 22].
Alpen, Anisisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. I. Burckhardt**, Faune du Trias sup. de Zacatecas, Bol. Inst. geol. Mexico, 1905, p. 8, Pl. I. f. 4. — II. Burckhardt, l. c. p. 8, Pl. I. f. 5.
Mexico, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 80, Pl. XI. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. Martelli**, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 131, Tav. VI. f. 1.
Dinariden, Ladinisch ?
- T. (Protrachyceras) sp. ind. Diener**, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic. carnic a. noric faunae of Spiti, p. 25, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Ladinisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. (P. furcosa)** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 2, 1909, Fauna of the Traumatocrinus le. p. 27, Pl. V. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Protrachyceras) sp. ind. Wurm**, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprov., Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 570.
Spanien, Ladinisch.
- Trachypleuraspidites** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 48 vide Arpadites.
Typ. Trachypleuraspidites Griffithi Diener (1906).
- Trachysagenites** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 156, vide Sagenites.
Typ. Ammonites erinaceus v. Dittmar (1866).
- Traskites** Hyatt et Smith, Trias, Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 186, vide Clionites.
Typ. Clionites robustus Hyatt et Smith (1905).

Gen. **Tropiceltites** v. Mojsisovics.

(Subgen. **Arnioceltites** v. Mojsisovics inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 369. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 58.
Typ. Clydonites costatus v. Hauer (1860).

- T. Caecillae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 379, Taf. CXXVIII. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. costatus** v. Hauer, Nachtr. z. Cephalofauna d. Hallstätter Kalke, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 15, 16 (caet. exclus.) [Clydonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 376, Taf. CXX. f. 17—20.
Alpen, Karnisch.
- T. Frechi** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 59, Pl. LXXX. f. 1—11. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXVI. f. 3.
Californien, Karnisch.
- T. Ignatii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- T. inflatocostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 371, Taf. CXX. f. 26, 27, CXXIX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. (?) praematurus** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 268, Taf. XXIV. f. 9, var. f. 10.
Albanien, Skythisch.
- T. Raimundi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 372, Taf. CXX. f. 21, 23, 24.
Alpen, Karnisch.
- T. rotundus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 370, Taf. CXX. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- T. suavicostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 375, Taf. CXX. f. 28.
Alpen, Karnisch.
- T. subcostatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 377, Taf. CXXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. subcunctator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 380, Taf. CXXVIII. f. 20.
Alpen, Karnisch.
- T. subgeometricus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 373, Taf. CXX. f. 11—14 [Clydonites costatus v. Hauer (ex parte), Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 129, Taf. V. f. 17, 18 (non 15, 16) inclus.] — var. l. c. p. 374, Taf. CXX. f. 15, p. 375, Taf. CXX. f. 10.
Alpen, Karnisch.
-
- T. (Arnioceltites) arietitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXXI. f. 39, 40.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) sp. ind. ex aff. arietitiformis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 386, Taf. CXXI. f. 41.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) nov. sp. ind. aff. arietitiformis** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 21, Tav. XXII. f. 14, 15.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Arnioceltites) Arnoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXCVII. f. 1.
Alpen, Norisch.
- T. (Arnioceltites) nov. f. ind. ex aff. Arnoldi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 391, Taf. CXXIII. f. 3.
Alpen, Norisch.

- T. (Arnloceltites) caducus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 361, Taf. XIV. f. 14, 15 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 383, Taf. CXXI. f. 37, CXXVIII. f. 10—12.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) cunctator** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 389, Taf. CXXI. f. 43.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) Gschwandtneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXVIII. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) laeviplicatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 384, Taf. CXIX. f. 19.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) laevis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 382, Taf. CXXI. f. 36.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) Linarius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 387, Taf. CXXIX. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) Melittae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 390, Taf. CXXVIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) minimus** v. Hauer, Nachtr. z. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 134, Taf. III. f. 1—4 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 385, Taf. CXXI. f. 42.
Alpen, Karnisch.
- T. (Arnloceltites) multispiratus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 388, Taf. CXXI. f. 44.
Alpen, Karnisch.

Gen. **Tropites** v. Mojsisovics

(Subgen. **Anatropites** v. Mojsisovics, **Gymnotropites** Hyatt et Smith, **Microtropites** v. Mojsisovics, **Paratropites** v. Mojsisovics, **Paulotropites** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, Verh. G. R. A. 1879, p. 136. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 184. — Haug, Ammonites du Permien et du Trias, Bull. Soc. géol. de France, 3. sér. T. XXII. 1894, p. 398. — Haytt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, U. S. Geol. Surf. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 65.

Typ. Ammonites subbullatus v. Hauer (1849).

- T. acutangulus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 203, Taf. CXII. f. 1, 2.
Alpen, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. acutanguli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 204, Taf. CXI. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. acutangulo** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalofaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII, 1896, p. 612, Taf. XI. f. 4. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 46, Pl. XI. f. 4. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 1. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 151.
Himalaya, Karnisch.

- T. sp. ind. aff. acutangulo** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 29, Pl. X. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- T. acutangulus Timorensis** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 113, Taf. XVIII. f. 1—7.
Indonesien, Neotrias.
- T. Aesculapii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. XVI. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. Aglaja v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 198, Taf. CXCV. f. 8—10.
Alpen, Karnisch.
- T. Ahasverli v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- T. Alexis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 215, Taf. CXI. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. Aloysii Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 94, Tav. VII. f. 37—39.
Sizilien, Karnisch.
- T. Aristidis v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 208, Taf. CXI. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. Aurelii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 196, Taf. CIX. f. 4—6.
Alpen, Karnisch.
- T. Ausonii v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. Barthi v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXVI. f. 7.
Alpen, Karnisch.
- T. Bissula v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 197, Taf. CX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Bissula Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 104.
Sizilien, Karnisch.
- T. Braueri Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 96, Tav. XXV. f. 1—4.
Sizilien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. Braueri Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 88, Tav. XXV. f. 7, 9.
Sizilien, Karnisch.
- T. Canavali v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 216, Taf. CXII. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. Carapezzai Gemmellaro**, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 99, Tav. XVIII. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.
- T. dacus v. Mojsisovics** (1875), Herbich (1878) vide *Jovites dacus*.
- T. discobullatus v. Mojsisovics**, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 212, Taf. CII. f. 7, 8, CIV. CV. f. 2, 3, 4, 7. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica, norica faunae of Spiti, p. 79, Pl. XIV. f. 1.
Alpen, Himalaya, Karnisch.
- T. cf. discobullatus v. Mojsisovics**, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 7. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 78, Pl. XI. f. 7 (T. sp. ind. cf. discobullatus). — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 147, Pl. IV. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 114.
Sizilien, Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. discobullato** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XVIII. f. 8—10, Textf. 27.
Indonesien, Neotrias.

- T. dubiosus** Welter, Obertriad. Ammoniten v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XIX. f. 6—9, Textf. 29.
Indonesien, Neotrias.
- T. Eberhardi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 205, Taf. CXCVI. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- T. Ehrlichi** var. *Feistmanteli* Griesbach (1880) vide Parajuvavites Feistmanteli.
- T. Estellae** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 193, Taf. CV. f. 5, 6.
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Estellae** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- T. fusobullatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 194, Taf. CIX. f. 1—3.
Alpen, Karnisch.
- T. cf. fusobullatus** (Mojs.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 613, Taf. XI. f. 5. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 47, Pl. XI. f. 5. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XVIII. f. 2. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. V. f. 3. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 111, Taf. XX. f. 7—9.
Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- T. sp. ind. ex aff. fusobullati** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 23.
Alpen, Norisch.
- T. Helli** (Schafhäutl) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202 Anm.
Alpen, Norisch.
- T. Jalandhara** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1905, Fauna Tropites le. of Byans, p. 150, Pl. IV. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- T. Josephillae** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 100, Tav. XVIII. f. 10, 11, XXV. f. 18.
Sizilien, Karnisch.
- T. Kalapanicus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 611, Taf. XI. f. 8. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VII. Pt. 1, 1899, p. 45, Pl. XI. f. 8. — Diener, ibidem, Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152.
Himalaya, Karnisch.
- T. Kelli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXIII. f. 16.
Alpen, Karnisch.
- T. laestrigonus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 103, Tav. VI. f. 18, 19.
Sizilien, Karnisch.
- T. cf. laestrigonus** (Gemm.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112, Taf. XIX, f. 1, 2.
Indonesien, Neotrias.
- T. malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 115, Taf. XX, f. 1—5, Textf. 28.
Indonesien, Neotrias.
- T. sp. ind. ex aff. malayici** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 117, Taf. XX. f. 6.
Indonesien, Neotrias.

- T. Manasa** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 148, Pl. IV. f. 2.
Himalaya, Karnisch.
- T. Morloti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 195, Taf. CX. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. nux** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 213, Taf. CIX. f. 10.
Alpen, Norisch.
- T. obsoletus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 101, Tav. XVIII. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. ex aff. obsoleti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 102, Tav. XXV. f. 5, 6.
Sizilien, Karnisch.
- T. Paracelsi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CXCVI. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Paracelsi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 149, Pl. IV. f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. Paracelsi** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 81.
Himalaya, Karnisch.
- T. Paronai** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 95, Tav. VII. f. 25—28.
Sizilien, Karnisch.
- T. Payeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 220, Taf. CXIII. f. 11.
Alpen, Karnisch.
- T. perinsignis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 209, Taf. CXIX. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. pithecoides** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 199, Taf. CIX. f. 7, 8, CX. f. 10.
Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. pithecoidis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 200, Taf. CX. f. 9, 11.
Alpen, Karnisch.
- T. nov. sp. ind. aff. pithecoidis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 206, Taf. CXXVIII. f. 25.
Alpen, Norisch.
- T. Prettneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 219, Taf. CXIII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- T. pusillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 214, Taf. CIX. f. 9.
Alpen, Karnisch.
- T. Quenstedti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 202, Taf. CXXVII. f. 10.
Alpen, Karnisch.
- T. Schafhäutli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 207, Taf. CXI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. Seelandi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 217, Taf. CXII. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. (?) seminudus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 224, Taf. CX. f. 8.
Alpen, Karnisch.
- T. singularis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 222, Taf. CXXIX. f. 13.
Alpen, Karnisch.

- T. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 218, Taf. CXIII. f. 3, 4.
Alpen, Karnisch.
- T. subbullatus** v. Hauer, Über neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidinger's Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 1—4 (non 5—7) [Ammonites]. — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 187, Taf. CVI. f. 1—3, 5, 7, CVII. CVIII. CX. f. 6. — Geyer, Verh. G. R. A. 1900, p. 128, 358. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. 1905, p. 67, Pl. XXXIII. f. 1—7, XXXIV. f. 1—14, LXXIX. f. 1—10. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XLV. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 145, Pl. IV. f. 6, 7. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 110, Taf. XIX. f. 11—13.
Alpen, Himalaya, Indonesien, Californien, Karnisch.
- T. cf. subbullatus** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 78, Pl. XIV. f. 2, 3. — Diener, ibidem, Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 28, Pl. VI. f. 9.
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind. ex aff. subbullati** (Hau.) v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CV. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. subbullati** (Hau.) II. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 191, Taf. CVI. f. 6.
Alpen, Karnisch.
- T. Telleri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 201, Taf. CXI. f. 6—9, CXII. f. 3, 4 [Ammonites subbullatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, p. 19, Taf. IV. f. 7 (non 1—6) inclus.].
Alpen, Karnisch.
- T. cf. Telleri** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 112.
Indonesien, Neotrias.
- T. torquillus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 210, Taf. CIII. f. 1—8, CVI. f. 4. [Ammonites subbullatus v. Hauer (ex parte), Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abhandl. III. 1849, Taf. IV. f. 5, 6 (caet. exclus.) inclus.]. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 105.
Alpen, Sizilien, Karnisch.
- T. cf. torquillus** (Mojs.) v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 218. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 80, Pl. XIV. f. 4. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 114, Taf. XIX. f. 3—5.
Himalaya, Indonesien, Karnisch.
- T. triquetrus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 107, Tav. XXX. f. 3, 4.
Sizilien, Karnisch.
- T. Wittei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 223, Taf. CXXVIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. Wodani** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 221, Taf. CXVI. f. 6. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 152, Pl. V. f. 6.
Alpen, Himalaya, Karnisch.

- T. cf. Wodani** (Mojs.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 106, Tav. VII. f. 29, 30.
Sizilien, Karnisch.
- T. sp. ind. aff. Wodani** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 11.
Himalaya, Karnisch.
- T. sp. ind. Welter**, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 238.
Indonesien, Neotrias.
-
- T. (Anatropites) Adalgi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) exillis** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 121, Tav. XXVII. f. 11, 12.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Frechi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 120, Tav. XXV. f. 13—15.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Geyeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 228, Taf. CXIX. f. 5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Hauchecornei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 226, Taf. CXXVII. f. 14, 15.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Kitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 229, Taf. CXIX. f. 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Koeneni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 227, Taf. CXXVII. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) Leonis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 230, Taf. CXVI. f. 8, CXX. f. 22.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) margaritifformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 154, Pl. III, f. 13.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) Martini** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 120, Taf. XX. f. 16—18.
Indonesien, Neotrias.
- T. (Anatropites) Mojsisovicsi** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 123, Tav. VII. f. 40—42.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Anatropites) Nihalensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 153, Pl. IV. f. 8, 9.
Himalaya, Neotrias.
- T. (Anatropites) Pilgrimii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. No. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 31, Pl. VI. f. 6, 7, IX. f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) spinosus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 225, Taf. CX. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- T. (Anatropites) cf. spinosus** (Mojs.) v. Krafft, Mem. Geol. Surv. India, XXXII. Pt. 3, 1902, p. 143. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 30, Pl. VI. f. 10.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Anatropites) spinosus meridianus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1914, p. 119, Taf. XX. f. 13—15.
Indonesien, Neotrias.

T. (Anatropites) spinosus Timorensis Welter, Obertriad. Ammoniten etc.
v. Timor, 1914, p. 118, Taf. XX. f. 10—12.
Indonesien, Neotrias.

T. (Gymnotropites) americanus Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen.
America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 56, Pl. XXXII.
f. 1—10. — Frösch, Lethæa mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias,
Taf. LXVI. f. 5.
Californien, Karnisch.

T. (Microtropites) galeolus v. Hauer, Nachtr. z. Fauna d. Hallstätter
Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 140, Taf. III. f. 15—17
(Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 257,
Taf. CV. f. 8, 9.

Alpen, Karnisch.

T. (Microtropites) Lepsiusi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 259, Taf. CXXIX. f. 9, 10. — Gemmellaro, Cefal. del Trias
sup. della Sicilia, 1904, p. 117, Tav. XVIII. f. 1, 2.

Alpen, Sizilien, Karnisch.

T. (Microtropites) tubercularis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,
1893, p. 258, Taf. CXIII. f. 8, CXXIX. f. 11, 12.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) aberrans v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 256, Taf. CXVI. f. 10.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) amalthoides v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 246, Taf. CXV. f. 15—17.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Anakreontis v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2,
1893, p. 249, Taf. CXVI. f. 1.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Berenice v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 238, Taf. CXC. f. 4.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) nov. f. ind. ex aff. Berenice (Mojs.) Gemmellaro,
Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115.

Sizilien, Karnisch.

T. (Paratropites) bidichotomus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 234, Taf. CXXVII. f. 11.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Dittmari v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 245, Taf. CXV. f. 4.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Henriei v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252,
Taf. CXIII. f. 9, 10.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) hetaericus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 250, Taf. CXIII. f. 19.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) Kürsingeri v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893,
p. 253, Taf. CXIII. f. 2.

Alpen, Karnisch.

T. (Paratropites) cf. Kürsingeri (Mojs.) Galdieri, Sul Trias dei din-
torni di Giffoni. Atti Acad. Pontiana, XXXVIII. Napoli, 1908,
p. 39, Tav. I. f. 3.

Südtalien, Karnisch.

- T. (Paratropites ?)** *Lilinthicus* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 155, Pl. X. f. 6.
Himalaya, Neotrias.
- T. (Paratropites)** *Marii* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 244, Taf. CXV. f. 2, 3.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *multecostatus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 235, Taf. CXXVII. f. 12.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *nov. f. ind. ex aff. multecostati* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 236, Taf. CXV. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *parvulus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 255, Taf. CXIII. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Phoebus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke, etc. I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 9—11 (Ammonites). — Branco, Entwicklungsgesch. d. foss. Cephal. Palaeontograph. XXVI. 1879, p. 42, Taf. V. f. 4. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 11—14.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Phoenix* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 248, Taf. CXV. f. 19, CXVI. f. 2—5.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Quintini* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 243, Taf. CXV. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *rugosus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 252, Taf. CXIII. f. 14.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Saturnus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 1—3, 7 (non 4—6, 8) [Ammonites]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 240, Taf. CXIII. f. 20—22, CXIV. f. 1, 3, 11, 12, CXV. f. 7, 8, 12.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *sp. ind. aff. Saturnus* (Dittm.) Galdieri, Sul Trias dei dintorni di Giffoni, Atti Acad. Pontiana, Napoli 1908, XXXVIII. p. 39, Tav. I. f. 4.
Südtalien, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *savochehensis* Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 109, Tav. VII. f. 6—12.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Schultesi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 239, Taf. CXVI. f. 15.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *Sellai* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 242, Taf. CXIV. f. 2, 4—10, CXV. f. 5, 6, 9—11, CXIII. f. 23 [Ammonites *Saturnus* v. Dittmar (ex parte), Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 367, Taf. XVI. f. 4—6, 8 (caet. exclus.) inclus.]. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 54, Pl. XXX. f. 6—10, XXXI. f. 1—26. — Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias, Taf. LXVI. f. 2. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. v. Timor, 1904, p. 121, Taf. XIX. f. 14, 15.
Alpen, Californien, Indonisien, Karnisch.
- T. (Paratropites)** *nov. sp. ind. ex aff. Sellai* (Mojs.) Gemmellaro, Cefalopodi del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113, Tav. VII. f. 31, 32.
Sizilien, Karnisch.

- T. (Paratropites) subfalciferus** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 115, Tav. XVIII. f. 36—38.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) Thurwieseri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 17, 18.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Tikhensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 81, Pl. XIV. f. 5.
Himalaya, Karnisch.
- T. (Paratropites) Tommasii** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 111, Tav. VII. f. 1—5.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) Trinkereri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 237, Taf. CXV. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Valvasoris** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 254, Taf. CXIII. f. 5—7.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Weldemanni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 250, Taf. CXIII. f. 13.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) Zollikoferi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 247, Taf. CXV. f. 18.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paratropites) sp. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 110, Tav. VII. f. 35, 36.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) f. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 112, Tav. VII. f. 33, 34.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites?) nov. form. ind.** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 113.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paratropites) sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 69, Pl. XII. f. 4 [Distichites aff. Goebli v. Krafft (non Mojs.), Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 217].
Himalaya, Karnisch.
-
- T. (Paulotropites) Alphonssi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 233, Taf. CXII. f. 13—15.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Egberti** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 234, Taf. CXIII. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Hyatti** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 118, Tav. XIX. f. 7—11.
Sizilien, Karnisch.
- T. (Paulotropites) Janus** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc., I. 1866, p. 369, Taf. XVI. f. 12—14 (Ammonites). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 231, Taf. CXII. f. 10—12.
Alpen, Karnisch.
- T. (Paulotropites) labiatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/2, 1893, p. 232, Taf. CXII. f. 7—9.
Alpen, Karnisch.

Gen. Ussuria Diener,

Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, *Mém. Com. géol. St. Pétersbourg*, XIV. No. 3, 1895, p. 25. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, Suppl. 1902, p. 306. — Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 88.

Typ. *Ussuria Schamaræ Diener* (1895).

U. compressa Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 89, Pl. III. f. 6. 11. — Frech, *Lethæa mes. I.* 1908, Cirkumpaz. Trias, 1908, Taf. LXIII. f. 6. Californien, Skythisch.

U. Iwanowi Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. *Mém. Com. géol. St. Pétersbourg*, XIV. No. 3, 1895, p. 27, Taf. III. f. 5. — Frech, *Lethæa*, pal. II/2, Dyas, 1902, p. 659, f. 3. — Frech, in Noetling, *Asiat. Trias, Lethæa mes. I.* 1905, Taf. XXXII. f. 2. Ussuribucht, Skythisch.

U. Schamaræ Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, *Mém. Com. géol. St. Pétersbourg*, XIV. No. 3, 1895, p. 26, Taf. III. f. 4. — Frech, *Lethæa pal. II/2*, Dyas, 1902, p. 659, Textf. 1. Ussuribucht, Skythisch.

U. Waageni Hyatt et Smith, *Triass. Cephal. gen. America*, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 90, Pl. LXV. f. 1—5, LXVI. f. 1—12, LXVII. f. 1, 2, LXXXV. f. 1—8.

Idaho, Skythisch.

Ussurites Hyatt, *Cephalopoda*, in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I. 1900, p. 566 vide *Monophyllites*.

Typ. *Monophyllites sichoticus Diener* (1895).

Gen. Vishnuites Diener,

Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 88.

Typ. *Vishnuites Pralambha Diener* (1893).

V. Pralambha Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. I, 1897, *Cephal. Himal. Lower Trias*, p. 88, Pl. VII. f. 4, 5. — Diener, *ibidem*, new ser. Vol. V. No. 1, 1903, *Triass. faunæ of Kashmir*, p. 21, Pl. III. f. 4. Himalaya, Skythisch.

Gen. Waldthausenites Welter,

Obertriad. *Ammoniten etc. v. Timor*, 1914, p. 167.

Typ. *Waldthausenites malayaicus Welter* (1914).

W. malayicus Welter, Obertriad. *Ammoniten etc. v. Timor*, 1914, p. 167, Taf. XXVII. f. 4—8, 12, 13.

Indonesien, Neotrias.

Wyomingites Hyatt, *Cephalopoda*, in Zittel-Eastman, *Text-book of Palaeontology*, I. 1900, p. 556 = *Gyronites Waagen*.

Typ. *Meekoceras (Gyronites) applanatum White*.

Gen. **Xenaspis** Waagen,

Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. 1895, Vol. II. p. 161. — Diener, Triad. Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 38. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 115.

Typ. *Xenodiscus carbonarius* Waagen (1895), Perm.

- X. Bukowskii** Salopek, Cephalfaunen d. mittl. Trias v. Süddalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 20, Taf. II. f. 5, III. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- X. Enveris** v. Arthaber, Trias. von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 230, Taf. XX. f. 3.
Albanien, Skythisch.
- X. Marcouli** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 116, Pl. VII. f. 26—32.
Californien, Skythisch.
- X. mediterranea** v. Arthaber, Untertrias in Albanien, Mitt. Geol. Ges. Wien, I. 1908, p. 261, Taf. XI. f. 3.
Albanien, Skythisch.
- X. Middlemissii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 110, Pl. XXX. f. 6. (*Xenodiscus*).
Himalaya, Anisisch.
- X. orientalis** Diener, Triad, Cephalfaunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 42, Taf. III. f. 3.
Ussuribucht, Skythisch.
- X. (?) nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XXX. f. 4 (*Xenodiscus*).
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Xenodiscus** Waagen,

Pal. Ind. ser. XIII. Vol. I. Productus le. Foss. 1879, p. 32. — Waagen, Ceratite form. ibidem, Vol. II. 1895, p. 161, 288 (*Celtites* Waagen p. p. p. 69 inclus.). — Frech, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634a. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 122. — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Ceph. from Spiti, p. 83 [*Danubites* Diener (non v. Mojsisovics, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 24, *Ceratites obsoleti* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 74 inclus.)] — v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 227. — Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 2.

[Non *Xenodiscus* v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, l. c. p. 74.]

Typ. *Xenodiscus plicatus* Waagen (1879), Perm.

- X. acuteplicatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 82, Pl. VIIa, f. 5—7 (*Celtites*).
Salt Range, Skythisch.
- X. aequicostatus** Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 6, Pl. II. f. 10.
Himalaya, Skythisch.
- X. Althoethae** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 8, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Skythisch.

- X. arenosus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 304, Pl. XXXVII. f. 9 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.
- X. asiaticus** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 105, Pl. XXVI. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- X. Bittneri** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 123, Pl. XX. f. 5—15, XXI. f. 1—13.
— Frech, Lethaea mes. I. 1908, Cirkumpaz. Trias. Taf. LXIV. f. 4.
Californien, Skythisch.
- X. Buchianus** De Koninck, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XIX. 1863, p. 13, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Foss. paléoz. de l'Inde, 1863. p. 9, Pl. VI. f. 4 (Ceratites). — Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 320, Pl. XXXV. f. 5 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
- X. compressus** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, Ceratite form. p. 313, Pl. XXXV. f. 3 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
- X. Comptoni** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. 1913, Vol. V. No. 1, p. 10, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- X. convolutus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 284, Pl. XXXIV. f. 10 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.
- X. coronatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 27, Pl. VII. f. 9, 10 (Dinarites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti p. 87.
Salt Range, Skythisch.
- X. dentosus** v. Mojsisovics (1886) vide *Goniodiscus dentosus*.
- X. discretus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 27, Taf. IX. f. 20. (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- X. ellipticus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 32, Pl. XIV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 9, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Skythisch.
- X. cf. ellipticus** (Dien.) Simionescu, Über das Vorkommen d. Werfener Schichten in d. Dobrogea, Verh. G. R. A. 1908, p. 161 (Danubites).
Dobrukscha, Skythisch.
- X. euomphalus** v. Mojsisovics (1886) vide *Meekoceras euomphalum*.
- X. fallax** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 5 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- X. fissiplicatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 18, 19c (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- X. fortis** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 2 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- X. himalayanus** Griesbach, Records Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 111, Pl. III. f. 8 (Ophiceras). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 41, Pl. XIV. f. 14 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 92, Pl. XIII. f. 2. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 3, Pl. II. f. 3, 4.
Himalaya, Skythisch.

- X. sp. ind. aff. himalayano** (Griesb.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 44, Pl. XIV. f. 10.
Himalaya, Skythisch.
- X. hyperboraeus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 26, Taf. IX. f. 16, 17 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- X. Kapila** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 50, Pl. XV. f. 16 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 99, Pl. XXIII. f. 3, XXVII. f. 2, 3.
Himalaya, Skythisch.
- X. Karpinskyi** v. Mojsisovics (1886) vide Meekoceras (Gyronites) Karpinskyi.
- X. Khoorensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 88 nom. nov. pro *Prionolobus plicatus* Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 315, Pl. XXXV. f. 2. — Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXIII. f. 2.
Salt Range, Skythisch.
- X. laqueus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 285, Pl. XXXVIII. f. 9, 10 (Lecanites).
Salte, Range, Skythisch.
- X. Lilangensis** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97, Pl. XXV. f. 6—10.
Himalaya, Skythisch.
- X. Lissarensis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias. p. 45, Pl. XIV. f. 8, 9, 11 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 5, Pl. I. f. 11.
Himalaya, Skythisch.
- X. cf. Lissarensis** (Dien.) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 12.
Indochina, Skythisch.
- X. Middlemissii** Diener (1895) vide *Xenaspis Middlemissii*.
- X. multiplicatus** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 25, Taf. IX. f. 15 (Ceratites).
Nordsibirien, Skythisch.
- X. Nangaensis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 297, Pl. XXXVIII. f. 5 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. Nangaensis** (Waag.) v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 239, Taf. XXI. f. 5.
Albanien, Skythisch.
- X. Nicolai** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 19, Taf. II. f. 1 (Danubites). — v. Wittenburg, Geol. Studien an d. ostasiat. Küste am Golfe Peters d. Grossen, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XXVII. 1909, p. 535, Taf. X. f. 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 90.
Ussuribucht, Skythisch.
- X. nivalis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 51, Pl. XV. f. 17—19 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 102, Pl. XXIV. f. 1, 2, 3, 5, XXV. f. 5.
Himalaya, Skythisch.

- X. sp. ind. aff. nivalls** v. Krafft et Diener, l. c. 1909, p. 103, Pl. XXIV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- X. ophioneus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 282, Pl. XXXVIII. f. 12 (Lecanites). — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XXII. f. 6 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
- X. cf. ophioneus** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 12, Pl. II. f. 8, 9.
Himalaya, Skythisch.
- X. ovalis** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 316, Pl. XXXV. f. 1 (Prionolobus).
Salt Range, Skythisch.
- X. perplicatus** Frech et Noetling, Lethaea pal. II/2, 1902, Dyas, p. 634f. Textf. 7. — Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXII. f. 4. — var. involuta Frech, l. c. Taf. XXII. f. 3.
Salt Range, Skythisch.
- X. planidorsatus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 34, Pl. XV. f. 1, 2 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 96 [ident.? m. X. rotula Waagen].
Himalaya, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. planidorsato** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 35, Pl. XV. f. 3, 7.
Himalaya, Skythisch.
- X. cf. sp. ind. aff. planidorsato** (Diener) Mansuy, Contribut. à la Carte géol. de l'Indochine, Paléont. 1908, p. 63, Pl. XVI. f. 7—11.
Indochina, Skythisch.
- X. nov. sp. ind. aff. plicato** (Waag.) Frech, Lethaea pal. II/2, Dyas, 1902, p. 634f. f. 6.
Himalaya, Skythisch.
- X. plicosus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 298, Pl. XXXVIII. f. 11 (Gyronites).
Salt Range, Skythisch.
- X. cf. plicosus** (Waag.) v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 101, Pl. XXV. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- X. prior** Kittl, Cephal. v. Mué, Abh. G. R. A. XX. 1903, p. 29, Taf. XI. f. 4, 13 (Paraceratites).
Dinariden, Skythisch.
- X. Purusha** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 30, Pl. XV. f. 14, 15 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 100. — Frech, in Noetling, Asiat. Trias, Lethaea mes. I. 1905, Taf. XII. f. 3 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.
- X. radlans** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 302, Pl. XXXVIII. f. 6—8 (Gyronites). — v. Krafft et Diener ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXV. f. 1—3.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. radiosus** (Koken) Frech, Lethaea mes. I. 1905, Asiat. Trias, Taf. XXII. f. 1 (Celtites).
Salt Range, Skythisch.
- X. rigidus** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 36, Pl. XV. f. 4, 5 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. rigido** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 37, Pl. XV. f. 11 (Danubites).
Himalaya, Skythisch.

- X. rotula** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 300, Pl. XXXVIII. f. 3—5 (Gyronites). — v. Krafft et Diener, ibidem, ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 93, Pl. XXIII. f. 4, 5, XXV. f. 11, XXVII. f. 4, 5.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. cf. rotula** (Waag.) Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 11, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- X. Salomonii** Diener, Triass. Faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 7, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Skythisch.
- X. Schmidtii** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, Taf. XI. f. 8, 9, 10 vide Meekoceras (Gyronites) Schmidtii, Taf. XI. f. 11 vide Meekoceras (Gyronites) Mojsisovicsi.
- X. Sitala** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 49, Pl. XV. f. 12, 13 (Danubites). — v. Krafft et Diener, ibidem, Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 97. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 14, Pl. III. f. 3.
Himalaya, Skythisch.
- X. sullotius** v. Arthaber, Trias von Albanien, Beitr. Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 229, Taf. XIX. f. 6, XX. f. 2.
Albanien, Skythisch.
- X. tanguticus** Schellwien, Palaeoz. u. triad. Foss. aus Ostasien, in Futterer „Durch Asien“ III. 1905, p. 159, Taf. V. f. 2.
Tibet, Skythisch.
- X. trapezoidalis** Waagen, Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. Ceratite form. 1895, p. 76, Pl. XXI. f. 3 (Celtites). — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 39, Pl. XV. f. 10.
Salt Range, Himalaya, Skythisch.
- X. undatus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 281, Pl. XXXVIII. f. 1 (Lecanites).
Salt Range, Skythisch.
- X. Whiteanus** Waagen, Ceratite form. Pal. Ind. ser. XIII. Vol. II. 1895, p. 290 (Gyronites) [Typ. Meekoceras applanatum White (ex parte) Ann. Rep. U. S. Geol. Surv. Terr. XII. Pt. 1, 1880, Pl. XXXI. f. 1 c, caet. exclus.]. — Diener, ibidem, ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 28 (Danubites). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 164 (Danubites).
Idaho, Skythisch.
- X. nov. sp. ind.** Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprov. Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 18, Taf. I. f. 7 (Danubites).
Ussuribucht, Skythisch.
- X. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 111, Pl. XIII. f. 4 vide Xenaspis (?) sp. ind.

**Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera
Triadischer Ammonoidea.**

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Acanthinites						
Acrochordiceras ...		_____	?			
Amarassites				Neotrias		
Apleuroceras			_____			
Arcestes			?	_____	_____	_____
Anisarcestes				_____		
Pararcestes		_____	?	_____		
Proarcestes		_____		_____	?	
Ptycharcestes				_____		
Stenarcestes				_____	_____	
Arctoceras		_____				
Arianites	_____					
Arniotites		Mesotrias ?				
Arpadites				_____		
Asklepioceras			_____	_____		
Dittmarites			?	_____	_____	
Trachypleuraspidites ..				Neotrias		
Arthaberites		_____				
Aspenites	_____					
Aspidites	_____					
Badiotites			_____	_____		
Balatonites		_____	_____			
Bambanagites					_____	
Barrandeites				_____		
Beatites	_____					
Beneckeia	_____	_____				
Beyrichites	_____	_____	_____			
Bosnites		_____				
Buchites				_____	_____	
Bukowskiites		_____				
Californites				_____		
Carnites				_____		
Celtites	_____	_____	_____		_____	
Cycloceltites					_____	
Ceratites	?	_____	_____			
Bulogites		_____				
Epiceratites		_____		_____	_____	
Gymnotoceras		_____	?			
Halilucites		_____	_____			
Haydenites		_____				
Hollandites	_____	_____	_____			
Kellnerites		_____	?			
Peripleurocyclus		_____				
Philippites	?	_____				
Salterites		_____				
Semiornites		_____				
Choristoceras					_____	_____

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Peripleurites						
Cladiscites						
Hypocladiscites						
Paracladiscites						
Clionites			?			
Neanites						
Shastites						
Stantonites						
Traskites						
Clydonites						
Cochloceras						
Paracochloceras						
Columbites						
Cordillerites						
Cuccoceras						
Cyrtopleurites						
Czekanowskites						
Dagnoceras						
Dalmatites						
Danubites						
Daphnites						
Dawsonites						
Didymites				?		
Dieneria						
Dinarites						
Hercegovites						
Liccatites						
Olenekites						
Dionites						
Discotropites						
Distichites						
Dobrogeites						
Doricranites						
Drepanites						
Ectolcites						
Epiceltites						
Episageceras						
Eremites						
Eudiscoceras		Mesotrias				
Eutomoceras		Mesotrias				
Flemingites						
Girthiceras						
Glyphidites						
Goniodiscus						
Gonionotites						
Guembelites						
Gymnites						
Anagymnites						
Buddhaites						
Haidingerites						

	Skjthisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Halorites					=====	
Hauerites					=====	
Hedenstroemia	=====					
Clypites	=====					
Helictites					=====	
Heraclites					=====	
Hesperites						=====
Himavatites				Neotrias		
Homerites				=====		
Hungarites	=====	=====	=====			
Hyattites		=====	=====			
Indonesites				Neotrias		
Inyoites	=====					
Isculites	=====	=====	?	=====	=====	
Japonites	=====	=====	?			
Jellinekites				Neotrias		
Joannites				=====		
Istreites		Mesotrias?				
Jovites				=====	=====	
Judicarites		=====				
Juvavites				=====	=====	
Anatomites				=====	=====	
Dimorphites				=====	=====	
Griesbachites					?	
Kashmirites	=====					
Keyserlingites	=====	=====				
Durgaites		=====				
Klipsteinia						
Kymatites	=====					
Lanceolites	=====					
Lecanites			=====			
Leconteia				=====		
Lobites			=====	=====		
Coroceras				=====		
Indolobites		=====				
Paralobites				=====		
Psilobites				=====		
Longobardites		=====	=====			
Malayites				Neotrias		
Margarites					=====	
Martolites					=====	
Meekoceras	=====					
Gyronites	=====					
Koninckites	=====					
Megaphyllites		=====	=====	=====		=====
Metacarnites					=====	
Miltites				=====		
Mojsovicsites				Neotrias		
Molengraafites				Neotrias		
Monophyllites	=====	=====	=====	=====		

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Leiophyllites	—	—				
Mojsvarites				—		—
Ussurites		—				
Muensterites				—		
Nannites	—	—	—	—		
Nathorstites				—		
Norites		—	—			
Ananorites		—				
Ophiceras	—					
Orestites				—		
Otoceras	—					
Owenites	—					
Paraganides				—		
Parajuvavites					—	
Parakymatites	—					
Paralecanites	—					
Paranannites	—					
Parapopanoceras		—				
Parathisbites					—	
Phormedites				—	—	
Phylloceras (Discophyllites)				—	—	
Rhacophyllites				—	—	
Pinacoceras		—	—	—	—	
Pompeckjites				—	—	
Placites				—	—	
Polycyclus				—		
Prenkites	—					
Prionites	—					
Proavites	—	—				
Procarmites	—	—				
Procladiscites		—	—			
Phyllocladiscites		—	—			
Psilocladiscites		—				
Pronorites	—					
Proptychites	—					
Prosphingites	—					
Anotoceras	—					
Proteites	—	—				
Protoplatytes					—	
Protropites	—					
Pseudharpoceras	—					
Pseudocarnites				— ?		
Pseudodanubites		—				
Pseudosageceras	—					
Ptychites		—	—			
Rhabdoceras					—	
Rimkinites				—		
Romanites		?	?	—		
Sageceras	—			—		

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Sagenites.....				=====	=====	
Trachysagenites.....				=====	=====	
Sandlingites.....				=====	=====	
Sibirites.....	=====	=====				
Metasibirites.....					=====	
Thetidites.....					=====	
Sibyllites.....				=====	=====	
Siculites.....				=====	=====	
Sirenites.....				=====	=====	
Anasirenites.....				=====	=====	
Diplosirenites.....				=====	=====	
Smithoceras.....		=====				
Sphaerites.....		=====				
Sphingites.....				=====	=====	
Stacheites.....	=====	=====				
Steinmannites.....					=====	
Stephanites.....	=====					
Sturia.....		=====		=====		
Styrites.....	?		?	=====		
Tardeceras.....				=====		
Tellerites.....		=====				
Thanamites.....			=====			
Thisbites.....				=====		
Tibetites.....				=====	=====	
Anatibetites.....					=====	
Neotibetites.....					=====	
Paratibetites.....					=====	
Tirolites.....	=====	=====	=====	=====		
Bittnerites.....	=====					
Hololobus.....	=====					
Metatirolites.....				=====		
Svilajites.....	=====					
Tornquistites.....				=====		
Trachyceras.....			=====	=====		
Anolcites.....		=====	=====	=====		
Protrachyceras.....		?	=====	=====		
Tropiceltites.....	?			=====		
Arnioceltites.....				=====	=====	
Tropites.....				=====	=====	
Anatropites.....				=====		
Gymnotropites.....				=====		
Microtropites.....				=====		
Paratropites.....				=====		
Paulotropites.....				=====		
Ussuria.....	=====					
Vishnuites.....	=====					
Waldthausenites.....	=====			Neotrias		
Xenaspis.....	=====	=====				
Xenodiscus.....	=====					

**Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera
Triadischer Ammonoidea¹⁾.**

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterranes Reich	Hima- malayisches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
Acanthinites						
Acrochordiceras....						
Amarassites						
Apleuroceras						
Arcestes						
Anisarcestes						
Pararcestes						
Proarcestes						
Ptycharcestes						
Stenarcestes						
Arctoceras						
Arianites						
Arniotites						
Arpadites						
Asklepioceras						
Dittmarites						
Trachypleuraspides ..						
Arthaberites						
Aspenites						
Aspidites						
Badiotites						
Balatonites						
Bambanagites						
Barrandeites						
Beatites						
Beneckeia						
Beyrichites						
Bosnites						
Buchites						
Bukowskiites						
Californites						
Carnites						
Celtites						
Cycloceltites						
Ceratites						
Bulogites						
Epiceratites						
Gymnotoceras						
Halilucites						
Haydenites						
Hollandites						
Kellnerites						
Peripleurocycus						
Philippites						?
Salterites						
Semiornites						

¹⁾ In dieser Tabelle sind die Ergebnisse einer noch nicht veröffentlichten Arbeit über triadische Faunen von der Neusibirischen Insel Kotelnj verwerdet worden.

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterranes Reich	Hima- malaysisches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
Choristoceras						
Peripleurites						
Cladiscites						
Hypocladiscites						
Paracladiscites						
Clionites						
Neanites						
Shastites						
Stantonites						
Traskites						
Clydonites						
Cochloceras						
Paracochloceras						
Columbites			?			
Cordillerites						
Cuccoceras						
Cyrtopleurites						
Czekanowskites						
Dagnoceras						
Dalmatites						
Danubites						
Daphnites						
Dawsonites						
Didymites						
Dieneria						
Dinarites						
Hercegovites						
Lioaites						
Olenekites			?			
Dionites						
Discotropites						
Distichites						
Dobrogeites						
Doricranites						
Drepanites						
Ectolcites						
Epiceltites						
Episageceras						
Eremites						
Eudiscoceras						
Eutomoceras						
Flemingites						
Girthiceras						
Glyphidites						
Goniodiscus						
Gonionotites						
Guembelites						
Gymnites						
Anagymnites						
Buddhaites						

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Haidingerites						
Halorites						
Hauerites						
Hedenstroemia						
Clypites						
Helictites						
Heraclites						
Hesperites						
Himavatites						
Homerites						
Hungarites						
Hyattites						
Indonesites						
Inyoites						
Iscolites						
Japonites						
Jellinekites						
Joannites						
Istreites						
Jovites						
Judicarites						
Juvavites						
Anatomites						
Dimorphites						
Griesbachites						
Kashmirites						
Keyserlingites						
Durgaites						
Klipsteinia						
Kymatites						
Lanceolites						
Lecanites					?	
Leconteia						
Lobites						
Coroceras						
Indolobites						
Paralobites						
Psilobites						
Longobardites						
Malayites						
Margarites						
Martolites						
Meekoceras						
Gyronites						
Koninckites						
Megaphyllites						
Metacarnites						
Miltites						
Mojsisovicsites						
Molengraafites						

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Monophyllites						
Leiophyllites						
Mojsvarites						
Ussurites						
Muensterites						
Nannites						
Nathorstites						
Norites						
Ananorites						
Ophiceras						
Orestites						
Otoceras						
Owenites						
Paraganides						
Parajuvavites						
Parakymatites						
Paralcanites						
Paranannites						
Parapopanoceras						
Parathisbites						
Phormedites						
Phylloceras (Discophyllites)						
Rhacophyllites						
Pinacoceras						
Pompeckjites						
Placites						
Polycyclus						
Prenkites						
Prionites						
Proavites						
Procarnites						
Procladiscites						
Phyllocladiscites						
Psilocladiscites						
Pronorites						
Proptychites						
Prospingites						
Anotoceras						
Proteites						
Protoplatytes						
Protropites						
Pseudharpoceras						
Pseudocarnites						
Pseudodanubites						
Pseudosageceras						
Ptychites						
Rhabdoceras						
Rimkinites						
Romanites						

	Germanische Provinz	Alpin-Mediterranes Reich	Himalayisches Reich	West-pazifische Region	Ost-pazifische Region	Arktisches Reich
Sageceras						
Sagenites.....					?	
Trachysagenites.....						
Sandlingites.....						
Sibirites						
Metasibirites						
Thetidites						
Sibyllites.....						
Siculites.....						
Sirenites						
Anasirenites.....						
Diplosirenites.....						?
Smithoceras.....						
Sphaerites.....						
Sphingites.....						
Stacheites.....						
Steinmannites.....						
Stephanites						
Sturia						
Styrites						
Tardeceras						
Tellerites.....						
Thanamites						
Thisbites						
Tibetites						
Anatibetites		?				
Neotibetites.....						
Paratibetites						
Tirolites						
Bittnerites						
Hololobus						
Metatirolites.....						
Svilajites.....						
Tornquistites						
Trachyceras.....						
Anolites.....				?		
Protrachyceras						
Tropiceltites						
Arnioceltites.....						
Tropites						
Anatropites						
Gymnotropites.....						
Microtropites						
Paratropites						
Paulotropites.....						
Ussuria						
Vishnuites.....						
Waldthausenites						
Xenaspis						
Xenodiscus.....						

III. Ordo: **Nautiloidea.**

Ammonites Acis Gf. Muenster (1841) vide *Syringoceras Acis*.
Ammonites granulosostriatum v. Klipstein (1843) vide *Syringoceras granulosostriatum*.

Anoploceras Hyatt, *Cephalopoda*, in Zittel-Eastman, *Textbook of Palaeontology*, I. 1900, p. 525 vide *Pleuronautilus*.
Typ. *Nautilus ampezzanus* Loretz (1875).

Gen. **Clydonautilus** v. Mojsisovics

(Subgen. **Proclydonautilus** v. Mojsisovics inclus.),

v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp.* X. 1882, p. 281. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1 Suppl. 1902, p. 206.

Typ. *Nautilus noricus* v. Mojsisovics, (1873).

Cl. acutilobatus Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908*, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 74, Pl. XIII. f. 1.

Himalaya, Karnisch.

Cl. biangularis v. Mojsisovics (1896) Welter (1914) vide *Cosmonautilus biangularis*.

Cl. compressus Welter, *Obertriadische Ammoniten etc. von Timor*, 1914, p. 217, Taf. XXXII. f. 9, 15, Textf. 92.

Indonesien, Neotrias.

Cl. noricus v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, 1873, p. 25, Taf. XI. f. 1, 2 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 212.

Alpen, Norisch.

Cl. noricus timorensis Welter, *Obertriad. Ammoniten etc. von Timor*, 1914, p. 215, Textf. 88—91.

Indonesien, Neotrias.

Cl. Quenstedti (Hau.) v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide *Gonio-nautilus Quenstedti*.

Cl. f. ind. Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908*, Ladinic, carnio a. noric faunae of Spiti, p. 76, Pl. XV. f. 7.

Himalaya, Karnisch.

Cl. (Proclydonautilus) buddhaicus Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908*, Exotic blocks of Malla Johar, p. 51, Pl. I. f. 2, 3, 7.

Himalaya, Karnisch.

Cl. (Proclydonautilus?) discoidalis Welter, *Obertriad. Ammoniten von Timor*, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.

Indonesien, Neotrias.

- Cl. (*Proclydonautilus gasteroptychus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 350, Taf. XII. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 24, Taf. X. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212.**
Alpen, Norisch.
- Cl. (*Proclydonautilus gasteroptychus timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 212, Taf. XXXII. f. 8, 11, 12, XXXV. f. 7, 8, 10, Textf. 84.**
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus Goniatites*) v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 4, Taf. I. f. 9—11 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 210, Taf. XI. f. 2, 3.**
Alpen, Karnisch.
- Cl. (*Proclydonautilus*) sp. ind. aff. *Goniatites* (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204.**
Neuseeland, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus Griesbachi* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 674, Taf. XXII. f. 1. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123, Pl. XXII. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 208, Taf. XXXII. f. 1.**
Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus Griesbachi* v. Krafft, Gen. Rep. Geol. Surv. India, 1899/1900, p. 219 vide *Cl. acutilobatus*.**
- Cl. (*Proclydonautilus*) nov. sp. ind. aff. *Griesbachi* v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 125.**
Himalaya, Karnisch.
- Cl. (*Proclydonautilus Griesbachiformis* Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 15, Pl. XVII. f. 2.**
Himalaya, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus inflatus* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 10, 13, Textf. 83.**
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus Mandevillei* Marshall, Transact. New-Zealand Inst. XLI. 1908, p. 143, Pl. XIV. (Brancoceras). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 634.**
Neuseeland, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus singularis* Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 211, Taf. XXXII. f. 7, 14, Textf. 82.**
Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus spirolobus* v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 352, Taf. XIII. f. 1, 2 (Nautilus). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautil. London, 1891, p. 187, Textf. 33. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 211, Taf. X. f. 3, XI. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten von Timor, 1914, p. 209, Taf. XXXII. f. 2, 3, Textf. 81.**
Alpen, Norisch. — Indonesien, Neotrias.
- Cl. (*Proclydonautilus triadicus* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 1—4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 209. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 7, Tav. I. f. 14, 15. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S.**

Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 206, Pl. XLIX. f. 1—3, L. f. 1—17. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 50, Pl. I. f. 1. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 207, Textf. 78, 79.

Alpen, Sizilien, Himalaya,
Californien, Indonesien,
Karnisch.

Gen. **Clymenionautilus** Hyatt,

Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text.-book of Palaeontology, I. 1900, p. 521.

Typ. Nautilus Ehrlichi v. Mojsisovics (1873).

C. Ehrlichi v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 9, Suppl. 1902, p. 222.

Alpen, Norisch.

Conchorhynchus avirostris Bronn (1837), Walther (1906) vide Rhyncholithes avirostris.

Conchorhynchus Cassianus v. Klipstein (1843) vide Rhyncholithes Cassianus.

Gen. **Cosmonautilus** Hyatt et Smith,

Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207.

Typ. Cosmonautilus Dilleri Hyatt et Smith (1905).

C. biangularis v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 102, Taf. XXII. f. 2, 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 124, Pl. XXII. f. 2, 3 (Clydonautilus). — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207. — Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 215, Textf. 85—88.

Himalaya, Norisch. — Indonesien, Neotrias.

C. Dilleri Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 207, Pl. LI. f. 1, LII. f. 1, LIII. f. 1, 2, LIV. f. 1—4, LV. f. 1—11.

Californien, Karnisch.

C. cf. Dilleri (Hyatt et Smith) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 218, Taf. XXXIII. f. 1—3, Textf. 93—97.

Indonesien, Neotrias.

C. malayicus Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 220, Taf. XXXII. f. 4—6.

Indonesien, Neotrias.

Encoilloceras Hyatt, Cephalopoda in Zittel-Eastman, Text.-book of Palaeontology, I. 1900, p. 525. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238 vide Pleuronautilus.

Typ. Pleuronautilus superbus v. Mojsisovics (1873).

Enoploceras Hyatt, Cephalopoda, in Zittel-Eastman, Text.-book of Palaeontology, I. 1900, p. 525 vide Pleuronautilus.

Typ. Nautilus Wulfeni v. Mojsisovics (1873).

Gen. **Germanonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.

Typ. *Nautilus bidorsatus* Schlotheim (1832).**G. advena** v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 10, 11. (Monilifer).

Muschelkalk.

G. bidorsatus v. Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2a, 2b (non 2c) [*Nautilus*]. — Bronn, Lethaea geogn. I. 1837, p. 177, Taf. XI. f. 21 (*Nautilus*). — Zieten, Pétrificat. de Wurtemberg, 1850, p. 23, Taf. XXIII. f. 1 (*Nautilus*). — Mallada, Bol. Commission d. Mapa geol. de España, VII. Synopsis especies fos. de España, 1880, p. 3, Pl. I. f. 1, 2 (*Nautilus*). — Zimmermann, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322. (*Temnocheilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Museum, II. Nautiloidea, London, 1891, p. 160 (*Temnocheilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235. — Franz, Über *Nautilus bidorsatus* u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. 1903, Beilbd. XVII. p. 494 (*Temnocheilus*). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 16. — Walther, Zwölf Taf. d. verbreitetsten Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 63, XI. f. 63. — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 1—5, Schlusstaf. (*Temnocheilus*).

Muschelkalk, Keuper.

G. Breunneri v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 262, Taf. VIII. f. 1—3 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 240, Taf. IX. f. 2.

Alpen, Karnisch.

G. cf. Breunneri (Hau.) Frech, Neue Funde aus d. Buchenstein etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 50. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, 1908, p. 76, Pl. XIII. f. 2.

Alpen, Himalaya, Karnisch.

G. Cassianus v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268, Taf. LXXXIX. f. 1 (*Temnocheilus*).

Alpen, Karnisch.

G. dolomiticus Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephal. 1849, p. 54, Taf. II. f. 13 (*Nautilus bidorsatus dolomiticus*) [*Nautilus bidorsatus* Schlotheim, Petrefaktenkunde, 2. Aufl. d. Nachträge, 1832, p. 82, Taf. XXXI. f. 2c inclus.]. — v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. f. 1, III. f. 3 (Monilifer). — Franz, Über *Nautilus bidorsatus* u. seine Verwandten, N. Jahrb. f. Min. Beilbd. XVII. 1903, p. 489 (*Temnocheilus*). — Philippi, Kontinentale Trias, Lethaea mes. I. 1903, Taf. III. f. 17. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. a. d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 62, XI. f. 62 (*Temnocheilus*).

Muschelkalk.

G. nodosus Gf. Muenster, Über das geogn. Vorkommen der Nautilaceen in Deutschland, Leonhard u. Bronns Jahrb. f. Min. 1831, p. 385 (*Nautilus*). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 54. — N. Jahrb. f. Min. 1840, p. 285 (*Nautilus bidorsatus nodosus*). — Foord, Catalogue Foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 162 (*Temnocheilus*). — Rosenbach, Über *Temnocheilus nodosus* aus d. Ceratitenschichten d. Göttinger Trias, Centralbl. f. Min. 1911, p. 74. (*Temnocheilus*).

Muschelkalk.

- G. polygonius* Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 vide Mojsvaroceras polygonium.
- G. salinarius* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. CXI, f. 3 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. l. c. LIX. 1892, p. 253 (Nautilus), II. l. c. LXIII. 1896, p. 243 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- G. cf. salinarius* (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. III. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- G. sp. ind. aff. salinario* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 (Nautilus).
Alpen, Anisisch.
- G. Schloenbachi* v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1 1873, p. 12, Taf. XII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241.
Alpen, Karnisch.
- G. sp. ind. aff. Schloenbachi* (Mojs.) Parona, Studio monogr. della fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 66, Tav. II. f. 2 (Nautilus).
Alpen, Karnisch.
- G. spumousus* v. Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, Taf. II. 7, 8, III. f. 1, 2, 4 (Monilifer).
Muschelkalk.
- G. suevius* Philippi, Württemberg. Jahreshfte, LIV. 1898, p. 196, Taf. IX. f. 6 (Temnocheilus).
Muschelkalk.
- G. Tintoretii* v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. alp. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 587, Taf. XIX. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XCI. f. 1, 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.
Alpen, Anisisch.

Gen. **Gonionautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207.

Typ. Nautilus securis v. Dittmar (1866).

- G. Quenstedti* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 6, Taf. II. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 22, Taf. IX. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 214. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 28 (Clydonautilus). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London 1891, p. 188 (Clydonautilus).
Alpen, Norisch.
- G. Salisburgensis* v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 7, Taf. II. f. 4—8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 213, Taf. XI. f. 4, XII.
Alpen, Norisch.
- G. Salisburgensis timorensis* Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor. 1914, p. 221, Taf. XXXV, f. 1, Textf. 99, 100.
Indonesien, Neotrias.

- G. securis** v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 351, Taf. XII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 23, Taf. IX. f. 2. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 212, Taf. I. f. 1.
Alpen, Norisch.
- G. sp. ind. aff. securis** (Dittm.) v. Mojsisovics, Über d. chronol. Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 39. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 212.
Alpen, Norisch (?).

Gen. **Grypoceras** Hyatt

(Subgen. **Gryponutilus** v. Mojsisovics inclus.),

- Hyatt, Gen. of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883, p. 269. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.
Typ. Nautilus mesodicus v. Hauer (1846).
- G. brahmanicum** Griesbach, Pal. notes Lower Trias Himal. Rec. Geol. Surv. India, XIII. 1880, p. 104, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus quadrangulus var. brahmanica). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, Cephal. Himal. Lower Trias, 1897, p. 11, Pl. I. f. 1—3 (Nautilus). — var. **hexagonalis** Diener, ibidem, p. 12, Pl. XX. f. 2.
Himalaya, Skythisch.
- G. cancellatum** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 241, Taf. V. f. 5—7 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.
Dinariden, Anisisch.
- G. Griesbachi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 85, Pl. XXVIII. f. 6, 7 (Nautilus). — Diener, ibidem, Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.
Himalaya, Anisisch.
- G. sp. ind. aff. Griesbachi** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, p. 86, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- G. Guembell** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. VII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 208 (Nautilus). — Koken, Beitr. z. Kenntn. d. Schichten v. Heiligenkreuz, Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 3, 3a.
Alpen, Karnisch.
- G. haloricum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 4 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Norisch.
- G. nov. f. ind. aff. halorico** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 673. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 123. (Nautilus).
Himalaya, Karnisch.
- G. Laubei** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14, Taf. VI. f. 10 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Karnisch.
- G. Lilangense** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. from Spiti, p. 162, Pl. XXVIII. f. 1.
Himalaya, Skythisch.

- G. mesodicum** v. Hauer, Ceph. d. Salzkammergutes, 1846, p. 36, Taf. X. f. 4—6 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Ceph. von Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21, Taf. VIII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Norisch.
- G. sp. ind. aff. mesodico** (Hau.) Hector, in Hutton, Quart. Journ. Geol. Soc. London, XLI. 1885, p. 204. (Nautilus). — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.
Neusseland, Neotrias.
- G. nov. sp. ind. ex aff. mesodico** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 14, Pl. XVII. f. 1. Himalaya, Neotrias.
- G. obtusum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20, Taf. VII. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 229.
Alpen, Norisch.
- G. Palladii** v. Mojsisovics, Beitr. z. Kenntn. d. Ceph. fauna d. alpin. Muschelkalkes, Jahrb. G. R. A. XIX. 1869, p. 588, Taf. XVIII. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. XCII. f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, II. l. c. LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus). — Diener, Triad. Ceph. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36 (Nautilus).
Alpen, Dinariden, Anisich.
- G. nov. sp. ind. ex aff. Palladii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Ceph. Himal. Lower Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 7.
Himalaya, Skythisch.
- G. sp. ind. aff. Palladii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 31.
Himalaya, Anisich.
- G. privatum** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. XC. f. 3 (Nautilus). — Foord, Catalogue foss. Ceph. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).
Alpen, Anisich.
- G. quadrangulum** Beyrich, Ceph. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc. Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 137, Taf. III. f. 5 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 284, Taf. LXXXIII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227.
Alpen, Anisich.
- G. sp. ind. ex aff. quadrangulo** (Beyr.) Diener, Triad. Ceph. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. St. Pétersbourg, XIV. No. 3, 1895, p. 9, Taf. IV. f. 3 (Nautilus).
Ussuribucht, Skythisch.
- G. Vihianum** Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Trias. faunæ of Kashmir, p. 77, Pl. VI. f. 4, 5.
Himalaya, Anisich.
-
- G. (Gryponautilus) galeatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. XII. f. 1, XIII. f. 1, 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230.
Alpen, Karnisch.
- G. (Gryponautilus) cf. galeatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 230.
Alpen, Karnisch.

- G. (Gryponutilus) Suessii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 26, Taf. VI. f. 11, XIII. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 230. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 184 (Nautilus).
Alpen, Karnisch.
- G. (Gryponutilus) Suessiiforme** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 54, Pl. X. f. 1.
Himalaya, Karnisch.
- G. (Gryponutilus) cf. Suessiiforme** (Dien.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 225, Taf. XXXIV. f. 4, 5, Textf. 103.
Indonesien, Neotrias.
- Gryponutilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 227
vide Grypoceras.
Typ. *Nautilus galeatus* v. Mojsisovics (1873).
- Hercoglossa Sauperi* Foord (1891) vide *Styrionutilus Sauperi*.
- Holconutilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238
vide *Pleuronutilus*.
Typ. *Nautilus semicostatus* Beyrich (1867).

Gen. **Indonutilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Typ. *Nautilus Krafftii* v. Mojsisovics (1896).

- I. Krafftii** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205 [Typ. *Nautilus* sp. ind. aff. *mesodici* (Hau.) v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 2. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 2.]
Himalaya, Norisch.
- I. cf. Krafftii** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 104, Pl. XIX. f. 1.
Himalaya, Norisch.
- I. subbambanagensis** Krumbeck, Obere Trias v. Buru u. Misol, in G. Boehm, Beitr. z. Geol. v. Niederl. Indien, II/1, Palaeontograph. Suppl. IV. 1913, p. 86, Taf. VI. f. 11, 12, VII. f. 1.
Indonesien, Norisch.

Gen. **Juvavionutilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.

Typ. *Nautilus heterophyllus* v. Hauer (1849).

- J. heterophyllus** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 3, Taf. I. f. 6—8 (Nautilus). v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 20 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 224, Taf. IV. f. 2.
Alpen, Norisch.
- J. subtrapezoidalis** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 225, Taf. III. f. 2.
Alpen, Norisch.
- J. trapezoidalis** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallst. Schichten, Sitzber. Akad. XLI. 1860, p. 118, Taf. I. f. 7, 8 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (Nautilus), Suppl. 1912, p. 224, Taf. IV. f. 1.
Alpen, Norisch.

Gen. **Mojsvaroceras** Hyatt,

Genera of foss. Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXII. 1883. p. 269.
— v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233. —
Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv.
Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 208.

Typ *Temnocheilus* Neumayri v. Mojsisovics (1882).

M. Augusti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf. CX.
f. 1, 2 (*Temnocheilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. British
Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 159 (*Temnocheilus*). —
v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Alpen, Anisisch.

M. auriculatum v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr.
Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 1 (*Pleuronutilus*), II.
l. c. LXIII. 1896, p. 10 (*Pleuronutilus*). — Tommasi, Fauna
del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 4. (*Pleuro-*
nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902,
p. 234.

Dinariden, Anisisch, Alpen,
Ladinisch.

M. binodosum v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien,
LIV. 1887, p. 18, Taf. III. f. 5 (*Temnocheilus*). — v. Hauer, Cephal.
aus d. Trias v. Bosnien, II, ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. I.
f. 3, 4 (*Temnocheilus*). — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Roiflinger
Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 25 (*Temnocheilus*). — v. Mojs-
isovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli,
Cephal. trias. di Boljevic, Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 5.
(*Temnocheilus*). — Salopek, Cephal. faunaen d. mittl. Trias v. Süd-
dalmatien, Abh. G. R. A. XVI. 1911, p. 34 (var.).

Dinariden, Alpen, Anisisch.

M. bulogense v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien,
LIV. 1887, p. 13, Taf. II. f. 1 (*Nautilus*). — v. Hauer, Cephal. aus
d. Trias v. Bosnien, II, ibidem, LXIII. 1896, p. 243 (*Nautilus*). —
v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

M. Kagae Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal.
Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 8. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V.
No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 75.

Himalaya, Anisisch.

M. sp. ind. aff. Kagae Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907,
Fauna Himal. Muschelkalk, p. 28, Pl. II. f. 9.

Himalaya, Anisisch.

M. Kellneri v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV.
1887, p. 14, Taf. II. f. 2 (*Pleuronutilus*?). — v. Hauer, Cephal.
aus d. Trias v. Bosnien, I, ibidem, LIX. 1892, p. 255 (*Pleuronutilus*),
II, ibidem, LXIII. 1896, p. 245 (*Pleuronutilus*?). — v. Mojsisovics,
Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.

Dinariden, Anisisch.

M. Morloti v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 268,
Taf. LXXXVIII. f. 3 (*Temnocheilus*). — v. Hauer, Cephal. aus
d. Trias v. Bosnien, II, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248
(*Temnocheilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902,
p. 233.

Alpen, Dinariden, Anisisch.

M. sp. ind. aff. Morloti (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V.
No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 26, Pl. II. f. 7.

Himalaya, Anisisch.

- M. Neumayri** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 267, Taf. LXXXVIII. f. 1, 2 (Temnocheilus).
Alpen, Anisisch.
- M. nivicola** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 27, Pl. II. f. 6.
Himalaya, Anisisch.
- M. sp. ind. aff. nivicolae** Diener, Triass. faunae of Kashmir, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, p. 76.
Himalaya, Anisisch.
- M. patens** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 244, Taf. II. f. 1, 2, III. f. 1, 2 (Pleuro-nautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.
Dinariden, Anisisch.
- M. perarmatum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9. Taf. II. f. 2 (Nautilus). Suppl. 1902, p. 239.
Alpen, Karnisch.
- M. Pironai** Tommasi, Rivista della fauna Raibliana del Friuli, Ann. Ist. tecn. Udine, ser. II. Vol. VIII. 1890, p. 5, Tav. I. f. 1. (Pleuro-nautilus).
Alpen, Karnisch.
- M. polygonium** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. I. f. 4 (Nautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 243, Taf. IV. f. 1—4 (Pleuro-nautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 134, Tav. XIII. f. 3 (Pleuro-nautilus). — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychiten-Kalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670 (Germanonautilus).
Dinariden, Anisisch.
- M. subaratum** Gf. Keyserling, in Th. v. Middendorff „Sibirische Reise“ IV/1, 1860, p. 250, Taf. IV. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 97, Taf. XVI. f. 1 (Pleuro-nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233.
Nordsibirien, Skythisch.
- M. Turneri** Hyatt et Smith, Triass. Ceph. gen. America, Ü. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 209, Pl. XLVIII. f. 6—11.
Californien, Karnisch.
- M. sp. ind. ex aff. Turneri** (Hyatt et Smith) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 55, Pl. I. f. 4.
Himalaya, Karnisch.
- M. ventricosum** v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 245, Taf. I. f. 1, 2 (Pleuro-nautilus?). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 234.
Dinariden, Anisisch.
- Monilifer** v. Fritsch, („Moniliferi“ Quenstedt). Tierwelt d. deutsch. Trias, 1912, p. 29 = Germanonautilus. Mojs.
- Nautilus Acis* v. Mojsisovics (1873, 1882) vide Syringoceras Acis.
- Nautilus acutus* v. Hauer (1846), v. Mojsisovics (1873) vide Oxy-nautilus acutus.
- Nautilus ampezzanus* Loretz (1875) vide Pleuro-nautilus (Anoploceras) ampezzanus.
- Nautilus Anisi* v. Arthaber (1896) vide Paranautilus Anisi.
- Nautilus auriculatus* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 115, Taf. I. f. 2, Textf. 1, (p. 129) = Gen. ind. [non Mojsvaroceras auriculatum v. Hauer, 1892].
Alpen, Ladinisch.

- Nautilus Bambanagensis* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide *Paranautilus Bambanagensis*.
- Nautilus Barrandei* v. Hauer (1847, 1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras Barrandei*.
- Nautilus bidorsatus* Schlotheim (1832) vide *Germanonautilus bidorsatus*.
- Nautilus bidorsatus dolomiticus* Quenstedt (1849) vide *Germanonautilus dolomiticus*.
- Nautilus Bosnensis* v. Hauer, (1892) vide *Syringonutilus Bosnensis*.
- Nautilus brahmanicus* (Griesb.) Diener (1897) vide *Grypoceras brahmanicum*.
- Nautilus Brembanus* v. Mojsisovics (1882), Parona (1889) vide *Paranautilus Brembanus*.
- Nautilus Breunneri* v. Hauer (1847), v. Mojsisovics (1873) vide *Germanonautilus Breunneri*.
- Nautilus brevis* v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 5, 6, v. Mojsisovics, (1873) vide *Syringoceras brevis*, v. Hauer, l. c. Taf. II. f. 7, 8 vide *Syringoceras brevis*.
- Nautilus brevis* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras brevis*.
- Nautilus Bulogensis* v. Hauer (1887, 1896) vide *Mojsvaroceras Bulogense*.
- Nautilus bullatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringonutilus bullatus*.
- Nautilus cancellatus* v. Hauer (1896) vide *Grypoceras cancellatum*.
- Nautilus Carolinae* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1896), De Lorenzo (1896), Diener (1900) vide *Syringonutilus Carolinae*.
- Nautilus Ehrlichi* v. Mojsisovics (1873) vide *Clymenionutilus Ehrlichi*.
- Nautilus eugyrum* v. Mojsisovics (1873) vide *Syringoceras eugyrum*.
- Nautilus evolutus* v. Mojsisovics (1873) Tommasi (1899) vide *Syringoceras evolutum*.
- Nautilus Fischeri* v. Mojsisovics (1873) vide *Pleuronautilus (Enoploceras) Fischeri*.
- Nautilus galeatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras (Gryponautilus) galeatum*.
- Nautilus gasteroptychus* v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide *Clydonutilus (Proclydonutilus) gasteroptychus*.
- Nautilus gemmatum* v. Mojsisovics (1873) vide *Phloioceras gemmatum*.
- Nautilus Goniatites* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Clydonutilus (Proclydonutilus) Goniatites*.
- Nautilus granulostriatus* (Klipst.) Laube (1869), v. Mojsisovics (1873, 1882), v. Arthaber (1896) vide *Syringoceras granulostriatum*.
- Nautilus Griesbachi* Diener (1895) vide *Grypoceras Griesbachi*.
- Nautilus sp. ind. aff. Griesbachi* Diener (1895) vide *Grypoceras sp. ind. aff. Griesbachi*.
- Nautilus Guembeli* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras Guembeli*.
- Nautilus haloricus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras haloricum*.
- Nautilus heterophyllus* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Juvavionautilus heterophyllus*.
- Nautilus indifferens* v. Hauer (1896) vide *Paranautilus indifferens*.
- Nautilus Laubei* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras Laubei*.
- Nautilus Liardensis* Whiteaves (1889) vide *Sibyllonutilus Liardensis*.
- Nautilus Lilianus* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896), De Lorenzo (1896), v. Arthaber (1896) vide *Syringonutilus Lilianus*.
- Nautilus linearis* Gf. Muenster (1841), [non Laube, 1869], v. Mojsisovics, (1873, 1882), Foord (1891) vide *Syringonutilus linearis*.
- Nautilus linearis* Laube (1869) vide *Syringoceras Acis Muenst.*
- Nautilus longobardicus* v. Mojsisovics (1882), De Lorenzo (1896), Tommasi (1899) vide *Syringonutilus longobardicus*.
- Nautilus meridionalis* De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 11 = Gen. ind. Basilicata, Ladinisch.

- Nautilus mesodicus* v. Hauer (1846, 1847), v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras mesodicum*.
- Nautilus* sp. ind. aff. *mesodici* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide *Indonautilus Kraffti*.
- Nautilus modestus* v. Mojsisovics (1873) vide *Paranautilus modestus*.
- Nautilus nodosus* Gf. Muenster (1831) vide *Germanonautilus nodosus*.
- Nautilus Nordenskjöldi* Lindstroem (1865), Oeberg (1877), v. Mojsisovics (1886) vide *Syringonautilus Nordenskjöldi*.
- Nautilus noricus* v. Mojsisovics (1873) vide *Clydonautilus noricus*.
- Nautilus obtusocarinatus* Reis (1900) vide *Syringonautilus obtusocarinatus*.
- Nautilus obtusus* v. Mojsisovics (1873) vide *Grypoceras obtusum*.
- Nautilus Palladii* v. Mojsisovics (1869, 1882), v. Hauer (1892, 1896), Diener, (1900) vide *Grypoceras Palladii*.
- Nautilus (Pleuronautilus?) patens* v. Hauer (1896) vide *Mojsvaroceras patens*.
- Nautilus perarmatus* v. Mojsisovics (1873) vide *Mojsvaroceras perarmatum*.
- Nautilus pertumidus* v. Arthaber (1896) vide *Tumidonautilus pertumidus*.
- Nautilus Pichleri* v. Hauer (1865) vide *Pleuronautilus Pichleri*.
- Nautilus Pichleri* Beyrich [non v. Hauer] (1867) vide *Pleuronautilus (Holconautilus) semicostatus*. — Salomon (1895) vide *Pleuronautilus intermedius*.
- Nautilus planilateratus* v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide *Pleuronautilus (Enoploceras) planilateratus*.
- Nautilus polygonius* v. Hauer (1892, 1896) vide *Mojsvaroceras polygonium*.
- Nautilus primoriensis* Martelli (1904) vide *Syringonautilus primoriensis*.
- Nautilus privatum* v. Mojsisovics (1882), Foord (1891) vide *Grypoceras privatum*.
- Nautilus quadrangulus* Beyrich (1867), v. Mojsisovics (1882) vide *Grypoceras quadrangulum*.
- Nautilus quadrangulus* var. *brahmanica* Griesbach (1880) vide *Grypoceras brahmanicum*.
- Nautilus* sp. ind. ex aff. *quadrangulo* Diener (1895) vide *Grypoceras* sp. ind. ex aff. *quadrangulo*.
- Nautilus Quenstedti* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus Quenstedti*.
- Nautilus (gen. incert.) reticulatus* v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 37, Taf. X. f. 7—9. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 25.
- Alpen, Neotrias.
- Nautilus rectangularis* v. Hauer (1855), v. Mojsisovics (1873) vide *Thuringionautilus rectangularis*.
- Nautilus salinarius* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892), Diener (1900) vide *Germanonautilus salinarius*.
- Nautilus Salisburgensis* v. Hauer (1849), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus Salisburgensis*.
- Nautilus Sauperi* v. Hauer (1846, 1847), v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873, 1882), Foord (1891) vide *Styrionautilus Sauperi*.
- Nautilus Schloenbachi* v. Mojsisovics (1873) vide *Germanonautilus Schloenbachi*.
- Nautilus* sp. ind. aff. *Temnocheilus Schloenbachi* (Mojs.) Parona (1899) vide *Germanonautilus* sp. ind. aff. *Schloenbachi*.
- Nautilus securis* v. Dittmar (1866), v. Mojsisovics (1873) vide *Gonionautilus securis*.
- Nautilus Sibyllae* v. Mojsisovics (1866) vide *Sibyllonautilus Sibyllae*.
- Nautilus siculus* Gemmellaro (1868) vide *Paranautilus siculus*.
- Nautilus Simonyi* v. Hauer (1849), v. Dittmar (1866) v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide *Paranautilus Simonyi*.
- Nautilus spirolobus* v. Dittmar (1866) vide *Clydonautilus (Proclydonautilus) spirolobus*.

- Nautilus Spitiensis* Stoliczka (1865), v. Mojsisovics (1882), Diener (1895) vide Syringonutilus Spitiensis.
- Nautilus styriacus* v. Mojsisovics (1873) vide Styrionautilus styriacus.
- Nautilus subaratus* Gf. Keyserling (1860) vide Mojsvaroceras subaratum.
- Nautilus subcarolinus* v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1887, 1892, 1896), Tommasi (1899), Martelli (1904) vide Syringonutilus subcarolinus.
- Nautilus Suessii* v. Mojsisovics (1873), Foord (1891) vide Grypoceras (Gryponautilus) Suessii.
- Nautilus superbus* v. Mojsisovics (1873) vide Pleuronautilus (Encoiloceras) superbus.
- Nautilus tertius* Laube (1869) vide Syringonautilus linearis.
- Nautilus Tintoretii* v. Mojsisovics (1869, 1882) vide Germanonautilus Tintoretii.
- Nautilus Tommasii* Airaghi (1902) vide Paranautilus Tommasii.
- Nautilus trapezoidalis* v. Hauer (1860), v. Mojsisovics (1873) vide Juvavio-nautilus trapezoidalis.
- Nautilus (Pleuronautilus?) ventricosus* v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras ventricosum.
- Nautilus (Gen. ind.) Wettersteinensis* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 76, Taf. II. f. 5, 6.
Alpen, Anisisch.
- Nautilus Zinae* Airaghi (1902), Simionescu (1913) vide Syringonautilus Zinae.
- Nautilus sp. ind.* v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4 vide Syringonautilus Zinae.
- Nautilus sp. ind.* Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XCII. f. 1 vide Germanonautilus sp. ind. aff. salinario.
- Nautilus sp. ind.* Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 187, Taf. VI. f. 4 = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus (Gen. ind.) nov. f. ind.* v. Bukowski, Muschelkalk v. Braic, Verh. G. R. A. 1895, p. 320.
Dinariden, Anisisch.
- Nautilus nov. f. ind.* v. Arthaber, Cephala fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Ost. X. 1896, p. 40 vide Tumidonautilus nov. f. ind.
- Nautilus sp. ind.* v. Mojsisovics (1896, 1899) vide Grypoceras nov. f. ind. aff. halorico.
- Nautilus sp. ind.* Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro etc. Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 370, Taf. XIX. f. 5 = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus sp. ind.* Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 116, Taf. I. f. 3. = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Anisisch.
- Nautilus? nov. sp. ind.* Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 169, Textf. = Gen. ind. sp. ind.
Alpen, Ladinisch.
- Nautilus sp. ind.* Wurm, Beitr. z. Kenntn. d. Iber. Balear. Triasprovinz, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. XII. 1913, p. 571, Taf. XIX. f. 2 = Gen. ind. sp. ind.
Spanien, Ladinisch.

Gen. **Orthoceras** Breynius.

- O. acus** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 114.

Alpen, Anisisch.

- O. austriacum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Taf. I. f. 8, Suppl. 1902, p. 201.
Alpen, Karnisch.
- O. baconicum** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 20, Taf. II. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- O. Billiense** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilien, 1904, p. 2, Tav. I. f. 8—10.
Sizilien, Norisch.
- O. Blakei** Gabb, Triass. foss. of California, Geol. Surv. California, 1. Palaeont. 1864, p. 19, Textf. 1. — Meek, in King, U. S. Geol. a. Geogr. Explor. 40th. Par. Vol. IV. Palaeont. 1877, p. 104, Pl. X. f. 11.
Nevada, Mesotrias.
- O. campanile** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291, Taf. CXIII. f. 1—4, 11 [Orthoceratites dubius Stoppani, Pétrificat. d'Esino, 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 1, O. cf. dubium Beyrich, Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen, Abh. Akad. Berlin, 1866/67, p. 138, Taf. III. f. 3 inclus.]. — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 11. — Ford, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 381. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, 197. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 24. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 1. — Diener, Triad. Cephalofauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 36. — Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, II. l. c. XVIII. 1905, p. 113, Taf. I. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 135. — Martelli, Contrib. al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 153. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 167. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31, 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 171.
Alpen, Dinariden, Dobrukscha, Griechenland, Anisich. Ladinisch.
- O. cf. campanile** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, Cephal. Himal. Muschelkalk, 1895, p. 87, Pl. XXVIII. f. 8. — Toulou, Eine Muschelkalkfauna am Golf v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 13, 14. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, Fauna Himal. Muschelkalk, 1907, p. 22. — Diener, ibidem, new ser. Vol. V. No. 1, 1913. Triass. faunae of Kashmir. p. 79.
Himalaya, Anatolien, Anisich.
- O. sp. ind. aff. campanili** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal. Muschelkalk, p. 87, Pl. XXVIII. f. 10. [O. dubium Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V. Pt. 1, 1865, p. 48 inclus.]
Himalaya, Anisich.
- O. sp. ind. aff. campanili** (Mojs.) Diener, Triad. Cephalofaunen d. ost-sibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, 1895, p. 11, Taf. IV. f. 5.
Ussuribucht, Skythisch.
- O. celticum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 10, Suppl. 1902, p. 200.
Alpen, Karnisch.

- O. dubium** v. Hauer, Neue Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 260, Taf. VII. f. 3, 4, 6—8 (non 5). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 3, Taf. I. f. 4, 5, Suppl. 1902, p. 200. — Parona, Fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 62. — v. Woehrmann et Koken, Fauna d. Raibl. Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 207. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. LXXXI. 1908, p. 519. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.
Alpen, Dobrudscha, Griechenland, Karnisch.
- O. cf. dubium** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 10. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1906, Fauna Tropites lo. of Byans, p. 13.
Dinariden, Anisisch. — Himalaya, Neotrias.
- O. cf. dubium** (Hau.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia 1914, p. 4.
Sizilien, Norisch.
- O. cf. dubium** (Hau.) Stoliczka (1865), vide *O. sp. ind. aff. companili* (Mojs.).
- O. cf. dubium** (Hau.) Beyrich (1867) vide *O. campanile* Mojs.
- O. sp. ind. aff. dubio** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 101.
Himalaya, Norisch.
- O. elegans** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirol, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 2. — v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 143, Taf. IX. f. 4 (*O. Freieslebense*). — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 478, Taf. XXI. f. 3—5. — Eichwald, Naturhist. Bemerk. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. Nat. de Moscou, IX. 1851, p. 124, Taf. I. f. 3. — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59, Taf. XXXVI. f. 9. — Barrande, Système Silurien de la Bohême, II, Pt. 5, 1877, p. 1324, Pl. CCCCLXXXVIII. f. 9, Suppl. p. 65, Pl. CCCCLXXXIII. f. 4—15. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 291, Taf. XCII. f. 10—12.
Alpen, Karnisch.
- O. Freieslebense* v. Klipstein (1843, Taf. IX. f. 4) vide *O. elegans*.
- O. increscens** Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488, Taf. I. f. 10. — Simionescu, Ammonites Silurians de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 281, 348, Textf. 4, 5 (*O. dubium* var. *increscens*).
Dobrudscha, Ladinisch. ?
- O. lateseptatum** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 41, Taf. XI. f. 9, 10. — Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 (*O. cinctus salinus* ex parte). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 9, Suppl. 1902, p. 201. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog Ptychiterkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 669.
Alpen, Norisch, Dinariden, Anisisch.
- O. cf. lateseptatum** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12. — Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240.
Dinariden, Anisisch.

- O. sp. ind. aff. lateseptato** (Hau.) Stürzenbaum, Adatok a Bakony Cerat. Reitz-szint faunájának ismer. Földtani Közlöny, 1876, p. 255, Taf. IV. f. 2. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCIII. f. 5, 6.
Alpen, Ladinisch.
- O. Lennaense** Stoppani, Petrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 114, Pl. XXIV. f. 9. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292.
Alpen, Ladinisch.
- O. lythosiphon** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 3, Tav. I. f. 11—13.
Alpen, Ladinisch.
- O. Mojsisovicsi** Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 175, Taf. VI. f. 1, 2. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 17, Tav. II. f. 3. — Martelli, Contributo al Muschelkalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Wilckens, Pal. Untersuch. triad. Faunen aus d. Umgeb. v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 168. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 278. 347, Pl. V. f. 9. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 172.
Sizilien, Karnisch.
- O. multilabiatum** v. Hauer, Ceph. d. bosn. Muschelkalkes, v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 11, Taf. II. f. 3—5. — Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 239. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 15, Tav. I. f. 12, 13. — Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 26, Tav. IV. f. 1. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136, Tav. XIII. f. 6. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 278. 347. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 171, Tav. XIV. f. 5.
Alpen, Dinariden, Dobrukscha, Ladinisch.
- O. cf. multilabiatum** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 22, Pl. II. f. 2.
Dinariden, Anisisch, Ladinisch? — Alpen, Ladinisch. — Dobrukscha, ?
- O. cf. multilabiatum** (?) (Hau.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. de l'Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 2.
Himalaya, Anisisch.
- O. cf. multilabiatum** (Hau.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.
Indochina, Mesotrias.
- O. polltum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 6. — Stoppani, Petrificat. d'Esino, Paleont. Lomb. 1859, p. 112, Pl. XXIV. f. 2—4 (Orthoceratites dubius), p. 113, Pl. XXIV. f. 5, 6 (Orthoceratites dimidiatus). — Laube, Fauna von St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 60, Taf. XXXVI, f. 8. — Barrande, Système Silur. de la Bohême, II. Pt. 5, 1877, p. 1325, Pl. CDLXXXVIII. f. 10, 11. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 293, Taf. XCII. f. 13, 14, XCIII. f. 7, 8. — v. Arthaber, Ceph. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 24. — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 16, Tav. II. f. 2. — Tommasi, Contributo alla Pal. d. Valle del Dezzo, Mém. Ist. Lomb. sci. e lett. Milano, ser. X. Vol. XIX. 1901, p. 57, Tav. I. f. 11. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 136, Tav. XIV. f. 1, 2. — Martelli, Contributo al Muschel-

kalk sup. del Montenegro, Pal. Ital. XII. 1906, p. 152. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 279, Pl. IV. f. 9, 10.

Alpen, Karnisch, Ladinisch, Anisisch. — Dinariden, Mesotrias. — Griechenland, Ladinisch. — Dobrukscha, ?

- O. cf. politum** (Klipst.) Mansuy, Paléont. du Yunnan, Mém. Serv. géol. Indochine, I/2, 1912, p. 128, Pl. XXIV. f. 1.
Indochina, ?
- O. cf. politum** (Klipst.) Salopek, O srednjem trijasu Samoborskoj gori etc. Jugoslav. Akad. XX. Zagreb, 1912, p. 28.
Dinariden, Ladinisch.
- O. sp. ind. cf. politum** (Klipst.) Toulou, Die Kalke vom Jägerhause unweit Baden etc. Jahrb. G. R. A. LXIII. 1913, p. 114.
Alpen, Karnisch.
- O. pulchellum** v. Hauer, Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. III. 1849, p. 1, Taf. I. f. 1—3. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl. 1902, p. 201, Taf. XVI. f. 4, 5.
Alpen, Karnisch.
- O. cf. pulchellum** (Hau.) Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 6, 7.
Sizilien, Karnisch.
- O. sp. ind. aff. punjabiensi** (Waag.) Diener, Triad. Cephal. faunen d. ostsibir. Küstenprovinz, Mém. Com. géol. XIV. No. 3, St. Pétersbourg, 1895, p. 10, Taf. IV. f. 4.
Ussuribucht, Skythisch.
- O. sp. ind. ex aff. punjabiensi** (Waag.) Toulou, Muschelkalkfauna von Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 161, Taf. XVIII. f. 16.
Anatolien, Anisisch.
- O. salinarium** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 42, Taf. XI. f. 6—8. — Quenstedt, Petrefaktenkunde, Cephalopoden, 1849, p. 479, Taf. XXXI. f. 14 (non 13, teste v. Mojsisovics, 1873) [Orthoceratites striatus salinus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 7, Suppl. 1902, p. 202, Taf. XVI. f. 3. — Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 5, Tav. I. f. 2—4.
Alpen, Sizilien, Norisch.
- O. sandlingense** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 6, Taf. I. f. 11—13, Suppl. 1902, p. 201.
Alpen, Karnisch.
- O. shastense** Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 210, Pl. XLVIII. f. 4, 5.
Californien, Karnisch.
- O. spitiense** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- O. (an Atractites?) stapiriense** Hector, Transact. New Zealand Inst. X. 1878, p. 485, Pl. XXII. f. 1. — G. Boehm, Centralbl. f. Min. 1910, p. 635.
Neuseeland, Neotrias.
- O. styriacum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 5, Taf. I. f. 6, 7, Suppl. 1902, p. 200.
Alpen, Karnisch.
- O. subellipticum** D'Orbigny, Prodrome de Paléont. stratigraph. I. 1849, p. 179 [Typ. O. ellipticum v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 144, Taf. IX. f. 5]. — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 59, Taf. XXXVI.

f. 7. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 292, Taf. XCIII.
f. 9. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana,
Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 280.

Alpen, Dobrudscha, Kar-
nisch.

O. subtilseptatum Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904,
p. 1, Tav. I. f. 1.

Sizilien, Karnisch.

O. triadicum v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 4, Taf. I. f. 1—3
[Typ. *O. dubium* v. Hauer (ex parte), Neue Ceph. v. Aussee,
Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, Taf. VII. f. 5, caet. exclus.]. —
Parona, Fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 63. — v. Woehrmann
et Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr.
D. G. G. XLIV. 1892, p. 208. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1,
Suppl. 1902, p. 200. — Kittl, Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha
Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 488. — Renz, Triad.
Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 93.

Alpen, Griechenland, Kar-
nisch. — Dobrudscha, ?

O. cf. triadicum (Mojs.) v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II.
Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 240. — Diener, Pal. Ind.
ser. XV. Vol. V. No. 1, 1906, Fauna Tropites le. of Byans, p. 13,
Pl. XVII. f. 3.

Dinariden, Anisisch. —
Himalaya, Neotrias.

O. variestriatum Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn.
Jahresh. XIII. 1900, p. 73. — II. l. c. XVIII. 1905, p. 114, Taf. IV.
f. 6, 7.

Alpen, Anisisch.

O. sp. ind. aff. zonato (Gemm.) v. Arthaber, Trias v. Albanien, Beitr.
Pal. Öst. XXIV. 1911, p. 197, Taf. XVII. f. 1.

Albanien, Skythisch.

O. sp. ind. aff. zonato (Gemm.) II. v. Arthaber, l. c. p. 197, Taf. XVII.
f. 2, 3.

Albanien, Skythisch.

O. nov. sp. ind. Salter, in Strachey, Palaeont. of Niti, 1865, p. 67,
Pl. VIII. f. 7—10. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II.
Nautiloidea, Suppl. London, 1891, p. 381.

Himalaya, Neotrias (?).

O. sp. ind. I. Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894,
p. 143, Tav. IIa, f. 14.

Alpen, Anisisch.

O. sp. ind. II. Tommasi, l. c. p. 144, Tav. IIa, f. 15.

Alpen, Anisisch.

O. nov. sp. ind. Tommasi, Fauna del Trias infer. nel vers. merid. delle
Alpi, Pal. Ital. I. 1895, p. 68, Tav. IV. f. 13.

Alpen, Skythisch.

O. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. Himal.
Muschelkalk, p. 115, Pl. XXIX. f. 5.

Himalaya, Anisisch.

O. sp. ind. Toulou, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896,
p. 161, Taf. XVIII. f. 15.

Anatolien, Anisisch.

O. nov. sp. ind. I. v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr.
Pal. Öst. X. 1896, p. 25, Taf. I. f. 1.

Alpen, Anisisch.

O. nov. sp. ind. II. v. Arthaber, l. c. p. 25, Taf. I. f. 2.

Alpen, Anisisch.

- O. form. ind.** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephalfaunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 676. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 126.
Himalaya, Norisch.
- O. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 15, Pl. XXIII. f. 4.
Himalaya, Skythisch.
- Orthoceratites cinctus salinus* Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 11 vide *Orthoceras lateseptatum* v. Hauer.
- O. dimidiatus* Stoppani, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 5, 6, vide *Orthoceras politum* v. Klipstein.
- O. dubius* Stoppani, Petrificat. d'Esino, 1859, Pl. XXIV. f. 1 vide *Orthoceras campanile* v. Mojsisovics, Pl. XXIV. f. 2—4 vide *Orthoceras politum* v. Klipstein.
- O. striatus salinus* Quenstedt, Cephalopoden, 1849, Taf. XXXI. f. 14 vide *Orthoceras salinarium* v. Hauer.

Gen. *Oxynautilus* v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, 1873, Suppl. 1902, p. 223.

Typ. *Nautilus acutus* v. Hauer (1846).

- O. acutus** v. Hauer, Cephal. d. Salzkammergutes, 1846, p. 38, Taf. XI. f. 1, 2 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 21 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 226, Taf. II, III. f. 1.
Alpen, Norisch.

Gen. *Paranautilus* v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.

Typ. *Nautilus Simonyi* v. Hauer (1846).

- P. Anisi** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 234, Taf. XXVII. f. 4 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.
Alpen, Anisisch.
- P. cf. Anisi** (Arth.) Simionescu, *Ammonites trias. de Hagighiol*, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 348, Textf. 6.
Dobrudscha, ?
- P. arcectiformis** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnica a. norica faunae of Spiti, p. 101, Pl. XVIII. f. 5.
Himalaya, Norisch.
- P. Bambanagensis** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672, Taf. XXI. f. 1 (*Nautilus*). — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 122, Pl. XXI. f. 1 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205.
Himalaya, Norisch.
- P. Bremanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283, Taf. XC. f. 4 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 205. — Parona, Studio monograph. fauna Raibl. di Lombardia, 1889, p. 63, Tav. II. f. 1 (*Nautilus*).
Alpen, Karnisch.
- P. Bullockii** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 32, Pl. III. f. 2.
Himalaya, Anisisch.

- P. indifferens** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 253, Taf. I. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, Suppl. 1902, p. 205. — Turina, *Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo*, *Wiss. Mitt. aus Bosnien*, XII. 1912, p. 669.
Dinariden, Anisisch.
- P. Kashmiricus** Diener, *Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1*, 1913, *Triass. faunae of Kashmir*, p. 78, Pl. XI. f. 1.
Himalaya, Anisisch.
- P. meridianus** Welter, *Obertriad. Ammoniten etc. von Timor*, 1914, p. 205, Taf. XXXI. f. 4—6.
Indonesien, Neotrias.
- P. modestus** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1873, p. 29, Taf. XV. f. 2 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 208. — v. Mojsisovics, *Über d. Alter d. Kalkes m. Asteroconites radiolaris v. Oberseeoland*, *Verh. G. R. A. 1902*, p. 67.
Alpen, Norisch.
- P. siculus** Gemmellaro, *Studi pal. sulla fauna del calc. a Terebr. Janitor del Nord di Sicilia*, 1868/76, Pte. I. p. 28, Tav. III. f. 12—14 (Nautilus). — Gemmellaro, *Cefal. del Trias. sup. della Sicilia*, 1904, p. 6.
Sizilien, Norisch.
- P. Simonyi** v. Hauer, *Neue Cephal. v. Hallstatt u. Aussee*, *Haidingers Naturw. Abh. III.* 1849, p. 5, Taf. I. f. 12—14 (Nautilus). — v. Dittmar, *Zur Fauna d. Hallstätter Kalkes*, *Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I.* 1866, p. 342 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1873, p. 29 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 207, Taf. I. f. 2, 3. — Foord, *Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea*, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Über d. Alter d. Kalkes v. Oberseeoland*, *Verh. G. R. A. 1902*, p. 67.
Alpen, Norisch.
- P. sundaius** Welter, *Obertriad. Ammoniten etc. von Timor*, 1914, p. 206, Taf. XXXI. f. 7—9.
Indonesien, Neotrias.
- P. Tommasii** Airaghi, *Nuovi cefal. di Esino*, *Pal. Ital. VIII.* 1902, p. 29, Tav. IV. f. 6 (Nautilus).
Alpen, Ladinisch.
- P. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp. X.* 1882, p. 282, Taf. XCI. f. 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, Suppl. 1902, p. 205 = *Syringonutilus Zinae Airaghi*.
- P. nov. sp. ind.** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2*, 1907, *Fauna Himal. Muschelkalk*, p. 32.
Himalaya, Anisisch.

Gen. **Phloioceras** Hyatt,

Genera of foss. *Cephal. Proceed. Boston Soc. Nat. Hist. XXIII.* 1883, p. 286. — Hyatt, *Cephalopoda*, in *Zittel-Eastman, Text-book of Palaeontology*, I. 1900, p. 523. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, Suppl. 1902, p. 239.

Typ. *Pleuronautilus gemmatus* v. Mojsisovics (1882).

- Ph. deliciosum** Diener, *Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3*, 1908, *Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti*, p. 12, Pl. II. f. 7.
Himalaya, Ladinisch.
- Ph. gemmatum** v. Mojsisovics, *Ceph. H. K. VI/1*, 1873, p. 11, Taf. III. (Nautilus), Suppl. 1902, p. 251.
Alpen, Karnisch.
- Ph. nov. sp. ind. ex aff. gemmati** (Mojs.) Welter, *Obertriad. Ammoniten etc. von Timor*, 1914, p. 230, Taf. XXXIV. f. 6, 8, 9, Textf. 108.
Indonesien, Neotrias.

Gen. *Pleuronautilus* v. Mojsisovics,
 (Subgen. *Anoploceras* Hyatt, *Encoiloceras* Hyatt,
Enoploceras Hyatt, *Holconautilus* v. Mojsisovics,
Trachynautilus v. Mojsisovics inclus.),

- v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 273. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 134. — v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 26. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 237.
 Typ. *Pleuronautilus trinodosus* v. Mojsisovics (1882).
- Pl. *ambiguus*** v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 38, Taf. III. f. 3.
 Alpen, Anisisch.
- Pl. *ambiguus* var. *sprata*** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, II. Geogn. Jahresh. XVIII. 1905, p. 117, Taf. I. f. 4.
 Alpen, Anisisch.
- Pl. *auriculatus*** v. Hauer (1892, 1896), Tommasi (1899) vide *Mojsvaroceras auriculatum*.
- Pl. *Cornallae*** Stoppani, Pétrificat. d'Esino, Paléont. Lomb. 1859, p. 133, Pl. XXXI. f. 3—6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 275, Taf. LXXXIV. f. 2, 3. — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Taf. XIX. f. 14—17.
 Alpen, Basilicata, Ladinisch.
- Pl. *crassescens*** v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 37, Taf. III. f. 1. — var. *jugulata* v. Arthaber, ibidem, p. 38, Taf. III. f. 2.
 Alpen, Anisisch.
- Pl. sp. ind. aff. *crassescens*** (Arth.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 25, Pl. III. f. 3.
 Himalaya, Anisisch.
- Pl. *Dieneri*** v. Krafft et Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. VI. No. 1, 1909, Lower Triass. Cephal. fr. Spiti, p. 160, Pl. XXVIII. f. 5 [*Pleuronautilus* sp. ind. Diener, ibidem, Vol. II. Pt. 1, 1897, Cephal. Himal. Lower Trias, p. 14, Pl. XXIII. f. 6, *Mojsvaroceras* sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 233 inclus.]
 Himalaya, Skythisch.
- Pl. *dolomiticus*** Koken. Beitr. z. Kenntn. d. Heiligenkreuzer Schichten, Abh. G. R. A. XVI/4, 1913, p. 25, Taf. III. f. 1.
 Alpen, Karnisch.
- Pl. *Esinensis*** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276, Taf. LXXXVI. f. 5, 6.
 Alpen, Ladinisch.
- Pl. cf. *Esinensis*** (Mojs.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 25.
 Alpen, Ladinisch.
- Pl. *externelobatus*** Gemmellaro, Cefal. del Trias sup. della Sicilia, 1904, p. 7, Tav. I. f. 19, 20.
 Sizilien, Neotrias.
- Pl. *furcatus*** v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 34, Taf. II. f. 3.
 Alpen, Anisisch.
- Pl. *Kellneri*** v. Hauer (1887, 1892, 1896) vide *Mojsvaroceras Kellneri*.
- Pl. (?) *Kokeni*** Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXV. f. 4.
 Salt Range, Skythisch.
- Pl. *longinodosus*** Turina, Ein neuer Fundort d. roten Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnen, XII. 1912, p. 671, Taf. XXXVIII. f. 5, 6.
 Dinariden, Anisisch.

- Pl. Marianii** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- Pl. Marmolatae** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 276, Taf. LXXXVI. f. 4. — Salomon, Marmolata, Palaeontograph. XLII. 1895, p. 176.
Alpen, Ladinisch.
- Pl. Mosis** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 3. — v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 16. — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 246, Taf. III. f. 3—6. — Diener, Cephal. fauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 34. — v. Arthaber, Alpine Trias, Lethaea mes. I. 1906, Taf. XXXVI. f. 4. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 671.
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- Pl. Narcissae** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 6.
Anatolien, Anisisch.
- Pl. oenanus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVII. f. 2. — v. Woehrmann, Fauna d. Cardita- u. Raibler Schichten, Jahrb. G. R. A. XXXIX. 1889, p. 230.
Alpen, Karnisch.
- Pl. ornatus** v. Hauer, Cephal. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien. LIV. 1887, p. 17, Taf. III. f. 2, 3 (Temnocheilus). — v. Hauer, Cephal. aus d. Trias p. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 258. — II. ibidem, LXIII. 1896, p. 249, Taf. V. f. 1, 2 (Temnocheilus).
Dinariden, Anisisch.
- Pl. sp. ind. aff. ornato** (Hau.) Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 163, Taf. XIX. f. 5.
Anatolien, Anisisch.
- Pl. sp. ind. ex aff. ornati** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 23, Pl. II. f. 4.
Himalaya, Anisisch.
- Pl. Paronai** Airaghi, Nuovi cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 27, Tav. IV. f. 3.
Alpen, Ladinisch.
- Pl. polygonius* (Hau.) Martelli (1904) vide Mojsvaroceras polygonium.
- Pl. ptychoides** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 35, Taf. II. f. 4.
Alpen, Anisisch.
- Pl. quadrangulus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 257, Taf. II. f. 3 (Temnocheilus).
Dinariden, Anisisch.
- Pl. Schaffhäutli** Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 11, 12, VII. f. 2.
Alpen, Anisisch.
- Pl. seminodosus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 32, Taf. I. f. 5, II. f. 1, 2.
Alpen, Anisisch.
- Pl. Stautei** Fritsch, Tierwelt d. deutsch. Trias, 1902, p. 30, Taf. II. f. 4—6, 9.
Muschelkalk.
- Pl. strangulatus** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 258, Taf. II. f. 4 (Trematodiscus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 245.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. subaratus** (Keyserl.) v. Mojsisovics (1886) vide Mojsvaroceras subaratum.

- Pl. Taramellii** Tommasi, Fauna del Muschelkalk di Lombardia, 1894, p. 141, Tav. IIa. f. 13.
Alpen, Anisisch.
- Pl. Tommasii** Parona, Studio monograph. della fauna Raibl di Lombardia, Pavia, 1889, p. 64, Tav. I. f. 4 (Trematodiscus).
Alpen, Karnisch.
- Pl. cf. Tommasii** (Par.) Diener, Cephal. aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 32, Taf. I. f. 2.
Alpen, Karnisch.
- Pl. trinodosus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 274, Taf. LXXXV. f. 1. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, 1891, London, Suppl. p. 392.
Alpen, Anisisch.
- Pl. cf. trinodosus** (Mojs.) v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. triserialis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 250, Taf. V. f. 3, 4 (Temnochoilus).
Dinariden, Anisisch.
- Pl. Tschihatscheffi** Toula, Muschelkalkfauna v. Ismid, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 162, Taf. XIX. f. 1—4.
Anatolien, Anisisch.
- Pl. nov. form. ind.** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 275.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (?) sp. ind.** Wilckens, Pal. Untersuchg. triad. Faunen aus d. Umgebung v. Predazzo, Verh. Naturhist. Med. Ver. Heidelberg, N. F. X. 1909, p. 170.
Alpen, Ladinisch.
-
- Pl. (Anoploceras) ampezzanus** Loretz, Einige Petrefakten d. alp. Trias d. Südalpen, Zeitschr. D. G. G. XXVII. 1875, p. 809, Taf. XXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 277, Taf. LXXXIV. f. 1. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 282, 349, Textf. 7.
Alpen, Dobrudscha, Karnisch.
- Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. ampezzano** (Lor.) a) Reis, Fauna d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 74, Taf. II. f. 7. — b) Reis, ibidem, p. 74, Taf. II. f. 8—10, VII. f. 3.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Anoploceras) Rollieri** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 28, Taf. I. f. 3, 4.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Anoploceras) sp. ind. aff. Rollieri** (Arth.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 24, Pl. II. f. 5.
Himalaya, Anisisch.
-
- Pl. (Encoiloceras) superbus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. IV. f. 1—3, (non 2) [Nautilus], Suppl. 1902, p. 246.
Alpen, Karnisch.
-
- Pl. (Enoploceras) Fischeri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. IV. f. 5 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 242.
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Enoploceras) Gaudryi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 242, Taf. IX. f. 5.
Alpen, Karnisch.

- Pl. (**Enoploceras**) sp. ind. aff. **Gaudryi** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Textf. 104, 105.
Indonesien, Neotrias.
- Pl. (**Enoploceras**) **Kossmati** Diener, Mitt. über einige Cephal. suiten aus d. Trias d. Südalpen, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 28, Taf. I. f. 1. Alpen, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) sp. ind. aff. **Kossmati** Diener, N. Jahrb. f. Min. 1901, II. p. 29. Alpen, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) nov. sp. ind. aff. **Kossmati** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 102, Pl. XVII. f. 7. Himalaya, Norisch.
- Pl. (**Enoploceras**) **Lepsiusi** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 244, Taf. X. f. 2. Alpen, Norisch.
- Pl. (**Enoploceras**) cf. **Lepsiusii** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 226, Taf. XXXIV. f. 1—3. Indonesien, Neotrias.
- Pl. (**Enoploceras**) nov. sp. ind. ex aff. **Lepsiusii** (Mojs.) Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 228, Taf. XXXIV. f. 7, 10, Textf. 106. Indonesien, Neotrias.
- Pl. (**Enoploceras?**) **malayicus** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 229, Taf. XXXIV. f. 11—13, Textf. 107. Indonesien, Neotrias.
- Pl. (**Enoploceras**) **planilateratus** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 119, Taf. II. f. 1—4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 9 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 241, Taf. IX. f. 3. Alpen, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) **Semseyi** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 48, Taf. XI. f. 1, Textf. 17, 18. Alpen, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) **tibeticus** v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 671, Taf. XXI. f. 3. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 120, Pl. XXI. f. 3. Himalaya, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) cf. **tibeticus** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 103, Pl. XVIII. f. 6. Himalaya, Norisch.
- Pl. (**Enoploceras**) **Wulfeni** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 10, Taf. VII. f. 3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 243, Taf. X. f. 1. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 279. Alpen, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras**) sp. ind. aff. **Wulfeni** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77. Himalaya, Karnisch.
- Pl. (**Enoploceras?**) sp. ind. v. Mojsisovics, Obertriad. Cephal. faunen Himalaya, Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 672. — Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121. Himalaya, Karnisch.
- Pl. (**Holconautilus**) **distinctus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 278, Taf. LXXXV. f. 4. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 238. Alpen, Anisisch.

- Pl. (Holconautilus) cf. distinctus** (Mojs.) v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 256.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) intermedius** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 247, Taf. V. f. 8—10 [Pl. Pichleri v. Hauer, *Cephal. v. Han Bulog*, ibidem, LIV. 1887, p. 15, Taf. III. f. 1, Salomon, *Marmolata, Palaeontograph.* XLII. 1895, p. 176, Taf. VI. f. 3 inclus. teste v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, Suppl. 1902, p. 249].
Dinariden, Alpen, Anisisch, Ladinisch.
- Pl. (Holconautilus) Pichleri** v. Hauer, *Cephal. d. unt. Trias, d. Alpen*, Sitzber. Akad. Wien, 1865, p. 621, Taf. I. f. 1—3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp.* X. 1882, p. 279, Taf. LXXXVI. f. 3. — v. Arthaber, *Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke*, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 5. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, Suppl. 1902, p. 247, Textf.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) sp. ind. aff. Pichleri** (Hau.) v. Arthaber, *Fossilfunde am Mte. Cucco*, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) Ramsaueri** v. Hauer, *Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten*, Denkschr. Akad. Wien IX. 1855, p. 144, Taf. I. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, 1873, p. 19, Suppl. 1902, p. 246, Taf. V. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Holconautilus) scabiosus** v. Arthaber, *Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke*, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 31, Taf. II. f. 6.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) semicostatus** Beyrich, *Monatsber. Akad. Berlin*, 1865, p. 67 (Nautilus). — Beyrich, *Cephal. aus d. Muschelkalk d. Alpen etc.* Abh. Akad. Berlin 1866/67, p. 136, Taf. III. f. 4 (Nautilus Pichleri). — v. Mojsisovics, *Ceph. Med. Trp.* X. 1882, p. 278, Taf. LXXXVI. f. 1, 2. — Salomon, *Marmolata, Palaeontograph.* XLII. 1895, p. 177. — v. Arthaber, *Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke*, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 53. — v. Mojsisovics, *Obertriad. Cephal. faunen d. Himalaya*, Denkschr. Akad. Wien LXIII. 1896, p. 672. — *Upper Triass. Cephal. faunae Himalaya*, Pal. Ind. ser. XV. Vol. III. Pt. 1, 1899, p. 121. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, Suppl. 1902, p. 247.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) cf. semicostatus** (Beyr.) Diener, *Neue Beobacht. über Muschelkalk-Cephal. d. Bakony*, *Palaeont. Balaton* 1900, p. 24.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Holconautilus) striatus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien* I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 255, Taf. II. f. 2, XIV. f. 2. — II, ibidem, LXIII. 1896, p. 247. — v. Mojsisovics, *Ceph. H. K.* VI/1, Suppl. 1902, p. 249. — Martelli, *Cephal. trias. di Boljevic*, Pal. Ital. X. 1904, p. 133, Tav. XIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. (Trachynautilus) clathratus** v. Hauer, *Cephal. aus d. Trias v. Bosnien*, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 248, Taf. II. f. 5—9.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. (Trachynautilus) minuens** Kittl, *Triasbildungen d. nordöstl. Dobrudscha*, Denkschr. Akad. Wien, LXXXI. 1908, p. 489, Taf. I. f. 11.
Dobrudscha, Ladinisch (?)

- Pl. (Trachynautilus) nodulosus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36, Taf. II. f. 7.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Trachynautilus) subgemmatus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 141, Taf. LXXXV. f. 2. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 141. — v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 36.
Alpen, Anisisch.
- Pl. (Trachynautilus) Telleri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 250, Taf. IX. f. 4.
Alpen, Karnisch.
- Pl. (Trachynautilus) trilineatus** Frech, Neue Cephal. aus d. Buchensteiner etc. Schichten d. Bakony, Palaeont. Balaton, 1903, p. 19, Textf. 6.
Alpen, Ladinisch.
- Proclydonautilus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 207. — Hyatt et Smith, Triass. Cephal. gen. America, U. S. Geol. Surv. Prof. Pap. No. 40, 1905, p. 205, vide Clydonautilus. Typ. Nautilus triadicus v. Mojsisovics (1873).

Rhyncholithes (Cephalopodengebisse).

- Rh. avirostris** Bronn, Lethaea geogn. 1837, I. p. 182, Taf. VI. f. 16 (Conchorhynchus). [Rhyncholithes Gaillardoti D'Orbigny. Annales sci. nat. 1825, Vol. V. p. 219, (II) p. 485, Pl. XXII. f. 3—14 inclus., teste Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 374]. — Alberti, Überblick über die Trias, 1864, p. 185. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 60, 61 a. (Conchorhynchus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 9—11.
Muschelkalk.
- Rh. Cassianus** (H. v. Meyer) v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 145, Taf. IX. f. 7 (Conchorhynchus). — Till, Cephal. gebisse aus d. schlesischen Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 138, Taf. V. f. 40, 42.
Alpen, Karnisch.
- Rh. duplicatus** Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft 1. p. 70, Taf. V. f. 4, 5.
Muschelkalk.
- Rh. hirundo** (Faure-Bignet), Typ. Bronn, Lethaea geogn. 1837, Bd. I. p. 181 Taf. XI. f. 17. — Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft 1. Taf. V. — Alberti, Überblick über d. Trias, 1864, p. 187. — Picard, Cephal. aus d. unt. Muschelkalk bei Sondershausen, Zeitschr. D. G. G. LI. 1899, p. 305. — Walther, Zwölf Taf. d. verbr. Foss. aus d. Buntsandst. etc. Jena, 1906, Taf. X. f. 61. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 544, Taf. XIII. f. 2 (ad Temnocheilus sive Germanonautilus). — Langenhan, Verst. d. deutsch. Trias, Taf. XIII. f. 6—8.
Muschelkalk.
- Rh. Orbignyanus** Gf. Muenster, Beitr. z. Petrefaktenkunde, 1843, Heft 1. p. 68, 70, Taf. V. f. 11, 12. — Till, Cephalopodengebisse aus d. schles. Neokom, Jahrb. G. R. A. LVI. 1906, p. 100. — Till, Die foss. Cephalopodengebisse, Jahrb. G. R. A. LVII. 1907, p. 546.
Muschelkalk.

Gen. Sibyllonutilus gen. nov.

Typ. *Nautilus Sibyllae* v. Mojsisovics (1886).

- S. Liardensis** Whiteaves, Foss. from the Triass. rocks of Brit. Columbia, Contribut. Canadian Pal. 1889, p. 137, Pl. XVIII. f. 1 (*Nautilus*).
Brit. Columbia, ?
- S. Sibyllae** v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 100, Taf. XVI. f. 2 (*Nautilus*) [*Nautilus Nordenskjöldi* Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, K. Svenska Vet. Akad. Handl. XIV. No. 14, Stockholm, 1877, Taf. V. f. 1a, b (non c) inclus.]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 235.
Spitzbergen, Anisisch.

Gen. Styriionutilus v. Mojsisovic,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.

Typ. *Nautilus styriacus* v. Mojsisovics (1873).

- St. occidentalis** Tornquist, Neue Beitr. z. Geol. u. Pal. v. Recoaro, Zeitschr. D. G. G. L. 1898, p. 665, Taf. XXII. f. 1 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 206.
Alpen, Ladinisch.
- St. Sauperi** v. Hauer, Cephal. d. Muschelarmors von Bleiberg, Haidingers Naturw. Abh. I. 1846, p. 26, Taf. I. f. 1—4 (*Nautilus*). — v. Hauer, Cephal. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 261, Taf. VIII. f. 4, 5 (*Nautilus*). — v. Dittmar, Zur Fauna d. Hallstätter Kalke, Geogn. Pal. Beitr. v. Benecke etc. I. 1866, p. 342 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 28, Taf. XIV. f. 5, 6, XV. f. 1 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 283 (*Nautilus*). — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 185 (*Nautilus*), Suppl. p. 393 (*Hercoglossa*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 209.
Alpen, Karnisch.
- St. Sauperi** (Hau.) var. *rumana* Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 285, 348, Pl. I. f. 3, Textf. 9, 10.
Dobrudscha, ?
- St. cf. Sauperi** (Hau.) Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 3, 1908, Ladinic, carnic a. noric faunae of Spiti, p. 77, Pl. XIII. f. 3.
Himalaya, Karnisch.
- St. styriacus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 27, Taf. XIV. f. 7, Suppl. 1902, p. 208.
Alpen, Karnisch.
- St. nov. sp. ind.** Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. I. Pt. 1, 1908, Exotic blocks of Malla Johar, p. 53, Pl. II. f. 1.
Himalaya, Karnisch.

Gen. Syringoceras Hyatt,

Phylogeny of an acquired characteristic, Proceed. Amer. Philos. Soc. XXXII. 1894, p. 546. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 214.
Typ. *Nautilus Barrandei* v. Hauer (1847).

- S. Acis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenkunde d. südöstl. Tirols, 141, p. 139, Taf. XV. f. 32 (*Ammonites*). — Laube, Fauna

- d. Schichten v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 56, Taf. XXXVI. f. 2 (Nautilus linearis). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 141 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288, Taf. LXXXII. f. 5, 6 (Nautilus).
Alpen, Karnisch.
- S. altius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 219, Taf. VI. f. 2. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91.
Alpen, Griechenland, Karnisch.
- S. Barrandei** v. Hauer, Ceph. v. Aussee, Haidingers Naturw. Abh. I. 1847, p. 264, Taf. VII. f. 15—18 (Nautilus). — v. Hauer, Neue Ceph. v. Hallstatt u. Aussee, ibidem, III. 1849, p. 2, Taf. I. f. 4 (non 5) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 215, Taf. V. f. 2, 3. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 283, 348, Pl. VIII. f. 4. — Non S. Barrandei Jaekel, Über die Organisation u. Lebensweise ausgestorbener Cephalopoden, Zeitschr. D. G. G. LIV. 1901, Sitzungsprot. p. 77, Textf. 3, teste v. Mojsisovics, in R. Hoernes, Zur Ontogenie u. Phylogenie d. Cephalopoden, Jahrb. G. R. A. LIII. 1903, p. 26.
Alpen, Griechenland, Dobrudscha, Karnisch.
- S. breve** v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, p. 121, Taf. II. f. 5, 6 (non 7, 8) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 17 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 218, Taf. IX. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. brevius** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 18, Taf. VI. f. 5, 7, 8 (Nautilus) [Nautilus brevis v. Hauer, Nachtr. z. Kenntn. d. Cephalofauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, XLI. 1860, Taf. II. f. 7, 8 inclus.]. — Suppl. 1902, p. 218.
Alpen, Karnisch.
- S. carolinum** (Mojs.) Frech (1907), Renz (1910) vide Syringonutilus carolinus.
- S. Credneri** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 218, Taf. VI. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. Daubrèeanum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217, Taf. V. f. 1.
Alpen, Karnisch.
- S. eugyrum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 15, Taf. VI. f. 2, 3, 4, 6, Suppl. 1902, p. 217.
Alpen, Karnisch.
- S. cf. eugyrum** (Mojs.) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 92.
Griechenland, Karnisch.
- S. evolutum** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 16, Taf. VI. f. 1 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 216, Taf. VII, VIII. — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289 (Nautilus). — v. Woehrmann u. Koken, Fauna d. Raibler Schichten vom Schlernplateau, Zeitschr. D. G. G. XLIV. 1892, p. 209 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 55. — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresti, 1913, XXXIV. p. 284, 349, Pl. I. f. 1, Textf. 8.
Alpen, Karnisch. — Griechenland, Ladinisch. — Dobrudscha, ?

- S. cf. evolutum** (Mojs.) Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Tav. III. f. 1 (Nautilus) [cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 217]. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.
- Alpen, Ladinisch.
- S. granulosostriatum** v. Klipstein, Beitr. z. geol. Kenntn. d. östl. Alpen, 1843, p. 126, Taf. VII. f. 8 (Ammonites). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 14 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 289, Taf. LXXXII. f. 7—9 (Nautilus). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 54. — De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 169.
- Alpen, Ladinisch, Karnisch.
— Griechenland, Ladinisch.
- S. cf. granulosostriatum** (Klipst.) v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 41.
- Alpen, Anisisch.
- S. sp. ind. aff. granulosostriatum** (Klipst.) v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 288.
- Alpen, Ladinisch.
- S. malayicum** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 224, Taf. XXXIII. f. 4—6.
- Indonesien, Neotrias.
- S. Renzi** Frech, Hallstätter Kalke bei Epidauros, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 1. — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 31.
- Griechenland, Anisisch.
- S. Zitteli** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 220, Taf. VI. f. 3, 4. — (?) Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. [= Syringonautilus Zinae Air., teste Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286].
- Alpen, Griechenland (?)
Karnisch.
- S. Zitteli timorense** Welter, Obertriad. Ammoniten etc. von Timor, 1914, p. 223, Taf. XXXIII. f. 7, 8, Textf. 101, 102.
- Indonesien, Neotrias.
- S. nov. sp. ind.** De Toni, Fauna trias. di Valdepena, 1914, p. 170.
- Alpen, Ladinisch.

Gen. **Syringonautilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221.

Typ. Nautilus Lilianus v. Mojsisovics (1882).

- S. Bosnensis** v. Hauer, Cephal. aus d. Trias v. Bosnien, I. Denkschr. Akad. Wien, LIX. 1892, p. 254, Taf. I. f. 3 (Nautilus). — v. Arthaber, Fossilfunde am Mte. Cucco, Jahrb. G. R. A. LXII. 1912, p. 356, Taf. XVII. f. 12.
- Dinariden, Alpen, Anisisch.
- S. bullatus** v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 13, Taf. V. f. 1—3 (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221.
- Alpen, Karnisch.
- S. Carolinus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 1 (Nautilus). — v. Hauer, Cephal. d. bosn. Muschelk. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 13

- (Nautilus). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. ibidem, LXIII. 1896, p. 240 (Nautilus). — Diener, Triad. Cephalofauna d. Schiechlinghöhe, Beitr. Pal. Öst. XIII. 1900, p. 35 (Syringoceras). — Frech, Hallstätter Kalke bei Epidaurus, N. Jahrb. f. Min. Festbd. 1907, p. 7, Taf. I. f. 2 (Syringoceras). — Renz, Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 30 (Syringoceras).
Alpen, Dinariden, Griechenland, Anisisch.
- S. cf. Carolinus** (Mojs.) De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 145, Tav. XIX. f. 12, 13.
Basilicata, Ladinisch.
- S. sp. ind. aff. Carolino** (Mojs.) Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. Faunae of Kashmir, p. 77.
Himalaya, Anisisch.
- S. Lillianus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286, Taf. LXXXII. f. 3, 4 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, II. Denkschr. Akad. Wien, LXIII. 1896, p. 242 (Nautilus).
Alpen, Dinariden, Anisisch.
- S. cf. Lillianus** (Mojs.) v. Arthaber, Cephalofauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (Nautilus). — De Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 8.
Alpen, Basilicata, Anisisch.
- S. linearis** Gf. Muenster, Beitr. z. Geogn. u. Petrefaktenk. d. südöstl. Tirols, 1841, p. 125, Taf. XIV. f. 5 (Cyrtoceras?). — Laube, Fauna v. St. Cassian, Denkschr. Akad. Wien, XXX. 1869, p. 58, Taf. XXXVI. f. 4 (Nautilus tertius). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. 1873, p. 14, Fußnote (Nautilus), Suppl. 1902, p. 221. — Foord, Catalogue foss. Cephal. Brit. Mus. II. Nautiloidea, London, 1891, p. 186 (Nautilus). — Non Nautilus linearis v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 5 (teste Foord, l. c. p. 186).
Alpen, Karnisch.
- S. longobardicus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 285, Taf. LXXXIII. f. 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 222.
Alpen, Ladinisch.
- S. cf. longobardicus** (Mojs.) de Lorenzo, Foss. del Trias di Lagonegro, Pal. Ital. II. 1896, p. 144, Tav. XIX. f. 9, 10 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 19, Tav. II. f. 7.
Basilicata, Alpen, Ladinisch.
- S. Nordenskjoldi** Lindström, Om Trias-och Jura-först. fr. Spetsbergen, K. Sv. Vet. Akad. Handl. VI. 1865, No. 6, p. 1, Taf. I. f. 1 (Nautilus). — Oeberg (ex parte), Om Trias-först. fr. Spetsbergen, l. c. XIV. 1877, No. 14, p. 4, Taf. V. f. 1c (non 1a, 1b. teste v. Mojsisovics, 1886) [Nautilus]. — v. Mojsisovics, Arktische Triasfaunen, Mém. Acad. sci. St. Pétersbourg, sér. VII. T. XXXIII. No. 6, 1886, p. 99, Taf. XVI. f. 3 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 22.
Spitzbergen, Anisisch.
- S. obtusicarinatus** Reis, Faune d. Wettersteinkalkes, I. Geogn. Jahresh. XIII. 1900, p. 75, Taf. II. f. 1—4, VII. f. 1.
Alpen, Anisisch.
- S. primoriensis** Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 132, Tav. XIII. f. 2 (Nautilus).
Dinariden, Anisisch.
- S. Spitiensis** Stoliczka, Mem. Geol. Surv. India, V/1. 1865, p. 49, Pl. IV. f. 2 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 286 (Nautilus). — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. II. Pt. 2, 1895, Cephal. of the Muschelkalk, p. 86, Pl. XXVIII. f. 5 (Nautilus). —

v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 30.

Himalaya, Anisisch.

- S. subcarolinus** v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 287, Taf. LXXXIII. f. 2 (Nautilus). — v. Hauer, Ceph. v. Han Bulog, Denkschr. Akad. Wien, LIV. 1887, p. 12, Taf. III. f. 4 (Nautilus). — v. Hauer, Ceph. aus d. Trias v. Bosnien, I. ibidem, LIX. 1892, p. 241 (Nautilus), II. ibidem, LXIII. 1896, p. 241, Taf. II. f. 3, 4 (Nautilus). — Tommasi, Fauna del Mte. Clapsavon, Pal. Ital. V. 1899, p. 18, Tav. II. f. 5, 6 (Nautilus). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 221. — Martelli, Cefal. trias. di Boljevici, Pal. Ital. X. 1904, p. 131 Tav. XII. f. 5 (Nautilus). — Salopek, O srednjem Trijasu Samoborskoj gori, Jugoslav. Akad. znan. XX. Zagreb, 1912, p. 28. — Turina, Ein neuer Fundort d. rot. Han Bulog-Ptychitenkalkes bei Sarajevo, Wiss. Mitt. aus Bosnien, XII. 1912, p. 670.

Alpen, Dinariden, Anisisch,
Ladinisch.

- S. cf. subcarolinus** (Mojs.) Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 287, 350.

Dobrudscha, ?

- S. Zinae** Airaghi, Nuovi Cefal. di Esino, Pal. Ital. VIII. 1902, p. 23, Pl. IV. f. 4, 5 (Nautilus). — Simionescu, Ammonites trias. de Hagighiol, Acad. Romana, Bucuresci, 1913, XXXIV. p. 286, 349, Pl. I. f. 2, Textf. 11 (Nautilus) [Nautilus sp. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 282, Taf. XLI. f. 4, Syringoceras Zitteli Renz (non Mojs.) Triad. Faunen d. Argolis, Palaeontograph. LVIII. 1910, p. 91, Textf. inclus.]

Alpen, Dobrudscha, Griechen-
land (?) Ladinisch.

- S. nov. f. ind.** v. Mojsisovics, Über d. chronolog. Umfang d. Dachsteinkalkes, Sitzber. Akad. Wien, CV. 1896, p. 32.

Alpen, Norisch.

Gen. **Taenionutilus** v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 232.

Typ. Nautilus transitorius Waagen (1879) Perm.

- T. trachyceras** Frech, Lethaea mes. I. Asiat. Trias, 1905, Taf. XXVI. f. 2.
Salt Range, Skythisch.

Temnocheilus Augusti v. Mojsisovics, (1882), Foord (1891) vide Mojsvaroceras Augusti.

Temnocheilus bidorsatum (Schloth.) Foord (1891), Franz (1903) vide Germanonutilus bidorsatus.

Temnocheilus binodosum v. Hauer (1887, 1896), v. Arthaber (1896), Martelli (1904) vide Mojsvaroceras binodosum.

Temnocheilus Cassianum v. Mojsisovics (1882) vide Germanonutilus Cassianus.

Temnocheilus dolomiticum (Quenst.) Franz (1903) vide Germanonutilus dolomiticus.

Temnocheilus Morloti v. Mojsisovics (1882), v. Hauer (1896) vide Mojsvaroceras Morloti.

Temnocheilus Neumayri v. Mojsisovics (1882) vide Mojsvaroceras Neumayri.

Temnocheilus nodosum (Muenst.) Foord (1891), Rosenbach (1911) vide Germanonutilus nodosus.

- Temnocheilus ornatum* v. Hauer (1887, 1896) vide *Pleuronutilus ornatum*.
Temnocheilus Pironai Tommasi (1890) vide *Mojsisaroceras Pironai*.
Temnocheilus quadrangulum v. Hauer (1892) vide *Pleuronutilus quadrangulum*.
Temnocheilus triseriale v. Hauer (1896) vide *Pleuronutilus triserialis*.

Gen. Thuringionutilus v. Mojsisovics,

Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 236.

Typ. *Trematodiscus jugatonodosus* Zimmermann (1889).

- Th. jugatonodosus** Zimmermann, *Nautilus aus d. Grenzdolomit. d. thür. Keupers*, Jahrb. Preuss. Geol. Landesanst. 1889, p. 322, Taf. XXVII. (*Trematodiscus*).
 Alpen, Karnisch.
Th. Klipsteini v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXIX. f. 2 (*Trematodiscus*).
 Alpen, Karnisch.
Th. rectangularis v. Hauer, Beitr. z. Kenntn. d. Cephal. fauna d. Hallstätter Schichten, Sitzber. Akad. Wien, IX. 1855, p. 145, Taf. I. f. 1—4 (*Nautilus*). — v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. 1882, p. 271, Taf. LXXXVII. f. 1 (*Trematodiscus*). — v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, 1873, p. 12 (*Nautilus*), Suppl. 1902, p. 236.
 Alpen, Karnisch.
Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. ser. XV. Vol. V. No. 2, 1907, Fauna Himal. Muschelkalk, p. 29, Pl. II. f. 3.
 Himalaya, Anisisch.
Th. sp. ind. Diener, Pal. Ind. new ser. Vol. V. No. 1, 1913, Triass. faunae of Kashmir, p. 76, Pl. VI. f. 3.
 Himalaya, Anisisch.

Trachynutilus v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1, Suppl. 1902, p. 239 vide *Pleuronutilus*.

Typ. *Pleuronutilus subgemmatum* v. Mojsisovics (1882).

- Trematoceras* Eichwald, Naturhist. Bemerk. als Beitr. z. vergl. Geognosie, Nouv. Mém. Soc. d. Naturalistes de Moscou IX. 151, p. 134.
 Typ. *Orthoceras elegans* Muenst. = *Orthoceras*.
Trematodiscus jugatonodosus Zimmermann (1889) vide *Thuringionutilus jugatonodosus*.
Trematodiscus Klipsteini v. Mojsisovics (1882) vide *Thuringionutilus Klipsteini*.
Trematodiscus rectangularis (Hau.) v. Mojsisovics (1882) vide *Thuringionutilus rectangularis*.
Trematodiscus strangulatus v. Hauer (1892) vide *Pleuronutilus strangulatus*.

Gen. Tumidonutilus gen. nov.

(cf. v. Mojsisovics, Ceph. H. K. VI/1. Suppl. 1902, p. 235.)

Typ. *Nautilus pertumidus* v. Arthaber (1896).

- T. pertumidus** v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 42, Taf. III. f. 4—6 (*Nautilus*).
 Alpen, Anisisch.
T. sp. ind. v. Arthaber, Cephal. fauna d. Reiflinger Kalke, Beitr. Pal. Öst. X. 1896, p. 40 (*Nautilus*).
 Alpen, Anisisch.

**Stratigraphische Verbreitung der Genera und Subgenera
Triadischer Nautiloidea.**

	Skythisch	Anisich	Ladinisch	Karnisch	Norisch	Rhaetisch
Clydonautilus.....				=====	=====	
Proclydonautilus.....				=====	=====	
Clymenionautilus..				=====	=====	
Cosmonautilus.....				=====	=====	
Germanonautilus...		=====	=====	=====	=====	
Gonionautilus.....				=====	=====	
Grypoceras.....	=====	=====		=====	=====	
Gryponautilus.....				=====	=====	
Indonautilus.....				=====	=====	
Juvavionautilus...					=====	
Mojsvaroceras.....	=====	=====		=====	=====	
Orthoceras.....			=====	=====	=====	
Oxynautilus.....	=====	=====		=====	=====	
Paranautilus.....		=====	=====	=====	=====	
Phloioceras.....		=====	=====	=====	=====	
Pleuronautilus.....	=====	=====	=====	=====	=====	
Anoploceras.....		=====	=====	=====	=====	
Encoiloceras.....		=====	=====	=====	=====	
Enoploceras.....		=====	=====	=====	=====	
Holconautilus.....		=====	=====	=====	=====	
Trachynautilus.....		=====	=====	=====	=====	
Sibyllonautilus....		=====	=====	=====	=====	
Styrionautilus.....		=====	=====	=====	=====	
Syringoceras.....		=====	=====	=====	=====	
Syringonautilus....		=====	=====	=====	=====	
Taenionautilus....	=====	=====	=====	=====	=====	
Thuringionautilus..		=====		=====		
Tumidonautilus....		=====				

**Geographische Verbreitung der Genera und Subgenera
Triadischer Nautiloidea.**

	Germanische Provinz	Alpin- Mediterranes Reich	Hima- malaysches Reich	West- pazifische Region	Ost- pazifische Region	Arktisches Reich
Clydonautilus.....						
Proclydonautilus.....						
Clymenionautilus..						
Cosmonautilus						
Germanonautilus...	—					
Gonionautilus.....						
Grypoceras.....				—		
Gryponautilus						
Indonautilus						
Juvavionautilus....						
Mojsvaroceras.....						
Orthoceras				—		—
Oxynautilus.....						
Paranautilus						
Phloioceras						
Pleuronautilus.....	—					
Anoploceras						
Encoiloceras						
Enoploceras						
Holconautilus.....						
Trachynautilus						
Sibyllonautilus.....					—	—
Styrionautilus						—
Syringoceras						
Syringonautilus....						—
Taenionautilus.....						—
Thuringionautilus..	—					
Tumidonautilus....						

Nachträge.

Literatur.

- G. v. Arthaber: Die Trias von Bithynien (Anatolien). Beiträge z. Geol. u. Palaeontol. Österr. Ungarns etc. XXVII. 1914, p. 85—206.
- C. Diener: Ammoniten aus der Untertrias von Madagascar. Sitzungsber. kais. Akademie d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. CXXIII. Abt. 1, 1914, p. 911—922.
Japanische Triasfaunen Denkschr. kais. Akad. d. Wissensch. Wien, math. nat. Kl. XCII. 1914/15.
- F. Frech: Die Trias in China. In Richthofen „China“ V. Berlin, 1911.
- A. Horn: Über die ladinische Knollenkalkstufe der Südalpen. Königberg 1914. 105 S.
- A. v. Klipstein: Beiträge zur geologischen Kenntnis der östlichen Alpen. Gießen, 1843.
- R. Kraus: Cefalopodi Ljusturnoga Vapnenca Kraj Gacka u Hercegovini. Glasnik zemaljskoj Muzeja u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1914, p. 369—550. (Zitate aus dieser in kroatischer Sprache erschienenen Arbeit wurden auf Spezies beschränkt, die durch Abbildungen belegt sind.)
- G. de Lorenzo: Fossili del Trias medio di Lagonegro. Palaeontogr. Ital. II. 1897, p. 113.
- H. Mansuy: Paléontologie de l'Annam et du Tonkin. Mém. Serv. géol. de l'Indochine, Vol. II. fasc. 3, Hanoi-Haiphong, 1913.
- A. Stoyanow: On the character of the boundary of Palaeozoic and Mesozoic near Djulfa. Verhandl. kais. Russ. Mineral. Gesellsch. St. Petersburg, 1910, XLVII. p. 61—135.
- F. Toula: Geologisch-Palaeontologische Beobachtungen aus der Gegend von Drvar, Peći und Duler in Westbosnien. Jahrb. k. k. Geol. Reichsanst. Wien, LXIII. 1913, p. 621—695.

Dibranchiata.

- Atractites Aemillae** Kraus, l. c. p. 534, Taf. III. f. 9.
Dinariden, Anisisch.
- A. bithynicus** v. Arthaber, l. c. p. 188, Textf. 16.
Anatolien, Anisisch.
- A. Mallyi** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.

- A. secundus** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 189.
Anatolien, Anisisch.
- A. nov. form.** Toula, l. c. p. 650, Taf. XXV. f. 19.
Dinariden, Anisisch.
- A. sp. ind.** v. Arthaber, l. c. p. 189, Textfig. 17.
Anatolien, Mesotrias.

Ammonoidea.

- Acrochordiceras** (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 179.
- A. Balarama** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 8.
Anatolien, Anisisch.
- A. bithynicum** v. Arthaber, l. c. p. 179, Taf. XIV. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
- A. Endrissi** v. Arthaber, l. c. p. 184, Taf. XV. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
- A. Halili** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 181, Taf. XIV. f. 3, 4.
Anatolien, Anisisch.
- A. Haueri** v. Arthaber, l. c. p. 182, Taf. XIV. f. 5, 6, Textf. 12.
Anatolien, Anisisch.
- A. pustericum** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 183, Taf. XIV. f. 7, Textf. 13.
Anatolien, Anisisch.
- A. sp. ind. (?)** v. Arthaber, l. c. p. 180, Taf. XIII. f. 9, XIV. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
- Arcestes cf. Richthofeni** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173, Taf. XVII.
f. 11.
Anatolien, Karnisch.
- A. (Pararcestes) cf. ventricosus** (Hau.) Toula, l. c. p. 690.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Pararcestes) sp. ind. aff. ventricosus** (Hau.) Toula, l. c. p. 691.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Balfouri** (Opp.) v. Arthaber, l. c. p. 171, Taf. XVII.
f. 13. = *Proarcestes* nov. sp.
Anatolien, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Balfouri** (Opp.) var. **Indosinensis** Mansuy, l. c. p. 43,
Pl. VI. f. 2.
Tonking, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Bramantei** (Mojs.) Toula, l. c. p. 686. — v. Arthaber,
l. c. p. 171, Taf. XV. f. 7.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- A. (Proarcestes) cf. Bramantei** (Mojs.) Toula, l. c. p. 687, Textf. 25.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) sp. ind. ex aff. P. Bramantei** (Mojs.) — **quadrilabiato**
(Hau.) Toula, l. c. p. 688.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Escheri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 170, Taf. XV.
f. 6.
Anatolien, Anisisch.
- A. (Proarcestes) cf. Esinensis** (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 44, Pl. VI. f. 3.
Tonking, Mesotrias.
- A. (Proarcestes) cf. extralabiatus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 689.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) cf. gibbus** (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 173.
Anatolien, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Muensteri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 172.
Anatolien, Ladinisch.

- A. (Proarcestes) cf. pannonicus** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 173.
Anatolien, Ladinisch.
- A. (Proarcestes) subtridentinus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 49. — v. Arthaber,
l. c. p. 172, Taf. XVII. f. 10.
Alpen, Anatolien, Ladinisch.
- A. (Proarcestes) cf. subtridentinus** (Mojs.) Toulou, l. c. p. 691.
Dinariden, Anisisch.
- A. (Proarcestes) Trompianus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 24, Taf. II. f. 1, 2. —
var. *Marchenana* (Mojs.) ibidem, p. 27.
Alpen, Ladinisch.
- A. (Proarcestes) sp. ind.** Toulou, l. c. p. 692, Taf. XXIII. f. 6.
Dinariden, Anisisch.
- Arpadites Telleri** (Mojs.) Horn, l. c. p. 32.
Alpen, Ladinisch.
- Arpadites f. ind.* v. Mojsisovics, Japan. Triasfoss. 1888, p. 171, Taf. I.
f. 4 = *Ceratites* (*Hollandites*) *japonicus* Mojs. teste Diener, Japan.
Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.).
- Arpadites (Asklepioceras) Helenae** (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 139,
Taf. XVI. f. 6—8.
Anatolien, Karnisch.
- A. (Asklepioceras) squamatus** v. Arthaber, l. c. p. 140, Taf. XVI.
f. 9—11.
Anatolien, Karnisch.
- Asklepioceras** (Renz) v. Arthaber, l. c. p. 137.
- Aspidites Madagascariensis** Diener, Ammon. aus d. Untertrias v.
Madagascar, l. c. p. 914, Taf. I. f. 2, 3.
Madagascar, Skythisch.
- A. Toulou* v. Arthaber vide *Beyrichites Toulou*.
- Balatonites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 127.
- B. balatonicus** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 128 (*B. hystrix* Arth. inclus.).
- B. bullatus** v. Arthaber, l. c. p. 129 (*B. lineatus* var. *conferta* Arth.
inclus.).
- B. constrictus** v. Arthaber, l. c. p. 128 (*B. contractus* Arth. *B. lineatus*
Arth., *B. gracilis* var. Arth. inclus.).
- B. egregius** v. Arthaber, l. c. p. 129 (*B. armiger* Arth., *B. diffusus*
Arth., *B. variesellatus* Arth. inclus.).
- B. sp. ind. ex aff. gemmatorum** (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III.
f. 6.
Dinariden, Anisisch.
- B. Jovis** v. Arthaber, l. c. p. 129 (*B. Peleus* Arth., *B. Haueri* Arth.,
B. Doris Arth. inclus.).
- B. (?) Lemolnei** Mansuy, l. c. p. 35, Pl. IV. f. 8.
Annam, Anisisch.
- B. cf. Ottonis** (Buch) v. Arthaber, l. c. p. 129, Taf. XII. f. 7.
Anatolien, Anisisch.
- B. semilaevis** (Hau.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- B. stenodiscus** v. Arthaber, l. c. p. 128 (*B. Galatea* Arth., *B. Scylla*
Arth., *B. jubilans* Arth., *B. Corvini* Arth., *B. nov. sp. ind.*
Arth. inclus.).
- B. transfuga** v. Arthaber, l. c. p. 129.
- B. sp. ind. aff. trinodosi** (Hau.) Kraus, l. c. p. 518, Taf. III. f. 7.
Dinariden, Anisisch.
- B. Zitteli** (Mojs.) Kraus, l. c. p. 517, Taf. III. f. 4.
Dinariden, Anisisch.

- B. sp. ind. I.** v. Arthaber, l. c. p. 130, Taf. XII. f. 8, sp. ind. II. l. c. p. 130, Taf. XII. f. 9.
Anatolien, Anisisch.
- B. sp. ind.** Kraus, l. c. p. 516, Taf. III. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- Beneckeia sinensis** Frech, l. c. p. 212, Taf. XXX. f. 13.
China, Skythisch (?)
- Beyrichites** (Waag.) v. Arthaber, l. c. p. 115 (Nicomedites Toula, Koninckites Toula [non Waagen] inclus.).
- B. Arnoldi** Kraus, l. c. p. 505, Taf. III. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- B. Barbarossae** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 117, Taf. XI. f. 5—7 (Nicomedites Prusiae Toula, N. Osmani Toula, N. Mithridatis Toula, Beyrichites Osmani Toula, B. Kazmaliensis Toula, B. Fritschi Toula inclus.).
Anatolien, Anisisch.
- B. Osmani** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 118, Taf. XI. f. 8—10 (Typ. Nicomedites Osmani Toula, N. Abu-Bekri Toula, Koninckites Saladini Toula, K. Hannibalis Toula, K. Libyssinus Toula inclus.).
Anatolien, Anisisch.
- B. Toulai** v. Arthaber, l. c. p. 114, Taf. XI. f. 3, 4 (Aspidites).
Anatolien, Anisisch.
- Buddhaites** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 150.
- Celtites cf. geometricus** (Frech) Horn, l. c. p. 23.
Alpen, Ladinisch.
- C. sp. ind. (?) Mansuy**, l. c. p. 36, Pl. IV. f. 10 (C. cf. ovalis Waag.).
Annam, Anisisch.
- Ceratites binodosus** (Hau.) var. v. Arthaber, l. c. p. 121, Taf. XII. f. 1.
Anatolien, Anisisch.
- C. sp. ind. aff. binodosus** (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 122, Taf. XII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
- C. Boeckhi** (Roth) Horn, l. c. p. 16.
Alpen, Ladinisch.
- C. nov. sp. aff. Bosnensis** (Hau.) Toula, l. c. p. 654, Taf. XXV. f. 18.
Dinariden, Anisisch.
- C. Hantkeni** (Mojs.) Horn, l. c. p. 17.
Alpen, Ladinisch.
- C. hungaricus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 16.
Alpen, Ladinisch.
- C. cf. hungaricus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 17.
Alpen, Ladinisch.
- C. Kittli** Toula, l. c. p. 653, Taf. XXV. f. 13.
Dinariden, Anisisch.
- C. cf. Lennanus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 652, Taf. XXIII. f. 8.
Dinariden, Anisisch.
- C. Phat** Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 6.
Annam, Anisisch.
- C. subnodosus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 18, Taf. I. f. 1.
Alpen, Ladinisch.
- C. trinodosus** (Mojs.) var. v. Arthaber, l. c. p. 123, Taf. XII. f. 3.
Anatolien, Anisisch.
- C. (?) sp. ind. I.** Mansuy, l. c. p. 34, Pl. IV. f. 7. II. p. 35, Pl. V. f. 2.
Annam, Anisisch.

- C. (Halilucites) aff. rustico** (Hau.) Toulou, l. c. p. 655, Taf. XXIII. f. 7.
Dinariden, Anisisch.
- C. (Hollandites) ismidicus** v. Arthaber, l. c. p. 126, Taf. XII. f. 6.
Anatolien, Anisisch.
- C. (Hollandites) Nodai** Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 11 (Sep. Abdr.) Taf. I. f. 3.
Japan, Anisisch.
- C. (Hollandites) cf. Roxburghii** (Dien.) Kraus, l. c. p. 512, Taf. III. f. 2. — v. Arthaber, l. c. p. 125.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- C. (Hollandites) sp. ind.** v. Arthaber, l. c. p. 126.
Anatolien, Anisisch.
- C. (Semiornites) marmarensis** v. Arthaber, l. c. p. 123, Taf. XII. f. 4, var. p. 124, Taf. XII. f. 5.
Anatolien, Anisisch.
- Clionites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 135, Textf.
- Cuccoceras annamiticum** Mansuy, l. c. p. 32, Pl. IV. f. 2.
Annam, Anisisch.
- C. cuccense** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 127.
Anatolien, Anisisch.
- C. cf. Yoga** (Dien.) Mansuy, l. c. p. 33, Pl. IV. f. 4.
Annam, Anisisch.
- C. (?) sp. ind. I.** Mansuy, l. c. p. 33, Pl. IV. f. 3. — II. p. 33, Pl. IV. f. 5.
Annam, Anisisch.
- Dinarites avisianus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 32, Taf. I. f. 2.
Alpen, Ladinisch.
- D. Deprati** Mansuy, l. c. p. 31, Pl. IV. f. 1.
Annam, Anisisch.
- Discotropites Gemmellaroi** Mansuy, l. c. p. 42, Pl. V. f. 13, VI. f. 1.
Tonking, Karnisch.
- Gymnites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 147.
- G. Bosnensis** (Hau.) var. Toulou, l. c. p. 685.
Dinariden, Anisisch.
- G. incultus** (Beyr.) Toulou, l. c. p. 681.
Dinariden, Anisisch.
- G. sp. ind. aff. Kirata** Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 18 (Sep. Abdr.).
Japan, Anisisch.
- G. cf. Moelleri** (Mojs.) Horn, l. c. p. 51.
- G. Peéiensis** Toulou, l. c. p. 682.
Dinariden, Anisisch.
- G. Toulou** v. Arthaber, l. c. p. 150, Taf. XIII. f. 4, 5.
Anatolien, Anisisch.
- Hollandites** Diener, l. c. p. 8 (Sep. Abdr.).
- Hungarites Mojsisovicsi** (Boeckh) Horn, l. c. p. 28.
Alpen, Ladinisch.
- H. Solimani** (Toulou) v. Arthaber, l. c. p. 112, Taf. XI. f. 1, 2. (H. proponticus Toulou inclus.).
Anatolien, Anisisch.
- Ismidites** nov. gen. v. Arthaber, l. c. p. 185. (Typ. I. marmarensis v. Arthaber, 1914).
- I. marmarensis** v. Arthaber, l. c. p. 185, Taf. XV. f. 9, 10, Textf. 15.
Anatolien, ?

- Japonites anomalus** (Mart.) Kraus, l. c. p. 496, Taf. II. f. 6.
Dinariden, Anisisch.
- J. Dieneri** (Martelli) Kraus, l. c. p. 497, Taf. II. f. 7.
Dinariden, Anisisch.
- J. planiplicatus** (Mojs.) Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 14 (Sep. Abdr.)
Japan, Anisisch.
- J. nov. form. aff. planorbis** (Hau.) Toulou, l. c. p. 656, Textf. 20, 21.
Dinariden, Anisisch.
- Joannites deranicus** v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV. f. 5.
Anatolien, Anisisch.
- J. diffissus** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 8.
Anatolien, Karnisch.
- J. rectangularis** Horn, l. c. p. 46, Taf. II. f. 4, 5. (Typ. Joannites (?)
nov. f. ind. v. Mojsisovics, Ceph. Med. Trp. X. p. 167.)
Alpen, Ladinisch.
- J. Salteri** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 166, Taf. XVII. f. 7.
Anatolien, Karnisch.
- J. tridentinus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 45.
Alpen, Ladinisch.
- J. trilabiatus** (Mojs.) var. *anatolica* v. Arthaber, l. c. p. 165, Taf. XV.
f. 3, 4.
Anatolien, Anisisch.
- Judicarites* (?) cf. *euryomphalus* Stoyanow, l. c. p. 91, Pl. VII. f. 6 =
Gen. ind. sp. ind.
Armenien, Skythisch.
- J. prezzamus** (Mojs.) Kraus, l. c. p. 529, Taf. III. f. 8.
Dinariden, Anisisch.
- Lobites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 159.
- L. Fraasi** v. Arthaber, l. c. p. 159, Taf. XVII. f. 3.
Anatolien, Ladinisch.
- L. Philippii** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 160, Taf. XVII. f. 4.
Anatolien, Karnisch.
- Meekoceras* sp. ind. Mansuy, l. c. p. 36, Pl. III. f. 26, IV. f. 12, V. f. 1
= Gen. ind. sp. ind.
Annam, (?)
- Megaphyllites humilis** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 163, Taf. XVII.
f. 6.
Anatolien, Karnisch.
- M. Jarbas** (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 163.
Anatolien, Karnisch.
- M. procerus** v. Arthaber, l. c. p. 163.
Anatolien, Anisisch.
- Monophyllites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 150.
- M. anaticus** (Toulou) v. Arthaber, l. c. p. 152, Taf. XVI. f. 12.
Anatolien, Anisisch.
- M. Kiepertii** (Toulou) v. Arthaber, l. c. p. 152.
Anatolien, Anisisch.
- M. sphaerophyllus** (Hau.) Toulou, l. c. p. 685.
Dinariden, Anisisch.
- M. (Leleophyllites) Confucii** (Dien.) v. Arthaber, l. c. p. 151, Taf. XIII.
f. 6.
Anatolien, Anisisch.
- Norites gondola** (Mojs.) Arthaber, l. c. p. 157, Taf. XVII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.

- Pallicites Mojsisovicsi** (Gemm.) var. **orientalis** Mansuy, l. c. p. 39, Pl. V. f. 6.
Tonking, Karnisch.
- Paragoceras** v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265. (Typ. P. Dukagini v. Arthaber, 1911.)
Albanien, Skythisch.
- P. Dukagini** v. Arthaber, Trias von Albanien, l. c. p. 265, Taf. XXIV. f. 6.
Albanien, Skythisch.
- Paragymnites** (Hyatt) v. Arthaber, l. c. p. 149.
- Paratirolites** Stoyanow, l. c. p. 75. vide *Xenodiscus*. (Typ. Paratirolites Kittli Stoyanow, 1910.)
- Paratrachyceras** nov. gen. v. Arthaber, l. c. p. 136, Textf. 11. (Typ. Trachyceras Hofmanni Boeckh, 1873.)
- P. regoledanum** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 137, Taf. XVI. f. 1.
Anatolien, Ladinisch.
- Pinacoceras** sp. ind. v. Arthaber, l. c. p. 156, Taf. XVII. f. 1.
Anatolien, Karnisch.
- Proavites Benigari** Kraus, l. c. p. 504, Taf. II. f. 8.
Dinariden, Anisisch.
- Procladiscites Brancei** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 175.
Anatolien, Anisisch.
- P. proponticus** (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 175, Taf. XV. f. 8.
Anatolien, Anisisch.
- P. Yakalensis** v. Arthaber, l. c. p. 176, Taf. XVII. f. 12.
Anatolien, Anisisch.
- Proteltes** cf. **minuens** (Hau.) Kraus, l. c. p. 411, Taf. II. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- P. multiradiatus** Kraus, l. c. p. 413, Taf. II. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- Protrachyceras** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 131.
- Ptychites** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 142.
- Pt. acutus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 667.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. angusto-umbilicatus** (Mojs.) Horn, l. c. p. 29.
Alpen, Ladinisch.
- Pt. cylindroides** v. Arthaber vide *Smithoceras cylindroides*.
- Pt. sp. ind. aff. dux** (Gieb.) Toula, l. c. p. 680.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. flexuosus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 663, Taf. XXIV. f. 9. — **nov. var.** p. 666, Taf. XXV. f. 16, Textf. 21. — v. Arthaber, l. c. p. 144, Taf. XIII. f. 1.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.
- Pt. nov. sp. ind. aff. intermedio** (Hau.) Kraus, l. c. p. 394, Taf. I. f. 2, II. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. megalodiscus** (Beyr.) v. Arthaber, l. c. p. 145.
Anatolien, Anisisch.
- Pt. cf. megalodiscus** (Beyr.) Toula, l. c. p. 677.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. megalodisco** (Beyr.) Toula, l. c. p. 679.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Oppeli** (Mojs.) Toula, l. c. p. 672.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. cf. Oppeli** (Mojs.) Toula, l. c. p. 673.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. opulentus** (Mojs.) Toula, l. c. p. 661, Taf. XXIII. f. 3. — v. Arthaber, l. c. p. 145.
Dinariden, Anatolien, Anisisch.

- Pt. Pauli** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 144, Taf. XIII. f. 2.
Anatolien, Anisisch.
- Pt. rectangulatus** Kraus, l. c. p. 392, Taf. I. f. 1.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. reducto** (Mojs.) Kraus, l. c. p. 398, Taf. II. f. 3.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. reticulatus** Toulou, l. c. p. 675, Taf. XXIII. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. rugifero** (Opp.) Toulou, l. c. p. 676.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Skakici** Toulou, l. c. p. 674, Taf. XXIII. f. 5.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. sp. ind. aff. Skakici** Toulou, l. c. p. 674.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Studeri** (Hau.) Toulou, l. c. p. 659, Taf. XXIII. f. 4.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. Suttneri** (Mojs.) var. Kraus, l. c. p. 397, Taf. II. f. 2.
Dinariden, Anisisch.
- Pt. (?) sp. ind. Mansuy**, l. c. p. 37, Pl. IV. f. 13.
Annam, Anisisch.
- Pt. sp. ind. Diener**, Japanische Triasfaunen, l. c. p. 22 (Sep. Abdr.),
Taf. IV. f. 2.
Japan, Anisisch.
- Romanites** (Kittl) v. Arthaber, l. c. p. 167.
- R. Simionescui** (Kittl) v. Arthaber, l. c. p. 169, Taf. XVII. f. 9, Textf. 14.
Anatolien, Karnisch.
- Sageceras** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 153.
- S. anatolicum** v. Arthaber, l. c. p. 153, Taf. XIII. f. 7.
Anatolien, Anisisch.
- S. Haidingeri** (Hau.) v. Arthaber, l. c. p. 154.
Anatolien, Karnisch.
- Sagenites attenuatus** Mansuy, l. c. p. 41, Pl. V. f. 10.
Tonking, Karnisch.
- S. (?) sp. ind. Mansuy**, l. c. p. 42, Pl. V. f. 11.
Tonking, Karnisch.
- Smithoceras cylindroides** v. Arthaber, l. c. p. 145, Taf. XIII. f. 3.
(Ptychites) [ident. m. Smithoceras Herminae Dien. ?].
Anatolien, Anisisch.
- Sphingites turcicus** v. Arthaber, l. c. p. 161, Taf. XVII. f. 5.
Anatolien, Karnisch.
- Stephanites Waageni** Stoyanow, l. c. p. 89, Pl. VIII. f. 3.
Armenien, Skythisch.
- St. sp. ind. Stoyanow**, l. c. p. 89, Pl. VII. f. 8.
Armenien, Skythisch.
- Sturia** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 146.
- St. Mohammedi** (Toulou) v. Arthaber, l. c. p. 147.
Anatolien, Anisisch.
- Tirolites nov. form. (?)**, Cassianus (Quenst.) — **angustilobatus** (Kittl)
Toulou, l. c. p. 628, Taf. XXIV. f. 10.
Dinariden, Skythisch.
- Trachyceras (Anolcites) Gottschei** (Mojs.) Diener, Japan. Triasfaunen,
l. c. p. 16 (Sep. Abdr.).
Japan, Anisisch.
- Tr. (Anolcites) kitakamicum** Diener, Japan. Triasfaunen, l. c. p. 17
(Sep. Abdr.) Taf. II. f. 2.
Japan, Anisisch.

- Tr. (*Anolcites*) *Richthofeni* (Mojs.) Horn, l. c. p. 43.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Anolcites*) sp. ind. Mansuy, l. c. p. 41, Pl. V. f. 7.
Tonking, Karnisch.
- Tr. (*Protrachyceras acutecostatum* (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 133,
Taf. XVI. f. 2, Textf. p. 135.
Anatolien, Karnisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *anatolicum* (Toula) v. Arthaber, l. c. p. 132.
Anatolien, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *Archelaus* (Lbe.) Horn, l. c. p. 33, Taf. I. f. 7. —
v. Arthaber, l. c. p. 131, Taf. XVI. f. 4.
Alpen, Anatolien, Ladi-
nisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) cf. *Archelaus* (Lbe.) Toula, l. c. p. 644.
Dinariden, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *Chiesense* (Mojs.) Horn, l. c. p. 22.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *Curionii* (Mojs.) Horn, l. c. p. 19, Taf. I. f. 3, 4.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *furcatum* (Mstr.) v. Arthaber, l. c. p. 134, Taf. XVI.
f. 3.
Anatolien, Karnisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *ladinum* (Mojs.) Horn, l. c. p. 38, Taf. I. f. 9.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) cf. *ladinum* (Mojs.) Horn, l. c. p. 39.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *longobardicum* (Mojs.) Horn, l. c. p. 35, Taf. I.
f. 6.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) cf. *longobardicum* (Mojs.) Horn, l. c. p. 37.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) cf. *Pseudo-Archelaus* (Boeckh) Horn, l. c. p. 34.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *recubariense* (Mojs.) Horn, l. c. p. 20.
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *Reitzi* (Boeckh) Horn, l. c. p. 21
Alpen, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) *Steinmanni* (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 133,
Taf. XVI. f. 5.
Anatolien, Ladinisch.
- Tr. (*Protrachyceras*) nov. sp. ind. Horn, l. c. p. 40, Taf. I. f. 5.
Alpen, Ladinisch,
- Xenodiscus Douvilléi* Diener, Untertrias v. Madagascar, l. c. p. 918,
Taf. I. f. 1.
Madagascar, Skythisch.
- X. *radians* (Waag.) Stoyanow, l. c. p. 86, Pl. IX. f. 5.
Armenien, Skythisch.
- X. cf. *nivalis* (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 4.
Armenien, Skythisch.
- X. sp. ind. aff. *Kapila* (Dien.) Stoyanow, l. c. p. 87, Pl. IX. f. 3.
Armenien, Skythisch.
- X. (*Paratirolites*) *Dieneri* Stoyanow, l. c. p. 83, Pl. VIII. f. 2.
Armenien, Skythisch.
- X. (*Paratirolites*) *Kittli* Stoyanow, l. c. p. 82, Pl. IX. f. 1, 2.
Armenien, Skythisch.
- X. (*Paratirolites?*) *Mojsisovicsi* Stoyanow, l. c. p. 79, Pl. VIII. f. 1.
Armenien, Skythisch.
- X. (*Paratirolites?*) sp. ind. Stoyanow, l. c. p. 85, Textf.
Armenien, Skythisch.

Nautiloidea.

- Orthoceras campanile** (Mojs.) v. Arthaber, l. c. p. 186.
Anatolien, Anisisch.
- O. cf. campanile** (Mojs.) Mansuy, l. c. p. 37, Pl. V. f. 3.
Annam, Anisisch.
- O. sp. ind. aff. polito** (Klipst.) v. Arthaber, l. c. p. 186 (O. cf. punjabiense
(Waag.) Toulà inclus.).
Anatolien, Anisisch.
- Pleuromutilus Mosis** (Mojs.) Toulà, l. c. p. 651.
Dinariden, Anisisch.
- Pl. Narcissae** (Toulà) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.
- Pl. Tschichatscheffi** (Toulà) v. Arthaber, l. c. p. 187.
Anatolien, Anisisch.
- Syringonutilus subcarolinus** (Mojs.) Toulà, l. c. p. 652.
Dinariden, Anisisch.

Errata.

- p. 106, 3. Zeile von oben und p. 109, vorletzte Zeile von unten lies:
Stantonites für Stauntonites.
- p. 230: Die drei von G. v. Arthaber zu der Gattung **Pronorites** ge-
stellten Arten aus der albanischen Untertrias sind besser mit dem
Genus **Norites** Mojs. zu vereinigen.