


1158, 80





# GEOLOGISCHE KARTE der Langenbergbucht, des Gaisberg- und Höllensteinzuges zwischen Kaltenleutgeben und Sulz (NÖ.)

VON  
GEORG ROSENBERG



- |  |  |  |   |  |   |
|--|--|--|---|--|---|
|  | Gutensteiner-Reiflingerschichten                           |  | Kieselkalk  |  | Schrambachschichten u. Neokom-aptychenschichten                   |
|  | Wettersteinkalk, Wettersteindolomit u. heller Partnachkalk |  | Kalksburgerschichten                              |  | Sandsteine, polygene Breccien u. Exotica d. Oberalb-Untercenomans |
|  | Reingrabener u. Lunzerschichten                            |  | Liasfleckenmergel u. Fleckenmergel unbest. Alters |  | Kalktuff  |
|  | Opponitzerschichten  |  | Juracrinoidenkalk, Hierlatzkalk                   |  | Rutschung   |
|  | Rauhwacken   |  | Jurahornsteinkalk                                 |  | Flyschzone  |
|  | Hauptdolomit   |  | Plassenkalk S.L. u. bunte Malmkalke               |  | Störung   |
|  | Rhät   |  | Tithonflaserkalk, Haselbergkalk                   |  | vermutete Störung   |
- Fallzeichen:  
 † saiger † steil  
 † mittelsteil † flach  
 6 Fossilien



## SAMMELPROFIL

durch das in der Karte dargestellte Gebiet, in Richtung NW-SE über W Karolinenquelle - Höllenstein  
Profillänge, in der Geraden gemessen, ca. 2,5 km, keine Überhöhung