


Original Blatt.

der Specialaufnahmen der I. Section in den Jahren 1863 u. 1864.
Farbenschema.

- 1. Werfener Schichten.
- 2. Grottenstein "
- 3. Gofslinger "
- 4. Lunzer "
- 5. Raibler "
- 6. Spomben (Hauptdol.)
- 7. Kiefern "
- 8. Dachstein "
- 9. Grestener "
- 10. Fackenkalk "
- 11. Hierlatz "
- 12. Tura Kalkstein
- 14. Neocom Kalk
- 15. " Schiefer, Sandstein
- 16. Wiener Sandstein
- Goran-Schiefer, Sandstein
- Goran Conglomerat.

- Tertiär Formation.
- Quarzial Schotter
- Aluvium.
- Dolomit.
- Krauchvacke.

- Gyps.
- ⊙ Kalksuff.



- Red V-shape: Berechnung der Excursionen.
- Kohlenorkommen.

Mesozo. }
 Tertiär-Formation.

Mesozo. }
 Miocän-Formation.

Mesozo. }
 Tertiär-Formation.

Mesozo. und Miocän-Formationen }
 Miocän-Formationen }
 Tertiär-Formationen }
 Miocän-Formationen }
 Tertiär-Formationen }

Aufgenommen von

J. Karby