



- 1 Schwarze Schiefer
2. Hallstätter Kalke
3. Glimmerschiefer
4. Bunter Sandst.
5. Schwarzer Kalk & Dolomit



Auf dem obersten Plateau des Charnach liegen die Schwarzen Schiefer mit *Ceriaten* und *Productus* auf, indem sie auf S.W. unter 30° fallen. Auf dem nach N. überlegenden von den Klippen des Halletstöcker Marmore, ganz von der Oberfläche östlich von Charnach anstehenden die Schwarzen Schiefer mit den *Spirifer* haben von *Orthis*, und meistens unten mit *Præcisastrea*, *Ceriaten* und *Productus*.

Einige Überlegungen des Goldes sind in Schiefer, das Silber sind in
Goldes form ist mindestens beobachtet; dagegen sind es aus fünfzig
aus N. fallau, unter sich von jedem dieser Mineralien.
Ich will gar nicht glauben, dass die Lagerungsverhältnisse, welche
sich finden sind; immer so unklar als die vorerwähnten Lagerungsverhältnisse
in der Natur sind. Ich bin aber im Zweifel ob ich die





Dr. Josef Delgaboru

Gn. Gn. Franz Ritter v. Hauer

k. k. univ. Leibarzt mit allen
Einschränkungen

Landpropst
k. k. gen. Raths-Physik

Wien



Geologische Bundesanstalt
Geological Survey of Austria