

Einsendungen für die Bibliothek.

Zusammengestellt von Dr. A. Matosch.

Einzelwerke und Separat-Abdrücke.

Eingelaufen vom 1. April bis Ende Juni 1912.

- Agamennone, G.** La stazione sismica di Carloforte in Sardegna. (Separat. aus: Rivista di astronomia e scienze affini. Anno VI. 1912.) Torino, typ. G. U. Cassone, 1912. 8°. 6 S. Gesch. d. Autors. (16720. 8°.)
- Ampferer, O.** Über neue Methoden zur Verfeinerung des geologischen Kartenbildes. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXII. 1912. Hft. 1.) Wien, R. Lechner, 1912. 8°. 12 S. (183—194) mit 2 Taf. (VIII—IX.) Gesch. d. Autors. (16721. 8°.)
- Beck, H.** Die tektonischen Verhältnisse der beskidischen Oberkreideablagerungen im nordöstlichen Mähren. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXI. 1911. Hft. 3—4.) Wien, R. Lechner, 1911. 8°. 70 S. (711—780) mit 29 Textfig. und 1 geolog. Übersichtskarte. (Taf. XXXV.) Gesch. d. Autors. (16722. 8°.)
- Blaas, J.** Petrographie (Gesteinskunde). Lehre von der Beschaffenheit, Lagerung, Bildung und Umbildung der Gesteine. 3. vermehrte Auflage. Leipzig, J. J. Weber, 1912. 8°. XVII—324 S. mit 124 Textfig. Gesch. d. Autors. (16785. 8°.)
- Böhm, A. v.** Über Berechnungsformen des Erdsphäroides und die Besselschen Konstanten. (Separat. aus: Abhandlungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien. Bd. IX. Nr. 2.) Wien, R. Lechner, 1911. 8°. 39 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16723. 8°.)
- Böhm, A. v.** Kritischer Böschungswinkel und kritische Tiefe. (Separat. aus: Mitteilungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien. 1911. Hft. 12.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1911. 8°. 26 S. (586—611) mit 6 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16724. 8°.)
- Böhm, A. v.** Das oder der Kees? (Separat. aus: Mitteilungen des Deutsch. u. österreich. Alpenvereins.) Jahrg. 1911. Nr. 21.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1911. 8°. 5 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16725. 8°.)
- Böhm, A. v.** Begriff und Berechnung der mittleren Neigung einer Gefällskurve. (Separat. aus: Mitteilungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien. 1912. Hft. 1—2.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1912. 8°. 23 S. (40—62) mit 3 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16726. 8°.)
- Böttger, W.** Stand und Wege der analytischen Chemie. [Die chemische Analyse. Sammlung von Einzeldarstellungen. Hrsg. v. B. M. Margosches. Bd. XIII.] Stuttgart, F. Enke, 1911. 8°. 55 S. Kauf. (17055. 8°. Lab.)
- Boussac, J.** Sur l'existence, dans l'Apennin ligure au nord-ouest de Gênes, d'une passage latéral de la série cristallophyllienne dite des schistes lustrés à la série sédimentaire ophiolitique de l'Apennin. — Sur les mylonites de la région de Savone. — Sur le caractère exotique du complexe de gneiss et de granite que l'on a appelé le „massif cristallin ligure“ et sur la séparation de l'Apennin et des Alpes. — Paris, 1911. 4°. Vide: Termier, P. et J. Boussac. (3218. 4°)
- Buchanan, J. Y.** Fish and drought. (Separat. aus: „Nature“. 1911. November 23 and 30.) London, typ. R. Clay & Sons. 1911. 8°. 4 S. mit 1 Textfig. Gesch. d. Autors. (16727. 8°.)
- Buchanan, J. Y.** In and around the Morteratsch glacier; a study in the natural history of ice. (Separat. aus: Scottish Geographical Magazine, for april 1912.) Edinburgh, 1912. 8°. 20 S. mit 7 Taf. Gesch. d. Autors. (16728. 8°.)

- Canaval, R.** Altersverschiedenheiten bei Mineralien der Kieslager. (Separat. aus: Zeitschrift für praktische Geologie. Jahrg. XVIII. 1910. Hft. 5—6.) Berlin, J. Springer, 1910. 8°. 28 S. (181—203.) Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16729. 8°.)
- Canaval, R.** Die Erzgänge der Siglitz bei Böckstein in Salzburg. (Separat. aus: Zeitschrift für praktische Geologie. Jahrg. XIX. 1911. Hft. 8.) Berlin, J. Springer, 1911. 8°. 22 S. mit 7 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16730. 8°.)
- Classen, A.** Handbuch der quantitativen chemischen Analyse in Beispielen. [Handbuch der analytischen Chemie. Teil II.] 6. ganz umgearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart, F. Enke, 1912. 8°. X—572. S. mit 56 Textfig. Kauf. (17057. 8°. Lab.)
- Diener, C.** Bemerkungen zur Nomenklatur und Systematik der Gruppe des *Hoplites americanus Favre*. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie . . Jahrg. 1912. Nr. 1.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1912. 8°. 2 S. (17—18.) Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16731. 8°.)
- Diener, C.** Mediterrane Faunenelemente in den Otoceras beds des Himalaya. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1912. Nr. 2.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1912. 8°. 3 S. (58—60.) Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16732. 8°.)
- Diener, C.** Über die Konstanz einiger Hauptgrenzen der marinen mesozoischen Reiche. (Separat. aus: Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien. Bd. V. 1912.) Wien, F. Deuticke, 1912. 8°. 7 S. (13—19.) Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16733. 8°.)
- Dietrich, W. O.** *Elephas primigenius Fraasi*, eine schwäbische Mammutrasse. (Separat. aus: Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Württemberg. Jahrg. LXVIII. 1912.) Stuttgart, typ. C. Grüninger, 1912. 8°. 65 S. (42—106) mit 26 Textfig. u. 2 Taf. Gesch. d. Autors. (16734. 8°.)
- Götzing, G.** Roald Amundsens Fahrt zum Südpol. (Separat. aus: Deutsche Rundschau für Geographie, hrsg. v. H. Hassinger. Jahrg. XXXIV. Hft. 8°.) Wien u. Leipzig, A. Hartleben, 1912. 8°. 6 S. Gesch. d. Autors. (16735. 8°.)
- Götzing, G.** Zur Frage der Abtragung durch Bodenbewegungen. Bemerkungen zum Aufsatz von S. Passarge. (Separat. aus: Geographische Zeitschrift, hrsg. v. A. Hettner. Jahrg. XVIII. Hft. 4.) Leipzig, B. G. Teubner, 1912. 8°. 6 S. (219—224). Gesch. d. Autors. (16736. 8°.)
- Hammer, W.** Beiträge zur Geologie der Sesvennagruppe. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1912. Nr. 4.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1912. 8°. 29 S. (121—149) mit 4 Textfig. Gesch. d. Autors. (16737. 8°.)
- Hahn, F. F.** Ergebnisse neuerer Spezialforschungen in den Deutschen Alpen. I. Allgäuer Alpen und angrenzende Gebiete. (Separat. aus: Geologische Rundschau. Bd. II. Hft. 4.) Leipzig, W. Engelmann, 1911. 8°. 13 S. (207—219). Leipzig, W. Engelmann, 1911. 8°. 13 S. (207—219). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16738. 8°.)
- Hahn, F. F.** Zur Geologie der Berge des oberen Saalachtals. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1911. Nr. 7.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1911. 8°. 5 S. (147—151) mit 1 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16739. 8°.)
- Halle, Th. G.** On the geological structure and history of the Falkland islands. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala. Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells, 1911. 8°. 15 S. (115—229) mit 27 Textfig. u. 5 Taf. (VI—X). Gesch. d. Universität Upsala. (16740. 8°.)
- Hatch, F. H.** The auriferous conglomerates of the Witwatersrand. (Separat. aus: „Types of ore deposits“; published by the Mining and Scientific Press, 1911.) San Francisco, Mining & Scientific Press, 1911. 8°. 18 S. mit 10 Textfig. u. 1 Taf. Gesch. d. Autors. (16741. 8°.)
- Herz, W.** Physikalische Chemie als Grundlage der analytischen Chemie. [Die chemische Analyse. Sammlung von Einzeldarstellungen. Hrsg. v. B. M. Margosches. Bd. III.] Stuttgart, F. Enke, 1907. 8°. 114 S. mit 13 Textfig. Kauf. (17056. 8°. Lab.)
- Hintze, C.** Handbuch der Mineralogie. Bd. I. Lfg. 15. Leipzig, Veit & Co. 1912. 8°. Kauf. (10798. 8°. Lab.)
- Hirschwald, J.** Handbuch der bautechnischen Gesteinsprüfung. Bd. II. [S. 388—923.] Berlin, Gebr. Bornträger, 1912. 8°. Kauf. (16656. 8°.)
- Högbom, B.** Wüstenerscheinungen auf Spitzbergen. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala.

- Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells, 1912 8°. 10 S. (242—251) mit 8 Textfig. Gesch. d. Universität Upsala. (16742. 8°.)
- Hoernes, R.** Zur Geologie von Predazzo. (Separat. aus: Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften; math.-naturw. Klasse. Abtlg. I. Bd. CXXI. 1912.) Wien, A. Hölder, 1912. 8°. 29 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16743. 8°.)
- Hoernes, R.** Die Orlauer Störung im Lichte der neueren Aufschlüsse. (Separat. aus: Geologische Rundschau. Bd. III. Hft. 1.) Leipzig, W. Engelmann, 1912. 8°. 6 S. (30—35). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16744. 8°.)
- Hoernes, R.** Das Aussterben der Gattungen und Arten. (Separat. aus: Verhandlungen des VIII. Internationalen Zoologen-Kongresses zu Graz 1910) Jena, G. Fischer. 1912. 8°. 15 S. (650—664). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16745. 8°.)
- Ječek, B.** Dva nové nálezy minerálů na Moravě a ve Slezsku: Apofylit z Bludova a Monazit z Velké Kraše. (Separat. aus: Sborník Klubu přírodovědeckého v Praze. 1911.) [Zwei neue Mineralfunde in Mähren und Schlesien: Apophyllit von Blaada und Monazit von Groß-Krosse.] Prag, typ. „Politiky“, 1912. 8°. 6 S. mit 4 Textfig. u. 1 Taf. Gesch. d. Autors. (16746. 8°.)
- Kober, L.** Bericht über geologische Untersuchungen in der Sonnblickgruppe und ihrer weiteren Umgebung. (Separat. aus: Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften; math.-naturw. Klasse. Abtlg. I. Bd. CXXI. 1912.) Wien, A. Hölder, 1912. 8°. 5 S. (105—119). Gesch. d. Autors. (16747. 8°.)
- König, F.** Über die Genesis der zementbildenden Materialien, rekonstruktiv und musealtechnisch dargestellt. Vortrag. (Separat. aus: Protokoll der XVII. ordentl. Generalversammlung des Vereines der österreichischen Zementfabrikanten.) Wien, typ. B. Bastelt, 1911. 8°. 54 S. mit 1 Taf. Gesch. d. Autors. (16748. 8°.)
- Krause, P. G.** Einige Beobachtungen im Tertiär und Diluvium des westlichen Niederrheingebietes. (Separat. aus: Jahrbuch der kgl. preuß. geolog. Landesanstalt für 1911. Bd. XXXII. Teil II. Hft. I.) Berlin, typ. A. W. Schade, 1912. 8°. 24 S. (126—159) mit 1 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16749. 8°.)
- Lapparent, J. de.** Sur la monzonite de Fontaine-du-Genie, près Cherchel (Algérie) et sur les micromonzonites de la région avoisinante. Paris, 1910. 4°. Vide: Termier, P. et J. de Lapparent. (3219. 4°.)
- Lebling, Cl.** Beobachtungen an der Querstörung Abtenau—Strobl im Salzkammergut. (Separat. aus: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie. . . Beilage-Bd. XXXI.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8°. 40 S. (535—574) mit 9 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16750. 8°.)
- Machatschek, F.** Die landeskundliche Literatur der österreichischen Alpenländer in den Jahren 1906—1910. (Separat. aus: Geographischer Jahresbericht aus Österreich. IX.) Wien, F. Deuticke, 1911. 8°. 37 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16751. 8°.)
- Machatschek, F.** Über einige Ergebnisse neuerer geographischer Forschung im Tian-Schan. (Separat. aus: Deutsche Rundschau für Geographie. Hrg. v. H. Hassinger. Jahrg. XXXIV. Hft. 6.) Wien u. Leipzig, A. Hartleben, 1912. 8°. 8. S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16752. 8°.)
- Machatschek, F.** Vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse einer Studienreise in den westlichsten Tian-Schan. (Separat. aus: Mitteilungen der k. k. Geograph. Gesellschaft in Wien, 1912. Hft. 3.) Wien, typ. A. Holzhausen, 1912. 8°. 20 S. (107—126). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16753. 8°.)
- Meißner, A.** Die Talgeschichte der Stillen Adler in Ostböhmen. (Separat. aus: Geographischer Jahresbericht aus Österreich. IX.) Wien, F. Deuticke, 1911. 8°. 37 S. (193—229). Gesch. d. Autors. (16754. 8°.)
- Penck, W.** Die Melaphyerausbrüche von Buffaure. (Separat. aus: Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien. V. 1912.) Wien, F. Deuticke, 1912. 8°. 67. S. (20—86) mit 2 Taf. u. 5 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16755. 8°.)
- Quensel, P. D.** Geologisch-petrographische Studien in der Patagonischen Cordillera. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala. Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells, 1911. 8°. 114 S. mit 27 Textfig. u. 5 Taf. Gesch. d. Universität Upsala. (16756. 8°.)

- Quensel, P. D.** Die Geologie der Juan Fernandezinseln. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala. Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells. 1912. 8^o. 39 S. (252—290) mit 17 Textfig. u. 2 Taf. (XII—XIII). Gesch. d. Universität Upsala. (16757. 8^o.)
- Renz, C.** Über das ältere Mesozoikum Griechenlands. Vortrag. (Separat. aus: Congrès géologique international. Compte rendu de la X. Session, Mexico 1906.) München, typ. R. Oldenbourg, 1908. 8^o. 15 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16758. 8^o.)
- Renz, C.** Die mesozoischen Faunen Griechenlands. Teil I. Die triadischen Faunen der Argolis. (Separat. aus: Palaeontographica. Bd. LVIII.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1910. 4^o. 104 S. mit 15 Textfig. u. 7 Taf. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3213. 4^o.)
- Sander, B.** Über Zusammenhänge zwischen Teilbewegung und Gefüge in Gesteinen. (Separat. aus: Tschermarks Mineralogische und petrographische Mitteilungen. Bd. XXX. Hft. 3—4. 1911.) Wien, A. Hölder, 1911. 8^o. 34 S. (281—314) mit 2 Taf. u. 1 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16759. 8^o.)
- Scalia, S.** La Fauna del Trias superiore del gruppo di Mte. Judica. Part. I. (Separat. aus: Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Ser. V. Vol. III. Memoria IX.) Catania, C. Galatola, 1910. 4^o. 51 S. mit 3 Textfig. u. 3 Taf. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3214. 4^o.)
- Schmidt, R. R.** Die Grundlagen für die Diluvial-Chronologie und Paläethnologie Westeuropas. (Separat. aus: Zeitschrift für Ethnologie. 1911. Hft. 6.) Berlin, 1911. 8^o. 29 S. (945—973) mit 42 Textfig. u. 2 Tabellen. Gesch. d. Autors. (16760. 8^o.)
- Schmidt, W.** Zum Bewegungsbild liegender Falten. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1912. Nr. 3.) Wien, typ. Brüder Holinek, 1912. 8^o. 7 S. 112—119) mit 3 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16761. 8^o.)
- Seemann, F.** Die Aussiger Thermen. (Separat. aus: Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre Tätigkeit im Jahre 1911.) Aussig, typ. R. Becker, 1912. 8^o. 22 S. (25—46). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16762. 8^o.)
- Seemann, F.** Neue Mineral-Fundorte des böhmischen Mittelgebirges. (Separat. aus: Bericht der Museums-Gesellschaft Aussig über ihre Tätigkeit im Jahre 1911.) Aussig, typ. R. Becker, 1912. 8^o. 2 S. (62—63). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16763. 8^o.)
- Sigmund, A.** Neue Mineralvorkommen in Steiermark und Niederösterreich. II. Bericht. (Separat. aus: Mitteilungen des naturwiss. Vereines für Steiermark. Bd. XLVIII. Jahrg. 1911. Graz, Deutsche Vereins-Druckerei, 1912. 8^o. 9 S. (239—247). Gesch. d. Autors. (16764. 8^o.)
- Sokol, R.** Über Erosion und Denudation eines Baches. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie. . Jahrg. 1907. Nr. 14.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1907. 8^o. 5 S. (429—433) mit 4 Textfig. Gesch. d. Autors. (16765. 8^o.)
- Sokol, R.** Ein Beitrag zur Kenntnis der geologischen Verhältnisse in der Umgebung von Sadská. (Separat. aus: Bulletin international de l'Académie des sciences de Bohême. XIV. 1909.) Prag, typ. L. Wiesner, 1909. 8^o. 9 S. mit 6 Textfig. Gesch. d. Autors. (16766. 8^o.)
- Sokol, R.** Die Umgebung von Česká Kubice. Ein Beitrag zur Kenntnis des böhmisch-bayrischen Grenzgebirges. (Separat. aus: Bulletin international de l'Académie des sciences de Bohême. XV. 1910.) Prag, typ. L. Wiesner, 1910. 8^o. 16 S. mit 10 Textfig. Gesch. d. Autors. (16767. 8^o.)
- Sokol, R.** Der böhmische Pfahl von Furth im Walde bis Ronsperg. (Separat. aus: Bulletin international de l'Académie des sciences de Bohême. XVI. 1911. Prag, typ. L. Wiesner, 1911. 8^o. 15 S. mit 9 Textfig. Gesch. d. Autors. (16768. 8^o.)
- Sokol, R.** Über einen Fund von Dattelquarzit im Böhmischen Pfahle. Vorläufige Mitteilung. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie. Jahrg. 1911, Nr. 20.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8^o. 3 S. (625—627) mit 1 Textfig. Gesch. d. Autors. (16769. 8^o.)
- Sokol, R.** Über die Methoden, einzelne Bestandteile einer feinkörnigen Grundmasse im Dünnschliffe zu unterscheiden. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie. . Jahrg. 1911, Nr. 9.) Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8^o. 4 S. (276—279). Gesch. d. Autors. (16770. 8^o.)

- Spitz, A.** Gedanken über tektonische Lücken. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1911. Nr. 13.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1911. 8°. 19 S. (235—303) mit 4 Textfig. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16771. 8°.)
- Stille, H.** Überfaltungerscheinungen im hannoverschen Salzgebirge. Vortrag. (Separat. aus: Jahresbericht des niedersächsischen geologischen Vereines zu Hannover. IV. 1911.) Hannover, typ. W. Riemschneider, 1911. 8°. 16 S. (192—207) mit 1 Taf. (X) u. 3 Textfig. Gesch. d. Autors. (16772. 8°.)
- Stille H.** Der Untergrund der Lüneburger Haide und die Verteilung ihrer Salzvorkommen. (Separat. aus: Jahresbericht des niedersächsischen geologischen Vereines zu Hannover. IV. 1911.) Hannover, typ. W. Riemschneider, 1911. 8°. 62 S. (225—286) mit 1 Taf. (XII) u. 3 Textfig. Gesch. d. Autors. (16773. 8°.)
- Stopnewitsch, A.** Gaz naturel, Erdgas, Naturgas, Naturelgas. Essai de bibliographie. (Separat. aus: Annuaire géologique et minéralogique de la Russie; édité par N. Krischtafowitsch. Vol. XIII. Livr. 7.) Jurjew (Dorpat), typ. K. Mattisen, 1912. 4°. 9 S. (197—205). Gesch. d. Autors. (3215. 8°.)
- Suess, F. E.** Große Überschiebungen tiefer Gesteinszonen des mährisch-niederösterreichischen Grundgebirges. (Separat. aus: Geologische Rundschau. Bd. II.) Leipzig, W. Engelmann, 1911. 8°. 3 S. (440—442). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16774. 8°.)
- Suess, F. E.** Victor Uhlig. Ein Bild seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. (Separat. aus: Mitteilungen der Geologischen Gesellschaft in Wien. Bd. IV. 1911.) Wien, F. Deuticke, 1911. 8°. 34 S. (449—482) mit einem Porträt Uhligs. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16775. 8°.)
- Termier, P.** L'excursion A 2 du 11me Congrès géologique international. (Separat. aus: Bulletin de la Société géologique de France. Sér. IV. Tom. X. 1910.) Paris, typ. Protat Frères, 1910. 8°. 25 S. (752—776). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16776. 8°.)
- Termier, P.** Les lamprophyres alcalins ou minettes des massifs du Taillefer et du Tabor et de la région sud-ouest du massif du Pelvoux. (Separat. aus: Bulletin de la Société française de minéralogie. Tom. XXXIV. Nr. 2. 1911.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1911. 8°. 15 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16777. 8°.)
- Termier, P.** Sur l'ancienneté des roches vertes de la chaîne de Belledonne. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 13 mars 1911.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1911. 4°. 5 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3216. 4°.)
- Termier, P.** Sur les mylonites de l'île d'Elbe. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 27 mars 1911.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1911. 4°. 6 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3217. 4°.)
- Termier, P. & J. Boussac.** Sur l'existence, dans l'Appennin ligure au nord-ouest de Gênes, d'une passage latéral de la série cristallophyllienne dite „des schistes lustrés“ à la série sédimentaire ophiolitique de l'Apennin. Note. — Sur les mylonites de la région de Savone. — Sur le caractère exotique du complexe de gneiss et de granite que l'on a appelé le „massiv cristallin ligure“, et sur la séparation de l'Apennin et des Alpes. Note. — (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 12 mai; 6 juin; 12 juin 1911.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1911. 4°. 18 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3218. 4°.)
- Termier, P. & J. de Lapparent.** Sur la monzonite de Fontaine-du-Genie, près Cherchel (Algérie) et sur les microzononites de la région avoisinante. Note. (Separat. aus: Comptes rendus des séances de l'Académie des sciences; 6 juin 1910.) Paris, typ. Gauthier-Villars, 1910. 4°. 5 S. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (3219. 4°.)
- Toula, F.** Über die Kongerien-Melanopsischichten am Ostfuß des Eichkogels bei Mödling. Eine Studie über Diagonalschichtung. (Separat. aus: Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. Bd. LXII. 1912. Hft. 1.) Wien, R. Lechner, 1912. 8°. 18 S. (53—70) mit 2 Taf. (II—III). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16778. 8°.)
- Trener, G. B.** Die sechsfache Eruptionsfolge des Adamello. Das postbrätische Alter der Tonalitwillingsmasse. Vorläufige Mitteilung. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1912. Nr. 3.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1912. 8°. 15 S. (98—112) mit 5 Textfig. Gesch. d. Autors. (16779. 8°.)
- Uhlig, V.** Über die sogen. borealen Typen des südandinen Reiches. (Separat. aus: Centralblatt für Mineralogie, Geologie. . . Jahrg. 1911. Nr. 15—17.)

- Stuttgart, E. Schweizerbart, 1911. 8°. 26 S. (483—490; 517—522; 536—548). Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16780. 8°.)
- [Uhlig, V.] Ein Bild seiner wissenschaftlichen Tätigkeit; von F. E. Suess. Wien, 1911. 8°. Vide: Suess, F. E. (16775. 8°.)
- Vetters, H. Die „Trofaiachlinie“. Ein Beitrag zur Tektonik der nordsteirischen Grauwackenzone. (Separat. aus: Verhandlungen der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1911. Nr. 7.) Wien, typ. Brüder Hollinek, 1911. 8°. 22 S. (151—172) mit 2 Textfig. u. 1 Übersichtskärtchen im Text. Gesch. d. Herrn G. Geyer. (16781. 8°.)
- Wiman, C. Über Mixosaurus Cornalianus Bass. spec. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala. Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells, 1912. 8°. 12 S. (230—241) mit 2 Textfig. u. 1 Taf. (XI). Gesch. d. Universität Upsala. (16782. 8°.)
- Woodward, A. S. Notes on some fish-remains from the lower trias of Spitzbergen. (Separat. aus: Bulletin of the Geological Institute of Upsala. Vol. XI.) Upsala, typ. Almqvist & Wiksells, 1912. 8°. 8 S. (291—297) mit 1 Taf. (XIV). Gesch. d. Universität Upsala. (16783. 8°.)
- Želízko, J. V. Seznam vlastních publikací od roku 1897 až do roku 1909. [Verzeichnis eigener Publikationen vom Jahre 1897 bis 1909.] Prag, typ. „Politika“, 1910. 8°. 4 S. Gesch. d. Autors. (16784. 8°.)