

Anhang

Katalog der Typen und Abbildungsoriginale der Geologischen Bundesanstalt ¹⁾

2. Teil: Wirbellose der Kreide

(exklusive Mikrofossilien)

VON FRANZ STOJASPAL

Der vorliegende zweite Teil des Kataloges der in der Geol. B.-A. aufbewahrten Typen und Abbildungsoriginale umfaßt die kretazischen Evertebraten unter Ausschluß der Mikrofossilien. Umfang und Aufbau sind gegenüber dem ersten Teil ¹⁾ gleich geblieben und bedürfen daher keiner weiteren Erläuterung. Nur die Bedeutung der verwendeten Abkürzungen soll nochmals kurz erklärt werden:

Htm = Holotypus monotypicus; Htd = Holotypus designatus; S = Syntypus; L = Lectotypus; N = Neotypus; P = Paratypoid; A = Abbildungsoriginal. Die nach einem S in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten die abgebildeten (vor dem Schrägstrich) und nicht abgebildeten (nach dem Schrägstrich) Exemplare.

Im Gegensatz zum ersten Teil wurden hier die Namen der österreichischen Bundesländer bei der Angabe des Fundpunktes wie folgt abgekürzt:

Ktn = Kärnten, NO = Niederösterreich, OO = Oberösterreich, Sbg = Salzburg, Stmk = Steiermark, Vbg = Vorarlberg.

Der Kenntnisstand ist der vom März 1976.

Zu folgenden Arbeiten wurden vorhandene Originale in den Katalog aufgenommen:

- BITTNER, A.: Über zwei neue Brachiopoden aus dem Lias und der Gosaukreide von Salzburg. — Jb. Geol. R.-A. 48 (1898), 1—8, 1 Taf. Wien 1899.
- FAVRE, E.: Description des Mollusques fossiles de la Craie des Environs de Lemberg en Galicie. XII, 187 S., 13 Taf. Genève et Bale 1869.
- FELIX, J.: Studien über die korallenführenden Schichten der oberen Kreideformation in den Alpen und in den Mediterrangebieten. I. Teil: Die Anthozoen der Gosauschichten in den Ostalpen. — Palaeontographica 49, 163—360, 67 Abb., 9 Taf. Stuttgart.
- HAUER, F. v.: Über die Cephalopoden der Gosauschichten. — Beitr. Palaeontographie Österr. 1, 7—14, 3 Taf. Wien & Olmütz 1858.
- HAUER, F. v.: Neue Cephalopoden aus den Gosaugebilden der Alpen. — Sitz.-Ber. Math.-Naturwiss. Cl. Akad. Wiss. 53, I. Abth., 300—308, 2 Taf. Wien 1866.
- HOUSA, H.: Los Apticos de Cuba. I. *Lamellaptychus angulocostatus* (PET.) — Acad. Cienc. Cuba, Inst. Geol. Paleont., Ser. Geol. 14, 1—57, 24 Abb., 10 Taf. La Habana 1974.
- KOLLMANN, H. A.: Die Gattung *Trochactaeon* in der ostalpinen Oberkreide. Zur Phylogenie der Actaeonellidae. — Ann. Naturhist. Mus. Wien 71, 199—261, 7 Abb., 9 Taf. Wien 1967.
- PETERS, K.: Aptychen im Neocomien und oberen Jura Oesterreichs. Jb. Geol. R.-A. 5, 439—444. Wien 1854.

¹⁾ Teil 1: Wirbellose des Känozoikums von F. STOJASPAL in: Verh. Geol. B.-A., 1975, Heft 1.

- PETRASCHEK, W.: Die Zone des *Actinocamax plenus* in der Kreide des östlichen Böhmen. — Jb. Geol. R.-A. 55, 399—434, 8 Abb., 1 Taf. Wien 1905.
- PETRASCHEK, W.: Über Inoceramen aus der Gosau und dem Flysch der Nordalpen. — Jb. Geol. R.-A. 56, 155—168, 4 Abb., 1 Taf. Wien 1906.
- PLÖCHINGER, B.: Eine neue Subspezies des *Barroisiceras haberfellneri* v. HAUER aus dem Oberconiac der Gosau Salzburgs. — Sitz.-Ber. Österr. Akad. Wiss., Math.-naturwiss. Kl. Abt I, 164, 203—206, 2 Abb., 1 Taf. Wien 1955.
- REDTENBACHER, A.: Die Cephalopodenfauna der Gosauschichten in den nordöstlichen Alpen. — Abh. Geol. R.-A. 5, 91—140, 9 Taf. Wien 1873.
- REUSS, A. E.: Beiträge zur Charakteristik der Kreideschichten in den Ostalpen, besonders im Gosauthale und am Wolfgangsee. — Denkschr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 7, I. Abth., 1—157, 31 Taf. Wien 1854.
- REYMENT, R. A.: Neubeschreibung der REDTENBACHER'schen Ammonitenoriginale aus den Gosauschichten. — Stockholm Contrib. Geol. 2 (3), 31—49, 3 Abb., 12 Taf. Stockholm 1958.
- SCHILDER, F. A.: Revision der Cypraeacea (Moll., Gastr.) — Arch. Naturgesch. 91 A (10), 1—171. Berlin 1925.
- SEITZ, O.: Die Inoceramen des Santon von Nordwestdeutschland. 1. Teil (Die Untergattungen *Platyceramus*, *Cladoceramus* und *Cordiceramus*). — Beih. Geol. Jb. 46, 186 S., 39 Abb., 15 Taf. Hannover 1961.
- STOLICZKA, F.: Eine Revision der Gastropoden der Gosauschichten in den Ostalpen. — Sitz.-Ber. Math.-Naturwiss. Cl. Akad. Wiss. 52, I. Abth. (1865), 104—223, 1 Taf. Wien 1866.
- SZAJNOCHA, L.: Zur Kenntnis der mittelcretacischen Cephalopoden-Fauna der Insel Elobi an der Westküste Afrikas. — Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturwiss. Cl. 49, 231—238, 4 Taf. Wien 1884.
- TIETZE, E.: Geologische und paläontologische Mittheilungen aus dem südlichen Theil des Banater Gebirgsstockes. — Jb. Geol. R.-A. 22, 35—142, 8 Taf. Wien 1872.
- UHLIG, V.: Zur Kenntnis der Cephalopoden der Roßfeldschichten. — Jb. Geol. R.-A. 32, 373—396, 3 Abb., 1 Taf. Wien 1882.
- UHLIG, V.: Die Cephalopodenfauna der Wernsdorfer Schichten. — Denkschr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 46, II. Abth., 127—290, 32 Taf. Wien 1883.
- UHLIG, V.: Cephalopodenfauna der Teschener und Grodischter Schichten. — Denkschr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 72, 1—88, 3 Abb., 9 Taf. Wien 1901.
- VACEK, M.: Über Vorarlberger Kreide. — Jb. Geol. R.-A. 29, 659—758, 3 Taf. Wien 1879.
- VÁŠIČEK, Z.: Ammonoidea of the Těšín-Hradište Formation (Lower Cretaceous) in the Moravskoslezské Beskydy Mts. — Rozpravy U. U. G. 38, 103 S., 21 Abb., 5 Tab., 16 Taf. Praha 1972.
- YEN, J. T. C.: Further Studies on Species of *Pyrgulifera*. — Ann. Naturhistor. Mus. Wien 68, 273—278, 1 Taf. Wien 1965.
- ZEKELI, F.: Das Genus *Inoceramus* und seine Verbreitung in den Gosagebilden der östlichen Alpen. — Jber. Naturwiss. Ver. Halle 4 (1851), 79—105, 1 Taf. Berlin 1852.
- ZEKELI, F.: Die Gasteropoden der Gosagebilde. — Abh. Geol. R.-A. 1, 2. Abth. I—II, 1—124 S., 24 Taf. Wien 1852 (1852 a).
- ZITTEL, K. A.: Die Bivalven der Gosagebilde in den nordöstlichen Alpen. Ein Beitrag zur Charakteristik der Kreideformation in Oesterreich. — Denkschr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl. 24, 105—177, 11 Taf., 25, 77—198, 17 Taf. Wien 1865—1866.
- Herrn Prof. Dr. R. SIEBER danke ich für die Überlassung eines von ihm zusammengestellten Verzeichnisses zu ZITTEL 1865, 1866.

A n t h o z o a

- Actinacis Martiniana* D'ORB. — REUSS 1854, p. 127, T. 24/14 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1)?
- Aplosmilia crucifera* FELIX 1903, p. 302 f., T. 22/8—10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (3/0).
- Astrocoenia Orbignyana* MILNE EDWARDS et HAIME — FELIX 1903, p. 317 f., T. 24/13 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Aulopsammia vermiculata* FELIX 1903, p. 358 f., Abb. 67, T. 22/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (2/0).
- Cladocora simonyi* REUSS 1854, p. 112, T. 12/5—7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — S (1/0)?
- Cyathoseris stankella* REUSS 1854, p. 127, T. 20/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm.
- Cyclolites undulata robusta* FELIX 1903, p. 196 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OU) — S (0/1).
- Dendrogyra Salisburgensis* FROMENTEL (M. EDWARDS & J. HAIME sp.) — FELIX 1903, p. 306 f., T. 22/14 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Dimorphastraea sulcosa minor* FELIX 1903, p. 212 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Elasmocoenia kitteliana* FELIX 1903, p. 301 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Flabellum subcarinatum* REUSS 1854, p. 81, T. 20/5—6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Brunstloch b. Rußbach (Sbg) — Htm?
- Gyrosmlia edwardsi* REUSS 1854, p. 92, T. 4/1—3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm?
- Heterocoenia erecta* FELIX 1903, p. 235 f., T. 19/15 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — S (1/0).
- Heterocoenia fuchsii* FELIX 1903, p. 231 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Heterocoenia grandis* REUSS — FELIX 1903, p. 229 f., T. 19/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — A (1).
- Heterocoenia stachei* FELIX 1903, p. 231 f., T. 19/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/2).
- Heterocoenia stachei* FELIX 1903, p. 231 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Hydnophora styriaca ramosa* FELIX 1903, p. 280, T. 24/14 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting — S (1/7).
- Isastraea profunda* REUSS 1854, p. 116, T. 9/5—6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/0) — 2761.
- Lasmogyra fenestrata* FELIX 1903, p. 246, T. 21/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — S (1/7).
- Lasmogyra fenestrata* FELIX, p. 246, T. 21/7—8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Zeller See (Sbg) — S (2/0).
- Lasmogyra gracilis* FELIX 1903, p. 246 f., T. 21/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Lasmogyra gracilis* FELIX 1903, p. 246 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Lasmogyra gracilis* FELIX 1903, p. 246 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).

- Lasmogyra gracilis* FELIX 1903, p. 246 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Lasmogyra occitanica* D'ORBIGNY — FELIX 1903, p. 248 f., T. 21/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Lasmogyra occitanica* D'ORBIGNY — FELIX 1903, p. 248 f., T. 21/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — A (1).
- Lasmogyra sinuosa* FELIX (REUSS sp.) — FELIX 1903, p. 249 f., T. 21/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Lasmogyra tortuosa* FELIX 1903, p. 247 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/3).
- Lasmogyra tortuosa* FELIX 1903, p. 247 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Lasmogyra tortuosa* FELIX 1903, p. 247 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — S (0/3).
- Latimaeandraraea asperrima* FELIX (REUSS sp.) — FELIX 1903, p. 223 f., T. 18/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Piesting (NO) — A (1).
- Latimaeandraraea atacina* FELIX (MICHELIN sp.) — FELIX 1903, p. 219 f., T. 18/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharrergraben b. Piesting (NO) — A (1).
- Maeandrastraea macroleina* M. EDWARDS (MICHELIN sp.) — FELIX 1903, p. 253 f., T. 23/13 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Maeandrina michelini* REUSS 1854, p. 109, T. 15/8—9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm.
- Montlivaltia latona* FELIX 1903, p. 240 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Mussa abbreviata* REUSS 1854, p. 104, T. 4/4—6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm?
- Orbicella simonyi* FELIX 1903, p. 256 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Pachygyra princeps* REUSS 1854, p. 93, T. 3/1—3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — Htm.
- Phyllastraeta lobata* FELIX 1903, p. 269 ff. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/2).
- Phyllosmilia aegiale* FELIX 1903, p. 346 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/2).
- Phyllosmilia diversicostata* FELIX 1903, p. 342 ff. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/2).
- Phyllosmilia transiens* FELIX 1903, p. 344 ff., T. 18/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/5).
- Phyllosmilia transiens* FELIX 1903, p. 344 ff. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Placocoenia major* FELIX 1903, p. 298 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Placocoenia major* FELIX 1903, p. 298 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/0).
- Placobelgia bigemmis* FELIX 1903, p. 325 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Placobelgia bigemmis* FELIX 1903, p. 325 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergaben b. Gosau (OO) — S (0/1).
- Prionastraea hoernesii* REUSS 1854, p. 115, T. 13/7—8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm?

- Psilogyra telleri* FELIX 1903, p. 309 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Stenogyra sinuosa* FELIX 1903, p. 307 f., T. 21/9, 11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Scharergraben b. Piesting (NO) — S (2/0).
- Stenogyra sinuosa* FELIX 1903, p. 307 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Thamnaera cladophora* FELIX 1903, p. 183 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/6).
- Thamnaera carinata* FELIX 1903, p. 210 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (0/1).
- Thamnaera carinata* FELIX 1903, p. 210 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/1).
- Thamnaera composita* M. EDW. et H. — REUSS 1854, p. 117, T. 20/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Thamnaera decipiens* M. EDWARDS et J. HAIME (MICHELIN sp.) — FELIX 1903, p. 205 f., T. 17/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Thamnaera montuosa* FELIX 1903, p. 204, T. 17/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Trochomilia Basochesi* M. EDW. et H. — REUSS 1854, p. 85, T. 2/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Trochomilia didyma* M. EDWARDS et J. HAIME (GOLDFUSS sp.) — FELIX 1903, p. 330 f., T. 18/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Lazarussteinbruch b. Muthmannsdorf (NO) — A (1).
- Trochomilia cf. didymophila* FELIX 1903, p. 333 f., T. 18/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/0)?
- Trochomilia inflexa* REUSS 1854, p. 86, T. 5/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/1).
- Trochomilia psedaciophora* FELIX 1903, p. 331 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (0/2).

Brachiopoda

- Terebratula (Kingena?) carolimagni* BITTNER 1898, p. 4 ff., T. 1/18—22 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Glanegg (Sbg) — S (3/1) — 3536.
- Terebratula (Kingena?) carolimagni* BITTNER 1898, p. 4 ff., T. 1/7—17 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Morzg (Sbg) — S (11/0) — 3535.
- Waldheimia pseudomagas* VACEK 1879, p. 755, T. 18/9 — U. Kreide (Gault) — Margaretenkapf d. Feldkirch (Vbg) — S (1/0).

Scaphopoda

- Dentalium nudum* ZEKELI 1852, p. 118, T. 24/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/1).

Gastropoda

- Avellana decurtata* ZEKELI 1852 a, p. 45, T. 8/1, 3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Bernaya (Protocypraea) gosauensis* SCHILDER 1925, p. 89 (= *Cypraea rostrata* ZEKELI 1852 a, p. 64 f., T. 11/10) — Htm.

- Cerithium acuminatum* ZEKELI 1852 a, p. 94, T. 17/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Cerithium affine* ZEKELI 1852 a, p. 97, T. 18/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/0).
- Cerithium annulatum* ZEKELI 1852 a, p. 109 f., T. 22/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/5).
- Cerithium breve* ZEKELI 1852 a, p. 106, T. 21/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neue Welt (NO) — S (1/0).
- Cerithium cingillatum* ZEKELI 1852 a, p. 98, T. 18/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Cerithium cognatum* ZEKELI 1852 a, p. 98, T. 18/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/9).
- Cerithium complanatum* ZEKELI 1852 a, p. 105, T. 20/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/0).
- Cerithium cribriforme* ZEKELI 1852 a, p. 102, T. 20/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/1).
- Cerithium daedalum* ZEKELI 1852 a, p. 111, T. 22/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Cerithium depressum* ZEKELI 1852 a, p. 116, T. 4/6—7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — S (2/1).
- Cerithium distinctum* ZEKELI 1852 a, p. 100 f., T. 19/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Cerithium exiguum* ZEKELI 1852 a, p. 96, T. 17/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/0).
- Cerithium exornatum* ZEKELI 1852 a, p. 108, T. 21/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/4).
- Cerithium fenestratum* ZEKELI 1852 a, p. 117, T. 24/8—9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Eisenau b. Gmunden (OO) — S (2/0) — 3525.
- Cerithium formosum* ZEKELI 1852 a, p. 107, T. 21/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/1).
- Cerithium frequens* ZEKELI 1852 a, p. 101 f., T. 19/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/48).
- Cerithium haidingeri* ZEKELI 1852 a, p. 115 f., T. 24/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Eisenau b. Gmunden (OO) — S (1/0).
- Cerithium hispidum* ZEKELI 1852 a, p. 115, T. 24/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefengraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Cerithium Höninghausi* KFST. — ZEKELI 1852 a, p. 96 f., T. 18/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Maiersdorf (NO) — A (2).
- Cerithium interjectum* ZEKELI 1852 a, p. 103, T. 20/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schattaugraben b. Rußbach (Sbg) — A (1).
- Cerithium lucidum* ZEKELI 1852 a, p. 111, T. 22/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau — S (1/0).
- Cerithium nitidum* ZEKELI 1852 a, p. 103 f., T. 20/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Lanzing b. Puchberg (NO) — S (1/1).
- Cerithium pustulosum* SOW. — ZEKELI 1852 a, p. 100, T. 19/4—5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Cerithium rotundum* ZEKELI 1852 a, p. 107 f., T. 21/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Dreistätten (NO) — S (1/50).
- Cerithium sejunctum* ZEKELI 1852 a, p. 97 f., T. 18/4—5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (2/1).

- Cerithium sexangulum* ZEKELI 1852 a, p. 113, T. 23/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/7).
- Cerithium simonyi* ZEKELI 1852 a, p. 114 f., T. 23/6—7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/4).
- Cerithium subgradatum* ZEKELI 1852 a, p. 95 f., T. 17/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Cerithium solidum* ZEKELI 1852 a, p. 102 f., T. 20/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/6).
- Cerithium torosum* ZEKELI 1852 a, p. 110 f., T. 22/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/2).
- Cerithium torquatum* ZEKELI 1852 a, p. 95, T. 17/3, 5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Gosau (OO) — S (2/4).
- Cerithium trifidum* ZEKELI 1852 a, p. 104, T. 20/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schattau-graben b. Rußbach (Sbg) — S (1/2).
- Cerithium verticillatum* ZEKELI 1852 a, p. 104 f., T. 20/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/1).
- Cypraea rostrata* ZEKELI 1852 a, p. 64 f., T. 11/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm.
- Delphinula grandis* ZEKELI 1852 a, p. 59 f., T. 11/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — S (1/0).
- Delphinula spinosa* ZEKELI 1852 a, p. 60, T. 11/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Gosau (OO) — S (1/1).
- Eulima Requieniana* D'ORB. — ZEKELI 1852 a, p. 32, T. 3/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Fasciolaria gracilis* ZEKELI 1852 a, p. 93, T. 16/12 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/3).
- Fasciolaria spinosa* Sow. — ZEKELI 1852 a, p. 93, T. 16/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — A (1).
- Fusus carinatus* D'ORBIGNY — FAVRE 1869, p. 86 f., T. 10/12 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — A (1).
- Fusus Dupianus* D'ORB. — ZEKELI 1852 a, p. 87, T. 15/12 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tauerngraben b. Gosau (OO) — A (1).
- Fusus lineolatus* ZEKELI 1852 a, p. 90, T. 16/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schattau-graben b. Rußbach (Sbg) — S (1/0).
- Fusus murchisoni* ZEKELI 1852 a, p. 85, T. 15/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tauerngraben b. Gosau (OO) — S (1/1).
- Fusus Nereidis* MÜNST. — ZEKELI 1852 a, p. 89, T. 16/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — A (1).
- Fusus ranella* ZEKELI 1852 a, p. 84, T. 15/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Fusus sinuatus* ZEKELI 1852 a, p. 85, T. 15/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/2).
- Fusus subabbreviatus* D'ORB. — ZEKELI 1852 a, p. 88, T. 16/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — A (1).
- Fusus tabulatus* ZEKELI 1852 a, p. 89, T. 16/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Strelzhof b. Willendorf (NO) — Htm.
- Fusus tritonium* ZEKELI 1852 a, p. 84, T. 15/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/7) — 3523.
- Fusus turbinatus* ZEKELI 1852 a, p. 86, T. 15/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Lanzing b. Puchberg (NO) — S (1/0).

- Keilostoma tabulatum* ZEK. sp. — STOLICZKA 1866, p. 125 f., T. 1/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Piesting (NO) — A (1).
- Marginella involuta* ZEKELI 1852 a, p. 65, T. 11/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — Htm.
- Mitra cancellata* SOW. — ZEKELI 1852 a, p. 81, T. 13/14 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — A (1).
- Natica boernesana* ZEKELI 1852 a, p. 48, T. 8/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (1/0).
- Natica rugosa* HÖNINGH. — ZEKELI 1852 a, p. 47, T. 8/7 (= *Nerita zekeliana* STOLICZKA 1866, p. 151 f.) — A (1).
- Nerita Goldfussi* KFST. — ZEKELI 1852 a, p. 49, T. 8/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — A (1).
- Nerita zekeliana* STOLICZKA 1866, p. 151 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (1/3).
- Omphalia giebeli* ZEKELI 1852 a, p. 29, T. 3/1 a—c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Eisenau b. Gmunden (OO) — S (2/6).
- Ovula striata* ZEKELI 1852 a, p. 64, T. 11/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — Htm.
- Phasianella eryna* D'ORB. — ZEKELI 1852 a, p. 56, T. 10/4 (= *Phasianella reussiana* STOLICZKA 1866, p. 160 f.) — A (1).
- Phasianella gosauica* ZEKELI 1852 a, p. 56, T. 10/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Finstergraben b. Gosau (OO) — S (1/2).
- Phasianella reussiana* STOLICZKA 1866, p. 160 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/0).
- Phorus plicatus* ZEKELI 1852 a, p. 62, T. 11/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Pleurotomaria Haueri*, KNER — FAVRE 1889, p. 50 f., T. 8/15—16 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — A (1).
- Pyrgulifera Pichleri nassaeformis* SANDBERG — YEN 1965, T. 1/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Brandenburg (Tirol) — A (1) — 8115.
- Rissoa velata* ZEKELI 1852 a, p. 30, T. 3/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Rostellaria crebricosta* ZEKELI 1852 a, p. 70, T. 13/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tauerngraben b. Gosau (OO) — Htm.
- Rostellaria pinnipenna* ZEKELI 1852 a, p. 67, T. 12/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Windischgarsten (OO) — S (1/0).
- Rotella bicarinata* ZEKELI 1852 a, p. 61, T. 11/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — Htm.
- Solarium quadratum* SOW. — ZEKELI 1852 a, p. 62 f., T. 11/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1).
- Tritonium cribriforme* ZEKELI 1852 a, p. 82 f., T. 15/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/1).
- Tritonium gosauicum* ZEKELI 1852 a, p. 82, T. 15/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Tritonium loricatum* ZEKELI 1852 a, p. 83, T. 15/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OO) — S (1/0).
- Trochactaeon (Trochactaeon) giganteus giganteus* (SOWERBY) — KOLLMANN 1967, p. 237 f., T. 1/10, T. 6/38 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Brandenburg (Tirol) — A (2) — 8060, 8061.

- Trochactaeon (Trochactaeon) goldfussi* (D'ORBIGNY) — KOLLMANN 1967, p. 233 f., T. 2/51 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Brandenburg (Tirol) — A (1) — 8064.
- Trochus spiniger* (SOWERBY) ZEKELI 1852 — YEN 1965, p. 277 f., T. 1/7—8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Traunwand b. Rußbach (Sbg) — A (2) — 8113.
- Turbo acinosus* ZEKELI — YEN 1965, p. 276 f., T. 1/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) N — 8107.
- Turbo acinosus* ZEKELI 1852 — YEN 1965, p. 276 f., T. 1/3—6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) — P (4/27) — 8108, 8109, 8110.
- Turbo acinosus* ZEKELI 1852 — YEN 1965, p. 276 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — P (0/4) — 8109, 8110.
- Turbo acinosus* ZEKELI 1852 — YEN 1965, p. 276 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Margaretenstollen b. Oberhöflein (NÖ) — P (zahlr.) — 8114.
- Turbo globosus* ZEKELI 1852 a, p. 55, T. 10/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Piesting (NÖ) — S (1/0) — 3414.
- Turbo plicatus* ZEKELI 1852 a, p. 54, T. 10/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/1).
- Turbo vestitus* ZEKELI 1852 a, p. 52, T. 9/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Strelzhof b. Willendorf (NÖ) — S (1/0).
- Turritella convexiuscula* ZEKELI 1852 a, p. 23 f., T. 1/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Finstergraben b. Gosau (OÖ) — S (1/3).
- Voluta acuta* SOW. — ZEKELI 1852 a, p. 75 f., T. 13/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — A (1).
- Voluta bronni* ZEKELI 1852 a, p. 74 f., T. 13/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — S (1/2).
- Voluta carinata* ZEKELI 1852 a, p. 76 f., T. 13/13 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/1).
- Voluta crenata* ZEKELI 1852 a, p. 78, T. 14/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/0).
- Voluta cristata* ZEKELI 1852 a, p. 79, T. 14/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/3).
- Voluta fimbriata* ZEKELI 1852 a, p. 77 f., T. 14/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stöcklwand b. Rußbach (Sbg) — S (1/3).
- Voluta gradata* ZEKELI 1852 a, p. 79 f., T. 14/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/0).
- Voluta perlonga* ZEKELI 1852 a, p. 78, T. 14/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — Htm.
- Voluta raricosta* ZEKELI 1852 a, p. 80, T. 14/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/4).
- Voluta squamosa* ZEKELI 1852 a, p. 77, T. 14/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (1/1).
- Voluta torosa* ZEKELI 1852 a, p. 74, T. 13/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — S (1/3).

Bivalvia

- Anatina Royana* D'ORB. — ZITTEL 1865, p. 113, T. 1/7 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefengraben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3169.
- Anomia intercostata* ZITTEL 1866, p. 127, T. 19/10 a, b, c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) S (3/9) — 3410.
- Arca inaequidentata* ZITTEL 1865, p. 175 f., T. 10/8 b, c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — S (2/0) — 3173.

- Arca schwabenau* ZITTEL 1865, p. 175, T. 10/7 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefen-
graben b. Gosau (OÖ) — S (1/1) — 3179.
- Arca schwabenau* ZITTEL 1865, p. 175 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b.
Rußbach (Sbg) — S (0/2) — 3175.
- Arcopagia biradiata* ZITTEL 1865, p. 118 f., T. 2/8 a, c — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (2/0) — 3425.
- Arcopagia biradiata* ZITTEL 1865, p. 118 f., T. 2/8 b — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Hofergraben b. Gosau (OÖ) — S (1/0) — 3157.
- Arcopagia fenestrata* ZITTEL 1865, p. 119, T. 2/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolf-
gang (OÖ) — S (1/0) — 3156.
- Arcopagia semiradiata* MATH. sp. — ZITTEL 1865, p. 118, T. 2/9 — O. Kreide, Gosau-
Sch. — Netting b. Stollhof (NÖ) — A (1) — 3488.
- Arcopagia laticostata* DESH. — ZITTEL 1865, p. 156 f., T. 8/5 a—c — O. Kreide, Gosau-
Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (3) — 3138.
- Avicula caudigera* ZITTEL 1866, p. 89 f., T. 12/12 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Plah-
berg b. St. Gallen (Stmk) — S (1/1) — 3476.
- Avicula caudigera* ZITTEL 1866, p. 89 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) —
S (0/1).
- Caprina Aguillon* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 154 ff., T. 26/10 — O. Kreide, Gosau-
Sch. — Adrigang b. Grünbach (NÖ) — A (1) — 3412.
- Caprina Aguillon* ZITTEL 1866, p. 154 ff., T. 27/3—4 — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Gosau (OÖ) — A (2) — 3108, 3109.
- Cardium gosaviense* ZITTEL 1865, p. 143 f., T. 6/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofer-
graben b. Gosau (OÖ) — S (4/5) — 3139.
- Cardium (Protocardium) hillanum* SOW. — ZITTEL 1865, p. 146, T. 7/1 a — O. Kreide,
Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3148.
- Cardium Ottoi* GEIN. — ZITTEL 1865, p. 144 f., T. 6/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Stollhof (NÖ) — A (2) — 3497.
- Cardium productum* SOW. — ZITTEL 1865, p. 141 f., T. 6/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3423.
- Cardium reussi* ZITTEL 1865, p. 144, T. 6/3 c, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof
(NÖ) — S (1/8) — 3498.
- Chama detrita* ZITTEL 1865, p. 147 f., T. 7/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ)
— S (2/1) — 3110.
- Chama haueri* ZITTEL 1865, p. 147, T. 7/3 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ)
— S (1/0) — 3111.
- Circe discus* MATH. sp. — ZITTEL 1865, p. 128 ff., T. 3/7 a—e — O. Kreide, Gosau-Sch.
— Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (5) — 3150.
- Circe dubiosa* ZITTEL 1865, p. 130, T. 4/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b.
Rußbach (Sbg) — S (3/1) — 3154.
- Clavagella exigua* ZITTEL 1865, p. 107 f., T. 1/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof
(NÖ) — S (1/1) — 3484.
- Crassatella austriaca* ZITTEL 1865, p. 151 f., T. 8/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muth-
mannsdorf (NÖ) — S (3/2) — 3493, 3494.
- Crassatella macrodonta* SOW. sp. — ZITTEL 1865, p. 150 f., T. 8/2 b, c, f — O. Kreide,
Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (3) — 3429.
- Crassatella macrodonta* SOW. sp. — ZITTEL 1865, p. 150 f., T. 8/3 a — O. Kreide,
Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3137.
- Cucullaea austriaca* ZITTEL 1865, p. 172 f., T. 10/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. —
Losenstein (Stmk) — S (4/0).

- Cucullaea Chiemiensis* GÜMB. sp. — ZITTEL 1865, p. 169 f., T. 10/3 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — A (2) — 3178, 3180.
- Cucullaea crassitesta* ZITTEL 1865, p. 171 f., T. 10/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (2/2) — 3502.
- Cucullaea gosaviensis* ZITTEL 1865, p. 174, T. 10/4 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/0) — 3176.
- Cucullaea semisulcata* MATH. sp. — ZITTEL 1865, p. 172, T. 10/6 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Netting b. Stollhof (NO) — A (1) — 3500.
- Cypricardia testacea* ZITTEL 1865, p. 136 f., T. 4/8 a, c—f — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (5/1) — 3143.
- Cypricardia testacea* ZITTEL 1865, p. 136 f., T. 4/8 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NO) — S (1/6) — 3492.
- Cyprina bifida* ZITTEL 1865, p. 137 f., T. 5/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (5/0) — 3142.
- Cyprina crassidentata* ZITTEL 1865, p. 138 f., T. 5/2 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (1/1) — 3145.
- Cyprina cycladiformis* ZITTEL 1865, p. 139 f., T. 5/3 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolfgang (OO) — S (1/1) — 3482.
- Cyrena (Corbicula) solitaria* ZITTEL 1865, p. 133 f., T. 4/5 a—c, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolfgang (OO) — S (4/2) — 3483.
- Cyrena (Corbicula) solitaria* ZITTEL 1865, p. 133 f., T. 4/5 d — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NO) — S (1/3) — 3495.
- Cytherea hoernesii* ZITTEL 1865, p. 126, T. 3/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (2/0) — 3487.
- Cytherea polymorpha* ZITTEL 1865, p. 126 f., T. 3/6 a—b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — S (2/2) — 3147.
- Dosinia cretacea* ZITTEL 1865, p. 132, T. 4/3 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (1/2) — 3491.
- Fimbria coarctata* ZITTEL 1865, p. 148 f., T. 7/5 a—c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (3/1) — 3426.
- Fimbria coarctata* ZITTEL 1865, p. 148 f., T. 7/5 d — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/4) — 3158.
- Fistulana tubulosa* ZITTEL 1865, p. 108 f., T. 1/1 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Finstergraben b. Gosau (OO) — S (1/1) — 3167.
- Hippurites cornu-vaccinum* BRONN — ZITTEL 1866, p. 135 ff., T. 21/1, 2, 5, 6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (4) — 3087, 3090, 3092, 3094.
- Hippurites cornu-vaccinum* BRONN — ZITTEL 1866, p. 135 ff., T. 21/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — A (1) — 3093.
- Hippurites dilatatus* DEFR. — ZITTEL 1866, p. 142 ff., T. 20/3, T. 24/1, 3, 4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (4) — 3089, 3095, 3098.
- Hippurites exaratus* ZITTEL 1866, p. 144, T. 22/8—11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Waaggraben b. Hieflau (Stmk) — S (4/0) — 3470.
- Hippurites organisans* MONT. sp. — ZITTEL 1866, p. 144 ff., T. 23/8, 9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — 3083, 3084.
- Hippurites sulcatus* DEFR. — ZITTEL 1866, p. 139 f., T. 22/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (1) — 3088.
- Hippurites sulcatus* DEFR. — ZITTEL 1866, p. 139 f., T. 22/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — A (1) — 3091.
- Hippurites Toucasianus* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 140 ff., T. 23/2, 3, 5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — A (2) — 3085, 3096.

- Inoceramus alatus* GOLDF. — ZEKELI 1852, p. 104, T. 1/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NÖ) — A (1/10) — 3540.
- Inoceramus Cripsi* — ZEKELI 1852, p. 101 f., T. 1/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — A (1).
- Inoceramus Cripsi* MANT. — ZITTEL 1866, p. 95 ff., T. 14/1, 2, T. 15/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) — A (3) — 3507, 3508.
- Inoceramus cripsi alaeformis* ZEKELI 1852, p. 102, T. 1/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Finstergraben b. Gosau (OÖ) — S (1/0) — 3129.
- Inoceramus Cripsi* var. *alaeformis* ZEKELI — ZITTEL 1866, p. 98, T. 14/5 (= *Inoceramus cripsi alaeformis* ZEKELI 1852, p. 102, T. 1/1) — A (1) — 3129.
- Inoceramus cripsi decipiens* ZITTEL 1866, p. 98, T. 15/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NÖ) — S (1/0) — 2004.
- Inoceramus Cuvieri* SOW. — ZEKELI 1852, p. 103, T. 1/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — ? — A (1/0) — 3510.
- Inoceramus muelleri* PETRASCHKE 1906, p. 160 ff., T. 6/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Nussenseebachgraben b. Bad Ischl (OÖ) — S (1/0).
- Inoceramus (Cordiceramus) mülleri* PETRASCHKE — SEITZ 1961, p. 125 f., T. 7/2 (= *Inoceramus muelleri* PETRASCHKE 1906, p. 160 ff., T. 6/11) — L.
- Inoceramus percostatus* MÜLLER — PETRASCHKE 1906, p. 163 f., Abb. 2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Nussenseebachgraben b. Bad Ischl (OÖ) — A (1).
- Inoceramus neocomiensis* VACEK 1879, p. 742 f., T. 18/11 — O. Kreide, Neokom — Breiteberg b. Bad Haslach (Vbg) — S (1/0).
- Isocardia planidorsata* ZITTEL 1865, p. 140 f., T. 5/4 c—e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — S (3/2) — 3496.
- Isocardia planidorsata* ZITTEL 1865, p. 140 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — S (0/2) — 3155.
- Janira substriato-costata* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 116 f., T. 18/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergaben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3120.
- Lima costicillata* PETRASCHKE 1905, p. 433 f., T. 10/—12 — O. Kreide — Zohsee (Sazawa) b. Landskron (CSSR) — S (3/0) — 502.
- Lima haidingeri* ZITTEL 1866, p. 104, T. 16/5 a, c, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — S (3/0) — 3128.
- Lima hoernesii* ZITTEL 1866, p. 103, T. 16/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (1/0) — 3427.
- Lima marticensis* MATH. — ZITTEL 1866, p. 102 f., T. 16/1 a—e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergaben b. Gosau (OÖ) — A (5) — 3126.
- Lima pichleri* ZITTEL 1866, p. 104 f., T. 17/1 d, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — S (1/0) — 3402.
- Lima rarispina* ZITTEL 1866, p. 102, T. 17/2 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Birnbaumsteinbruch b. Muthmannsdorf (NÖ) — S (2/0) — 3411.
- Lithodomus alpinus* ZITTEL 1866, p. 87, T. 12/11 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — S (1/0) — 3112.
- Modiola capitata* ZITTEL 1866, p. 80, T. 12/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — S (2/0) — 3134.
- Modiola flagellifera* FORBES — ZITTEL 1866, p. 82 f., T. 12/2 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — A (1) — 3503.
- Modiola oppeli* ZITTEL 1866, p. 79 f., T. 11/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) — S (1/2) — 3504.
- Modiola radiata* MÜNST. — ZITTEL 1866, p. 83, T. 12/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — A (1) — 3135.

- Modiola cf. sphenoides* REUSS — ZITTEL 1866, p. 81, T. 12/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Dreistätten (NO) — A (1) — 3501.
- Modiola typica* FORBES — ZITTEL 1866, p. 78 f., T. 11/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — A (1).
- Myoconcha dilatata* ZITTEL 1865, p. 154, T. 11/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — S (2/2) — 3171, 3424.
- Mytilus strigilatus* ZITTEL 1866, p. 85, T. 12/6 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NO) — S (1/1) — 3506.
- Nucula stachei* ZITTEL 1865, p. 163 f., T. 9/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (2/5) — 3183.
- Ostrea* cf. *columba* LAM. — ZITTEL 1866, p. 123, T. 19/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Losenstein (OO) — A (1).
- Ostrea madelungi* ZITTEL 1866, p. 125, T. 19/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Breitensohl b. Puchberg (NO) — S (2/0) — 3409.
- Ostrea Matheroniana* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 121 f., T. 19/3 a, b, d, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — A (3) — 3114, 3115, 3116.
- Ostrea Matheroniana* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 121 f., T. 19/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — A (1) — 3408.
- Ostrea vesicularis* LAM. — ZITTEL 1866, p. 123 f., T. 19/6 a, b, d, f, g, h, — O. Kreide, Gosau-Sch. — Breitensohl b. Puchberg (NO) — A (5) — 3403, 3405, 3406, 3407.
- Ostrea vesicularis* LAM. — ZITTEL 1866, p. 123 f., T. 19/6 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OO) — A (1) — 3117.
- Panopaea frequens* ZITTEL 1865, p. 111, T. 1/5 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NO) — S (2/3) — 3485.
- Panopaea frequens* ZITTEL 1865, p. 111, T. 1/5 f — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — S (1/11) — 3161.
- Pecten cretosus* DEFR. — ZITTEL 1866, p. 112 f., T. 18/2 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolfgang (OO) — A (1) — 3479.
- Pecten cretosus* DEFR. — ZITTEL 1866, p. 112 f., T. 18/12 d — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Lorenzen b. Neunkirchen (NO) — A (1) — 3401.
- Pecten (Aequipecten) decemcostatus* MÜNST. — PETRASCHEK 1905, p. 429 f., T. 10/5—7 — O. Kreide (Turon) — Zohsee (Sazawa) b. Landskron (CSSR) — A (3) — 510.
- Pecten fraudator* ZITTEL 1866, p. 111, T. 17/9 a—c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Billmannsgraben b. St. Wolfgang (OO) — S (3/0) — 3473.
- Pecten (Camptonectes) kalkowskyi* PETRASCHEK 1905, p. 431 f., T. 10/1—4 — O. Kreide, Turon — Zohsee (Sazawa) b. Landskron (CSSR) — S (4/1) — 503.
- Pecten laevis* NILSS. — ZITTEL 1866, p. 108, T. 17/4 a—c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefengraben b. Gosau (OO) — S (3/0) — 3121.
- Pecten occultestriatus* ZITTEL 1866, p. 109, T. 17/6 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefengraben b. Gosau (OO) — S (1/0) — 3124.
- Pecten (Aequipecten) pexatus* WOODS. — PETRASCHEK 1905, p. 430 f., T. 10/8, 9 — O. Kreide, Turon — Zohsee (Sazawa) b. Landskron (CSSR) — A (2) — 501.
- Pecten Royanus* D'ORB. — ZITTEL 1866, p. 113, T. 18/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Diedlbachgraben b. St. Wolfgang (OO) — S (2/0) — 3472.
- Pecten septemplex* NILSS. — ZITTEL 1866, p. 113 f., T. 18/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Rußbach (Sbg) — A (2).
- Pecten sparsinodosus* ZITTEL 1866, p. 114, T. 17/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Breitensohl b. Puchberg (NO) — S (1/0) — 3404.
- Pecten sparsinodosus* ZITTEL 1866, p. 114 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — S (0/2) — 3502.

- Pectunculus Marrotianus* D'ORB. — ZITTEL 1865, p. 167 f., T. 9/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (4/0) — 3182.
- Pectunculus noricus* ZITTEL 1865, p. 167, T. 9/9 b, c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) — S (2/6) — 3499.
- Perna acuminata* ZITTEL 1866, p. 92 f., T. 13/a — c, e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — S (4/4) — 3505.
- Perna acuminata* ZITTEL 1866, p. 92 f., T. 13/3 d — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolfgang (OÖ) — S (1/0) — 3478.
- Perna falcata* ZITTEL 1866, p. 92, T. 13/4 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wegscheidgraben b. Rußbach (Sbg) — S (2/0) — 3130.
- Pholadomya rostrata* MATH. — ZITTEL 1865, p. 115, T. 2/2 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Randobachgraben b. Rußbach (Sbg) — A (1/0) — 3165.
- Pholadomya rostrata* var. *Royana* D'ORB. — ZITTEL 1864, p. 115 f., T. 2/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3164.
- Pinna cretacea* SCHLOTH. sp. — ZITTEL 1866, p. 87 f., T. 13/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — A (1) — 3132.
- Plicatula aspera* SOW. — ZITTEL 1866, p. 120 f., T. 19/1 a, d — O. Kreide, Gosau-Sch. — Edlbachgraben b. Gosau (OÖ) — A (2) — 3118.
- Psammobia suessi* ZITTEL 1865, p. 121 f., T. 2/5b, c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NÖ) — S (2/0) — 3489.
- Radiolites Mortoni* MANT. — ZITTEL 1866, p. 148, T. 25/1—3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — A (3) — 3103, 3104, 3105, 3106.
- Sphaerulites angeiodes* PIC. DE LAP. sp. — ZITTEL 1866, p. 150 f., T. 25/5, 7, 13 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OÖ) — A (3) — 3100, 3102.
- Sphaerulites styriacus* ZITTEL 1866, p. 151, T. 26/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Gallen (Stmk) — S (1/0) — 3475.
- Tapes fragilis* D'ORB. sp. — ZITTEL 1865, p. 112 f., T. 3/3 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3428.
- Tabes Martiniana* MATH. sp. — ZITTEL 1865, p. 123, T. 3/2 a — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3159.
- Tapes Martiniana* MATH. sp. — ZITTEL 1866, p. 123, T. 3/2 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Tiefengraben b. Gosau (OÖ) — A (1) — 3170.
- Tapes Martiniana* sp. — ZITTEL 1865, p. 123, T. 3/2 f. — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — A (1) — 3490.
- Tellina stoliczkai* ZITTEL 1965, p. 119 f., T. 2/6 a—e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NÖ) — S (5/2) — 3486.
- Venus matheroni* ZITTEL 1865, p. 125, T. 3/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Hofergraben b. Gosau (OÖ) — S (2/1) — 3146.

Nautiloidea

- Nautilus bifurcatus* OOST. — UHLIG 1883, p. 178, T. 2/1 — U. Kreide, Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — A (1) — 3963.
- Nautilus Dekayi*, MORTON — FAVRE 1869, p. 7 ff., T. 3/1, 2 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — A (1).
- Nautilus gosavicus* REDTENBACHER 1873, p. 96 f., T. 22/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neffgraben b. Rußbach (Sbg) — Htm — 3526.
- Nautilus neubergicus* REDTENBACHER 1873, p. 97 f., T. 22/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neuberg/Mürz (Stmk) — S (1/1) — 3462.
- Nautilus plicatus* FITT. — UHLIG 1883, p. 178 f., T. 3 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3961.

- Nautilus nebergicus* REDTENBACHER 1873, p. 97 f., T. 22/4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NO) — Htm — 3421.
- Nautilus Sowerbianus* D'ORB. — HAUER 1858, p. 14, T. 1/1—2 — (= *Nautilus nebergicus* REDTENBACHER 1873, p. 97 f., T. 22/4) — A (1) — 3461.
- Nautilus sublaevigatus* D'ORB. sp. — REDTENBACHER 1873, p. 95 f., T. 22/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NO) — A (1) — 3422.

A m m o n o i d e n

- Acanthoceras albrechtiaustriae* HOHENEGGER in UHLIG 1883, p. 253 f., T. 22, T. 23/1 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — S (2/1) — 2918.
- Acanthoceras albrechtiaustriae* HOHENEGGER in UHLIG 1883, p. 253 f., T. 20/13 — Neokom — Gurek (Polen) — S (1/0) — 3942.
- Acanthoceras albrechtiaustriae* HOHENEGGER in UHLIG 1883, p. 253 f. — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (0/4).
- Acanthoceras marcomanicum* UHLIG 1883, p. 255 f., T. 23/3 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — S (1/1) — 3914.
- Ammonites anapastus* REDTENBACHER 1873, p. 113 f., T. 26/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Krampen b. Neuberg/Mürz (Stmk) — Htm — 3458.
- Ammonites Annibal* COQUAND — TIETZE 1872, p. 138 f., T. 8/9 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — A (1).
- Ammonites bajuvaricus* REDTENBACHER 1873, p. 107, T. 24/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Leiner Alm b. Strobl (Sbg) — S (1/0) — 3432.
- Ammonites* sp. indet. conf. *Ammonites Bhavani* STOLICZKA — REDTENBACHER 1873, p. 124, T. 30/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Wassergspreng b. Mödling (NO) — A (1) — 3448.
- Ammonites bicurvatus* MICH. — TIETZE 1872, p. 137, T. 9/5 (= *Haploceras strettostoma* UHLIG 1883, p. 225, T. 17/4) — A (1).
- Ammonites brandti* REDTENBACHER 1873, p. 106 f., T. 24/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NO) — Htm — 3417.
- Ammonites Charrierianus* D'ORBIGNY — TIETZE 1872, p. 134 f., T. 9/15 — Apt — Svinicea (Rumänien) — A (1).
- Ammonites czoernigi* REDTENBACHER 1873, p. 105 f., T. 23/4 a—e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — S (2/0) — 3436, 3440.
- Ammonites duereri* REDTENBACHER 1873, p. 118 f., T. 27/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gosau (OO) — Htm — 3527.
- Ammonites epiplectus* REDTENBACHER 1873, p. 121 f., T. 28/1 c — O. Kreide, Gosau-Sch. — Grünbach (NO) — S (1/0) — 3416.
- Ammonites eugnampus* REDTENBACHER 1873, p. 117 f., T. 27/1 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — Htm — 3438.
- Ammonites* cfr. *Ewaldi* BUCH sp. — REDTENBACHER 1873, p. 98 ff., T. 22/5 c—i — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — A (4) — 3139 a, b, 3439, 3443.
- Ammonites Galicianus* FAVRE 1869, p. 16 f., T. 3/6 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — S (1/0).
- Ammonites grebenianus* TIETZE 1872, p. 139, T. 8/8 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — S (2/0).
- Ammonites* spec. indet. cfr. *Ammonites Guettardi* RASPAIL — REDTENBACHER 1873, p. 126, T. 30/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Ofenwand b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3431.

- Ammonites haberfellneri* HAUER 1866, p. 301 f., T. 1/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — S (1/0) — 3464.
- Ammonites Haberfellneri* HAUER — REDTENBACHER 1873, p. 101, T. 23/2 c, d (= *Ammonites haberfellneri* HAUER 1866, p. 301 f., T. 1/1—2) — A (1) — 3464.
- Ammonites Haberfellneri* HAUER sp. — REDTENBACHER 1873, p. 101 f., T. 23/2 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — A (1) — 3465.
- Ammonites haplophyllus* REDTENBACHER 1873, p. 100 f., T. 23/1 — O. Kreide, Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — Htm — 3442.
- Ammonites melchioris* TIETZE 1872, p. 135 f., T. 9/9—10 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — S (2/0).
- Ammonites milleri* HAUER 1866, p. 304 f., T. 2/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — „Straße zwischen Bärenbach und Kainach“ (Stmk) — S (1/0).
- Ammonites mitis* HAUER 1866, p. 305 f., T. 2/3—4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — „Weg von Strobl nach Bad Ischl“ (OO) — Htm — 3433.
- Ammonites mitis* HAUER — REDTENBACHER 1873, p. 119 f., T. 27/4 (= *Ammonites mitis* HAUER 1866, p. 305 f., T. 2/3—4) — A (1) — 3433.
- Ammonites neubergicus* HAUER 1858, p. 12 f., T. 2/1—3, T. 3/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Krampen b. Neuberg/Mürz (Stmk) — S (3/2) — 3415, 3463.
- Ammonites Neubergicus* v. HAUER — REDTENBACHER 1873, p. 120, T. 27/5 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neuberg/Mürz (Stmk) — A (1) — 3460.
- Ammonites paeon* REDTENBACHER 1873, p. 103 f., T. 23/3 a, b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — S (1/0) — 3467.
- Ammonites paeon* REDTENBACHER 1873, p. 103 f., T. 23/3 c—e — O. Kreide, Gosau-Sch. — Ofenwand b. Strobl (Sbg) — S (1/0) — 3481.
- Ammonites portaferrae* TIETZE 1872, p. 136 f., T. 8/10 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — Htm.
- Ammonites postremus* REDTENBACHER 1873, p. 115, T. 26/3 c—d — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — Htm — 3468.
- Ammonites propoetidum* REDTENBACHER 1873, p. 116 f., T. 26/6 — O. Kreide, Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — Htm — 3435.
- Ammonites quadrisulcatus* D'ORBIGNY — TIETZE 1872, p. 138, T. 9/12 (= *Lytoceras crebrisulcatum* UHLIG 1883, p. 191, T. 5/9) — A (1).
- Ammonites quinquenodosus* REDTENBACHER 1873, p. 108 f., T. 24/3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — St. Wolfgang (OO) — S (1/0) — 2106.
- Ammonites schlueteri* REDTENBACHER 1873, p. 114 f., T. 26/2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — Htm — 3441.
- Ammonites strangulatus* D'ORBIGNY-TIETZE 1872, p. 137 f., T. 9/11 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — A(1).
- Ammonites striatosulcatus* TIETZE 1872, p. 140, T. 9/4 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — A (1).
- Ammonites tachthaliae* TIETZE 1872, p. 136, T. 9/3 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — Htm.
- Ammonites trajani* TIETZE 1872, p. 140, T. 9/2 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — S (1/0).
- Ammonites* spec. indet. cfr. *Ammonites tridorsatus* SCHLÜTER — REDTENBACHER 1873, p. 125, T. 30/3 b — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3430.
- Ammonites* spec. indet. — REDTENBACHER 1873, p. 126, T. 30/7 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3437.

- Ammonites* spec. indet. — REDTENBACHER 1873, p. 127, T. 30/8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neuberg/Mürz (Stmk) — A (1/0) — 3449.
- Ammonites* spec. indet. — REDTENBACHER 1973, p. 127, T. 30/9 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — A (1) — 3466.
- Baculites anceps* LAM. — REDTENBACHER 1873, p. 133 f., T. 30/14 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gnadenwald b. Sieding (NO) — A (1) — 3420.
- Baculites Faujassi* LAM. — REDTENBACHER 1873, p. 113 f., T. 30/13 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3446.
- Baculites* spec. indet. — REDTENBACHER 1873, p. 134, T. 30/17 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Stollhof (NO) — A (1) — 3419.
- Barremites strettostoma* (UHLIG, 1883) — VAŠIČEK 1972, p. 72 f., T. 16/5—6 — U. Kreide, Barreme — Svinicea (Rumänien) — A (1).
- Barremites strettostoma* (UHLIG, 1883) — VAŠIČEK 1972, p. 72 f., T. 16/7—8 (= *Haploceras strettostoma* UHLIG 1883, p. 225, T. 17/4) — A (1).
- Barroisiceras haberfellneri* v. HAUER f. typ. — PLÖCHINGER 1955, T. 1/3—4 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — A (1).
- Barroisiceras (Barroisiceras) haberfellneri haberfellneri* (von HAUER) — REYMENT 1958, p. 45 f., T. 12/2, Abb. 6/2 (= *Ammonites haberfellneri* HAUER 1866, p. 301 f., T. 1/1 bis 2) — L — 3464.
- Barroisiceras (Barroisiceras) haberfellneri haberfellneri* (von HAUER) — REYMENT 1958, p. 45 f., T. 9/2 (= *Ammonites Haberfellneri* HAUER sp. — REDTENBACHER 1973, p. 101 f., T. 23/2 b) — A (1) — 3465.
- Barroisiceras haberfellneri hemitissotiformis* PLÖCHINGER 1955, p. 203 ff., T. 1/1—2 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Weißenbachtal b. Strobl (Sbg) — Htm.
- Barroisiceras (Barroisiceras) haberfellneri paeon* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 47 f., T. 12/1, Abb. 6/1 (= *Ammonites paeon* REDTENBACHER 1873, p. 103 f., T. 23/3) — L — 3481.
- Costidiscus* cf. *recticostatus* (D'ORBIGNY, 1841) — VAŠIČEK 1972, p. 43 f., T. 4/1 — Neokom — Veřovice (CSSR) — A (1).
- Crioceras (Leptoceras) Beyrichi* KARST. — UHLIG 1883, p. 272, T. 32/4—5,8 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — A (3) — 3902, 3911.
- Crioceras dissimile* ORB. — UHLIG 1883, p. 269 f., T. 25/2 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — A (1) — 3900.
- Crioceras karsteni* HOHENEGGER in UHLIG 1883, p. 267 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (0/1).
- Crioceras silesiacum* UHLIG 1883, p. 266 f., T. 28/4 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (1/0) — 3944.
- Crioceras (Leptoceras) subtile* UHLIG 1883, p. 271, T. 29/7,9 — Neokom — Skalitz (Skalice, CSSR) — S (2/0) — 3948, 3949.
- Crioceras (Leptoceras) subtile* UHLIG 1883, p. 271, T. 29/8 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — S (1/0) — 3901.
- Crioceras (Leptoceras)* n. sp. ind. — UHLIG 1883, p. 274, T. 29/2 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3938.
- Gauthiericeras bajuvaricum* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 43, T. 11/1, Abb. 6/3 (= *Ammonites bajuvaricus* REDTENBACHER 1873, p. 107, T. 24/2) — L — 3432.
- Gauthiericeras propoetidum* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 41 f., T. 5/1, Abb. 2/3,4, Abb. 4/1—3 (= *Ammonites propoetidum* REDTENBACHER 1873, p. 116 f., T. 26/6) — A (1) — 3435.
- Hamites (Hamulina) Astieri* ORB. — UHLIG 1883, p. 209 f., T. 10/2 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — A (1) — 3966.

- Hamites (Macroscoaphites) binodosus* UHLIG 1883, p. 207 f., T. 9/7 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (1/0) — 3965.
- Hamites cylindraceus* DEFER. sp. — HAUER 1858, p. 8 f., T. 1/3—6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Krampen b. Neuberg/Mürz (Stmk) — A (3) — 3450.
- Hamites (Hamulina) hobeneggeri* UHLIG 1883, p. 213 f., T. 12/8 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — S (1/0) — 3954.
- Hamites (Hamulina) hobeneggeri* UHLIG 1883, p. 213 f., T. 12/7 — Neokom — Straconka (Polen) — S (1/0) — 3946.
- Hamites (Pictetia) longispinus* UHLIG 1883, p. 220, T. 15/2 — Neokom — Ernsdorf (CSSR) — S (1/0).
- Hamites (Pictetia) longispinus* UHLIG 1883, p. 220 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — S (0/1).
- Hamites (Hamulina) lorioli* UHLIG 1883, p. 212, T. 12/5 — Neokom — Ostri (CSSR) — S (1/0) — 3934.
- Hamites (Hamulina) paxillosus* UHLIG 1883, p. 218 f., T. 14/5 — Neokom — Gurek (Polen) — S (1/0) — 3936.
- Hamites (Hamulina) silesiacus* UHLIG 1883, p. 210, T. 11/1 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — S (1/0) — 3939.
- Hamites (Hamulina) aff. subcinctus* UHLIG 1883, p. 215 f., T. 13/4 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3927.
- Hamites (Hamulina) aff. subcinctus* UHLIG 1883, p. 215 f., T. 13/5 — Neokom — Lipowitz (Lipovic, CSSR) — A (1) — 3924.
- Hamites (Hamulina) suttneri* UHLIG 1883, p. 214, T. 12/6 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — S (1/0) — 3897.
- Hamites (Macroscoaphites) Yvani* ZUZOS — UHLIG 1883, p. 205, T. 9/5,6 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — A (2) — 3915, 3916.
- Hamites spec. indet.* — REDTENBACHER 1873, p. 131, T. 30/16 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnauer Alm b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3444.
- Hamulina n. sp. ind.* — UHLIG 1883, p. 211, T. 13/1 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3960.
- Haploceras cassidoides* UHLIG 1883, p. 227, T. 16/4, T. 17/10 — Neokom — Chatillon, Dep. Drôme (Frankreich) — S (1/0).
- Haploceras Charrierianum* ORB. — UHLIG 1883, p. 231 f., T. 16/5—7 — Neokom — Gurek (Polen) — A (3) — 3923, 3929, 3931.
- Haploceras Charrierianum* ORB. — UHLIG 1883, p. 231 f., T. 15/5 — Neokom — Lipowitz (Lipovic, CSSR) — A (1) — 3922.
- Haploceras Charrierianum* ORB. — UHLIG 1883, p. 231 f., T. 17/11 (= *Ammonites Charrierianus* D'ORBIGNY — TIETZE 1872, p. 134 f., T. 9/15) — A (1).
- Haploceras difficile* ORB. — UHLIG 1883, p. 226, T. 17/2 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — A (1) — 3940.
- Haploceras Emerici* RASP. — UHLIG 1883, p. 224, T. 17/13 — Neokom — Barrême (Frankreich) — A (1).
- Haploceras lechicum* UHLIG 1883, p. 227 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (0/1).
- Haploceras liptoviense* ZEUSCHN. — UHLIG 1883, p. 229 f., T. 17/17, T. 18/1 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — A (2) — 3917, 3921.
- Haploceras liptoviense* ZEUSCHN. — UHLIG 1883, p. 229 f., T. 18/6 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — A (1) — 3898.
- Haploceras Melchioris* TIETZE — UHLIG 1883, p. 232 f., T. 17/12 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) A (1).

- Haploceras psilotatum* UHLIG 1883, p. 226 f., T. 16/3 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — S (1/1) — 3910.
- Haploceras strettostoma* UHLIG 1883, p. 225, T. 17/3,4 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — S (2/0).
- Haploceras* cf. *strettostoma* UHLIG 1883, p. 225, T. 17/8 — Neokom — Skalitz (Skalice, CSSR) — A (1) — 3951.
- Heteroceras* n. f. ind. — UHLIG 1883, p. 274 f., T. 32/10 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3932.
- Hoplites* cf. *cryptoceras* D'ORB. — UHLIG 1882, p. 395, T. 4/7 — Neokom, Roßfeld-Sch. — Mitterwandgraben (Sbg) — A (1).
- Haploceras Grasianum* D'ORB. — UHLIG 1882, p. 393 f., Abb. auf p. 394 — Neokom, Roßfeld-Sch. — Rasperhöhe b. Hallein (Sbg) — A (2).
- Holcodiscus Caillaudianus* ORB. — UHLIG 1883, p. 243 f., T. 19/12 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3928.
- Holcodiscus Caillaudianus* ORB. — UHLIG 1883, p. 243 f., T. 19/14 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — A (1) — 3899.
- Hoplites borowae* UHLIG 1883, p. 251, T. 20/7 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — S (1/2) — 3958.
- Hoplites michaelis* UHLIG 1901, p. 35 f., T. 7/2 — Zeislowitz (CSSR) — S (1/0) — 3907.
- Hoplites pexiptychus* UHLIG 1882, p. 389 f., T. 4/4 — Neokom, Roßfeld-Sch. — Ahanderalpe/Urschlauerachental (Sbg) — S (1/0).
- Hoplites vicarius* VACEK 1879, p. 739 f., T. 19/1 — Neokom — Breiteberg b. Bad Haslach (Vbg) — S (1/0).
- Hoplites* sp. — VACEK 1879, p. 740, T. 19/2 — Neokom — Breiteberg b. Bad Haslach (Vbg) — A (1).
- Leptoceratoides* cf. *subtilis* (UHLIG, 1883) — VAŠIČEK 1972, p. 54 f., T. 5/4 (= *Crioceras* (*Leptoceras*) *subtile* UHLIG 1883, p. 271, T. 29/9) — A (1) — 3949.
- Lytoceras anisoptychum* UHLIG 1883, p. 190 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — S (0/1).
- Lytoceras crebrisulcatum* UHLIG 1883, p. 191, T. 5/9—10 — U. Kreide, Apt — Svinicea (Rumänien) — S (1/0).
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *Grebenianum* TIETZE — UHLIG 1883, p. 198 f., T. 5/17 (= *Ammonites grebenianus* TIETZE 1872, p. 139, T. 8/8 c) — A (1).
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *olcostephanoides* UHLIG 1883, p. 195 f., T. 8/4 — Neokom — Mallenowitz (Malenivice, CSSR) — Htm — 3913.
- Lytoceras Phestus* MATH. 1878 — UHLIG 1883, p. 187, T. 5/2 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — A (1) — 3919.
- Lytoceras Phestus* MATH. 1878 — UHLIG 1883, p. 187, T. 5/1,4 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — A (2) — 3955, 3956.
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *rakusi* UHLIG 1883, p. 196 f., T. 8/5 — Neokom — Straconka (Polen) — S (1/0) — 3945.
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *recticostatum* ORB. — UHLIG 1883, p. 193 f., T. 2/2, T. 5/15 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — A (1) — 3957.
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *recticostatum* ORB. — UHLIG 1883, p. 193 f., T. 7, T. 8/1 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — A (2) — 3912.
- Lytoceras* (*Costidiscus*) *recticostatum* ORB. — UHLIG 1883, p. 193 f., T. 8/2 — Neokom — Niedek (Nydek, CSSR) — A (1) — 3909.
- Lytoceras sequens* VACEK 1879, p. 736 f., T. 18/12 — Neokom — Breiteberg b. Bad Haslach (Vbg) — S (1/0).

- Lytoceras* n. f.? aff. *subfimbriatum* ORB. — UHLIG 1883, p. 189, T. 5/13 (= *Lytoceras textum* VAŠIČEK 1972, p. 35 f., T. 2/3) — A (1) — 3933.
- Lytoceras* n. f.? aff. *subfimbriatum* ORB. — UHLIG 1883, p. 189, T. 5/12 (= *Lytoceras textum* VAŠIČEK 1972, p. 35 f.) — A (1) — 3926.
- Lytoceras textum* VAŠIČEK 1972, p. 35 f., T. 2/3 — Neokom — Gorki Wielkie (Polen) — Htd — 3933.
- Melchiorites melchioris* (TIETZE, 1872) — VAŠIČEK 1972, p. 74 f., T. 16/1—3 (= *Ammonites melchioris* TIETZE 1872, p. 135 f., T. 9/9) — L.
- Mesogaudryceras anapastum* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 32 f., T. 9/1 (= *Ammonites anapastus* REDTENBACHER 1873, p. 113 f., T. 26/1) — A (1) — 3458.
- Olcostephanus Astieri* D'ORB. — UHLIG 1882, p. 394, T. 4/6 — Neokom, Roßfeld-Sch. — Ahander-alpe/Urschlaucherachtal (Sbg) — A (1).
- Oxyntoceras pseudograsianum* UHLIG 1901, p. 25 f., T. 2/1 — Neokom — Nieder-Lischna (Liszna Dolnia, CSSR) — S (1/0) — 3908.
- Perisphinctes* aff. *Lorioli* v. ZITTEL — UHLIG 1901, p. 12 f., Abb. 1 — Neokom — Olsa b. Krakau (Polen) — A (1) — 3903.
- Perisphinctes* n. sp. ind. — UHLIG 1901, p. 14 f., Abb. 2 — Neokom — Tierlitzko (Cierlicko, CSSR) — A (1) — 3904.
- Perisphinctes* sp. ind. — UHLIG 1901, p. 15 ff., Abb. 3 a, b — Neokom — Schloßberg v. Teschen (Těšín, CSSR) — A (2) — 3906.
- Peroniceras czoernigi* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 38 f., T. 4/2, T. 5/2 (= *Ammonites czoernigi* REDTENBACHER 1873, p. 105 f., T. 23/4 d—e — A (2) — 3440 a.
- Peroniceras czoernigi* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 38 ff., T. 4/1, Abb. 5/1 (= *Ammonites czoernigi* REDTENBACHER 1873, p. 105 f., T. 23/4 a—c) — L — 3436.
- Peroniceras* sp. indet. — REYMENT 1958, p. 40, T. 3/2, Abb. 3 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnaueralm b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3437 b.
- Peroniceras* ? sp. indet. — REYMENT 1958, p. 40, T. 8/1 (= *Ammonites* spec. indet. — REDTENBACHER 1873, p. 126, T. 30/7) — A (1) — 3437 a.
- Phylloceras infundibulum* ORB. — UHLIG 1883, p. 179 f., T. 4/2 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3925.
- Phylloceras infundibulum* ORB. — UHLIG 1883, p. 179 f., T. 4/3 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — A (1) — 3953.
- Phylloceras Royanum* ORB. — UHLIG 1883, p. 181, T. 4/11 — U. Kreide, Apt — Svini-cea (Rumänien) — A (1).
- Phylloceras winkleri* UHLIG 1882, p. 379, T. 4/3 — Neokom, Roßfeld-Sch. — Ahander-alpe/Urschlaucherachtal (Sbg) — S (1/0).
- Protexanites eugnamtus* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 45, T. 2/2, Abb. 5/3 (= *Ammonites eugnamtus* REDTENBACHER 1873, p. 117 f., T. 27/1) — A (1) — 3438.
- Pseudokossmaticeras brandtii* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 34 f., T. 10/1 (= *Ammonites brandtii* REDTENBACHER 1873, p. 106 f., T. 24/1) — A (1) — 3417.
- Pseudokossmaticeras duereri* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 33 f., T. 7/1 (= *Ammonites duereri* REDTENBACHER 1873, p. 118 f., T. 27/2) — A (1) — 3527.
- Scaphites constrictus*, SOWERBY, sp. — FAVRE 1869, p. 18 ff., T. 5/1, 2, 4, 5 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — A (4).
- Scaphites* spec. indet. cfr. *Scaphites constrictus* Sow. — REDTENBACHER 1873, p. 130, T. 30/12 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Schmolnaueralm b. Strobl (Sbg) — A (1) — 3445.
- Scaphites* aff. *lamberti* DE GROSSOUVRE — REYMENT 1958, p. 33, T. 6/1 (= *Scaphites* spec. indet. cfr. *Scaphites constrictus* Sow. — REDTENBACHER 1873, p. 130, T. 30/12) — A (1) — 3445.

- Scaphites multinododus* HAUER 1858, p. 9, T. 1/7—8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Neuberg/Mürz (Stmk) — S (1/4) — 3459.
- Scaphites multinododus* HAUER — HAUER 1866, p. 306 f., T. 1/7—8 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gschlieflgraben b. Gmunden (OO) — A (1) — 3480.
- ? *Scaphites sturi* REDTENBACHER 1873, p. 129, T. 30/10 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Muthmannsdorf (NO) — Htm — 3418.
- Scaphites tridens* KNER — FAVRE 1869, p. 24 f., T. 6 — O. Kreide — Nagorzany b. Lemberg (USSR) — A (1).
- Schloenbachia elobiensis* SZAJNOCHA 1884, p. 235 f., T. 4/1 — U. Kreide, Alb — Elobi (Golf v. Guinea) — Htm.
- Schlönbachia inflata* SOW. — SZAJNOCHA 1884, p. 232 f., T. 1/1, T. 2/1—2 — U. Kreide, Alb — Elobi (Golf v. Guinea) — A (3).
- Schlönbachia inflata* SOW. — SZAJNOCHA 1884, p. 232 f., T. 2/3 — U. Kreide, Alb — Benguela (Angola) — A (1).
- Schloenbachia inflatiformis* SZAJNOCHA 1884, p. 234 f., T. 3/1—2 — U. Kreide, Alb — Elobi (Golf v. Guinea) — S (2/0).
- Schloenbachia lenzi* SZAJNOCHA 1884, p. 234, T. 2/4 — U. Kreide, Alb — Elobi (Golf v. Guinea) — Htm.
- Silesites Trajani* TIETZE — UHLIG 1883, p. 234 f., T. 18/4 — Neokom — Mallenowitz (Malenovice, CSSR) — A (1) — 3920.
- Silesites Trajani* TIETZE — UHLIG 1883, p. 234 f., T. 18/10, 11 — Neokom — Skalitz (Skalice, CSSR) — A (2) — 3950, 3952.
- Silesites vulpes* COQU. — UHLIG 1883, p. 235 f., T. 19/1 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3935.
- Silesites vulpes* COQU. — UHLIG 1883, p. 235 f., T. 18/13 — Neokom — Tierlitzko (Cierlicko, CSSR) — A (1) — 3947.
- Silesites* aff. *vulpes* COQU. — UHLIG 1883, p. 237, T. 18/2 — Neokom — Gurek (Polen) — A (1) — 3930.
- Tissotia ewaldi* (von BUCH) — REYMENT 1958, p. 36 ff., T. 1/1—3, T. 2/1, T. 8/3, Abb. 1/1—5, Abb. 2/2 (= *Ammonites* cf. *Ewaldi* BUCH sp. — REDTENBACHER 1873, p. 98 ff., T. 22/5 c—i) — A (4) — 3139 a, b, 3439, 3443.
- Tissotoides haplophyllus* (REDTENBACHER) — REYMENT 1958, p. 48 f., T. 3/1, Abb. 2/1 (= *Ammonites haplophyllus* REDTENBACHER 1873, p. 100 f., T. 23/1) — A (1) — 3442.
- Turrilites binodosus* HAUER 1866, p. 307 f., T. 1/6 — O. Kreide, Gosau-Sch. — Gams b. Hieflau (Stmk) — Htm — 3469.

A p t y c h i

- Aptychus angulocostatus* PETERS 1854, p. 441 — Neokom — Waidhofen/Ybbs (NO) — S (0/4) — 9045-9048.
- Lamellaptychus angulocostatus* (PETERS, 1854) — HOUŠA 1974, p. 32 f., T. 7/1—4 (= *Aptychus angulocostatus* PETERS 1854, p. 441) — L — 9045.
- Lamellaptychus angulocostatus* (PETERS, 1854) — HOUŠA 1974, p. 32 f., T. 7/5—7 (= *Aptychus angulocostatus* PETERS 1854, p. 441) — P (3) — 9046-9048.

B e l e m n o i d e a

- Belemnites fallauxi* UHLIG 1883, p. 177, T. 1/4 — Neokom — Wernsdorf (Veřovice, CSSR) — S (1/0) — 3943.
- Belemnites minaret* RASP. — UHLIG 1883, p. 176, T. 1/9 — Neokom — Grodischt (Hradište, CSSR) — A (1) — 3941.