


## 35 KÖNIGSWIESEN

Aufgenommen von O. THIELE  
(1965-1983)

6801




- ### Junge Bedeckung
- 1 Ton, Sand, Schotter und Lehm entlang von Wasserläufen und in Geländemulden, örtlich Torflagen (meist Postglazial); Vernässung
  - 2 Moor (Postglazial)
  - 3 Ton, sandiger Ton und toniger Sand von Peheendorf (Tertiär oder Quartär)
  - 4 Schotter von Sattgai (?Jungtertiär)
  - 5 Ton, Sand, Kies und Lehm
  - 6 mit Gehängeschutt (Kriechschutt)
  - 7 mit Schotterflur

- ### Kristallines Grundgebirge
- 8 Gangquarz
  - 9 Quarzdioritporphyr, Dioritporphyr, Plagioklast
  - 10 Lamprophyr
  - 11 Mylonit und Ultramylonit, meist verquarzt
  - 12 Orbiculit, leukogranitisch (Fundstelle)
  - 13 Feinkongranit
  - 14 Gänge und kleinere Stöcke von Feinkongranit in Weinsberger Granit
  - 15 Diorit und Quarzdiorit
  - 16 Weinsberger Granit (grob- bis riesenkörniger Granit)
  - 17 Granodiorit- bis Quarzdioritgneis (Spitzer Gneis)
  - 18 Para-, Ortho- und Mischgneise mit häufigen Einschaltungen von Amphibolit (Raabser Serie)
  - 19 Gebänderter Amphibolit, Pyroxen führend
  - 20 Granulit und Metagranulit
  - 21 Cordierit-Sillimanit-Gneis, untergeordnet Biotit-Plagioklas-Gneis, lokal migmatisch (Monotone Serie)

- ### Zeichen
- Störung
  - Streichen und Fallen von Schieferungsflächen
  - 40-60° -85°
  - Streichen und Fallen von b-Achsen
  - 5-15° -30°
  - Steinbruch
  - Grusgrube
  - Tongrube
  - Torfstich

### Tektonische Übersicht 1:400.000



- Tertiäre Bedeckung
- Südböhmischer Pluton
- Loosdorfer Komplex
- Glöhler Decke
- Drosendorfer Decke
- Deckengrenze (von überkippter Decke)
- Horizontal-Seitenverschiebung

### Lage der Karte in Österreich

